

FBW

# Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis Nr. 6695

Besteller: *Auto AG Uxi* *6460 Altdorf*

Chassis-Type	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
<i>504-EUJAR</i>	Garant. Ges. Gew.	<i>16'000</i>	Wagen Gew. V.	H.	Total

Disposition F *Z 52828*  
 Rahmen F *Z 4890*  
 Radst. *5250* Überh. V. *1910* H. *3280*  
 Stossschienenbefest.  
 Zentr. Stosslasche *Z 3700/4* Bolzen *Z 3701*  
 Rahmentraverse v. Bolzen  
*Einsatzstück F 3517-16/1A*

## Motor

Type *EUJAR* Nr. *8140*

Stüchl.  
 Zylinderz. *6* Bohr'g *128* Hub *150*  
 Drehzahl/min. *2000* Steuer-PS *58,9*  
 Brems-PS *240* Geschw./Std. *89-98* km  
 Holsetlader *4 LFK 255-2.6 E 13842*  
*Oelschlauch v. Lorder F 25526*  
 Aufhängering *E 17427*  
 Vord. Motortragtraverse  
 Vord. Motortraglager *Z 51635, Z 3716/E 17116-1*  
*C 17014*  
 Hint. Motortraglager *Z 52741 Z 2970 Z 4830*  
*Beilagen n. Bedarf Z 2525/ Z 4831*  
 Steuergehäuse *E 01529* Jeckel *E 01130*  
 Kurbelgehäuse *E 01051 Nr. 51-91*  
 Kurbelw. Lager *E 03106-08*  
 Kurbelwelle *E 03401 Nr. 2073*  
 Schwungrad *OE 05507* Zahnkr. *E 05401*  
 Schwing. Dämpfer *E 03216* Nabe *E 03117*  
 Riemenscheibe *E 03533*  
 Kolben *E 03152-1 Mahle*  
 Kompr'ing *E 03440* Oelabstr. *E 03546*  
 » *E 03545* Oelrückl. *E 03548*  
 Pleuelstangen *OE 0316* Gew. *4820gr.*  
 Pleuellager *E 03310*  
 Oelwanne *E 04028 E 04527*  
 Oelmesstab *OE 0428* Verschluss  
 Kipphebel-Ausl. *E 06119* Einl. *E 06021*  
 Schlepphebel Einl. *E 06120*  
 Ventilstößel *E 06508*  
 Nockenwelle *E 06201*  
 Nockenwellenlager *E 06004/02/05/06*  
 Tacho-Antrieb *OE 1207*  
 Steuerkette Triplex *E 07116* Glieder

Zyl.-Block -Büchsen *E 01850/N*  
 Zylinderkopf *E 08151-1* -Dicht'g *E 08702*  
 Temperaturschalter *VDO E 10051, 95°*  
 Ventile m. Schirm Einl. *E 08704*  
 » oh. » » *E 08604*  
 » » » Ausl. *E 08403*  
 Ventilfehrung Einl. *E 08105 E 08205*  
 » Ausl. *E 08005*  
 Ventilfebern-Einl. *E 08311* -Ausl. *E 08309*  
*OE 902*  
 Oelpumpe *OE 0917* -Überdr. Ventil *OE 0913*  
 Oeldruck-Manometer *Combigerät VDO F. 26641*  
 Oeldruckschalter  
*Geber z. Oeldruck manometer E 02225*  
 Kühlwasserpumpe *OE 1040*  
 Welle u. Flügelrad *E 10202 E 10903*  
 Dichtung *Axiol 912 041*  
 Windflügel *E 14118*  
 Keilriemen z. W-P *BX 66*  
 Luftfilter *E 13762*  
 Filtereinsatz *C 24784*  
 Regenkappe  
 Halter *F 23285/2*  
 Wasserrohr  
 Ansaugrohr *E 13373; Z 4184/2 Z 4379*  
 Auspuffrohr *E 13129, E 13330S, E 13051*  
 Oelfilter *OE 2221-4*  
 Filtereinsatz *E 18210 Mann W9. 62*  
 Einspritzpumpe *Bosch* Nr. *330184 86*  
 Type *PE 6 P 110 A 701 RPS 287*  
 Spritzverst. *Bosch EP/SP 500-1100 Z 6 R 10*  
 Regler *RQ 250-1025 PA 268 DR*  
 Förderpumpe *FP/K 22 P 5*  
 Oelschlauch v. E-P. *E 19088*  
 Abstellhebel  
 Einspritzdüsen *E 19514-19* ↓  
 Einspr. Leit. *DLL 145 S 644* ↑  
 Br'stoff-Filter *Bosch 0 450 136 002*  
 Filter-Einsatz *E 190 91*  
 Br'stoff-Leitg. *E 19387 Schl. E 19088*  
 Reguliergestänge *Z 52844*

Kompressor *Bosch 0,480.034.101 300 cm<sup>3</sup>*

» -Geräuschdämpfer

» -Anord'g *OE 2061*

» -Filter *E 20165*

3 » -Keilriemen *12,5 x 1250*

» -Filter-Einsatz

1 » -Oelschlauch

1 » -Luftschlauch *F 26918 PTFE*

Oelkühler *OE 2221-4*

2 Oelschlauch *F 25436*

Oelschlauch

Oelschlauch

Oelschlauch

Verlängerung

Reduktion

Rohrkopf

Hohlschraube

Krümmern

Kühler No. ....

Zeich. *Z 2111 G* Disp. *Z 52647* Aufst.  
Support re. *Z 4377* Li. *Z 2869/5*  
Fabr. .... Verschl. ....

Rouleau od. Jalousie

Thermost. *AMOT OE 1035*

K'Stutzen

K'Dicht'g

Wasserhahnen *Euroschieber 1 1/4" G N223a*

Ventilatorantrieb *Z 52647, Z 52646*

2 Keilriemen *12,5 x 1075 z. Li. Ma.*

Ventilatorwelle v *F 28189* Länge: *1330 mm*

Ventilatorwelle h *OC 1154* Länge: *199 "*

Ventilatorführung *Z 2113*

Gummiband *Z 2114*

Expansionsgefäß *Z 4150*

Überdruckventil

Windfang

Wasserrohre *E 1015 F 60/57 φ, 40/38 φ, 30/28 φ*

Abstützung

Sagagelenke

Wasserleit'gsschema *Z 52845*

*1 Niveau - Kontrollgerät "Gems"*

*Typ: LS 1900 Nr. 01901*

*(Bachofen AG, Uster)*

*Flansch - Support dazu Z 4107*

*Wassereinheit ca. 90 Lt.*

*1 Kühlerschutzgitter Z 4788*

*Rohrbogen F 27197*

*1 Dampfabscheider F 27074*

### Kupplung

Kuppl'g Zu'st'lg F 27210  
 Kuppl'gstrichter F  
 Kuppl. Betätig. F  
 Servo-Feder F  
 Pedal-Feder F  
 Pedal-Anord'g F  
 Ku. Pedal F  
 Gaspedal F 28579  
 Geberzylinder  
 Nehmerzylinder  
 Handgaskabelzug  
*Federzylinder Z 357/1*  
*Gestängeführung Z 50381*  
*Distanzring F 27208*

### Cardan

Cardan St.  
 Cardanwelle V'Achse  
 » H'Achse F 25420/26  
 Zwischenwelle Rohr  
 Zwischenlager F  
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.  
 » » HR-Antr. G.W.B. 387/3

### Verteilgetriebe

Windenantrieb St.  
 Schaltung-Vert. Getr. St.  
 V'Aufhäng. » »  
 H' » »  
 Card. Welle z. Winde Gr.

### Voith - Getriebe

No.

Zchnng. No.  
 Mod. D 854 Übers. 1: Gänge 4  
 Flansch Antr. Abtr.  $\phi$  150  
 Gelenk  
 Schalthebel Schaltventil  
 Schaltwelle  
 Km-Zählerantr.  $i = 0,65$  Z =  
 Handbr. Hebel  
 Nebenantrieb  $i =$  Mod.  
 Flansch dazu  
 Schnellgang Nr.  
 » -Übersetzung  $i = 1:$   
 » -Anordn'g F St  
 » -Platte vorn F  
 » -Supp. hinten F  
 » -Betätigung F  
 Antr. Flansch  
 Abtr. »  
 Lenkst. Schalter  
 Dopp. Mag. Ventil  
 Stabfilter West. 432 500 000 0  
 Miltac-Schalter  
 Arbeitszylinder  
 Oelkühler  
 Oelfilter  
 Fernschaltbock  
 Fernthermometer  
 Schaltkabel  
 Schnellöseventil  
*Zwischenring F 27209*

### Zusatzgeräte z. Diwa-Getriebe

(v. Voith geliefert)

- 1 Lastgeber v. H00L 58.3092.20
- 1 Bremsstufenschalter 58.2720.10
- 1 Druckstoßschalter 5-0784a
- Korb 1 Länge = 7000 mm
- Korb 2 " = 2500 "
- Korb 3 " = 2700 "

Motor Chassis No. 6695

## Vorderachse

50

Vord. Radanord'g: F 5004.019.01  
Vorderachse F 5004.70 A  
Achsschenkel links-rechts F 5004.68/67  
Drehzapfen F 5004.56 Dr. Lager T 163 X  
Drehzapfen-Nadellager div.  
Radkapsel F 3077  
Abdeckscheibe F 7106.137/1+2  
Bremsbacken F 7106.121 A/1+2  
Bremsback. Fed. F 16295  
Bremstrommel F 5006.134  
Bremsnocken F 7106.138/1+2  
Bremszylinder F 21465/1+2  
Belag DON S 1942/21 Dim. 110 x 16 x 320  
Doppelgelenkwelle  
Keilwelle kurz lang  
Antr. Gehäuse  
Winkelräder Z =  
Bremshebel F 7006.80/1+2 Nachst. F 7106.024/1+2  
Lenkanschlag F 5004.64

## Räder

Vord. Räder + GF+ 6-04-103-161 N  
Pneugr. 11 R 22,5" Marke Michelin XZZ  
links Nr. rechts Nr.  
~~Steil~~  
Schrägschulter-Felgen 7.50 x 22,5" Tublex N  
Hint. Räder + GF+ 6-04-103-192 P  
Pneugr. 11 R 22,5" Marke Michelin XZZ  
links a. Nr. rechts a. Nr.  
links. Nr. rechts i. Nr.  
~~Steil~~  
Schrägschulter-Felgen 7,5 x 22,5" Tublex N  
Distanzringe B = 124 mm  
Aufstiegtring  
Res. Felge mit Pneu Anord. F  
Marke Nr.

## Hinterachse

Type 50

St.

Delzuführung n. F 5005.139  
Hint. Achs-Zu'st'lg F 5005.051  
Hint. Rad » F 5005.044 Bl. 1+2  
Winkelräder Z<sup>12</sup><sub>19</sub> F 5005.159/1+2  
Stirnräder Z<sup>14</sup><sub>52</sub> F 5005.47/48  
Diff.-Räder Z - F  
Diff.-Sperr F 5005.049  
El.-pn. Magn. Ventil "Seitz" Typ: 841 V  
Arbeitszylinder F 25132  
Hinterachsbrücke F 5005.149  
Antriebsgehäuse F 5005.14  
Diff Gehäuse F 5005.61/111  
Diff. Wellen F 5005.122  
Abdeckscheiben F  
Bremsnocken F S 6189  
Support z. Br. Nocken F 5006.143/144  
Bremshebel F Z 4143/1 L. R.  
Bremstrommel F 5006.142  
(Ferrot-Bremsen 10.410.053/054)  
2 Bremsbacken F Ferrot 12.156.907  
je 4 Beläge 13 157 545/546 Dim.  
4 Bremsback. Fed. F 13 301 120  
2 Radkapsel F " 13 301 111  
Flansch a. Antr. Kolben F 24376  
Kombi  
Bremszylinder F S 7092/1+2  
» Support  
Gummipuffer u. Fassung  
Br. Anord. F 5005.045 Nachst.

Motor  
Chassis No. 6695

ZF Hydro - Lenkung 8065

Lenkungsanordnung F 52577  
 Lenkstock F 8065 900 305 Länge = 887 mm  
 Handrad  $\phi$  500 2-Sp. Petri Nr. 418 K 500/686  
 Handgasreg F  
 Lenkstocksupport Z 4730 / Z 4731  
 1 Hornknopf S 82.1/54  
 Lenkhebel a. Lenkst. ZF 7373 012 214  
 Schwenkarm a. Achssch. F  
 je 1 Spurstangenhebel F 7016.1/2  
 V'Lenkstange F 23615/13  
 H'Lenkstange F 23615/7  
 2 Spurstange F 24362/4  
 Lenkungsdämpfer F 25328  
 2 Amortisseur-Zu'st'lg F 24359/2  
 " " F 24358/1+2  
 je 1 Gehäuse F 24360/1+2 Kugelbolzen X 618  
 " " F 24361  
 2 Lenkradius 8200 mm

Lenkh.-P'pe ZF 7636 955 131 E 16421  
 » -Oelbehälter 7632 472 115  
 » -Filtereinsatz H 601/40  
 Je 1 Kugelgel.  
 » 2 »  
 Lenkvorgelege a. R. Z 52089 Hebel Z 4180  
 Lenkvorgelege VA Z 52247 Hebel Z 4181/2  
 Oelschlauch  
 Oelschlauch  
 Oelschlauch F 25379  
 Dehnschlauch 7470 340 114  
 4 Gummipuffer SK 5331  
 2 Meggi - Gummipuffer 78 10 70

**Zweileiter-2 Kr.-Bremsen**

Brems-Schema Z 52843  
 1 Handbr. Verstärker West.  
 Entwässerungsventil West. 434 300 000 0  
 Vier  
 Zweikreissschutzventil Bosch 0 481 062 006  
 Fremluftanschluss Becka VA 70-5  
 Bremsdr.-Dopp. Manometer  
 1 Manometer, einfach

Anh. Br. Ventil  
 4 Rückschl. Ventil Bosch 1 507 410 002  
 Umschaltapparat  
 Überströmventil ~~Watu~~ West. 434 100 201 0 m. begr. R.  
 3 Löseventil West. 934 300 001 0  
 Frostsch. App. Bosch 0 484 451 002  
 Absperrhahn f. Anh. Br.  
 » -Ventil  
 Kuppl. Kopf  
 1 Dr. Reduzierventil 7,3 ortu West. 475 310 000 0  
 Stoppschalter Bibus 7031-2  
 2 Warndr. <sup>Schalter</sup> Anzeiger Bosch 5atu 0 344 500 001  
 Drucksich'ventil m. R.  
 » » » m. R.  
 » » » m. R.  
 » » » o. R.  
 » » » o. R.

Doppelrückschlagventil  
 3 Luftbehälter 50 Lt. F 19000/1  
 8 Aufhängung F 23285/1  
 1 Luftbehälter 31 Lt. F 18966/3  
 Aufhängung  
 Luftbehälter

Handbremsordnung F  
 Vorg. Welle Supp.  
 Bremshebel F  
 Gleitschlaufen F  
 Federspeicherzyl.  
 Handbremsventil West. 961 701 100 0  
 Notlösehahn  
 Ausp. Bremse Betät. Z 52844  
 Dehnrohr Hebel.  
 Fusschalter

Arbeitszyl. Bosch 0 482 006 007  
 EP-Ventil "Seitz" Typ: 841  
 Auspuffkrümmer E 13543  
 Überlastungsschutz-Relaisventil  
 West. 473 017 000 0  
 je 2 Niveau-Reguliert. Bosch 0 500 005 002 / 001  
 4 Filter dazu Bosch 1 427 432 000  
 je 4 Winkelgelenke dazu F 24501/1+2  
 2 Prüfanschlüsse Nr. 1400 Nr. 1/8" NPT-F

## Elektr. Anlage

24 V.

Drehstrom-Lichtmaschine *Bosch*

Type *0.120.600.527*

Regler *Bosch 0192 033 005*

Riemenscheibe z. Lichtm.

Anlasser *Bosch* Nr. V

Type *0.001.410.044*

Überspann. Schutz *Bosch 0192 900 004*

Scheinwerfer V

Schluss-Blinklampe

Signalhorn *Bosch 0320 226 008*

Lichtschalter *Bosch 0342 201 010*

Batt.-Umschalter

» -Hauptschalter *Bosch 0341 001 001*

Fussabbl.-Schalter

Anlassschalter *Bosch 0343 004 003*

Sicherungsdosens

Klixon

Blinker-Automat

Blink-Automat f. Diff. Sp.

Blinker vorn

2 Blinker-Schalter *Bosch 0341 810 006*

5 Relais *Bosch 0332 204 201*

Relais *Hella 4RD 001 836-02*

Warnblinkautomat

Pos. Lampen

Scheibenwischer

2 Batterie *Orlikon (Einbau 60) Typ 6Y14* à Amp/h. *175*

» -Kasten Stützen

Schaltschema HEA-Heiz.

Nebellampen

Rückfahrllampe

Kontr. Lampen Rot

» » Blau

» » Grün Diff. Sp.

Zugschalter *Kirsten 14 07 01 00*

*Warnsummer f. Diff. Sperre SWF 500 134. 24V*

*Kippschalter z. Diff. Sperre Bosch 0340 210 020*

Scheibenwaschanlage:

Interwellschalter

*Dr. Knopfschalter Bosch 0343 003 004*

*Kippschalter f. Warndr. 9 340 210 038*

*f. Retarder 9 340 210 027*

## Auspuff und Heizung

Auspufftopf *F 26025*

Ausp.-Leitg. vor A'Topf *φ 100/105* nach *φ 100/97*

Heizrohr Ausp. Ende *Z 4337*

*Briden Z 4220 Rohrendstück V 1555*

*Aufhänge-Support Z 2568 Dehnstück OE 1316/9*

*Stange dazu Z 3300*

*Gummiblock u. Scheibe Z 2422/1 / Z 2286*

Heizung *Webasto D.BW 2020*

Wasserpumpe " *4 8202*

Thermoschalter " *160.164*

Relais

Zugschalter

Kontr. Lampe grün gelb

*Absperrventil Behr 83.001.59.009*

*Brennstofffilter Webasto FB 414/311*

## Brennstoffbehälter

Behälter F *Z 4376* Inh. Lt. *250*

Einfüllstutzen F *Range-Rover* Entlüft.

Aufhängung F *Z 1004/1+16* Anord'g

Brennstoffmessuhr *mont. n. S 5148*

Brennstoffmessgerät *VDO 221.825/009/033*

## Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F

Hint. Kotflügel F

Kotfl'stützen vorn F hint. F

Kotsch.-Lappen F

Trittbretter F

Motorhaube F Halter F

Abdeckblech. Stossch. F

Motor Chassis No. 6695

### Federaufhängung

- Vord. Feder F *Z 52577*
- Länge ..... Breite ..... Blattz. ....
- verstärkt mit ..... Blatt an ..... Stelle .....
- V. Feder-Büchsen F .....
- V. » -Bolzen F .....
- V. » -Support vorn ..... hint. ....
- V. » -Laschen F .....
- 2 V. » -Platte F *4003.20*
- 2 V. » -Gummipuffer F *14018*
- 4 V. » -Briden F *18761/5*
- 4 Stossdämpfer *Koni Typ: 90-1156 Sp 4*
- Support oben ..... unten .....
- Mittelbolzen ..... Keil .....
- Gummihohlfeder ..... *11170/4*
- Beilagen ..... Bolzen .....
- Doppellast.-Hint. Feder F *L 16*
- Länge ..... Breite ..... Blattz. ....
- verstärkt mit ..... Blatt an ..... Stelle .....
- H. Feder-Büchsen F .....
- H. » -Bolzen F .....
- H. » -Support vorn ..... hint. ....
- H. » -Laschen F .....
- 2 H. » -Platte F *4003.8A*
- 4 H. » -Briden F *25017/5*
- Zusatzfeder ..... Blattz. ....
- Support z. Zus. Feder .....
- Gummipuffer od. Hohlfeder .....
- Hohlfederanord'g .....
- Mittelbolzen ..... Al. Beilage .....
- 4 Stossdämpfer *Koni Typ: 90-1156 Sp 4*
- Stabilisator .....
- » Anord'g .....
- Querlenker vorn *L 1170/4*
- » hinten .....
- 1 Dreiecklenker vorn *L 1228*
- 1 Kugelgelenk *L 1172*
- 4 Achsstreben hinten *L 1170/1*
- Balg Anord'g *L 9*
- 4 Molerit Schutzbalg *ZD67/2986 (α. H.A.)*
- 6 Rollbalg *Phoenix 1-A0-18-α*
- 6 Zusatzbehälter *L 1093*
- 6 Abrollstempel *L 1004*
- 6 Pressring innen *L 1083*
- 6 » » außen *L 1006*

- 6 Gummipuffer *L 1084*
- 12 » scheibe *L 1091*
- 6 Gaco Ring *3,53x47, 63/54, 69φ*
- 6 Führungsglocke *L 1147*
- 6 Zugstange *L 1146*
- 6 Aufprallring *L 1090*
- 6 Flansch *L 1092*

### Führersitz

- No. ....
- Lieferant .....
- Führersitz ..... Platzz. ....
- Gummiblock .....

### Brücke

- Lieferant .....
- Brücke F ..... L = ..... B = .....

### Kippanlage

- Lieferant .....
- Kipp-Pressen ..... Nr. ....
- Kipp-Pumpe ..... Nr. ....
- Rücklaufventil .....
- Ölbehälter F .....
- Absperrhahnen z. Oelleit. ....
- Antr'welle m. Flanschen F .....

## Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste  
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.  
1 Km-Zähler *Kienzle TCO 15-5/7 Tage*  
Wegdrehzahl: *1.198 U/min.*  
Adapter: *15:18*  
Winkelgetr. *an Tarcho 1308-99-99-001-01/0*  
Verlängerung:  
Seitenlänge: *Kienzle 6800 mm*  
Tourenzähler: *VDO 338. 815/1/9*  $\phi$  80  
*Geber 340. 808/1/2*  
Seitenlänge:  
1 Fernthermometer  
*Geber z. " E 10151*  
Rückblickspiegel  
1 Anhängervorrichtung *Z 4375 (FBW 2000kg)*  
1 Zentrallasche  
2 Schlepplaschen hinten F  
2 Schlepplaschen vorn F  
1 Wagenheber  
  
1 Wagenwinde To.  
1 Halter dazu F  
1 Pneufüllschlauch m  
1 Paar Schneeketten  
1 Schmierpresse  
Radkeil m. Tasche  
1 Schleppseil 16 m. Kauschen  
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker  
1 Dr'lufthorn  
1 Schalter dazu  
1 Magnet-Ventil V  
2 Rückstrahler  
1 FBW-Monogramm  
FBW-Buchstaben *S 6277A mont. n. S 6935*

## Sander

» behälter  
EP Ventil

## Betriebsdaten:

Druckluftbremse *7,3 atü*  
Luftfederung *8 atü*  
Nebenbetriebe *7,3 atü*  
Kupplung *Voith ATF Dexron (ca. 13 Lit.)*  
Stützen *vertikal*  
Getr. u. Schnellgang *ATF Dexron*  
*ca. 13,5 Lt.*  
Hinterachse *SAE 90 EP n. Spez.*  
*MIL-L-2105 B*  
Lenkstock *ATF Dexron*

## Malerei

Grundanstrich *1. Anstrich: Zinkchromat*  
*2. " : Grundierung grau*  
Malerei *3. " : Kunstharz-Lackfarbe*  
*hellgrau VSM 37021*

Aufschrift

Wagen wurde best.

ist abzuliefern *Januar 1978*

Abgeliefert an Karrosserie *7. 2. 78.*

Karrossier *Fa. Hess Bellach*

in Betrieb genommen

Garantie

Wetzikon

*8 9 98*

Vic *174*



Nr. 30.00

Wagen-Typ: **50U-EU3AR**  
 Kunde: **Auto AG, Uri**  
 Motor-Typ: **EU3AR-240 DIN PS 2000**  
 Motor-Nr.: \_\_\_\_\_

	<u>Disposition:</u> od. Zeichn.-Nr.	<u>Stücklisten-Gr.-Nr.</u>
Kurbelgehäuse	E 01051	EU-01.00.02.00
Zylinderbüchse		E -01.01.01.02
Steuergehäuse		EU-01.02.04.00
Steuerräderdeckel		EU-01.03.02.00
Öldruckanzeiger	Kombi-In.	E -02.03.04.00
<del>Öldruckanzeiger</del>		<del>EU-02.03.06.00</del>
Kurbelwelle		E -03.00.00.00
Pleuel	OE 0316	E -03.01.01.01
Kolben		E -03.02.03.00
Kurbelwelle Frontantrieb		EU-03.03.08.00
Ölwanne, seitlich		EU-04.00.02.00
Ölwanne, unten		EU-04.01.00.00
Ölmesstab	OE0431	EU-04.02.00.00
Öleinfüllrohr		EU-04.03.00.00
Motor-Entlüftg.		E -04.04.00.00
Schwungrad	<i>Diwa 854</i> F27210 OE05507	E -05.00.10.00
Schwungradgehäuse	E 17427	EU-05.01.00.00
Ventilsteuerung		E -06.00.00.00
Ventilsteuerungsteile		EU-06.01.01.00
Steuerkette-Führung	OE 0712	EU-07.00.01.00
Kettenspanner	OE 0703	EU-07.02.01.00
Zylinderkopf		EU-08.00.01.02
Ventilhaubenrahmen		EU-08.02.05.00
Ventilhaubendeckel		E -08.03.03.00
Ölpumpe	OE 0917	E -09.00.00.00
Öl-Rückförderpumpe	OE 0902	EU-09.01.00.00
Ölpumpenantrieb		E -09.02.00.00
Öldruckregulierventil		E -09.03.00.00
Ölleitungen		EU-09.04.01.00
Wasserpumpe	OE 1040	EU-10.00.04.00
Kühlwasserrohre a. Motor		EU-10.02.04.00
Kühlwasser-Austrittsrohr		EU-10.03.03.00
<del>Kühlwasser-Vorwärmung</del>		<del>E -10.04.00.00</del>
Thermostat	OE 1035	EU-10.05.02.00
Aggregate & Ventilator-Antrieb	Z52647	EU-11.00.16.00
Antriebswelle	OE 1129	EU-11.02.00.01
Ventilator	Visco 550	EU-11.06.01.00
Lenkhilfpumpe		EU-11.07.03.00
Drehzahlmesser-Antrieb	OE 1207	EU-12.01.01.00
Auspuffrohr		EU-13.00.00.00
Turbolader	E 13842 Z55-2.6	E -13.01.04.00
Luftrohr zw. Lader & Ventilh.		EU-13.02.03.00
Luftfilter	<i>Pico schräg</i>	EU-13.03.08.00
<del>Motorbremse</del>	<del>OE 1341</del>	<del>E -13.04.00.01</del>
Ölleitung z. Turbolader		EU-13.05.01.00

Nr.30.00

Wagen-Nr. **6605**

Disposition:

Stücklisten-Gr.-Nr.

od.Zohnge-Nr.

Dehnrohr	OE 1319/5	E -13.06.00.00
Krümmernach Lader		EU-13.09.05.00
Anlasser		EU-14.00.00.00
Generator	TI 85A	EU-14.01.05.00
Anlasserleichterung		<del>E -15.00.00.00</del>
<del>Anbauteile z.Anlasserleichterung</del>		<del>EU-15.01.00.00</del>
Hintere Motoraufhängung	S. 252741	EU-17.00.04.00
Vordere Motoraufhängung		EU-17.01.02.00
Oelleitungsanschluss		EU-18.00.00.00
Komb.Oelkühler-Oelfilter	OE 2221-4	EU-18.02.08.00
Oelleitung z.Oelk.-Oelfilter		EU-18.03.02.00
Einspritzpumpenantrieb	OE 2037	E -19.00.00.00
Einspritzp.-Antriebswelle		E -19.01.00.00
<del>Neve Starter-Antrieb</del>	<del>OE 2040</del>	<del>EU-19.01.02.00</del>
Einspritzpumpe	RQ LA 012 + E19093	E -19.02.20.00
Einspritzp.Befestig'g & Schmierung		EU-19.03.00.00
Düsenhalter,Einspritzltg.im Zyl.-Kopf		E -19.04.01.00
Einspritzleitungen		EU-19.05.00.00
Brennstofffilter		EU-19.06.00.00
Leckölleitungen		EU-19.08.00.00
Handpumpe (Autobus)		EU-19.09.00.01
Kompressor	300ccm	E -20.00.04.02
Luftfilter z.Kompressor		EU-20.01.00.00
Anbau & Antrieb v.Kompressor	OE 2061	EU-20.02.08.00
<del>Anbau &amp; Antrieb v.Neve Kompr.</del>	<del>V-2332</del>	<del>EU-20.02.02.01</del>
Oelzulaufleit'g z.Kompressor m.Rückfp.		EU-20.04.01.00
Oelrücklaufleitung v.Kompr. m.Rückfp.		EU-20.05.02.00
<del>Antrieb Freon-Kompressor</del>	<del>OE 2117</del>	<del>EU-21.00.00.00</del>

3.10.74

Ausgabe: 8.11.77