

umgebaut auf Aufladung: Okt. 1970

Kant. Garage Silvaplana

P. 19803

1. Juli 70

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 4267

Besteller: Automobildienst PTT, Moserstrasse 24, Bern

Chassis-Type	Tragkraft	Chassis Gew. V.	H.	Total
Schneepflugwagen Allrad X 70	Garant. Ges. Gew.	kg	kg	kg
		4605	9580	14185
Disposition F	Oeldruck-Manometer	Kühler		
Rahmen F	Kühlwasserpumpe	Kühler F X1280 Anord'g		
Radst. 3800 Überh. V.	Welle u. Flügelrad	Fabrikat		
Stoßschienenbefest.	Dichtung	Ausführung		
Zentr. Stossflasche	Windflügel	Rouleau u. Betät. F		
Motor Type EN-X, stehend	Luftfilter	Thermostat		
Fab. Nr. 164 Stückl.	Ansaugrohr	Wasserrohr oben		
Zylinderz. 6 Bohr'g 125 Hub 150	Auspuffrohr	" unten		
Drehzahl/min. 1930 Steuer-PS 56,2	Schmieroelfilter	Kupplung St.		
Brems-PS 150 Geschw./Std. 50 Km	Einspritzpumpe	Kuppl'g Zu'st'lg		
Lader Holset 4MD558-220	Type	Kuppl'gstrichter F		
Andreh-Kurb. Zus't'lg. Drehrohr E03014	Regulator	Kuppl'gskorb F		
Vord. Motortragtraverse X 1287	Type	Äuss. Lamellen F		
Vord. Motortraglager	Förderpumpe	Innere Lamellen F		
Hint. Motortraglager	Einspritzdüsen	Kuppl'Feder F		
Kurbelgehäuse	Einspr. Leit.	Pedalwellen-Anord'g F		
Kurbelw. Lager	Br'stoff-Filter	Ku. Pedal F		
Kurbelwelle	Br'stoff-Leitg.	Br. »		
Schwungrad	Reguliergestänge	Gas »		
Schwingungsdämpfer	Druckluft nasser	Pedalanschlag u. Verrieg. F		
Kolben	Kompressor	Hebel nach unten F		
Kompr'ringe	-Anord'g	Getriebe Nr. 77 St.		
Oelrückl'ringe	Nova H-D Dr.Regler	Mod. PG 51 Übers. 1: 5,1 Gänge 4		
Pleuelstangen	» Verteilkopf	Flansch a. Getr.		
Pleuellager	» Anlassventil	Abtriebsflansch		
Oelwanne	» Anlassvergaser	Getr. Aufhängung		
Ölmesstab	» Br.Dr.Regler	Getr.-Schalt'g		
6 Ventilhebel	» Startventile	» -Schaltventil		
6 Ventilhebel	» H-D-Manometer	Kilometerz. Antrieb Z = 14:3; L = 1:4,76		
6 Schleppl'bel	» Pneuffüllventil	Handbremshebel		
Ventilhebel-Support	» Dr.-Luftverteiler	Seitl. Aussenantrieb		
Ventilstössel	Wasserrohr	Übersetzung i = 1:		
Nockenwelle	Nova Dr. Regler	Schnellgang		
Nockenwellenlager	2 » Luftfilter	» -Übersetzung i = 1:		
Drehzahlmesser	1 » Schalldämpfer	» -Anord'g F		
R'Scheibe a. K'Welle	2 » H-D Behälter	» -Platte vorn F		
Steuerkette Triplex	6 Starterleitg	» -Supp. hinten F		
Kettenspanner	2 Keilriemen	» -Betätigung F		
Zylinderblock	2 » Schläuche	Vord. Flansch F		
Zylinderbüchsen	1 » Ölanschlag	Hint. » F		
Zylinderkopf	3 » " "	Steuerschalter		
Zylinderkopfdicht'g	1 » " "	2 Magnetventil Baumgart. 1-pol. 24 V.		
6 Ventile m. Schirm				
6 Ventile oh.				
6 " " "				
2 Führungen				
2 Ventildfedern				
Oelpumpe				
Überdruckventil				

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse **X 164**
 » H'Achse **X 163**
 Zwischenwelle **Kuppl. z. Getr. = 2143 A**
 » **Getr. z. Vert. Getr. X 1160**
 Zwischenlager
 » -Wälzlager

2 Kreuzgel.-Nadellager V R-Antr. **Gr. 5**
6 » H R-Antr. **F 18470**

Getr.-Bremsse **X 154 2. 50183/3**
 Getr.-Bremsse Scheibe F
 Bremsbacken F
 Bremsbelag Dim.

GX 11 Verteilgetriebe St.

Windenantrieb **GX 2/X 1291** St.
 Schaltung-Vert. Getr. **GX 3/X 1291** St.
 V'Aufhäng. » » **GX 17**
 H' » » **GX 17**
 Antr. Flansch oben **GX 60 - 61**
 Schalthebel u. Gest.
 Abtriebsflansch hinten **GX 111**
 Card. Welle z. Winde Gr. 5

Kopfwelle z. Vert. Getr.
 Zahnrad » » »
 Büchse » » »

Hinterachse Type 70 St.

Hint. Achs-Zu'st'lg F **7005. 04, 06**
 Hint. Rad » F **» 02 / 02**
 Winkelräder **Z 13 F 90**
 Stirnräder **Z 15 F 88/89**
 Diff.-Räder **Z 12 F 73 u. 7005.3**
 Diff.-Sperr F **St 500 06**
 El. Pneum. Ventil Baumgartner **28V, 1 pol.**
 gr. Kontr. Lampe i. Kabine, blinkend
 Hinterachsbrücke F **7005. 83, 39/1-2**
 Antriebsgehäuse F **» 70**
 Diff. Gehäuse F **» 69/1-2**
 Diff. Kreuz F **» 33**
 Diff. Wellen **» 34**
 Material **VCN 35 145g.**
 Abdeckscheiben F **7006. 20**
 Br. Backenträger F **» 9**
 Bremsnocken F **» 15**
 Support z. Br. Nocken F **» 16**
 Bremshebel F **» 29**
 Bremsstrommel F **» 1**
 Bremsbacken F **5006 » 104**
 Belag Dim/40 x 8 x 370
 Bremsback. Fed. F **9581**
 Radkapsel F **7005. 40**
 Flansch a. Antr. Kolben F **18470**
 Bremszylinder F **21686 Ø 125**
 Gummipuffer u. Fassung **13991-14018**
 Br. Nachst. F **20627**

Vorderachse Type X 41 St.

Vord. Radanord'g: **X 1217 X 127**
 Vorderachse F. **X 1202 X 219**
 » Anord'g **X 41**
 Achsschenkel links-rechts **X 535 u. 536**
 Drehzapfen F **X 527 u. X 531**
 Drehzapfen-Nadellager
 » -Drucklager

Radkapsel F **X 563**
 Abdeckscheibe F **X 894**
 Bremsbacken F **X 571**
 Bremsback. Fed. F **X 572**
 Bremsstrommel F **4006. 6**
 Bremsnocken F
 Bremszylinder F **13800; 40 Ø Hydr.**
 Belag Dim. **360 x 70 x 8**
 Doppelgelenk **X 105**
 Antr. Gehäuse **X 504, X 134**
 Winkelräder Z = **10:44 X 512 - 513**
 Diff. Welle **X 133**
 » Gehäuse **X 518**
 Stirnrad different.

Stirnrad Z = **29; X 559-1506 LV**
 Innen Zahnkranz Z = **61; X 561**
 Satellitenräder Z = **16; X 560**
 Antr. Welle **X 501**
 Antr. Flansch **X 514**

Doppelgelenkwelle X 219

Lenkung St.

Lenkungsanordnung F **X 155**
 Lenkstock F **20814** St.
 Lenkstock Länge **960** mm
 Handrad Ø **550** F **16596**
 Handgasreg. F **X 158, 250171** St.
 Segment F **18311 A** Schnecke F **18310**
 Exzent. ~~Deckel~~ F **18033 - 34**
 Lenkhebel a. Lenkst. F **X 624**
 Schwenkarm a. Achssch. F **X 1293**
 Spurstangenhebel F **X 614 - 615**
 Lenkstange F **X 136** Rohr L **420** mm
 Kugelbolzen **X 618**
 Lenkst.-Kugelbolzenabst. mm
 » -Amortiss. F **2. 1290**
 Spurstange F **X 46** Rohr L **1160** mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. **1360** mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F **X 619, X 46**
 » -Gehäuse F
 Kugelbolzen F **X 618**
 Lenkradius **7600**
 ATE Lenkhilfe-Pumpe **OE1602**
 » Steuerpumpe **E 73390**
 » Anord'g **OE1601-X 155**
 » Steuerzylinder **V20-2**
 » Arbeitszylinder **C36-300**
 » Ölpumpe **A 73391, 250080**
 » Behälter **2. 4101-2002. 4**

Räder

Vord. Räder +GF+ **103 T 145-1**
 Pneugr **1000-20** Marke **Firest. 14 Ply Winter**
 links Nr. rechts Nr.
 Felgen **8-20 51 T 80 St.**

Hint. Räder +GF+ **103 T 150-1**
 Pneugr **1000-20** Marke **Firest. 14 Ply Winter**
 links a. Nr. rechts a. Nr.
 links i. Nr. rechts i. Nr.
 Felgen **8-20 51 T 80 St.**
 Ventile doppelt gekröpft **✓**
 Distanzringe B = **139** mm

Res. Felge mit Pneu Anordn. F **X 644, X 80**
 Marke **Firest. 14 Ply Winter** Nr.

Federaufhängung

Vord. Feder F **X 155, X 1272** St.
 Länge **1200** Breite **80** Blattz. **12**

V. Feder-Büchsen F **15803**
 V. » -Bolzen F **18358**
 V. » -Support vorn **X 577** hint. **X 1271**
 V. » -Laschen F **X 1270**
 V. » -Gummipuffer F **14018**
 V. » -Briden F **X 1204**
 Stossdämpfer **Platte X 1206**

Hint. Feder F **5003. 15, 5.3560** St.
 Länge **1600** Breite **120** Blattz.

H. Feder-Büchsen F **84 99**
 H. » -Bolzen F **18359**
 H. » -Support F **18360, 163**
 H. » -Laschen F **5103. 5/1-2**
 H. » -Platte F **5003. 10**
 H. » -Briden F **» 9/1**
 Support z. Zusatzfeder F
 Fass'g u. G'Puffer, Zus. Fed.

2. 7104 - 0X 00. 4

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 4267

X. 159
4-R-Bremsen St.

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema V'Rad X 159
" " " " H'Rad
Bremsapparat V'R 406 F13800; H'R F21686
" Beka CF 225/65
Öldruckapp. angeflanscht 4, 45 p
Nachfüllbehälter auf Öldr.-App. Beka
Bremsbehälter 20 Liter F X 645
Nova " 30 " F 18490
" -Aufhäng. F 18490
Bremsdr.-Dopp. Manometer VDO
Bremsventil Trittpl. Br. Ventil Beka, SD 54.1
Druck-Regler Nova
Handbremsverstärker West. 6HV
Anh.Br.Ventil

Umschaltapparat
Überströmventil West. A 302
Frostsch. App. West. A 339-0
Absperrhahn West. A 354
Löseventil Knorr M 22x1,5
Stoppschalter Hydraul. Beka
Warndr. Anzeiger Bosch SV/DWA 3/1, 4Ah
Handbremsanordnung FX 154 a. H'Rad.
Vorgel. Welle F X 1279
Vorgel. Supports F 21221
Bremshebel F 21223, 16730
Auspuffbremse OE 1302 St.
Klappe E 13113
Betätigung dazu X 158 St.
Rückschlagventil West. 71 R-00

Brennstoffbehälter St.

Behälter F X 1297 Inh. Lt.
Einfüllstutzen F 13256
2 Paar Aufhängung F X 1299
Anordnung F a. Rahmen
Reservebehälter F
Entlüft.-Leitung F 17885

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
Hint. Kotflügel F 7017.2
Kotfl'stützen vorn F hint. F 18861
Kotsch.-Lappen F 19384 21381/1-2
Trittbretter F
Motorhaube F 4 teilig L-M F13290
Haubenhalter F 14881
Abdeckblech. Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf X 1060 X 1337
Ausp.-Leitg. vor A'Topf 82/85 nach 82/85
Heizrohr E 13117 X 1122
2 Ausp. Topfaufhäng.
Heizschlauch
Hahnen f. Warmwasserheiz.
Defroster
Flansch 2. Ausp. Rohr Z 781
Dicht. Z. 1021

Führersitz St.

Lieferant Frech Sissach
Führersitz X.1276; X 162 Platzz. 3
Breite Höhe
Polsterung-Leder Frech
Spritzwand X 1277
Spritzw.-Stützen X 640
Armaturen Brett 1 Betr. Drehzahlmesser Havib
Bodenteppich Gummi
Aktentasche a. d. rechten Türe
Holztasche a. d. Rückwand
Deckenlampe mont.
Kabinenstütze F X 1283
2 Frostschutzscheiben
2 Bosch Scheinwerfer drehbar auf
Kabinendach
2 Bosch Rückfahrlampen drehbar
auf Kab. Dach
1 blink. Warnlampe a. Kab. Dach
1 Regul. Schalter Bosch SH/RZ 1/2
Spezial-Brücke m. Kabine

Lieferant FBW X 1274
Brücke F Dach X 1275

Länge Breite
Rückblickfenster verschiebbar
Seitenladen-Höhe F X 1219
Wasserrinnen X 865
Rückladen-Höhe F
2 Kleiderkasten
Aufsteckladen-Höhe F
2 Eckenlampen in Brückenkabine
Aufsteckgatter-Höhe F

Stirnwand-Höhe F
Blache S Bl.-Gestell F

Bl.-Lieferant
Seitenladen-Abstütz'g F

Rückladen " F
Spannkette F

Stangen-Transp.-Vorr. F

Sandstreu-Vorr. F

Drehschemellager

Kippanlage

Lieferant
Kipp-Presse Nr.
Kipp-Pumpe Nr.
Rücklaufventil
Hilfsrahmen F
Kipp-Pumpentraverse F
Kipp-Pressenlagerung F
Vord. Kipptraverse F
Hint. Kippwelle F
" " -Anord'g F
Ölbehälter F
Absperrhahnen z. Ölleit.
Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage 12 V. St.

Bosch 0101 501 009 0120 469 509
Lichtmaschine Scint. Nr. 55A
DYK 461 R 500/750/12V, OE 1601
Type 500-12 rechtsl. Belp. Anschl.
Nacharb. 284333
Regler Scint. Nr.
" 0190 104 042 eingebaut
Type X 110/A 53 a - 500/12
Riemenscheibe z. Lichtm. DD 14.52
Zündlichtmaschine V
Zündkerzen
Anlasser Dr.-Luft Nr. V
Type BOSCH 0001 410 046
Relais z. Anlasser
2 Scheinwerfer Eisemann 250p V
Typ LS 25145/2 drehbar, a. Kab. Dach
Scheinw.-Stütze links rechts
2 Schluss- u. Stopp-Lampe Bosch LE 14/20 3w.4
Armat. Beleucht. 2 Spr. Wändlampen Intertherm
Signalhorn Bosch HO/FSAM 12/15
Lichtschalter " HBA 41
Batt.-Umschalter
" -Hauptschalter
2 Fussabbl.-Schalter Bosch SH/NF 2/2
Anlaßschalter
5 Sicherungsdosen Bimetall 6 fach
2 Blinker Bosch LE/BA 7 A 2
2 Blinker-Automat Bosch SH/JT 12/1
2 Klixon CILA - 80 K4
2 " AC 9121-4-1524 Heizscheiben
3 Kontrollampen Bosch JJ 7/14 blau
2 " " " " Rot
1 " " " " Grün

Elektr. Anlage 12 V

- 1 Richtungsanzeiger *Scint. BL 2/0*
 2 Zeitschalter *Wickerschalter Bosch SH/WH 1/1*
 2 Bosch Schaltschützen 2. Blinker SH/SE 20/12
 1 Scheibenreiniger *Baumgartner 180*
 1 Batterie *Aerlikon*
 Type *6 E 7* à *105* Amp/h
 Batteriekasten F
 Batteriestützen F
 Reserve-Etui *Bosch - PTT*
 Handlampe mit *8* m Kabel
 Steckdose f. Handlampe
 1 » f. Anh. Beleucht. *Scint. 5 pol.*
 1 » » » » » *7 pol.*
 Schaltschema
 Nebellampe
 2 Rückfahrlampe *auf Kab. Dach X 1275*
 2 » » Schalter *Bosch SH/WH 2/1*
 2 Frostsch'scheiben *V. Carross.*
 Kühlwasserheizung
 1 Summer an Spr. Wand *12 V*
 2 Zugschalter *Bosch SH/TZ 1/15*
 1 Dr. Knopfschalter *SSH 506/42*
 1 Kontr. Lampe *ROG*
 1 SWF Blinkmotor *GBMV 12 V*

Ausrüstung

- 1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste *1*
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. *1*
 1 Km-Zähler *Kienzle Tachogr. TCO 14 mit*
 3 Drehzahlmesser, *12 V*
 m. Geschwindigkeitsmesser 0 — *70* km
 Kabellänge *2400* mm
 1 8-Tage-Uhr
 1 Kühler-Fernthermometer *Hänni, 2 m lg*
 2 Rückblickspiegel *rechteckig*
 1 Anhängavorrichtung *KTA*
 2 Schleppflaschen hinten F *20552, 20558*
 1 Schleppflasche vorn F *mont.*
 1 Tafel «Achtung Anhänger» *20195*
 mit Beleuchtung *Hella N° 30/40 mit PTT-Steckdose*
 1 Radkeil mit Tasche F *X 1318*
 1 hint. Nummernschild F
 1 Wagenheber *hydr. 8 T.*
 1 Halter dazu F
 2 Wagenwinden *10 To. Weiss*
 1 Halter dazu F
 1 Pneufüllschlauch *7* m
 1 Paar Schneeketten *Vorn*
 1 » » *Hinten*
 1 Schmierpresse *Murali*
 1 Kg. Büchse Fett *Tecal.*
 1 Büchse W. P. Fett
 1 Tarnscheinwerfer
 1 Brennstofftrichter mit Sieb S 2304 *✓*
 1 Brennstoffmeßstab, Holz F 14524 *Fiber*
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen

- 1 Segeltuchwassereimer
 1 Putzschwamm u. Pinsel in Werkz.
 1 Schaufel unter Brücke
 1 Pickel » »
 1 Beil in Kabine
 1 Getr. Schaltschema a. Schaltknopf
 1 Anh.-Br.-Leit m. Hahn
 1 Kuppl.-Gegenstück f. Anh.
 1 Werkzeugkiste F
 2 Stützen dazu F
 2 Br'stoff-Kanister m. Halter S 2700
 1 Sonnenblendschild
 2 Dr'lufthorn *Marelli* ✓
 1 Schalter dazu *Scint. CL 202* ✓
 1 Magnet-Ventil Baumgart. 1-pol. 24 V ✓
 1 Segeltuch-Werkzeug-Tasche
 1 Spez. Schlüssel *X 790*
 1 » » *X 791*
 1 » » *X 792*
 1 Res. Flansch *X 1290-1319*
 Pneu Vorschriften *X 165*
 Belast. Tabelle *X 28 A*

- 1 Dr'lufthorn *Marelli* ✓
 1 Schalter dazu *Scint. CL 202* ✓
 1 Magnet-Ventil Baumgart. 1-pol. 24 V ✓
 1 Segeltuch-Werkzeug-Tasche
 1 Spez. Schlüssel *X 790*
 1 » » *X 791*
 1 » » *X 792*
 1 Res. Flansch *X 1290-1319*
 Pneu Vorschriften *X 165*
 Belast. Tabelle *X 28 A*

- Oelpumpe f. Schneepflugbetät.
 von Peter, Liestal *X 150*
 1 Manometer einf. für Pflugo-15A
 Sämtl. Armaturen auf Schaltbrett,
 sowie das Handrad schwarz-matt
 2 Schleppflaschen hinten F *20552, 20558*
 1 Schleppflasche vorn F *mont.*
 1 Tafel «Achtung Anhänger» *20195*
 mit Beleuchtung *Hella N° 30/40 mit PTT-Steckdose*

- 1 FBW Seilwinde, 5000 kg *WX 1*
 45 m Drahtseil *16,5 mm*
 Befestigung *X 160*
 2 Abstützsupports *X 1273*
 64 Bleigewichte v. PTT à 58 kg *X 1267*
 1 Düsenhalter m. Düse *Bosch*
 1 Satz Dicht. u. Res. Teile nach
 PTT Vorschrift

Diverses

- Schmier-Nippel *Hydraulic*
 Schmierschema *X 161*

Malerei

- Grundanstrich *FBW u. Peter AG*
 Malerei *R. Altiger Wetzikon*
 VSM Masch. Grau
 VSM Arbeitsmaschinen-Anstrich
 (schwarz, gelb, / zebra)
 Aufschrift

- Wagen wurde best. *16. 4. 57*
 ist abzuliefern *Herbst 57*
 Abgeliefert an Karrosserie
 Karrossier
 in Betrieb genommen
 Garantie
 Spezifikation gemäss Wagen
 kontrolliert

Wetzikon, *6. 12. 57* Vis *FF*

FBW		Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis No. 4267	
Besteller: Kant. Gouirge Silva plana					
Chassis-Type		Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.
		Garant. Ges. Gew.	16000 kg	Wagen Gew. V.	H.
				Total Total	
Disposition F		Oeldruck-Manometer		Kühler No.	
Rahmen F		Kühlwasserpumpe OE 1015		Zeich. Disp. Ausf.	
Radst. Überh. V. H.		Welle u. Flügelrad E 10002 E 10603		Fabr. Verschl.	
Stoßschienenbefest		Dichtung R110 912 041		Rouleau od. Jalousie	
Zentr. Stossflasche		Windflügel E 10413		Thermost.	
		Keilriemen z. W-P Bx 68		K'Stutzen	
		Luftfilter		K'Dicht'g	
Aug. 1977		Ansaugrohr E 13840		Wasserhahnen	
Motor Type E3A No. 8135		Auspuffrohr E 13801 E 13901 E 13609		Ventilatorantrieb OE 1101	
Stüchl.		Oelfilter		Keilriemen 17x 1175 20 Ventilator	
Zylinderz. 6 Bohr'g 128 Hub 150		Einspritzpumpe Bosch 632 23 719 Nr.		Kupplung	
Drehzahl/min. 190 Steuer-PS		Type PEGP 110A 721 RS 287		Kuppl'g Zu'st'lg F	
Brems-PS 260 Geschw./Std. Km		Spritzverst. Bosch EP/SP 500-1100 Z 6 R 10		Kuppl'gstrichter F	
Lader Holset 4 LFK 255-2.6 E13842		Regler RQ 250-1025 PA 268 DR		Kuppl'gskorb F	
Andrehvorricht'g X 1287		Förderpumpe FP/K 22 P 5		Lamellen auss. F inn. F	
Vord. Motortragtraverse DX 17.1		Einspritzdüsen Bosch DLL 145 S 644		Kuppl'Feder F	
Vord. Motortraglager		Einspr. Leit. E 19714 - 19		Pedal-Anord'g F	
Hint. Motortraglager DX 17.4, E17101, DX 17.5		Br'stoff-Filter Bosch 0450 136 002		Ku. Pedal F	
		Br'stoff-Leitg. E 19480		Gaspedal	
Kurbelgehäuse E 01151 Nr. 51-77		Reguliergestänge		Oelvorschrift:	
Kurbelw. Lager E 03106-08		Druckluftanlasser		Kuppl'g:	
Kurbelwelle E 03401 Nr. 3087		Kompressor Nova 11/79 A		Getriebe:	
Schwungrad S 7033 Zahnkr. E 05401		» -Anord'g V 1462		Schnellgang:	
Schwing. Dämpfer E 03216 Nabe E 03117		» -Keilriemen		Getriebe No. Z'ch'g	
Riemenscheibe E 03628 mit E 03030		Nova H-D Dr Regler ND 14/		Mod. Übers. 1: Gänge	
Kolben E 03152-1 Nabe		» Verteilkopf 25/		Flansch	
Kompr'ring E 03440 Oelabstr. E 03546		» Anlassventil 25/43		Gelenk	
» E 03545 Oelrückl. E 03548		» Anlassvergaser ND 12/14		Schalt'g Schaltventil	
Pleuelstangen OE 0316 Gew. 4840gr.		» Br.Dr.Regler 14/		Schaltwelle	
Pleuellager E 03310		» Startventile ND 16/		Km-Zählerantr. Z =	
Oelwanne E 04201 zusätzl. 118x 1,5		» H-D-Manometer ND 211/		Handbr. Hebel	
Oelmerstab DX 2.18		» Pneuffüllventil ND 24/34		Nebenantrieb i = Mod.	
Kipphebel-Ausl. E 06019 Einl. E 06021		» Dr.-Luftverteiler ND 13/		Flansch dazu	
Schlepphebel Einl. E 06020		» H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A		Schnellgang Nr.	
Ventilstößel E 06508		6 Starterleitg.		» -Übersetzung i = 1:	
Nockenwelle E 06201		Aufhängering E 17227		» -Anord'n'g F St.	
Nockenwellenlager E 06002/04/05/06		Steuergehäuse E 01408		» -Platte vorn F	
		Steuergehäusedeckel E 01309		» -Supp. hinten F	
Steuerkette Triplex E 07016 Glieder		Keilriemen z. Lichtm. 12.5 x 925		» Betätigung F	
Kettenspanner OE 0701		Oelschlauch z. E-P. DD 2.144		Antr. Flansch	
Zyl.-Block -Büchsen E 01850N		" V. E-P. E 19188		Abtr. "	
Zylinderkopf E 08151 -Dicht'g E 08502		" V. Lader F 25379		Lenkst. Schalter	
Ventile m. Schirm Einl. E 08504		Anlasser Bosch 0.001.410.046		Dopp. Mag. Ventil	
» oh. » » E 08104		Lichtm. " 0.120.469.509		Stabfilter	
» » » Ausl. E 08303		28V/55A			
Ventilführung Einl. E 08105					
» Ausl. E 08005					
Ventilfedern-Einl. E 08211 -Ausl. E 08309					
Oelpumpe OE 0917-Überdr. Ventil OE 0913					

[illegible]

NOVA-WERKE ZÜRICH
FERBER & WRAN



PRÄZISIONSWERKSTÄTTEN FÜR DIE AUTOMOBIL- U. FLUGZEUGINDUSTRIE

ADRESSE: BADENERSTRASSE 412
POSTFACH
8040 ZÜRICH
TELEFON: (051) 52 22 52
TELEGRAMME: NOVAWERKE ZÜRICH
FERNSCHREIBER: S 22 80
POSTCHECK: 80-2536
BANKEN:
SCHWEIZ. VOLKSBANK ZÜRICH
SCHWEIZ. KREDITANSTALT
STADTFILIALE ENGE, ZÜRICH

P	Direktion	S
BL	20. SEP. 1967	TB
BB		VA
PR		KD
EK	VK	BH
	KA	FK
	MG	WM

AG. Franz Brozincevic & Co.
Motorwagenfabrik FBW
zu Hdn.v.Herrn M e r z

8621 W e t z i k o n -4

IHR ZEICHEN -

UNSER ZEICHEN kw/ro/st

ZÜRICH, 19. September 1967

Betr.: NOVA - Hochdruckanlage des FBW-Wagens mit Schneepflug
des Kant. Tiefbauamtes des Kantons Graubünden.

Sehr geehrter Herr Merz,

Anlässlich der Kontrolle der Anlage in unserem Werk
haben wir die auf dem Wagen montierten NOVA - Aggregate aufge-
nommen und den Zusammenhang in unserem Schema Sch-ND 3 x 24
erfasst, wovon wir Ihnen beiliegend gerne zwei Kopien senden.

Stets gerne zu Ihren Diensten, grüssen wir Sie

mit vorzüglicher Hochachtung

NOVA - WERKE

Ferber & Wran

W. Weber in Weber

Beilage: i/Doppel

Schema Sch-ND 3x24
mit Legende.

Bitte 1 Ex an TB