

FBW		Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis	No. 6165
Besteller: Streiff AG		8400 Winterthur			
Chassis-Type 7511-EU3A/6x2	Tragkraft _____ kg	Chassis Gew. V. 2100	H. 730	Total 11150	
	Garant. Ges. Gew. 21'000 kg	Wagen Gew. V. _____	H. _____	Total _____	
Disposition F 52200	Oeldruck-Manometer VDO 0-10atü	Kühler No. _____			
Rahmen F 4289	Kühlwasserpumpe OE 1022	Zeich. Z 4234	Disp. Z 52134	Aust. _____	
Radst. 4700/5970 Überh. V. 1350	Wasserrohr E 10057	Supp. Z 2869/2	Z 2889/2		
H3180/1910	Welle u. Flügelrad E 10002 E 10603	Fabr. _____	Versch. _____		
Stoßschienenbefest. _____	Dichtung HX16 912 037	Rouleau od. Jalousie _____			
Zentr. Stossflasche Z 4029	Windflügel Bchr 62 022 06 600 (E 1418)	Thermost. FBW AMOT d 60			
Bolzen _____	Keilriemen z. W-P BX 65 17x11x1720	K'Stützen _____			
Rahmentraverse v. Z 4028/1	Luftfilter Mann E 13662	K'Dicht'g _____			
Bolzen _____	Rappez. Filter " 39 160 67 020	Wasserhähnen 1/2" m. Befestg. F 24161			
	Filtereinsatz C 2465011	Ventilatorantrieb Z 52070/52134			
Motor Type EU3A No. 8017	Ansaugrohr E 13373	" - Lager Z 52068			
Stückl. _____	Auspuffrohr E 13129 E 13330 E 13051	Keilriemen 42,5 x 925 (Li. Ma. 125 x 800)			
Zylinderz. 6 Bohr'g. 128 Hub 150	Oelfilter OE 2218/3	Riemenscheiben Z 3521 Z 4172			
Drehzahl/min. 2000	Filtereinsatz E 18210 Mann W 9.62	Ventilatorwelle OC 1154 Länge: 1182 mm			
Steuer-PS 58,9	Einspritzpumpe Bosch Nr. 22812278	Ventilatorführung Z 3614			
Brems-PS 250	Type PE 6 P 110 H 721 RS 287	Luft-Leitblech n. Ventilatorring Z 3869			
Geschw./Std. 92-101 Km	Spritzverst. Bosch EP/SP 500-1100 Z 6 R 10	Gummiband Z 3646			
Holsetlader 4 LFK 424-3.25 (E 13540)	Regler RQ 250/1025 PH 268 JR	Expansionsgefäß Z 4151			
Aufhängering E 17427	Förderpumpe FP/K 22 PS	Aufhängung F 23758/2			
Vord. Motortragtraverse _____	Einspritzdüsen JLL 145 S 644 Bosch	Überdruckventil _____			
Vord. Motortraglager Z 51635 Z 3716	Einspr. Leit. E 18514-19	F+5 Kupplung GF 420 KR			
m. Beilage Z 4189	Br'stoff-Filter 0.450 136 002	Kuppl'g Zu'st'lg F 26040			
Hint. Motortraglager Z 52077/10 E 1740-41	Filter-Einsatz 1.457 434 062	Kuppl'gstrichter F 26038			
Steuergehäuse E 01529	Br'stoff-Leitg. _____	Kuppl'gskorb F _____			
Deckel E 01130	Reguliergestänge Z 52038	Lamellen auss. F _____ inn. F _____			
Kurbelgehäuse E 01801 Nr. 2637	Druckluftanlasser _____	Kuppl'Feder F _____			
Kurbelw. Lager E 03106-08	Kompressor West 411 043.5710 293cm ³	Pedal-Anord'g F Z 52124			
Kurbelwelle E 03401 Nr. 1764	» -Geräuschdämpfer _____	Ku. Pedal F + Hebel Z 1162/F 8423A/1			
Schwungrad E 05414	» -Anord'g OE 2053	" - Supp. F 14654 H			
Zahnkr. E 05401	» -Filter E 20165	Gaspedal Z 2589			
Schwing. Dämpfer E 03216	» -Keilriemen 12,5 x 1243	Vorgelege v. Z 1267 Z 4790			
Nabe E 03114	» -Filter-Einsatz _____	Vorgelege v. h. Vorgelege Z 50958			
Riemenscheibe E 03730	Nova H-D Dr.Regler ND 14/ _____	Vorgelege w. Z 3524			
Kolben E 03052 Mahle	» Verteilkopf 25/ _____	Nehmerzylinder Stückliste Nr. 901-1			
Kompr'ring E 03440	» Anlassventil 25/43 _____	Mech-Servo-Kupplungsbelatg. F 26069			
Oelabstr. E 03545	» Anlassvergaser ND 12/14 _____	Z.F. Getriebe No. _____			
Oelrückl. E 03548	» Br.Dr.Regler 14/ _____	Fernschaltblock ZF 6005 002 175			
Pleuelstangen OE 0315	» Startventile ND 16/ _____	Zehng. No. Schallhebelkompl. F 26086, 80mm verläng.			
Gew. 4640	» H-D-Manometer ND 211/ _____	GV 110			
Pleuellager E 03310	» Pneuffüllventil ND 24/34 _____	Mod. 5,5-110 GP Übers. 1:8,67 Gänge			
Oelwanne E 04028 E 04527	» Dr.-Luftverteiler ND 13/ _____	Zwischenlager Z 358			
Oelmeßstab OE 0428	» H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A _____	Flansch 6765			
Verschluss _____	6 Starterleitg. _____	" z. Drehwelle 1205.218.017			
Kipphebel-Ausl. E 06119	Oelkühler OE 2218/3	Gelenk Elektr. Schema F 26655			
Einl. E 06021	Oelschlauch F 25526	Schaller f. Rückfahrlampe EK 274 Stecker SK 120			
Schlepphebel Einl. E 06120	Verlängerung _____	Schalt'g _____ Schaltventil _____			
Ventilstößel E 06508	Reduktion _____	Anordg. d. Fernschaltung Z 52124			
Nockenwelle E 06201	Rohrkopf _____	Schaltwelle _____			
Nockenwellenlager E 06004/02/05/06	Hohlschraube _____	Antriebs " 1269.212.003			
Tacho-Antrieb OE 1207	Krümmen _____	Km-Zählerantr. 1:1,545 Z = _____			
Steuerkette Triplex E 07116		Getriebe-Abstützung hint. Z 52126			
Glieder _____		Handbr. Hebel Gummielement X 1762			
Kettenspanner OE 0703		Support u. Bügel Z 4221 122			
Zyl.-Block -Büchsen E 018504		Nebenantrieb i = 1:1,1 Mod. H70/2.3 u.			
Zylinderkopf E 087514		Flansch dazu 6 90 mm			
Dicht'g E 08502		Schnellgang _____ Nr. _____			
Ventile m. Schirm Einl. E 08504		» -Übersetzung i = 1: _____			
» oh. » » E 08104		» -Anordn'g F _____ St. _____			
» » » Ausl. E 08303		» -Platte vorn F _____			
Ventilführung Einl. E 08105, E 08205		» -Supp. hinten F _____			
» Ausl. E 08005		» -Betätigung F _____			
» E 08310		Antr. Flansch _____			
Ventilfedern-Einl. E 08211		Abtr. » _____			
-Ausl. E 08309		Lenkst. Schalter Bosch 0341 810 006 SG			
OE 0902		Dopp. Mag. Ventil F 23936/2			
Oelpumpe OE 0917		2 Stabfilter West 432 500 000 0			
Überdr. Ventil OE 0913					

Cardan	St.	Vorderachse	Räder
Cardanwelle V'Achse		Vord. Radanord'g: F 5004.015	Vord. Räder +GF+ 6-04-103-161α
" H'Achse F 26626/3		Vorderachse F 22222H	Pneugr. 11.00-20
Zwischenwelle Rohr		Achsschenkel links-rechts F 5004.48/49	Marke Multiply Pirelli Cinturato
Zwischenlager F		Drehzapfen F 5004.015 Dr. Lager T 163X	Schrägschulter-Felgen 8.0-20"
Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.		Drehzapfen-Nadellager dir.	
" " HR-Antr. Elbe		Radkapsel F 3077	Hint. Räder +GF+ 103 T 174-4
Getr.-Bremse/Arret.		Abdeckscheibe F 5006.114	Pneugr. 11.00-20
Br.-Sch.-Nabe Kong. Ring		Bremsbacken F 7106.3 B	Marke Antriebsachse
Bremsbacken F		Bremsback. Fed. F 16295	" Multiply Firestone Cross Bar
Bremsbelag Dim.		Bremstrommel F 7106.1	Schrägschulter-Felgen 8.0-20"
		Bremsnocken F 7106.25	
		Bremszylinder F 25161/110	Distanzringe B = 114 mm
		Belag S 1942/13 Dim. 30x90x10	Aufstiegtring
Verteilgetriebe St.		Doppelgelenkwelle	Res. Felge mit Pneu Anordn. F 24960
Windenantrieb St.		Keilwelle kurz lang.	Marke
Schaltung-Vert.Getr. St.		Antr. Gehäuse	
V'Aufhäng. " "		Winkelräder Z =	
H' " " "		Bremshebel F 25013/1+2	
Card. Welle z. Winde Gr.		Bremsnachstellung F 5004.015	
Nachlaufachse Asserigo 684 TS/GV2			Federaufhängung
Anordnung Z 52201			Vord. Feder F 7002.2 VET 120/515
			Länge 1480 Breite 80 Blattz 15-1
			verstärkt mit 1 Blatt an 6. Stelle
			V. Feder-Büchsen F 15803
			V. » -Bolzen F 18358
			V. » -Support vorn Z 3579 hint F 24817
			V. » -Laschen F X 578/1+2
			V. » -Platte F 7003.22
			V. » -Gummipuffer F
			V. » -Briden F 18761/3
			Stossdämpfer Koni HDG 18 (86-1006) Hub 172
			" Anordng. Z 51939
			Support oben Z 4011/4012 unten Z 2856/1+2
			Mittelbolzen S 1806/86 Keil
			Gummirollfeder F 25325
			Doppellast-Hint. Feder F 5003.23
			Länge 1600 Breite 120 Blattz 12-1
			verstärkt mit 1 Blatt an 8. Stelle
			H. Feder-Büchsen F 8499
			H. » -Bolzen hi F 26541/42, vorn F 18358 Z 514
			H. » -Support vorn S 6526 hint F 16326
			H. » -Laschen F 5003.19
			H. » -Platte F 7003.5
			H. » -Briden F 25333/6+7
			Zusatzfeder Blattz. 4
			Support z. Zus. Feder Z 959 F 9003.H
			Gummipuffer od. Hohlfeder F 14042A/426
			Beilage F 10828/1
			Hohlfederanord'g
			Mittelbolzen S 1806/102AI. Beilage
			Keilbeilage Z 3229/1
			Anordnung hint. Hint. Fed. Bolzen
			F 26543
Hinterachse Type 70 St. 716		ZF Hydro - Lenkung 8065	
Hint.Achs-Zu'st'Ig F 7005.018		Lenkungsanordnung F Z 51940	
Hint. Rad. " F 7005.022		Lenkstock F 8065970173 Länge= 900	
Winkelräder Z ¹² / ₃₀ F 7005.106		Handrad Ø 550 2-Sp. Petri, F	
Stirnräder Z ¹⁸ / ₅₃ F 7005.107/109		Handgasreg F	
Diff.-Räder Z—F		Lenkstocksupport F 24005	
Diff.-Sperr F 7005.019		Lenkhebel a. Lenkst F 7373 012 149	
El.-pn. Magn. Ventil Seitz 24V		Schwenkarm a. Achssch. F 23274	
gr. Diff. Kolben F 7005.3/73		Spurstangenhebel F 5016.99/100	
Hinterachsbrücke F 7005.92		V'Lenkstange F 26267 F 26097	
Antriebsgehäuse F 7005.108		H'Lenkstange	
Diff. Gehäuse F 7005.69		Spurstange F 7016.40/3	
Büchse z. Diff. Rädern F 7005.28/75		Befestig. Schrb. M 18x1,5 S 4959/4	
Diff. Wellen F 7005.34		Amortisseur-Zu'st'Ig F 7016.07	
Abdeckscheiben F 5006.116		Gehäuse F 7016.27/42 Kugelbolzen X 618	
Bremsnocken F 7006.69		Lenkradius 7800 mm	
Support z. Br. Nocken F 7006.72		Lenkh.-P'pe ZF 7636 880 125 (Li.)	
Bremshebel F Z 4143/5 L+r		Anordnung OE 2048	
Bremstrommel F 5006.110		" -Ölbehälter F 7632 472 115	
Bremsbacken F 5006.104		" -Filtereinsatz H 601/40	
Träger F 7005.85		Je 1 Kugelgel. A 40x25	
Belag S 3586 Dim. 170x15x340		Je 2 " "	
Bremsback. Fed. F 9581		Je 1 H-D Schlauch ZF 7470-340-104	
Radkapsel F 7005.40		" 2 " " F 25547	
Flansch a. Antr. Kolben F 25343A		Lenkvorgelege Hebel	
Bremszylinder F Ø			
Kombi. " 30/30* Weist. 425 302 122 95 6534			
" Support F 7006.77			
Gummipuffer u. Fassung F 13991/14018			
Br. Anord. F 7005.022 Nachst F 7006.74+75			
Kuppelungsflansch z. Bremschlüssel F 7006.71			
Flanschwelle m. Scheibe F 7006.70+76			

Elektr. Anlage		Diverses
Richt.-Anzeiger Bosch SH/BVE 1/24/9	1 Dr'lufthorn Hcorsi	Schmier-Nippel Monocoup
Zeitschalter	1 Schalter dazu Kir. 1990 00	Schmierschema
Scheibenwischer	1 Magnet-Ventil Seitz 24 V	Zentral-Chassisschmierung
Batterie Perlikon Typ 6E7/50 à Amp/h. 112	2 Rückstrahler	Oelvorschrift:
" -Kasten F5026.13 Stützen Z1276	1 FBW-Monogramm S.5952/1.2H.3	Kuppl.:
Res.-Etui m. Handl. 8 m. Kabel	Sander vor Hinterachse	Getr.:
Steckdose f. H'Lampe Bosch 0352 222 003	2 Sanderbehälter F 23317	Schnellgang:
" f. Anh. Bel. " 7-pol.	m. Pilz u. Deckel	H. Achse:
Schaltschema S.4376 HEA-Heiz. V	2 Support Z 4102	Lenkstock:
Nebellampen Bosch 0305 450 003	2 Sandstreuer kompl. F16400	
Rückfahrlampe Hella hängend.	1 Filter West. 432 500 000 0	
Kontr. Lampen Rot Kir. 25 21 25 01	1 Absperrklappe West. 452 002 107 0	
" " Gelb " " 04	1 el. pneumat. Ventil Sicheron 24V	
" " Blau " " 02	(Betätigt durch Signalring)	
" " Grün 25482922 Diff. Sp.	1 Autokran Hiab 550 Heck 765	
Zugschalter schwarz " 14 07 01 00	Tragkraft 1100kg bei 5m Ausladung	
" f. Diff.-Sperr Hella	manuelle Kranverlängerung bis 7m	
	feste Heckmontage	
	Anschlüsse leicht demontierbar	
	mont. durch Fa. Moser Urdorf	
	1 Werkzeugkasten X 682	
	Stützen dazu F 159M/H+2	
Ausrüstung		Malerei
1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste		Grundanstrich
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.		Malerei Fertiganstrich
1 Km-Zähler Kienzle TCO 15-5		
Wegdrehzahl: 0,982		
Adapter: 42:41		
Winkelgetr.		
Verlängerung:		
Seitenlänge: Kienzle 6100 mm		
Tourenzähler: VDO 120° M14x1,5		
Seitenlänge: " 3750 mm		
1 Fernthermometer elektr. VDO		
1 Fühler VDO 120° M14x1,5		
Rückblickspegel		
1 Anhängenvorrichtung Rockinger 253-G140		
1 Zentrallasche		
2 Schleppflaschen hinten F		
2 Schleppflaschen vorn F		
1 Wagenheber hydr. F 5028.7		
1 Halter dazu F		
1 Wagenwinde 5 To.		
1 Halter dazu F		
1 Pneuflüllschlauch m.		
1 Paar Schneeketten		
1 Schmierpresse		
Radkeil m. Tasche Erny US		
1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen		
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker		
		Wagen wurde best.
		ist abzuliefern Januar 1974
		Abgeliefert an Karrosserie 14.12.73
		Karrossier Fa. Moser Urdorf
		in Betrieb genommen 28.2.74
		Garantie 1 Jahr od. 40 000 Km
		Spezifikation gemäss Wagen
		kontrolliert
		Wetzikon, 28.2.74 Vis MOG

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u.
Chassis

No. 6165

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Brems-Schema Z 52161
 Getriebe-Zusatzschema F 26182
 1 Handbr. Verstärker West.
 1 Dr. Luftbehälter 20 l X 645
 2 Aufhängungen F 1243011
 1 Bremsbehälter 50 Liter F 19000/1
 2 " 60 " F 18360/4
 2 " -Aufhäng. F 23285/1

Bremsdr.-Dopp. Manometer V10 0-10 atü

1 Manometer, einfach V10 0-10 atü

Br. Trittpl. Ventil Bosch SV/IVG 5 A 1

Druck-Regler West. 475 304 155 0

1 Dr. Sicherungsventil West. 434 100 102 0

Federungskörper West. 433 302 002 0 Anordg. Z 52198

Anh. Br. Ventil West. 471 200 799 0

1 Bremskraftregler " 475 701 001 0

2 Rückschl. Ventil " 434 014 000 0

1 Doppel-" " 434 017 000 0

Umschaltapparat

2 Reduzierventile West. 475 310 000 0 (S 7 6.0)

1 Überströmventil West. 434 100 203 0

" 434 103 004 0, 50 atü

4 Löseventile West. 434 305 000 0

1 Zweikreis-Schutzv. West. 434 700 002 0

Frostsch. App. West. 432 198 000 0

1 Schnelllöseventil " 973 500 000 0

Absperrhahn f. Anh. Br. West. 452 002 107 0

1 Handbremsventil Bosch 9 480 210 037

-Ventil

1 Entwässerungsventil West. 434 309 000 0

1 Kuppl. Kopf BEKA HCC 50 re.

" 66 Li.

1 Kaltlöse-Umschaltkahn West. 452 003 002 0

Stoppeschalter Bosch 0344 400 006

Warndr. Anzeiger " 0484 203 002

Handbremsordnung F

Vorg. Welle Supp.

Bremshebel F

Gleitschlaufen F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf F 25115 Redukt.

Briden Topf Z 3805 Briden Rohr

Ausp.-Leitg. vor A'Topf 105/100 nach

Heizrohr Ausp. Ende Z 1800

Hahnen f. Warmw.-Heiz'g

Defroster-Heiz'g

Gebläse

Bosch-Schalter

Führersitz 141-5693-1

Lieferant Fresh-Hoch

Führersitz Platzz.

Polster Gummiteppich

Spritzwand Stützen

Armaturenbrett

Sonnenblendschild

Aktentasche a. d. Türe

Ablegefach a. Rückwand

Deckenlampe Pos. Lampen

Kabinenstütze F

4 Gummiblöcke FN 69 (f. Kab. Aufh'g.)

m. Scheiben Z 1608/09 + Schrö.

Brendel-Chauffeursitz

Brücke

Lieferant For. Jüsst Wetzikon

Brücke F L = B =

Seitenladen-Höhe F

Rückladen-Höhe F

Aufsteckling-Höhe F

Stirnwand-Höhe F

Eckpfosten F

Seitenladenverschluss F

Seitenladen-Abstütz'g F

Rückladen- » F

Stecknagel F

Stangen-Transp.-Vorr. F

Sandstreu-Vorr. F

Drehschemellager

Blache

Blachengestell

Kippanlage

Lieferant

Kipp-Presse Nr.

Kipp-Pumpe Nr.

Rücklaufventil

Hilfsrahmen F

Kipp-Pumpentraverse F

Kipp-Pressenlagerung F

Vord. Kipptraverse F

Hint. Kippwelle F

» » -Anord'g F

Ölbehälter F

Absperrhahnen z. Ölleit.

Antr'welle m. Flanschen F

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F

Hint. Kotflügel F

Kotfl'stützen vorn F hint. F

Kotsch.-Lappen F

Trittbretter F

Motorhaube F Halter F

Abdeckblech. Stoßsch. F

Motorverschaltung FBW Z 4185/4186

Motorabdeckung S 6462 re. Seite

Elektr. Anlage 24 V

Regenkappe M 11 39 0088 67020 ø 60 mm. Rohr Z 4034

Drehstrom-Lichtmaschine Bosch

Type 0.120.400.683

Regler Bosch 0.192.033.005

Riemenscheibe z. Lichtm.

Anlasser Bosch Nr. V

Type 0.001.410.044

1 Relais Marelli AC 581-A v. Bascigno
 1 Blockventil
 1 Apparateträger Z 4288