

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 3181

Besteller: Hans Denoth, Transporte, Chur

Chassis Type **AM 40-3SK (A35)** Tragkraft _____ kg Chassis Gew. V. _____ H. _____ Total _____
 Garant. Ges. Gew. **9300** kg Wagen Gew. V. **2312** H. **2948** Total **5260**

Disposition F **20230**
 Rahmen F **20229-18613**
 Radstand **4000**
 Überhang **900**
 Tot. Wagenlänge _____

Ansaugrohr **RD 13.58**
 Luftfilter **oelbad MANN**
 Ventilhebel **DD 6.34**
 Ventilhebel-Support **— 42-48**
 Ventilstößel **— 8**
 Nockenwelle **RD 6.1**
 Nockenwellenlager **DD 6.44, 45, 46**
 Steuerräderkette **Triplex 106 Gl.**

Kühler
 Kühler F **17943/2**
 Fabrikat **Keller** Nr. **102**
 Ausführung **malt**
 Kühlerverschluß **F 19610**
 Thermostat _____
 Rouleau u. Betät. F **17816 - 19637**

Motor Type RDFab. Nr. **328** Stückliste Nr. **RD 27**

Zylinder **4** Bohr'g **110**
 Hub **150** Tour/min. **1850**

Brems PS. **70**
 Geschwindigkeit pro Std. **68-60** km

Kurbelgehäuse **RD 1.79**Oelwanne **RD 4.9**Kurbelwelle **RD 3.136 N°14**Kurbelw. Lager **RD 3.132, 130, 135, 127**Material **DL 4**Andreh Kurb. Zus'st'lg. **F 14894-14142A**Vord. Motortragtraverse **F 19362**Vord. Motortraglager **RD 17.58**Hint. Motortraglager **DD 17.62**Schwungrad **RD 3.2**Zahnkranz **"**Schwingungsdämpfer **M 3.23-30**Kolben **P 7, DD 3.125** Syst. **Nova**

Kolbenringe _____ Anzahl _____

Oelabstreifringe _____ Anz. _____

Bodenhöhe _____

Pleuelstangen **DD 3.68**Pleuellager **DD 3.17**Material **DL 4**Ventilatorriemen **S. 2216**Ventilatorflügel **DD 10.95, 2 F**Zylinderblock **RD 8.141 N° 93**Zylinderkopf **DD 8.134**Zylinderkopfdicht'g **— 155**Ventile **— 147, 139A, B**Führungen **— 137, 138**Ventilfedern **DD 8.36, 37**

Glühgitter _____

Ausp. Rohr **RD 13.44**Kettenspanner **M 7.20-30**Kühlwasserpumpe **DD 10.150**Laufrad **— 154**Wasserp. Welle **— 153**Oelpumpe **DD 9.94**Oelfilter **DD 8.40**Überdruckventil **DD 9.85**Oelmanometer **O.M. Milano**Einspritzpumpe **Scint.** Nr. **4087**Type **EM 480 B 1210 Z2**Regulator **Scint.** Nr. **5107**Type **ERA 1 B A, 160-230, 900-970**Einspritzdüsen **Scint.** **4 x 145 x 0,3**Type **ED 260 Z4**Br.-Stoff-Filter **Scint.** **FM 3**Förderpumpe **"**Type **EBH 3**

Vergaser _____

Type _____

Luftdruckanlasser _____

Type _____

Kompressor **FBW** Nr. _____Type **Ko. 100 Kuppl. Stück**Vakuumpumpe **DD 7.133**Reguliergestänge **F 17562**Wasserrohr **RD 10.96**Überströmleit. **RD 19.154, 155, 156****Kupplung**Kuppl'g Zu'st'lg F **15674**Kuppl'gstrichter F **19465**Kuppl'gskorb F **9024**Äuß. Lamellen F **9025 A**Innere Lamellen F **13909**Kuppl' Feder F **15895**Pedalwellen-Anord'g F **16584**Ku. Pedal F **13438**Br. " F **13002**Gas " F **13007**Hebel a. Vorgel. **175^{mm}** F **18181****Getriebe Nr. 217**Mod. Nr. **K 6 50** Anz. Gänge **4**Übersetzung **1:5,97**Flansch a. Getr. F **S. 1148/2, Layrub**

Schaltvorricht. F _____

Gelenk a. Getr. **Gr. 7 Nadellag.** **F 18470**Kilometerz. Antrieb **6:10 x 20:24**Handbremshebel a. Getr. **rechts** **F 18746**Seitl. Außenantrieb **AS 50** Nr. **142**Übersetzung **1:1,05**Schnellgang **SG 70** Nr. **12**" -Übersetzung **1:1,42**

" -Anord'g F _____

" -Platte vorn F _____

" -Supp. hinten F _____

" -Betätigung F **18088**Zwischenstück **F 15443**

FAKTURA

1/8.50

16

16

Cardan

Cardanwelle Zu'st'lg F 19080
 Zwischenlager " F 19599
 Zwischenwelle F 19382/2 Tot. lg. 745
 Zw'wellenlager Dim. N°6312, 60/130/31
 Handbremse F 18178

Getr.-Brems Scheibe F
 Bremsbacken F
 Bremsbelag Dim.

Hinterachse Type 35 A

Hint. Achs Zu'st'lg F 3505.04
 Hint. Rad " F — 08
 Winkelräder Z^{10/9}_{18/19} F — 42.80
 Verzahnung FBW Spirol
 Stirnräder Z¹¹₄₀ F 3505.23/24
 Verzahnung Maag Schrägverz.
 Diff. Räder Z¹²₁₆ F 16875
 Verzahnung Maag

Hinterachsbrücke F 3505.77
 Antriebsgehäuse F — 78
 Diff. Gehäuse F — 52
 Diff. Kreuz F — 21
 Diff. Wellen F — 54
 Material Cr. Ni. verg.
 Abdeckscheiben F 3506.21
 Br. Backenträger F — 19
 Bremsnocken F — 27
 Support z. Br. Nocken F — 28-29
 Bremshebel F — 24
 Bremsstrommel F — 5
 Bremsbacken F — 25
 Belag Dim. 110x9x1360
 Bremsback. Fed. F 9581
 Radkapsel F 6105.86
 Flansch a. Antr. Kolben F 13070
 Bremszylinder F 20158 25,4
 Gummipuffer u. Fassung F 13991-14018

Vorderachse Type 35 F

Vord. Achs Zu'st'lg F 19118
 Vorderachse F 18005
 Achsschenkel F 19116-17
 Drehzapfen F 13427
 Drehzapfenlager Nadellag. F 14902
 Radkapsel F 3104.15
 Abdeckscheibe F 14428
 Bremsbacken F 11847
 Bremsback. Fed. F 9581
 Bremsstrommel F 13210
 Bremsnocken F
 Bremszylinder F 13800 40
 Belag Dim. 70x8x360

Lenkung

Lenkungsanordnung F 18017
 Lenkstock F 19447
 Lenkstock Länge 899 mm
 Handrad 550 F 16596
 Gas- u. Zündregulier'g F 19447
 Segment F 8651A/2
 Schnecke F 2802
 Exzenterbüchse F 14578
 Lenkhebel a. Lenkst. F 18022
 Schwenkarm a. Achssch. F 18023
 Spurstangenhebel F 13998-13999
 Lenkstange F 7347/2 Rohr L 510 mm
 Lenkst.-Kugelbolzenabst. 635 mm
 Spurstange F 18018 Rohr L 1402 mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. 1615 mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F 14009
 " -Gehäuse F 8379, 1290, 1294
 Kugelbolzen F 1984 A
 Steuerungsvorgel. F
 Hebel auf Vorgel. F
 Support F
 Ausschlag n. links 50°
 Ausschlag n. rechts 50°
 Lenkradius links aufj.
 Lenkradius rechts aufj.

Räder

Vord. Räder 103 T 105-2
 Pneu 34x7" Marke Firest.
 links Nr. rechts Nr.
 Felgen 7-20" Mat. L-M
 Hint. Räder 103 T 136-2
 Pneu 34x7" Marke Firest.
 links a. Nr. rechts a. Nr.
 links i. Nr. rechts i. Nr.
 Felgen 7-20" Mat. L-M
 Ventile dopp. gekr.
 Distanzringe B = 114 mm
 Reservepneu unt. Brücke v. Wirz
 Marke Nr.
 Anordnung F

Federaufhängung

Vord. Feder F 14893 Gleitfeder
 Länge 1080 Breite 65 Blattz. 12
 105 Spr
 V. Fed. Aufhäng. F
 V. " Büchsen F 2277
 V. " Bolzen F 7300
 V. " Suppcrt F 14892
 V. " Laschen F
 V. " Gleitplatten F 16892
 V. " Platten F 13408-13409
 V. " Gummipuffer F 13409
 V. " Briden F 9114 A
 Hint. Feder F 3503.10
 Länge 1400 Breite 70 Blattz. 12
 8 Spr. 2100
 H. Fed. Aufhäng. F
 H. " Büchsen F 2267 4003.2
 H. " Bolzen F 4003.11-3503.9/2
 H. " Support F 3503.6-7
 H. " Laschen F
 H. " Gleitplatten F 3503.8
 H. " Lager F — 56
 H. " Platte F 4003.8
 H. " Briden F 3503.13

Bremsen

4-Rad-Bremse *Dr. Luft - Hydr. m. Fussbet.*
 Bremsapparat *BEKA BDL 100 SA*
 Oeldruckapparat *" φ 44,45 angefl.*
 Nachfüllbehälter *F 15720*
 Bremsbehälter *50 Liter F 19000/1*
 Bremsdr.-Dopp. Manometer *OM, Milano*
 Führer-Bremsventil *Westingh. THP A 233 a*
 Druck-Regler *BEKA RP. 43. 12 m*
 Überströmventil *.*
 Umschaltapparat *.*
 Anh.-Bremsventil *.*
 Handbremsanordnung F *18178*
 Bremsvorgelege F *18117 - 17484/2*
 Vorgel. Supports F *15970*
 Bremshebel F *16132 - 15971*
 Schlaufen F *16543*
 Spannmutter F *15974*
 Auspuffbremse F *17480*
 Betätigung dazu F *17932*
 Bremsschema F *17814*

Brennstoffbehälter

Br'stoffbehälter F *20231/1*
 Inhalt *120 Liter*
 Einfüllstutzen F *13256*
 Aufhängung F *4018.31*
 Anordnung F *links a. Rahmen*
 Reservebehälter F *.*
 Brennst.-Leit'gen *.*
 Entlüft.-Leitung F *17885*

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F *20232*
 Hint. Kotflügel F *19017/2*
 Kotflügelstützen F *16334 - 15573/2*
 Trittbretter F *5017.41*
 Trittbrettstützen F *"*
 Motorhaube F *13290*
 Haubenhalter F *14881 Gummi*
Kotsch. Lappen F 19384
 Abdeckbl. F *20234*

Auspuff und Heizung

Auspufftopf F *18869*
 Auspuffleitung bis H'K Chassis *554.60 Lw*
 Heizrohr *R 13. 40*
 Hahnen f. Warmwasserheizung *.*

Führersitz

Führersitz *S. 2146 Plätze 3*
 Breite *1900* Höhe *1810*
 Wagner *Wyss, Wetzikon*
 Sattler *.*
 Polsterung *Leder*
 Spritzwand F *17935*
 Spritzw.-Stützen F *17946*
 Armaturen Brett F *S. 2645*
 Bodenteppich *Gummi*
 Aktentasche a. d. *rechten* Türe
 Deckenlampe *mont.*
 Holztasche a. d. Rückw. *mont.*
 Kabinenheizung *FBW*
 Kabinenstütze F *14156 - 19883*

Brücke

Brücke F *20230*
innen 3420 innen 2070
 Länge *3420* Breite *2070*
 Seitenladen-Höhe *360* F
Rück- " " 530
 Aufsteckladen-Höhe *500* F
 Aufsteckgatter-Höhe *F 2679*
 Stirnwand-Höhe *- Kab. Dach F*
 Stirnwand-Stützen F
 Blachengestell F *20271*
 Blache S *2684*
 Lieferant d. Brücke *Wirz, Uetikon*
 Lieferant d. Blache *Büchi, Zürich*
 Seitenladen-Abstütz'g F *Wirz*
 Rückladen-Abstütz'g F *Wirz*
 Spannkette F *ohne*
 Stangen-Transp.-Vorr. F *.*
 Sandstreu-Vorr. F *.*

Kippanlage

Kipp-Presse *Nr. 7679U*
 Type *.*
 Kipp-Pumpe *Nr. 6889*
 Type *.*
 Lieferant *E. Wirz, Uetikon*
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Hilfsrahmen F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 Lager z. Kippwelle F
 Anord'g d. Kippw. F
 Oelbehälter F
 Gelenkrohr F
 Absperrhahnen z. Oelleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage 24 V

Lichtmaschine *Scint. No 14033*
 Type *340W-1 1/2 - 24 V*
 Regler *Scint. No 6 E*
 Type *XME a 340W-1 1/2 - 24 V*
 Riemenscheibe zu Lichtm. *D 14. 10*
 Magnet *.* Type *.*
 Glühkerzen *.* V
 Zündkerzen *.*
 Anlasser *Scint. No 4224 24V*
 Type *AGTR Z1, 6 HP, 24 V*
 Relais z. Anlasser *Scint. DRN 24V*
Bosch EA 200 x 2/120 65334K
 Scheinwerfer *Scint. 230 φ 24 V*
Rechts Links
 Scheinwerferstützen F *20194 13960*
 Schluß- u. Stopp-Lampe *Scint. SPN 24V*
 Spritzwand-Lampe *indir. Bel. V*
 Signalhorn *T 24 24 V*
 Schaltkasten *Scint. V*
 Type *RN mit Steckdose*
 Relais od. Batt.-Umschalter *Scint.*
 Type *DRN 24 V*
 Fußabblendschalter *Scint. LU 142904 V*
 Anlafschalter *Scint. DHNE 24 V*
 Sicherungsdosen *8 fach Scint.*
 Blinker m. Automat *.* V

Elektr. Anlage

Richtungsanzeiger *Scint. RWG* 24 V
Zeitschalter " *JTH6* 24 V
Scheibenreiniger " *1WNSG* 24 V
Batterie *Derlikon 6 E 7*
Type *2 x 140 Amp/h*
Batteriekasten F *5026.10*
Batteriestützen F *15572*
Reserve-Etui *Scint.* 24 V
Handlampe mit *8* m Kabel 24 V
Steckdose f. Handlampe *Scint.* 24 V
" f. Anh. Beleucht. " 24 V
Schaltschema *S. 2009*
1 Frostschutzscheibe gr. 170d.
1 Rückfahrlampe

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste *1*
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. *1*
1 km-Zähler *EFAP*
m. Geschwindigkeitsmesser 0 — *75* km
Kabellänge *2000* mm
1 8-Tage-Uhr *EFAP*
1 Kühler-Fern-Thermometer *Smith*
2. Rückblickspiegel vorn a. Kabine
1 Anhängenhaken *FBW F17430*
2 Schlepplaschen hint. F *13411*
2 Schlepplaschen vorn F *13411-18613*
1 Tafel „Achtung Anhänger“ F *20195*
mit Beleuchtung *Scint.* 24 V
2. Radkeile mit Tasche F17911-5028.2 A
1 hint. Nummernschild F *5028.4*
1 Wagenheber *4 T. Güdel*
1 Halter dazu F *5028.7*
1 Wagenwinde *5 T. Weiss*
1 Halter dazu F *14883*
1 Pneufüll-Schlauch *7* m
1 Paar Schneeketten *NK 7 Brun, Nebikon*
1 Schmierpresse *nuralt*
1 Kg. Büchse Fett *Tecalemit*
1 Satz Verdunk'gshäuben *Gallay, Genf*
1 Brennstofftrichter *mit Sieb*
1 Brennstoffmeßstab *Holz F14524*
1 Schleppseil *16 φ m. Kauschen, 6 u. 7 g*
1 Segeltuchwassereimer *Geiser, Emenau*

Diverses

Schmierung *Tecalemit*
Schmierschema

1 Putzschwamm und Pinsel *im Werkz.*
1 Schaufel *unt. Brücke*
1 Pickel " "
1 Beil *in Kabine*
1 Getr. Schaltschema *a. Schaltknopf*
1 Leitung mit Hahn für Anh. Bremse *Westingh.*
1 Kuppl.Gegenstück *Westingh.*
1 Werkzeugkiste F *14576 A*
2 Stützen dazu F *20233*
2 Kanister mit 2 Halter KTA 12923

Malerei

Anstrich *FBW einmal grundiert*

Malerei *Fey Nr. 833/834*
A. Spycher Winterthur

Aufschrift *Hans Jenoth*
Transporte,
CHUR
Tel. 22486

Wagen wurde best. *5. 12. 49*
ist abzuliefern *Juni 1950*

Abgeliefert an Carossier

Carossier
in Betrieb genommen *14. 8. 50*
Garantie *6 Monate*

Spezifikation nach ausgeführtem Wagen
kontrolliert

Wetzikon, *14. Aug. 1950* Vis. *FF*