

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. **3484**

Besteller: *Albert Wyss-Loosli, Transporte, Zuchwilerstr. Solothurn*

Chassis Type L 50-3 SK

Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
Garant. Ges. Gew. 13000	kg	Wagen Gew. V.	H.	Total

Disposition F **5000.154**
 Rahmen F **5001.97**
 Radstand **4700**
 Überhang **950**
 Tot. Wagenlänge

Ansaugrohr ^{76'000} **DD13.115/II**
 / Luftfilter **Delbad-MANN, L09S-02**
 Ventilhebel **DD6.34**
 Ventilhebel-Support " **42-48**
 Ventilstößel " **47**
 Nockenwelle " **56**
 Nockenwellenlager " **46, 57, 58**
 Steuerräderkette **Triplex, 106 Gl.**

Kühler
 Kühler F **20736, Element-F20747**
 Fabrikat Nr.
 Ausführung **verchr.**
 Kühlerschluß **F19610**
 Thermostat
 Rouleau u. Betät. F **17816-19637**

Motor Type DD

Fab. Nr. **1069** Stückliste Nr. **DD28**
 Zylinder **6** Bohr'g **110**
 Hub **150** Tour/min. **1930**
 Brems PS. **110**
 Geschwindigkeit pro Std. **65** km
 Kurbelgehäuse **DD1.102**
 Oelwanne **DD4.30**
 Kurbelwelle **DD3.155**
 Kurbelw. Lager " **64-67**
 Material **DL4**
 Andreh Kurb. Zus'st'lg. **F19849-14142A**
 Vord. Motortragtraverse **F19351**
 Vord. Motortraglager **DD17.54**
 Hint. Motortraglager " **62**
 Schwungrad **123.2**
 Zahnkranz **M5.9**
 Schwingungsdämpfer **M3.23-30**
 Kolben **DD3.157** Syst. **Nova**
 Kolbenringe Anzahl
 Oelabstreifringe Anz.
 Bodenhöhe
 Pleuelstangen **DD3.68**
 Pleuellager **DD3.144**
 Material **DL4**
 Ventilatorriemen **S.1383**
 Ventilatorflügel **3 FI. DD10.99**
 Zylinderblock **DD8.140**
 Zylinderkopf " **134**
 Zylinderkopfdicht'g " **155**
 Ventile " **147, 139 A-B**
 Führungen " **137 u. 138**
 Ventillfedern **DB. 36 u. 37**
 Glühgitter
 Ausp. Rohr **DD13.42**

Kettenspanner **M7.20-30**
 Kühlwasserpumpe **DD10.150**
 Laufrad " **154**
 Wasserp. Welle " **153**
 Oelpumpe **DD9.116**
 Oelfilter **D12.40**
 Überdruckventil **DD9.85**
 Oelmanometer **0-10 kg V30**
 Einspritzpumpe **Bosch Nr.1248649**
 Type **PE6B 80D 410 RS 961**
 Regulator **Bosch** Nr.
 Type **RQ 200-900 B 291**
 Einspritzdüsen **Scint.**
 Type **EJ 260 24**
 Br.-Stoff-Filter **Bosch FJ/AK 11/3**
 Förderpumpe "
 Type **FP/K22 B48**
 Vergaser
 Type
 Luftdruckanlasser
 Type
 Kompressor **FBW** Nr.
 Type **Ko. 150** **DD00.79**
 Vakuumpumpe
 Reguliergestänge **F20515**
 Einspr. Leitg **DD19.176**

Kupplung
 Kuppl'g Zu'st'lg F **19601**
 Kuppl'gstrichter F **19367**
 Kuppl'gskorb F **9024**
 9 Auß. Lamellen F **9025**
 10 Innere Lamellen F **13909**
 Kuppl' Feder F **15895**
 Pedalwellen-Anord'g F **19804**
 Ku. Pedal F **13003**
 Br. " F **13002**
 Gas " F **13007**
 Pedalanschl. u. Verriegel. **F19894-19885**
 Hebel n. unten **F16730**

Getriebe Nr. 191 Hu. S.
 Mod. Nr. **GA 130** Anz. Gänge **4**
 Übersetzung **1:5,9**
 Flansch a. Getr. **F.S.1147, Layrub No100, 2 1/16"**
 Schaltvorricht. F
 Gelenk a. Getr. **Nadellager Gr.7. F18470**
 Kilometerz. Antrieb **6:10 x 21:25**
 Handbremshebel a. ^{Rahmen} ~~Getr.~~ **F20156**
 Seil. Außenantrieb **GAS 130** Nr. **110**
 Übersetzung **1:0,86**
 Schnellgang **SG 215** Nr. **418**
 " -Übersetzung **1:1,36**
 " -Anord'g F **17446-18664**
 " -Platte vorn F **19625**
 " -Supp. hinten F **15942**
 Pneumat. -Betätigung F **19773**
 " **Steuerschalter Baumgartner 950**
 Vord. u. hint. Flansch **F13168**



Cardan

Cardanwelle Zu'st'lg F 18665
 Zwischenlager " F
 Zwischenwelle F 14682/6 Tot. Ig. 438
 Zw'wellenlager Dim.
 Handbremse F 20157 a. Hint. Räder
 Getr.-Brems Scheibe F
 Bremsbacken F
 Bremsbelag Dim.

Hinterachse Type 50

Hint. Achs Zu'st'lg F 5005.016
 Hint. Rad " F 013
 Winkelräder Z¹²/₂₆ F " 78-79
 Verzahnung FBW
 Stirnräder Z¹⁴/₅₂ F 5005.47-48
 Verzahnung FBW
 Diff. Räder Z¹⁰/₂₀ F 5005.63-64
 Verzahnung HAAG

Hinterachsbrücke F 5005.98-99
 Antriebsgehäuse F " 14
 Diff. Gehäuse F " 61-62
 Diff. Kreuz F " 65
 Diff. Wellen F " 74
 Material VCN 35 verg.
 Abdeckscheiben F 5006.54
 Br. Backenträger F " 51
 Bremsnocken F " 53
 Support z. Br. Nocken F " 55
 Bremshebel F " 56
 Bremsstrommel F " 52
 Bremsbacken F " 50
 Belag Dim. 120/9/380 x 4
 Bremsback. Fed. F 9581
 Radkapsel F 13989
 Flansch a. Antr. Kolben F 13054
 Bremszylinder F 20158 ø 25,4
 Gummipuffer u. Fassung F 13991.-14018
 Bremsnachstellg F 20627

Vorderachse Type 50

Vord. Achs Zu'st'lg F 5004.08
 Vorderachse F " 43
 Achsschenkel F " 44-45
 Drehzapfen F " 41
 Drehzapfenlager Nadellager NA 35/58/22
 Radkapsel F 3077
 Abdeckscheibe F 5006.81
 Bremsbacken F " 22 A
 Bremsback. Fed. F 9581
 Bremsstrommel F 5006.15
 Bremsnocken F
 Bremszylinder F 11975 ø 31,8
 Belag Dim. 70/8 x 460 x 4

Lenkung

Lenkungsanordnung F 5016.79
 Lenkstock F 20458
 Lenkstock Länge 945 mm
 Handrad ø 550 F 16596
 Gas- u. Zündregulier'g F 20718 St. 293
 Segment F 18050 B
 Schnecke F 18318
 Exzenterbuchse ^{deckel} F 18033 - 18034
 Lenkhebel a. Lenkst. F 19470, 15 mm n. innen gebogen
 Schwenkarm a. Achssch. F 19471
 Spurstangenhebel F 6016.77-78
 Lenkstange F 20322/2 Rohr L 340 mm
 Amortiss. F 9143 / 12501
 Lenkst.-Kugelbolzenabst. 500 mm
 Spurstange F 19113 Rohr L 1420 mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. 1600 mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F 12632
 " -Gehäuse F 4908
 Kugelbolzen F 9147
 Steuerungsvorgel. F
 Hebel auf Vorgel. F
 Support F
 Ausschlag n. links 50°
 Ausschlag n. rechts 50°
 Lenkradius links auf. 7500
 Lenkradius rechts auf. 7500

Räder

Vord. Räder 103 T 123-1
 Pneu 40 x 8" Marke
 links Nr. rechts Nr.
 Felgen ^{7,5} 8-24" Mat. St.
 Schrägschmitter
 Hint. Räder 103 T 124
 Pneu 40 x 8" Marke
 links a. Nr. rechts a. Nr.
 links i. Nr. ^{7,5} rechts i. Nr.
 Felgen ^{7,5} 8-24" Mat. St.
 Schrägschmitter
 Ventile dopp. gekr.
 Distanzringe B = 124 mm
 Reservepneu
 Marke Nr.
 Anordnung F 20673

Federaufhängung

Vord. Feder F 5002.3
 Länge 1200 Breite 70 Blattz. 10
 V. Fed. Aufhäng. F
 V. " Büchsen F 4004
 V. " Bolzen F 4006 - 4006 A
 V. " Support F 9533 - 17449
 V. " Laschen F 7797/1-2
 V. " Gleitplatten F
 V. " Platten F 13171
 V. " Gummipuffer F 13173
 V. " Briden F 8890/4
 Hint. Feder F 5003.8
 Länge 1600 Breite 120 Blattz. 13
 H. Fed. Aufhäng. F
 H. " Büchsen F 8499
 H. " Bolzen F 9521 A - 9522
 H. " Support F 9519/2
 H. " Laschen F 9520
 H. " Gleitplatten F
 H. " Lager F
 H. " Platte F 5003.10
 H. " Briden F " 9/8

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 3484

Bremsen

4-Rad-Bremse *Dr. Luft-Hydr. m. Fussbet.*
 Bremsapparat *BEKA BDL 100 SA*
 Oeldruckapparat *" angefl. 44, 45*
 Nachfüllbehälter *4*
 2 Bremsbehälter *a. 38 Liter F 18966/1*
- Aufhäng. F 20219/1 + 20220/1
 Bremsdr.-Dopp. Manometer *VDO*
 Führer-Bremsventil *BEKA S 950-1*
 Druck-Regler *" RP 43.36*
 Überströmventil *Westingh. A 302*
 Umschaltapparat *BEKA DR 35.42*
 Anh.-Bremsventil *" S.36*
 Handbremsanordnung F *20157*
 Bremsvorgelege F *18191 - 19609*
 Vorgel. Supports F *15970*
 Bremshebel F *15971 - 16132*
 Schlaufen F *16543*
 Spannmutter F *15974*
 Auspuffbremse *F 17480*
 Betätigung dazu *F 20774*
 Bremsschema *F 17991*

Handbr. Verstärker
Westingh.

Brennstoffbehälter

Br'stoffbehälter F *5018.28/1*
 Inhalt *160 l*
 Einfüllstutzen F *13256*
 Aufhängung F *5018.20*
 Anordnung F *Links* a. Rahmen
 Reservebehälter F
 Brennst.-Leit'gen
 Entlüft.-Leitung F *17885*

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F *19907*
 Hint. Kotflügel F *20899 - Dunlop PF78*
 Kotflügelstützen F *19861*
 Trittbretter F *5017.41 - 20296*
 Trittbrettlstützen F *"*
 Motorhaube F *19908 - 13290/2*
 Haubenhalter F *14881 Gummi*
 Abdeckblech F *19897*

Auspuff und Heizung

Auspufftopf F *19467*
 Auspuffleitung bis H'K Chassis *65/70 φ*
 Heizrohr *M 13.40*
 Hahnen f. Warmwasserheizung

Führersitz

Führersitz *S. 2762* Plätze *3*
 Breite *2000* Höhe *1810*
 Wagner *Frech* *Sissach*
 Sattler *"*
 Polsterung *Leder*
 Spritzwand F *20436*
 Spritzw.-Stützen F *20373 - 20409*
 Armaturen Brett F *S. 2542*
 Bodenteppich *Gummi*
 Aktentasche a. d. *rechten* Türe
 Deckenlampe *mont.*
 Holztasche a. d. Rückw. *"*
 Kabinenheizung *FBW F 16884, 19386*
 Kabinenstütze F *14152, 20206, 20202*

Brücke

Brücke F *5024.196*
 Länge *4220* Breite *2070*
 Seitenladen-Höhe *446 L-M* F
Rückladen 546 " "
 Aufsteckladen-Höhe F
 Aufsteckgatter-Höhe F
 Stirnwand-Höhe *1180 mm* *S. 2588* *F 5024.197*
 Stirnwand-Stützen F *5024.197*
 Blachengestell F
 Blache S
 Lieferant d. Brücke *FBW*
 Lieferant d. Blache
 Seitenladen-Abstütz'g F *5024.22*
 Rückladen-Abstütz'g F
 Spannkette F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F

Kippanlage

Kipp-Pressen *4 Teil.* Nr.
 Type *127 K 405/980 mm*
 Kipp-Pumpe *Mehrkolben* Nr.
 Type *142*
 Lieferant *Wirz, Melikon*
 Kipp-Pumpentraverse F *18133*
 Kipp-Pressenlagerung F *von Wirz*
 Hilfsrahmen F
 Vord. Kipptraverse F *5024.199*
 Hint. Kippwelle F *" 198*
 Lager z. Kippwelle F *8403*
 Anord'g d. Kippw. F *5024.200*
 Oelbehälter F *17989 A*
 Gelenkrohr F *11848*
 Absperrhahnen z. Oelleit.
 Antr'welle m. Flanschen F *19624,- 8A*

Elektr. Anlage 24 V

Lichtmaschine *Scint.* *No 19153*
 Type *340W-1 1/2-24V*
 Regler *Scint.* *No 5G*
 Type *XML02a 340W-1 1/2-24V*
 Riemenscheibe zu Lichtm. *0014.50*
 Magnet Type
 Glühkerzen V
 Zündkerzen
 Anlasser *Scint.* V
 Type *6HP 24V Z=11*
 Relais z. Anlasser *Scint. JRN 24V*
 Scheinwerfer *Scint 230 φ* V
 Rechts Links
 Scheinwerferstützen F *13960* | *20194*
 Schluß- u. Stopp-Lampe *Scint. SPN* V
 Spritzwand-Lampe *indir. Bel.* *24V*
 Signalhorn *Scint. T 24* V
 Schaltkasten " V
 Type *PN mit Steckdose*
 Relais od. Batt.-Umschalter
 Type
 Fußabblendschalter *Scint. LU 142904* V
 Anlaßschalter *" JHNE* V
 Sicherungsdosen *" 8fach*
 Blinker m. Automat *hinten, Hella W. A* V

Elektr. Anlage

Richtungsanzeiger *Scint. R. NG* 24V
Zeitschalter *JTH 6* V
Scheibenreiniger *2WNK* V
2 Batterien *Perlikon 6 E 7*
Type *2 140 Amp/h*
Batteriekasten F *5026.10*
Batteriestützen F *15572*
Reserve-Etui *Scint.*
Handlampe mit *8* m Kabel *24* V
Steckdose f. Handlampe *in PN Schalter* V
" f. Anh. Beleucht. *Scint. 5 polig* V
Schaltschema *S. 2009*

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste *1*
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. *1*
1 km-Zähler *EFAP*
m. Geschwindigkeitsmesser 0 — *75* km
Kabellänge *2600* mm
1 8-Tage-Uhr *EFAP*
1 Kühler-Fern-Thermometer *190, 0-100°C*
2... Rückblickspiegel *a. Kabine*
1 Anhängenhaken *Schlagenhauf*
2 Schleppflaschen hint. F *13411*
2 Schleppflaschen vorn F *13411*
1 Tafel „Achtung Anhänger“ F *20195*
mit Beleuchtung *Hella N30/14* V
1 Radkeil mit Tasche F *17911-5028*, 2 A
1 hint. Nummernschild F *20845*
1 Wagenheber *4 T. Güdel*
1 Halter dazu F *5028.7*
1 Wagenwinde *5 T. Weiss*
1 Halter dazu F *14883*
1 Pneuüll-Schlauch *7* m
1 Paar Schneeketten
1 Schmierpresse *Muralt*
1 Kg. Büchse Fett
1 Satz Verdunk'gshauben
1 Brennstofftrichter *mit Sieb*
1 Brennstoffmehlstab *Holz F14524*
1 Schleppseil
1 Segeltuchwassereimer

Diverses

1 Putzschwamm und Pinsel
1 Schaufel
1 Pickel
1 Beil
1 Getr. Schaltschema *am Schaltknopf*
1 Leitung mit Hahn für Anh. Bremse *Westingh.*
1 Kuppl.Gegenstück
1 Werkzeugkiste F
2 Stützen dazu F
1 Sonnenblende

Schmierung *Tecalemit*
Schmierschema

Malerei

Anstrich *FBW einmal grundiert*

Malerei *Grau*
von *R. Altiger* *Wetzikon*

Aufschrift *nur auf den Seitenladen:*
Kieswerke Wyss
auf dem Rückladen: WYSS

Wagen wurde best. *15. 10. 51*
ist abzuliefern *Jan. 1953*

Abgeliefert an Carossier
Carossier
in Betrieb genommen *30. 1. 53*
Garantie *6 Mon.*

Spezifikation nach ausgeführtem Wagen
kontrolliert

Wetzikon, *30. Jan. 53* Vis *ff.*