

FBW	Wagen-Spezifikation		Mot. Nr. 3957
	Besteller:	VZO	Grünningen
Chassis-Type B51U		Tragkraft kg Garant. Ges. Gew. 15000 kg	Chassis Gew. V. 2710 H. 2905 Total 5615 Wagen Gew. V. H. Total
Disposition F Z 50030 Rahmen F Z 1475 Radst. 5400 Überh. V. 2100 H. 2860 Stoßschienenbefest. Zentr. Stosslasche F 16098		Oeldruck-Manometer 0-5 Kg H ₂ O Kühlwasserpumpe OE 1011 Welle u. Flügelrad OE 10002 u. 3 Dichtung Aqua-Tite Windflügel Z 1379 Keilriemen z. W-P 17 x 11 x 1700 Luftfilter MANN LO Z 10 - 22 Ansaugrohr E 08627 Auspuffrohr E 13301 Schmieroelfilter OE 1801, MWD, 06/90/25E-40 Einspritzpumpe Scint. Nr. 8514 Type EM 690 H 2210 Z 15 Spritzverst. Bosch BSR7 Regulator Scint. Nr. 9325 Type ERA 119 A/1 Förderpumpe Scint. EBH 5 Einspritzdüsen ED 270 Z 1 Einspr. Leit. E 19214, 15, 16, 17, 18, 19 Br'stoff-Filter Scint. EF 202 Br'stoff-Leitg. E 19324 - 25 Reguliergestänge Z 50060 Druckluftanlasser Kompressor Bosch 300 cm ³ Nr. 81/DTB 150 x 2/3 " -Anord'g OE 2004 Nova H-D Dr.Regler ND 14/45, Nr. » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/515 6/40 Atü. » Startventile ND 16/13 » H-D-Manometer ND 211/3 » Pneufüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/64 Keilriemen 24 Lichtm. 17 x 11 x 1100	
Motor Type EJ-U Fab. Nr. 2100 Stückl. 1, 2, 3, 7, 9, 12S, 15 Zylinderz. 6 Bohr'g 125 Hub 150 Drehzahl/min. 1930 Steuer-PS 56,2 Brems-PS 150 Geschw./Std. 65 Km Andreh-Kurb. Zus'st'lg. Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager Z 213 - 881 Hint. Motortraglager Z 214 Kurbelgehäuse E 01301 Kurbelw. Lager E 03006, 7, 8 Mat. DLY Kurbelwelle E 03001 C45+P6 Bz Schwungrad E 05002 Zahnkr. E 05001 Schwingungsdämpfer E 03016, 17, 18, 19, 20 Kolben E 03403 Syst. Nova 1 x T26 Verchr. Kompr'ringe 2 x T7 Oelabst'ringe 1 x T3 Oelrückl'ringe 2 x T3 Bodenhöhe Pleuelstangen E 03009 Gew. 3940 Pleuellager E 03010 Mat. DLY Oelwanne E 04028 C45+P6 Bz Entlüft. E 04227 E 02311 Ventilhebel E 06019 u. 021 Ventilhebel-Support E 06015 u. 028 Ventilstößel E 06008; Stossfange E 06028 Nockenwelle E 06101 Nockenwellenlager E 06002, 03, 04, 05, 06 Steuerkette Triplex 116046 Glieder 160 Kettenspanner OE 0701 Zylinderblock E 01301 Zylinderbüchsen E 01010 Zylinderkopf E 08401 Zylinderkopfdicht'g E 08002 Schirmventile Einl. E 08304 Ventile Normal Ausl. E 08004 " " Einl. E 08003 Führungen Einl. E 08105 " " Ausl. E 08005 Ventilfedern Einl. E 08111 " " Ausl. E 08009-10 Oelpumpe OE 0901-2 Überdruckventil OE 0901-2		Kühler Kühler F Z 1311 Anord'g Z 1379 Fabrikat Käsermann Bern Nr. Ausführung Verschluss Rouleau u. Betät. F Z 1379 - Z 50063 Thermostat Wahler 1 Expans. Gefäß Z 1241 DAIMLER-Kupplung St. Kuppl'g Zu'st'lg F OE 0504 Kuppl'gstrichter F Gehäuseanord. Z 1155 Kuppl'gskorb F Äuss. Lamellen F Innere Lamellen F Kuppl'Feder F Pedalwellen-Anord'g F Ku. Pedal F Br. » F Trittpl. Ventil Beka SD 54 Gas » F Z. 926 Pedalanschlag u. Verrieg. F Hebel nach unten F Getriebe Nr. St. Mod. PG 51 Übers. 1: 4,76 Gänge Antriebs-Flansch a. Getr. P 2041 Abtriebsflansch Z. 1338 Gelenk " " Getr.-Schalt'g Z 215 St. » -Schaltventil Z 316 1: 4,66 Kilometerz. Antrieb Z = 437/2, 14:3 Handbremshebel E 17217 Seitl. Aussenantrieb Nr. Übersetzung i = 1: Schnellgang Wilson RW 27 Nr. » -Übersetzung i = 1: 1,4 » -Anordn'g F St. » -Platte vorn F » -Supp. hinten F » -Betätigung F Vord. Flansch F Hint. » F Abtriebsflansch Z 678 Steuerhalter Gfeller Relais f. S.G. 2 Magnetventil Baumgart. 1-pol. 24 V 1 Ampèremeter 1 Signalring an Handrad für SG	

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse **2.283/7**
 Zwischenwelle » **2143 A** L =
 Zwischenlager F
 » -Wälzlager
 Kreuzgel.-Nadellager V R-Antr.
 » » H R-Antr. **F18470**
 Getr.-Bremsse F **2.50031 a. H'R**
 Getr.-Bremsse F **2.442**
 Bremsbacken F
 Bremsbelag Dim.

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert.Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » »
 Schalthebel u. Gest.
 Card.Welle z. Winde Gr. 5
 Kopfwelle z. Vert.Getr.
 Zahnrad » » »
 Büchse » » »

Hinterachse Type 51 St.

Hint.Achs-Zu'st'lg F **5105.012**
 Hint. Rad » F **014 B1.2**
 Winkelräder $Z \frac{13}{33}$ F **120**
 Stirnräder $Z \frac{12}{31}$ F **94/100**
 Diff.-Räder $Z \frac{12}{26}$ F **78-79**
 Diff.-Sperr F
 Hinterachsbrücke F **5105.127, 113**
 Antriebsgehäuse F **102.126**
 Diff. Gehäuse F **112**
 Diff. Kreuz F **65**
 Diff. Wellen **97**
 Material **V.C.N.35 verp.**
 Abdeckscheiben F **5105.8 B**
 Br. Backenträger F **113**
 Bremsnocken F **5106.51**
 Support z. Br. Nocken F **5105.113/1**
 Bremshebel F **21211**
 Bremstrommel F **5106.47**
 Bremsbacken F **48**
 Belag Dim **140x9x340**
 Bremsback. Fed. F **5106.49**
 Radkapsel F **139 89**
 Flansch a. Antr. Kolben F **18344**
 Bremszylinder F **19130** Ø **125**
 Gummipuffer u. Fassung **F14043a - 42a**
 Br. Nachst. F

Vorderachse Type 51 St.

Vord. Radanord'g: **5104.07**
 Vorderachse F **21389 - 19194**
 Achsschenkel links-rechts **5004.46-47**
 Drehzapfen F **41**
 Drehzapfen-Nadellager **NAL 35**
 » -Drucklager **T163**
 Radkapsel F **3077**
 Abdeckscheibe F **5106.54**
 Bremsbacken F **3106.2**
 Bremsback. Fed. F **9581**
 Bremstrommel F **45037**
 Bremsnocken F **5106.34 A**
 Bremszylinder F **15817** Ø **100**
 Belag Dim. **70x8x360**

Doppelgelenk
 Antr. Gehäuse
 Winkelräder Z =
 Diff. Welle
 Stirnraddifferent.
 Stirnrad Z =
 Innen Zahnkranz Z =
 Satellitenräder Z =
 Antr. Welle

Links - Lenkung St.

Lenkungsanordnung F **250055**
 Lenkstock F **20814** St.
 Lenkstock Länge **960** mm
 Handrad Ø **550** F **16596**
 Handgasreg. F **250060** St.
 Segment F **18015 B S** Schnecke F **18318**
 Exzent.-Büchse-Deckel F **18033 - 34**
 Lenkhebel a. Lenkst. F **2748**
 Schwenkarm a. Achssch. F **2786**
 Spurstangenhebel F **14039 - 14040**
 Lenkstange F **15502-3** Rohr L **900** mm
 Lenkst.-Kugelbolzenabst. **1060** mm
 » -Amortiss. F **12501, 9144, 9143/2**
 Spurstange F **18402** Rohr L **1680** mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. **1860** mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F **14728/1-2**
 » -Gehäuse F **18401** **14165**
 Kugelbolzen F **17681**
 Lenkradius **8700**
 Lenk.vorgelege **F16328**
 Vorgeleg. Hebel **F18054**

Räder

Vord. Räder +GF+ **103 T 113-3**
 Pneugr. **10.00-20** Marke
 links Nr. rechts Nr.
 Felgen **8-20** St.

Hint. Räder +GF+ **103 T 116-2**
 Pneugr. **10.00-20** Marke
 links a. Nr. rechts a. Nr.
 links i. Nr. rechts i. Nr.
 Felgen **8-20** St.
 Ventile doppelt gekröpft
 Distanzringe B = **139** mm

Res. Felge mit Pneu Anordn. F **105a**
 Marke Nr.

Federaufhängung

Vord. Feder F **16321 A** St.
 Länge **1200** Breite **80** Blattz.

V. Feder-Büchsen F **15803**
 V. » -Bolzen F **18358**
 V. » -Support vorn **X577** hint. **X48**
 V. » -Laschen F **X578**
 V. » -Gummipuffer F **14018, 14581**
 V. » -Briden F **18761**

Stossdämpfer **Rosta** **2456**
 Platte F **14581**, Mittelbolzen **2894**
 Federhüllen **Lubrisor**

Doppellast-
 Hint. Feder F **16322** St.
 Länge **1600** Breite **120** Blattz.

H. Feder-Büchsen F **8499**
 H. » -Bolzen F **18359**
 H. » -Support F **16326-18360/2**
 H. » -Laschen F **5103.5/1-2**
 H. » -Platte F **2**
 H. » -Briden F **17179**
 Support z. Zusatzfeder F **2.759**
 Fass'g u. G'Puffer, Zus. Fed. **F14043A-42A**
 Federhüllen **Lubrisor**

FBW	Wagen-Spezifikation	Mot. Nr. 3957
4-R-Bremsen St. Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema Z 50062 Bremsapparat F 15817 - 19130 Öldruckapp. angeflanscht Nachfüllbehälter auf Öldr.-App. 2 Bremsbehälter 68 Liter F 19513 1 Luftbehälter 2. Handbr. X 645 » -Aufhäng. F 20219-20, X 645 F 18490 Bremsdr.-Dopp. Manometer Hämi Bremsventil Trittpl. Ventil BEKA SD 54 Druck-Regler RP 50 Anh.Br.Ventil S. 53 Umschaltapparat Überströmventil BEKA UV 4 Frostsch. App. Beka West 2 F AG 54 Absperrhahn Fein-Reduzierventil West. A 316 1 Rückschlagventil West. 67238 Löseventil Knorr M 22 x 1,5 Stoppeschalter Dr. Luft Bosch SE Z / 3H5 a Warndr. Anzeiger Bosch SV/DWA/1/1 Handbremsanordnung F Z 50031, 2. H'R Vorgel. Welle F Z. 1500, 1503 Vorgel. Supports F 16315, 14654, 21221 Bremshebel FB 423 A 1 u. 2, 12730, Y 555/3, F 21223 Auspuffbremse OE 1304, E 13113 St. Betätigung dazu Z 50060 St. Handbremsverstärker West. 6HV Brennstoffbehälter St. Behälter F Z 7502 Inh. Lt. 200 Einfüllstutzen F 13256 Aufhängung F Z 1004/2, 3, 6 Anordnung F Rechts a. Rahmen Reservebehälter F Entlüft.-Leitung F 17885 Kotflügel und Motorhaube Vord. Kotflügel F Hint. Kotflügel F Kotfl'stützen vorn F hint. F Kotsch.-Lappen F Trittbretter F Motorhaube F Haubenhalter F Abdeckblech. Stoßsch. F	Auspuff und Heizung Auspufftopf Z 1477 Ausp.-Leitg. vor A'Topf 80/85 nach 80/85 Heizrohr Heizschlauch Hahnen f. Warmwasserheiz. Defroster Führersitz St. Lieferant Führersitz Platzz. Breite Höhe Polsterung-Leder Spritzwand Spritzw.-Stützen Armaturen Brett St. Bodenteppich Aktentasche a. d. Türe Holztasche a. d. Rückwand Deckenlampe Kabinenstütze F Brücke Lieferant Brücke F Mat. Länge Breite Seitenladen-Höhe F Rückladen-Höhe F Aufsteckladen-Höhe F Aufsteckgatter-Höhe F Stirnwand-Höhe F Blache S Bl.-Gestell F Bl.-Lieferant Seitenladen-Abstütz'g F Rückladen- » F Spannkette F Stangen-Transp.-Vorr. F Sandstreu-Vorr. F Drehschemellager	Kippanlage Lieferant Kipp-Presse Nr. Kipp-Pumpe Nr. Rücklaufventil Hilfsrahmen F Kipp-Pumpentraverse F Kipp-Pressenlagerung F Vord. Kipptraverse F Hint. Kippwelle F » » -Anord'g F Ölbehälter F Absperrhahnen z. Ölleit. Antr'welle m. Flanschen F Elektr. Anlage 24 v. St. Lichtmaschine Scint. Nr. Rechtsl. Type 900W-24V Zeich. 159173 Regler Scint. Nr. Type X 1 D / A 60 a 900-24 Riemenscheibe z. Lichtm. Zündlichtmaschine V Zündkerzen Anlasser Scint. Nr. V Type ANTR 2 3-6 HP-24V Relais z. Anlasser eingebaut Scheinwerfer Hella gr. Nod. V 2. einbauen, schwarz Scheinw.-Stütze links rechts Schluss- u. Stopp-Lampe Schwob Armat. Beleucht. indir. Signalhorn Scint. T 24 Lichtschalter » C 423 Batt.-Umschalter » -Hauptschalter Fussabbl.-Schalter Scint. LU 142904 Anlaßschalter » CN 401 Sicherungs Dosen » 6 fach Blinker Bosch Blinker-Automat Bosch SH/BVE 24/1 1 Signalring 2. Handrad

