

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. **4223**

Besteller: ~~L. & P. Schilling, Abbruch u. Autotransporte, Baden.~~
~~Luginbühl u. Co Transports, Sion, VS~~

Chassis-Type **AS 47/3SK/L50**

Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
Garant. Ges. Gew.	15000	Wagen Gew. V.	3235	H. 3970
				Total 7205

Disposition F **5000. 287**
 Rahmen F **5001. 227**
 Radst. **4700** Überh. V. H. **950**
 Stoßschienebefest. **F 19801**
 Zentr. Stossflasche

Oeldruck-Manometer **0-5 Kg VDO**
 Kühlwasserpumpe **3910. 258**
 Welle u. Flügelrad **238**
 Dichtung **GACO**
 Windflügel **3010. 99, 3 FI.**
 Keilriemen z. W-P **S. 1383**

Kühler 22888
 Kühler F **20736** Element F **20747**
 Fabrikat **Käsermann Bern** Nr. **8983/6**
 Ausführung **verchr.** Verschluss **F 19610**
 Rouleau u. Betät. **F 14979, 17816, 19637**
 Thermostat **Mecanostat 3910. 237**
 2 **Bosch Wasserhähnen XY 97 2212**

Motor Type **33**

Fab. Nr. **1366** Stückl. **3028**
 Zylinderz. **6** Bohr'g **110** Hub **150**
 Drehzahl/min. **1930** Steuer-PS **43,5**
 Brems-PS **115** Geschw./Std. **62** Km
 Andreh-Kurb. Zus'st'lg. **F 19849-14142 A**
 Vord. Motortragtraverse **F 19351**
 Vord. Motortraglager **DD 17. 54**
 Hint. Motortraglager **" 62-87**

Luftfilter **MANN LOGS-07 3013. 126**
 Ansaugrohr **3073. 115/II**
 Auspuffrohr **" 145, 146, 147**
 Schmieroelfilter **318. 40**
 Einspritzpumpe **Bosch** Nr. **13513**
 Type **PE 6 B 80 E 410 RS 1205**
 Regulator **Bosch** Nr.
 Type **RR 300/925 BS 71 02**
 Förderpumpe **Bosch FP/K 22 B 138**
 Einspritzdüsen **" DDL 145 536**
 Einspr. Leit. **3019. 176**
 Br'stoff-Filter **Bosch FJ/ANK 11/20 3013. 67**
 Br'stoff-Leitg. **3019. 183-186**

Kupplung St.
 Kuppl'g Zu'st'lg F **19610-21553**
 Kuppl'gstrichter F **19367**
 Kuppl'gskorb F **9024**
 Äuss. Lamellen F **9025 A**
 Innere Lamellen F **13909**
 Kuppl'Feder F **15895**

Kurbelgehäuse **DD 1. 102**
 Kurbelw. Lager **DD 3. 64-67** Mat. **DL 4**
 Kurbelwelle **" 155**
 Schwungrad **R 3. 2** Zahnkr. **M 5. 9**
 Schwingungsdämpfer **M 3. 23-30**
 Kolben **DD 3. 160** Syst. **Nova**
 Kompr'ringe **2x 79** Oelabst'ringe **1x 13**
 Oelrückl'ringe **1x 17** Bodenhöhe
 Pleuellager **DD 3. 144** Mat. **DL 4**
 Oelwanne **DD 4. 130**

Reguliergestänge **F 20515/1, St. 347**
 Druckluft nasser
 Kompressor **KO 150** Nr.
 » -Anord'g **3000. 79**
 Nova H-D Dr.Regler ND 14/45, Nr.
 » Verteilkopf 25/
 » Anlassventil 25/43
 » Anlassvergaser ND 12/14
 » Br.Dr.Regler 14/515 6/40 Atü.
 » Startventile ND 16/13
 » H-D-Manometer ND 211/3
 » Pneuffüllventil ND 24/34
 » Dr.-Luftverteiler ND 13/64

Pedalwellen-Anord'g F **19804, 19885**
 Ku. Pedal F **13003**
 Br. » **Fritipl. Ventil West. A 322**
 Gas » F **13007**
 Pedalanschlag u. Verrieg. F **19894, 19885**
 Hebel nach unten F

Getriebe Nr. **3130** St.

Ventilhebel **DD 6. 34**
 Ventilhebel-Support **" 42-48**
 Ventilstößel **" 47**
 Nockenwelle **" 56**
 Nockenwellenlager **" 46, 57, 58**

Mod. **GAP** Übers. 1: **5,9** Gänge **4**
 Zeichn. **GA 174** F **20922**
 Flansch a. Getr.
 Gelenk » **Layrub No 100, 2416°, F 18470**
 Getr.-Schalt'g St.
 » -Schaltventil Z
 Kilometerz. Antrieb Z **= 6:10 x 21:25**
 Handbremshebel F **20171, 1982, 9860, 9447**
 Seitl. Aussenantrieb Nr. **373**
 Übersetzung i = 1:
 Schnellgang **SG 215** Nr. **693**
 » -Übersetzung i = 1: **1,36**
 » -Anordn'g F **20629** St.
 » -Platte vorn F **19625**
 » -Supp. hinten F **19990/1**

Pneumat. -Betätigung F **19773**
 Vord. Flansch F **13468**
 Hint. » F **14625**
 1 Steuerschalter **elekt. Beka JC 53**
 2 Magnetventil **Seitz Vector NW 1.6**
 Baumgart. 1-pol. 24 V. V

Steuerkette Triplex **Renold** Glieder **106**
 Kettenspanner **M 7. 20-30**
 Zylinderblock **DD 8. 140**
 Zylinderbüchsen
 Zylinderkopf **DD 8. 134**
 Zylinderkopfdicht'g **" 155**
 Ventile **" 147, 139 A-B**
 Führungen **" 137, 138**
 Ventiltfedern **DB. 36, 37**
 Oelpumpe **Vorn** Seitl. **DD 9. 116**
 Überdruckventil
 Ventiltfedern **E 08109, 08110**
 Federsteller **E 08007**

FAKTURA

vom 26. 6. 58

Einlass alt
Auslass neu

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse **F 13074 A**
 Zwischenwelle » **F 14682/6** L =
 Zwischenlager F
 » -Wälzlager
 Kreuzgel.-Nadellager V R-Antr.
 » » H R-Antr. **F 18470**
 Getr.-Bremsse F **20629**
 Getr.-Bremsse F **14926**
 Bremsbacken F **5018.19**
 Bremsbelag Dim. **100x8x640**

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert.Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » » »
 Schalthebel u. Gest.
 Card.Welle z. Winde Gr. 5
 Kopfwelle z. Vert.Getr.
 Zahnrad » » »
 Büchse » » »

Hinterachse Type **50** St.

Hint.Achs-Zu'st'lg F **5005.016/024**
 Hint. Rad » F " **015**
 Winkelräder **Z¹²/₂₆** F " **78-79**
 Stirnräder **Z¹⁴/₃₂** F " **47-48/2**
 Diff.-Räder **Z¹²/₂₆** F " **113 u. 63**
 Diff.-Sperr F " **024**
 Magnetventil Baumgartner ipol. 24V
 1 gr. Kontr. Lampe grün in Kabine
 Hinterachsbrücke F **5005.123-117**
 Antriebsgehäuse F " **14**
 Diff. Gehäuse F " **61+111**
 Diff. Kreuz F " **65**
 Diff. Wellen " **122**
 Material **VGN 35 verg.**
 Abdeckscheiben F **4006.62**
 Br. Backenträger F " **60**
 Bremsnocken F **5006.89**
 Support z. Br. Nocken F " **88**
 Bremshebel F " **90/1-2**
 Bremstrommel F **4006.57**
 Bremsbacken F " **59**
 Belag Dim. **110x9x380**
 Bremsback. Fed. F **9581**
 Radkapsel F **13989**
 Flansch a. Antr. Kolben F **13059**
 Bremszylinder F **19130** Ø **125**
 Gummipuffer u. Fassung **13991-14018**
 Br. Nachst. F **20627**

Vorderachse Type **50** St.

Vord. Radanord'g: **5004.011-010**
 Vorderachse F " **42**
 Achsschenkel links-rechts " **48-49**
 Drehzapfen F " **50**
 Drehzapfen-Nadellager **Div.**
 » -Drucklager **T 163**
 Radkapsel F **3077**
 Abdeckscheibe F **Z 661/1-2**
 Bremsbacken F **3106.2**
 Bremsback. Fed. F **9581**
 Bremstrommel F **45037**
 Bremsnocken F **5106.34**
 Bremszylinder F **21346** Ø **100**
 Belag Dim. **70x8x360**
~~Doppelgelenk~~ **Br. Nachst. 5104.07**
 Antr. Gehäuse **Hebel F 7106.6**
 Winkelräder Z =
 Diff. Welle
 Stirnraddifferent.
 Stirnrad Z =
 Innen Zahnkranz Z =
 Satellitenräder Z =
 Antr. Welle

Lenkung St.

Lenkungsanordnung F **5016.82**
 Lenkstock F **20458** St.
 Lenkstock Länge **945** mm
 Handrad Ø **550** F
 Handgasreg. F **20718** St.
 Segment F **18050B** Schnecke F **18318**
 Exzent. ~~Büchse~~ Deckel F **18033-34**
 Lenkhebel a. Lenkst. F **21611**
 Schwenkarm a. Achssch. F **21612**
 Spurstangenhebel F **5016.84-85**
 Lenkstange F **21568** Rohr L **225** mm
 Lenkst.-Kugelbolzenabst. **405** mm
 » -Amortiss. F **Heyd Gr. 35**
 Spurstange F Rohr L **1520** mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. **1685** mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F **21566**
 » -Gehäuse F **Heyd Gr. 35**
 Kugelbolzen F " " "
 Lenkradius **7500**

Räder

Vord. Räder +GF+ **103 T 161**
 Pneugr **10.00-20** Marke **Firest. 14 Ply Super**
 links Nr. rechts Nr.
 Felgen **Schrägschulter 7.5-20°, 81 T 750**
 Hint. Räder +GF+ **103 T 162**
 Pneugr **10.00-20** Marke **14 Ply Super, Firest.**
 links a. Nr. rechts a. Nr.
 links i. Nr. rechts i. Nr.
 Felgen **Schrägschulter 7.5-20°, 81 T 750**
 Ventile doppelt gekröpft ✓
 Distanzringe B = **114** mm
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F **20570/2**
 Marke **Firest. 14 Ply, Super** Nr.

Federaufhängung

Vord. Feder F **5002.4** St.
 Länge **1200** Breite **70** Blattz. **11**
 V. Feder-Büchsen F **4004**
 V. » -Bolzen F **4006-4006A**
 V. » -Support vorn **9533** hint. **17449**
 V. » -Laschen F **7797/1-2**
 V. » -Gummipuffer F **18171-73**
 V. » -Briden F **8890/5+6**
~~Stoßdämpfer~~ **V'F Platte F 13171**
Keilbeilage F 17827/2
 Hint. Feder F **5003.15** St.
 Länge **1600** Breite **120** Blattz.
 H. Feder-Büchsen F **8499**
 H. » -Bolzen F **18359**
 H. » -Support F **18360, 16326**
 H. » -Laschen F **5003.19**
 H. » -Platte F " **10**
 H. » -Briden F " **9/1**
 Support z. Zusatzfeder F
 Fass'g u. G'Puffer, Zus. Fed.

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 4223

4-R-Bremsen St.

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema **F21143, 21641**
 Bremsapparat **VIR F21346, HIR F21686**
 Öldruckapp. angeflanscht
 Nachfüllbehälter auf Öldr.-App.
 1/ Bremsbehälter **50** Liter F **19000/1**
 " **38** " **18966/1**
 » -Auhäng. **F20219/1, 20220/1**
 Bremsdr.-Dopp. Manometer **V20**
 Bremsventil **Trippl. Ventil West. A322**
 Druck-Regler " **A00293**
 Anh.Br.Ventil " **A333**
 Umschaltapparat " **A325**
 Überströmventil " **A302**
 Frostsch. App. West. ~~2F~~ **A339/0**
 Absperrhahn " **A354**
 2 Löseventil Knorr M 22x1,5 **mont.**
 Stoppschalter **Dr. Luft Bosch SH/LP4/1**
 Warndr. Anzeiger " **SV/DWA1/1**
 Handbremsanordnung F **20629**
 Vorgel. Welle F
 Vorgel. Supports F
 Bremshebel F
 Auspuffbremse **DD13.163** St.
 Betätigung dazu **F20774/1** St.

Brennstoffbehälter St.

Behälter F **5018.62** Inh. Lt. **160**
 Einfüllstutzen F **13256**
 Aufhängung **Träger S.4013, Bügel F21832/1**
 Anordnung F **links** a. Rahmen
 Reservebehälter F
 Entlüft.-Leitung F **17885**

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F **4017.31/1**
 Hint. Kotflügel F " **27/2**
 Kotfl'stützen vorn F **17163** hint. F **21381**
 Kotsch.-Lappen F **19384**
 Trittbretter F **5017.41-20296**
 Motorhaube F **21293**
 Haubenhalter F **14881**
 Abdeckblech. Stoßsch. F **20225**

Auspuff und Heizung

Auspufftopf **F19467A**
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf **65/70** nach **65/70**
 Heizrohr **DD13.144**
 Heizschlauch
 2 Hahnen f. Warmwasserheiz. **Bosch XYAM2Z12**
 Defroster **Bosch XYBA 24/20/9**
 1 **Webastageblöse**
 Führersitz St.
 Lieferant **Frech Sissach**
 Führersitz **S3868** Platzz. **3**
 Breite **2000** Höhe **1810**
 Polsterung-Leder **Frech**
 Spritzwand **F20436**
 Spritzw.-Stützen **F20373-20409**
 Armaturenbrett **S.2542** St.
 Bodenteppich **Gummi**
 Aktentasche a. d. **rechten** Türe
 Holztasche a. d. Rückwand **mont.**
 Deckenlampe " "
 Kabinenstütze **F14156, 21151, 20202, 21698**

Brücke

Lieferant **FBW**
 Brücke F **5024.267** Mat.
 Länge **4220** Breite **2120**
 2 Seitenladen-Höhe **460 E.BI.** F
 Rückladen-Höhe **580 E.BI.** F
 2 Aufstecklatten-Höhe **100x25** F
 Aufsteckgatter-Höhe F
 Stirnwand-Höhe **1180 E.BI.** F
 Blache S BI.-Gestell F
 BI.-Lieferant
 Seitenladen-Abstütz'g F **5024.22**
 Rückladen- " F
 Spannkette F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager

Kippanlage

Lieferant **Wirz Uetikon**
 Kipp-Pressse **4teil. 460 LI** Nr. **16595**
 Kipp-Pumpe **Mehrkolben** Nr. **13989**
 Rücklaufventil **Wirz** No **4167**
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F **21476/1**
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F **5024.199**
 Hint. Kippwelle F " **268**
 » » -Anord'g F " **285**
 Ölbehälter F **20832**
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F **19624, 21642/1**

Elektr. Anlage 24 V. St.

Lichtmaschine **Scint.** Nr. **28966**
 Type **340W-11/2-24V**
 Regler **Scint.** Nr.
 Type **X.13A 500-340/24**
 Riemenscheibe z. Lichtm. **2014.52**
 Zündlichtmaschine V
 Zündkerzen
 Anlasser **Scint.** Nr. **16219** V
 Type **ANTRE Z 3-6HP-24V**
 Relais z. Anlasser
 Scheinwerfer **Gallay 230φ verchr.** V
 Rand
 Scheinw.-Stütze links **F20194** rechts **F13960**
 2 Schluss- u. Stopp-Lampe **Bosch LE/R95/1-2**
 Armat. Beleucht. **indir.**
 Signalhorn **Bosch HO/FSA 24/6**
 Lichtschalter **Scint. C423**
 Batt.-Umschalter
 » -Hauptschalter
 Fussabbl.-Schalter **Scint. CM20**
 Anlaßschalter " **CN401**
 4 Sicherungsdosen " **6fach**
 2 Blinker **hinten** " **W1A/0**
 1 Blinker-Automat " **WBR4/24**
 1 " " **Bosch SH/JTK 24/1**
 1 **Klixon** **PDA 20**
 1 " **CDA 25**

Elektr. Anlage 24 V

Richtungsanzeiger *Blinker Scint. BL 2/0*
 1 Zeitschalter *Scint. 3 pol.*
 Scheibenreiniger *Royal SK 145 dr. Luft*
 2 Batterien *Plus*
 Type *6 E 7* à *112* Amp/h
 Batteriekasten F *5026.13*
 Batteriestützen F *15572/2*
 Reserve-Etui *Scint.*
 Handlampe mit *8* m Kabel
 Steckdose f. Handlampe *Bosch VM/DH 2/2*
 » f. Anh. Beleucht. *Bosch VM/DE 7/1*
 Schaltschema *S. 3815, 3414*
 1 Nebellampe *Bosch LE/NE 150/1*
 Rückfahrlampe *Hella steh. 130ZR/3*
 Frostsch'scheibe
 Kühlwasserheizung
 1 Kontr. Lampe *Bosch JJ 7/9*
 1 " " *Royal*
 1 " " *RBG*
 6 Zugschalter *Bosch SH/TZ 1/5*
 1 " " *Walchli*

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste *1*
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. *1*
 1 Km-Zähler *EFAP*
 m. Geschwindigkeitsmesser 0 — *80* km
 Kabellänge *2850* mm
 1 8-Tage-Uhr *EFAP*
 1 Kühler-Fernthermometer *1,8m Kabel V 10*
 2 Rückblickspiegel *mont.*
 1 Anhängervorrichtung *Schlagenhauf*
 2 Schleppflaschen hinten F *21670*
 2 Schleppflaschen vorn F *21670*
 1 Tafel «Achtung Anhänger» *20195*
 mit Beleuchtung *Hella NO 30/40*
 Radkeil mit Tasche F *17911-5028.2A*
 1 hint. Nummernschild F *21651-52*
 1 Wagenheber *Hydr.*
 1 Halter dazu F
 1 Wagenwinde *5 To. Weiss*
 1 Halter dazu F *14883*
 1 Pneuflüllschlauch *7* m
 1 Paar Schneeketten *Brun, Nebikon NK 7*
 1 Schmierpresse *Muralt*
 1 Kg. Büchse Fett *Tecal.*
 1 Büchse W. P. Fett
 1 Tarnscheinwerfer *Gollay Genf*
 1 Brennstofftrichter mit Sieb S 2304 *✓*
 1 Brennstoffmeßstab, Holz F 14524 *✓*
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen *✓*

Diverses

1 Segeltuchwassereimer *✓*
 1 Putzschwamm u. Pinsel in Werkz. *✓*
 1 Schaufel unter Brücke *✓*
 1 Pickel » » *✓*
 1 Beil in Kabine *✓*
 1 Getr. Schaltschema a. Schaltknopf *✓*
 1 Anh.-Br.-Leit m. Hahn *West.*
 1 Kuppl.-Gegenstück f. Anh. *"*
 1 Werkzeugkiste F *14576 B ✓*
 2 Stützen dazu F *15911/1-2 ✓*
 2 Br'stoff-Kanister m. Halter S 2700 *mont.*
 1 Sonnenblendschild *in Kabine*
 1 Dr'lufthorn *Marelli ✓ mont.*
 1 Schalter dazu Scint. CL 202 *✓ "*
 1 Magnet-Ventil Baumgart. 1-pol. 24 V *✓ "*

Schmier-Nippel *Hydraulik*
 Schmierschema

Malerei

Grundanstrich *FBW*

Malerei

Aufschrift

Wagen wurde best. *29. Okt. 58*

ist abzuliefern *Anf. Mai 58*

Abgeliefert an Karrosserie

Karrossier

in Betrieb genommen

Garantie *6 Mon.*

Spezifikation gemäss Wagen

kontrolliert

Wetzikon, *26.6.58* Vis *FF*