

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. **4249**

FBW

Besteller: **Ernst Buri, Autotransporte, Rapperswil, SG**

Chassis-Type	Tragkraft	Chassis Gew. V.	H.	Total
L70 U	kg	Wagen Gew. V.	H.	Total
Disposition F Z 50541	Garant. Ges. Gew. 16000			
Rahmen F Z 2213	Oeldruck-Manometer VDO			
Radst. 5200 Überh. V. 1350 H. 2400	Kühlwasserpumpe OE1011; E10201			Z 2111A Kühler
Stoßschienenbefest.	Welle u. Flügelrad OE10003,			Kühler F Z 1311 Anord'g Z 367
Zentr. Stosslasche Z1328, F20538	Dichtung Gaco			Fabrikat Käsermann Bern Nr.
Steckbolzen m. Riegel Z976-77	Windflügel Z 1779-2112			Ausführung maff Verschluss
	Keilriemen z. W-P17x11x1700			Rouleau u. Betät. Teleflex Z403, 1519
	Luftfilter MANN L0210-44 E13311			Thermostat Behr 2204 Z 1241
	Zyklon m. Staubkappe LB 16-06			Expans. Gefäss Z 262
	Ansaugrohr E08527			Wasserleit. Schema Z 262
	Gerauschkämpfer E13420			2 Oederlin Wasserhähnen 1" Z2056
	Auspuffrohr E13029-30			Ventilatorantrieb Z 50155, OE1602
Motor Type E 251 U-2	Schmieroelfilter MANN MWO1/90/25 E40			2 Keilriemen f. Lenkhilfe 9,5x1250
Fab. Nr. 2288 Stückl. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 15, 16	Einspritzpumpe Bosch Nr. 38510			Führungstring Z 2113
Zylinderz. 6 Bohr'g 125 Hub 150	Type PE 6 B 90 E 210 RS 1380/8			
Drehzahl/min. 2030 Steuer-PS 56, 2	Auf. Spr. Verst. EP/SA300-1000 B8BA7			Kupplung St.
Brems-PS 160 Geschw./Std. 74 Km	Regulator Bosch Nr.			Kuppl'g Zu'st'lg F 20900-21553
220 d. Larag	Type RR 250-950 B 593 d			Kuppl'gstrichter F 19750
Andreh-Kurb. Zus'st'lg.	Förderpumpe FP/K22 BC 48			Kuppl'gskorb F 9024
Vord. Motortragtraverse Z 1478	Einspritzdüsen 9LL 145 S100			Äuss. Lamellen F 9025
Vord. Motortraglager Z 213 + 881	Einspr. Leit. E19514-519			Innere Lamellen F 13909
Hint. Motortraglager Z 50273/2 954-17204 942-77404	Br'stoff-Filter DUO, FJ/DF11N11/10			Kuppl'Feder F 15895
	Br'stoff-Leitg. E 19324-25			Pedalwellen-Anord'g F Z 50034
Kurbelgehäuse E 01301	Reguliergestänge Z 50035; 50175			Ku. Pedal F Z 1162
Kurbelw. Lager E03006, 7, 8 Mat. DLY	Druckluftanlasser			Br. Trittpl. Ventil Bosch 2 Kreis, SV/DVGS/1
Kurbelwelle E 03001	Kompressor Bosch 300cm³ Nr.			Gas » F 13007, Z 926
Schwungrad E05002 Zahnkr. E05001	» -Anord'g OE 2010			Pedalanschlag u. Verrieg. F
Schwingungsdämpfer Holset	Nova H-D Dr. Regler ND 14/45, Nr.			Hebel nach unten F
Kolben E03503 Syst. Nova	» Verteilkopf 25/			
Kompr'ringe 2 x T14H Oelabst'ringe 1 x T3 F53879	» Anlassventil 25/43			
Oelrückl'ringe T13 Bodenhöhe	» Anlassvergaser ND 12/14			
Pleuelstangen E03009 Gew. 3830	» Br. Dr. Regler 14/515 6/40 Atü.			
Pleuellager E03010 Mat. DLY	» Startventile ND 16/13			
Oelwanne Seitl. E04427	» H-D-Manometer ND 211/3			
unten E04028	» Pneuffüllventil ND 24/34			
Ventilhebel E06019 + 021	» Dr.-Luftverteiler ND 13/64			
Ventilhebel-Support E06015 + 028				Getriebe Nr. St.
Ventilstößel E06008, Stossstange E06026				Zeich'g GB 85
Nockenwelle E06101				Mod. GBP Übers. 1: 5,9 Gänge 4
Nockenwellenlager " " 002, 3, 4, 5, 6				Flansch a. Getr. GB 60
Steuerkette Triplex 116046 Glieder 160				Gelenk " " F18470
Kettenspanner OE 0701				Getr.-Schalt'g GB 80 St.
Zylinderblock E 01301				» -Schaltventil Z
Zylinderbüchsen E 01310 12 er-Beord.				Kilometerz. Antrieb Z = 8:18 x 23:27
Zylinderkopf E 08401				Handbremshebel F16330/1, Z 443/2
Zylinderkopfdicht'g " " 202				Seitl. Aussenantrieb Nr.
Schirmventil Einl. " " 204				Übersetzung i = 1:
Ventile Normal " " 004				Schnellgang SP 140, P160/161 Nr.
" Ausl. " " 003				» -Übersetzung i = 1: 1,4
Führungen Einl. " " 105				» -Anordn'g F St.
" Ausl. " " 005				» -Platte vorn F
Ventilfedern Einl. " " 111				» -Supp. hinten F
Oelpumpe Ausl. " " 009 + 010				» -Betätigung F
Überdruckventil " " "				Antr. Flansch F P 2614
				Vord. " " F P 2615
				Abtr. " " F
				Hint. " " F
				1 Lenkstock
				1 Doppel
				1 Magn. Ventil Scitz DGS
				1 Dr. Reduz. Ventil Bosch SV/DVH1/1; 2, 2 Atü
				1 Hebel m. Kerbverz. F 22019
				2 Dr. Schalter Bosch SH/L010/7

FAKTURA
14. 11. 60

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse **Z 50386/23**
 Zwischenwelle » **Z 143 A** L =
 Zwischenlager F
 » -Wälzlager
 Kreuzgel.-Nadellager V R-Antr.
 4 » » H R-Antr. **F 18420**
 Getr.-Bremsse F **Z 50504/2**
 Getr.-Bremsse F **Z 2142, P 2615**
 Bremsbacken F **Z 1144/1-2**
 Bremsbelag Dim.

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert.Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » » »
 Schalthebel u. Gest.
 Card.Welle z. Winde Gr. 5
 Kopfwelle z. Vert.Getr.
 Zahnrad » » »
 Büchse » » »

Hinterachse Type **70** St.

Hint.Achs-Zu'st'lg F **7005.010**
 Hint. Rad » F " **07, 5005.027**
 Winkelräder Z ¹⁴/₂₉ F " **19**
 Stirnräder Z ¹⁵/₅₈ F " **60**
 Diff.-Räder Z ¹²/₆ F **4 . 3 + 4**
 Diff.-Sperr F
 Hinterachsbrücke F **7005.84, 7005.39**
 Antriebsgehäuse F " **5**
 Diff. Gehäuse F " **69**
 Diff. Kreuz F " **33**
 Diff. Wellen " **34**
 Material **VCN35 Verg.**
 Abdeckscheiben F **5006.116**
 Br. Backenträger F **7005.85**
 Bremsnocken F **7006.31**
 Support z. Br. Nocken F " **27**
 Bremshebel F " **29**
 Bremstrommel F **5006.110**
 Bremsbacken F " **104**
 Belag Dim **170x15x335**
 Bremsback. Fed. F **9581**
 Radkapsel F **7005.40**
 Flansch a. Antr. Kolben F **21541**
 Bremszylinder F **21686** Ø **125**
 " - Support **7006.27**
 Gummipuffer u. Fassung **14018-13991**
 Br. Nachst. F **20627**

Vorderachse Type **50** St.

Vord. Radanord'g: **5004.013**
 Vorderachse F **22222**
 Achsschenkel links-rechts **5004.48-49**
 Drehzapfen F " **50**
 Drehzapfen-Nadellager **Div.**
 » -Drucklager **T163**
 Radkapsel F **3077**
 Abdeckscheibe F **5006.114**
 Bremsbacken F **7106.3**
 Bremsback. Fed. F **9581**
 Bremstrommel F **7106.1**
 Bremsnocken F **16251; Hebel Z 1251**
 Bremszylinder F **21346** Ø **100**
 Belag Dim. **90x10x360**

Doppelgelenk
 Antr. Gehäuse
 Winkelräder Z =
 Diff. Welle
 Stirnraddifferent.
 Stirnrad Z =
 Innen Zahnkranz Z =
 Satellitenräder Z =
 Antr. Welle

Lenkung St.

Lenkungsanordnung F **50405**
 Lenkstock F **21846** St.
 Lenkstock Länge **900** mm
 Handrad Ø **550** F **21818**
 Handgasreg. F **Z 50035, 50175** St.
 Segment F **18311A** Schnecke F **18310**
 Exzent.-Büchse-Deckel F **18033-34**
 Lenkhebel a. Lenkst. F **21677**
 Schwenkarm a. Achssch. F **22288, Z 1652/2**
 Spurstangenhebel F **5016.84-85**
 Lenkstange F **21788** Rohr L mm
 Anschläge für Lenkhebel **Z 1745**
 Lenkst.-Kugelbolzenabst. **315** mm
 Gewindehülse F **21842/1**
 " -Amortiss. F
 Spurstange F **19656** Rohr L **1520** mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. **1690** mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F **21566**
 " -Gehäuse F **Heyd Gr. 35**
 Kugelbolzen F " " "
 Lenkradius **8000**
 ATE - Steuerpumpe **1104/102** kl. Behälter rechtsl. **DE1602**
 " Steuer Ventil **V20-2**
 " Arbeitscyl. **C36-300 F 7016.25**
 Je 1 Kugelgelenk **8. 790-50026.2; 50036.2; 50038.2**
 " 2 Hochdr. Schläuche **400 AA + 700 AA**
 " " " **800 AA + 900 AA**

Räder

Vord. Räder +GF+ **103 T 161**
 Pneugr. **11.00-20** Marke **Firest. Super**
 links Nr. rechts Nr.
 Felgen **Schrägschulter 7.5-20; 81 T 750**
 Hint. Räder +GF+ **103 T 174-4**
 Pneugr. Marke
 links a. Nr. rechts a. Nr.
 links i. Nr. rechts i. Nr.
 Felgen **Schrägschulter 7.5-20; 81 T 750**
 Ventile doppelt gekröpft
 Distanzringe B = **124** mm
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F **21076**
 Marke **Firest. Super** Nr.

Federaufhängung

Vord. Feder F **16321 A** St.
 Länge **1200** Breite **80** Blattz. **14**
9. Blatt herausnehmen
 V. Feder-Büchsen F **15803**
 V. » -Bolzen F **18358**
 V. » -Support vorn **X 577** hint. **Z 1167/2**
 V. » -Laschen F **X 578**
 V. » -Gummipuffer **Platte F 22510**
 V. » -Briden F **18761/1**
 Stossdämpfer **Newton Typ 8070; Z 50402**
 " -Support **F 20471, Z 1143**
 Federschraube **F 21091/16**
 Keilbeilagen **F 21674/1**
Doppellast-
 Hint. Feder F **5003.21** St.
 Länge **1600** Breite **120** Blattz. **15**
 H. Feder-Büchsen F **8499**
 H. » -Bolzen F **18359**
 H. » -Support F **18360-16326**
 H. » -Laschen F **5003.19**
 H. » -Platte F **7003.5**
 H. » -Briden F " **4**
 Support z. Zusatzfeder F **2759**
 Fass'g u. G'Puffer, Zus. Fed **14042A-43A**

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 4249

4-R-Bremsen St.

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema F 22381
 Bremsapparat V/R F 21346; H/R F 21686
 Öldruckapp. angeflanscht
 Nachfüllbehälter auf Öldr.-App.
 2 Bremsbehälter à 68 Liter F 19000/2
 " 20 " X 645, F 18490
 " -Aufhäng. F 20219/1-20220/1
 Bremsdr.-Dopp. Manometer VDO
 Bremsventil Bosch Trittpl. SV/DVG 5/2, 2Körig
 Druck-Regler West. A 293.01; Z 50406
 Anh.Br.Ventil Bosch SV/DVK. B1
 Umschaltapparat West. A 325
 2 Überströmventil Bosch SV/VE 22/2 Z
 Frostsch. App. West. ~~Z~~ A 339-05
 1 Absperrhahn Beka RW 22
 1 Absperrventil West. A 354
 2 Löseventil Knorr M 22x1,5 mont.
 1 Handbr. Verstärker GHV-03
 Stoppschalter Bosch SH/LP 4/1
 Warndr. Anzeiger n SV/DWA/3
 Handbremsanordnung F Z 50540
 Vorgel. Welle F Z 1655
 Vorgel. Supports F 21221
 Bremshebel F 21223
 Auspuffbremse Deliker AJK 3 St.
 Betätigung dazu St.
 2 Sandstreuer F 16400
 1 El.-Pneum. Ventil Sacharon 24V
 1 Filter Beka 22x1,5
 2 Sandbehälter F 21870/1-2, Z 1764
 1 Absperrhahn

Brennstoffbehälter St.

Behälter F 5018.65 Inh. Lt. 250
 Einfüllstutzen F 1325c, verschliessbar,
 Aufhängung F Z 1004/2, 3, 6
 Anordnung F Rechts a. Rahmen
 Reservebehälter F
 Entlüft.-Leitung F 17885

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
 Hint Kotflügel F 7017. 2
 Kotfl'stützen vorn F hint. F 19861
 Kotsch.-Lappen F 19384
 Trittbretter F
 Motorhaube F
 Haubenhalter F
 Abdeckblech. Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf 21477
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf 80-85 nach 80-85
 Heizrohr Auspuffende Z 1800
 Heizschlauch Flansch 2. Ausp. R. Z 781
 Hahnen f. Warmwasserheiz. Dederlin 1"
 Defroster-Kab. Heizg. DELTA, Typ 400D

Führersitz St.

Lieferant Frech. Hoch Sissach
 Führersitz S. 4470 Platzz. 3
 Breite Höhe
 Polsterung-Leder Frech
 Spritzwand
 Spritzw.-Stützen
 Armaturenbrett St.
 Bodenteppich v. Frech
 Aktentasche a. d. rechten Türe
 Holztasche a. d. Rückwand mont.
 Deckenlampe "
 Kabinenstütze F v. Frech

Brücke

Lieferant v. Kraden bei Dürst, Weizikon
 Brücke F Mat.
 Länge Breite
 Seitenladen-Höhe F
 Rückladen-Höhe F
 Aufsteckladen-Höhe F
 Aufsteckgatter-Höhe F
 Stirnwand-Höhe F
 Blache S Bl.-Gestell F
 Bl.-Lieferant
 Seitenladen-Abstütz'g F
 Rückladen- " F
 Spannkette F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Pressen Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 " " -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage 24 V. St.

Lichtmaschine Scint. Nr.
 Type 500W-24V
 Regler Scint. Nr.
 Type X1D/A
 Riemenscheibe z. Lichtm. DD14.52
 Zündlichtmaschine V
 Zündkerzen
 Anlasser Scint. Nr. V
 Type ANTR 2 3-6 HP-24V
 Relais z. Anlasser eingeb.
 Scheinwerfer Bosch asymmetrisch V
 LE/YFS 200 x 2 B 1 R
 Scheinw.-Stütze links rechts
 Schluss- u. Stopp-Lampe Bosch LE/BA 100/3-4
 Armat. Beleucht. indir.
 Signalhorn Bosch HO/FSA 24/3
 Lichtschalter " HBA 41
 Batt.-Umschalter
 " -Hauptschalter
 Fussabbl.-Schalter Bosch SH/NF 2/2
 Anlaßschalter " SH/TD 6/1
 Sicherungsdosen " SEA 18 L 2
 Blinker m. Schlusslicht kombiniert
 Blinker-Automat Bosch SH/BVE 24/2
 2 Klixon CJA 25; 1 Klixon CJA 20

Elektr. Anlage 24 V

Richtungsanzeiger *Bosch LE/BA7B1*
Zeitschalter " *SH/WH7/2*
Scheibenreiniger *Pneum. Royal SK*
2 Batterien *Elektrona*
Type *6N7/3* à *112* Amp/h
Batteriekasten F *5026.13*
Batteriestützen F *Z 1276*
Reserve-Etui *Scint.*
Handlampe mit *8* m Kabel *Scint.*
1 Steckdose f. Handlampe *Bosch VM/DH2/1*
1 " f. Anh. Beleucht. *VM/DK7/2*
Schaltschema *S. 4376*
2 Nebellampen *Bosch LE/INK135x80/1*
Rückfahrlampe *LE/INE 150/6, häng.*
Frostsch'scheibe
Kühlwasserheizung *HEA 220V*
2 Kontr. Lampen *Bosch 777/9 Rot.*
1 " " " " *115*
1 " " " " *15*

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste *1*
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. *1*
1 Km-Zähler *Kienzle Tachogr. TCO 8*
Subträger TCO 7 525
m. Geschwindigkeitsmesser 0-*80* km
Kabellänge *2400* mm
1 8-Tage-Uhr *EFAP*
1 Kühler-Fernthermometer *0-100 V30, 6m Kabel*
2 Rückblickspiegel *rechteckig*
1 Anhängervorrichtung *Schlagenkauf*
2 Schleppflaschen hinten F *21670*
1 Kuppl. Lasche *Z1328, Bolzen F20538*
2 Schleppflaschen vorn F
1 Steckbolzen m. Riegel *Z 976 u. 977*
1 Tafel «Achtung Anhänger» *v. Carr.*
mit Beleuchtung
Radkeil mit Tasche F *17911-5028. 2A*
1 hint. Nummernschild F *22409, 2237-2/, Z2028*
1 Wagenheber *Hydr.*
1 Halter dazu F
1 Wagenwinde *5 To. Weiss*
1 Halter dazu F
1 Pneufüllschlauch *7* m
1 Paar Schneeketten
1 Schmierpresse *Muralt*
1 Kg. Büchse Fett *Tec.*
1 Büchse W. P. Fett
1 Tarnscheinwerfer
1 Brennstofftrichter mit Sieb S 2304
1 Brennstoffmeßstab, Holz F 14524
1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen

Diverses

1 Segeltuchwassereimer
1 Putzschwamm u. Pinsel in Werkz.
1 Schaufel unter Brücke
1 Pickel " "
1 Beil in Kabine
1 Getr. Schaltschema a. Schaltknopf
1 Anh.-Br.-Leit m. Hahn *BeKa ACC 50*
1 Kuppl.-Gegenstück f. Anh. *A ACR 50*
1 Werkzeugkiste F
2 Stützen dazu F
2 Br'stoff-Kanister m. Halter S 2700
1 Sonnenblendschild *mont.*
1 Dr'lufthorn *Marelli*
1 Schalter dazu *Scint. OL 202 Electric BR/FU1*
1 Magnet-Ventil Baumgart. 1-pol. 24 V ✓
1 Segeltuchtasche
2 Rückstrahler

Schmier-Nippel
Schmierschema
1 Central-Chassis-schmierung
Monocoup, el-pn. Betätig.
53 Schmierstellen.

Malerei

Grundanstrich *FBW*
Malerei *Frech, Sissach*

Aufschrift

Wagen wurde best. *28.1.57*
ist abzuliefern
Abgeliefert an Karrosserie
Karrossier *Frech Sissach*
in Betrieb genommen
Garantie *6 Mon.*

Spezifikation gemäss Wagen
kontrolliert

Wetzikon, *14. Nov. 60* Vis *FF*