

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 4656

Besteller: *Kaspar Tschudi, Transporte,*

Schwanden GL

Chassis-Type L 70/3SK

Tragkraft kg
Garant. Ges. Gew. 17000 kg

Chassis Gew. V. H. Total
Wagen Gew. V. H. Total

Disposition F *Armeetaugl.* 7000.81
Rahmen F 7001.77
Radst. 5000 Überh. V. H. 960
Stoßschienebefest. F19801
Zentr. Stosslasche F20598/21648

Oeldruck-Manometer 0-5 Kg Hänni
Kühlwasserpumpe OE1001; E10101
Welle u. Flügelrad E10012
Dichtung GACO B31282
Windflügel E10112; 650 φ
Keilriemen z. W-P 17x11 x 1730 BX68
2 Luftfilter MANN L09S 26+27, E13011

Kühler
Kühler F 20749 Anord'g
Fabrikat Käsermann Bern Nr.
Ausführung Verchr. Verschluss F19610
Rouleau u. Betät. F20438, 17816, 19637
Thermostat Behr 2204
Kühlerstutzen F21828/1, 20908, 21621/1
Dichtg F20888/2 - 20889
2 Bosch-Wasserhähnen XYAM2212

Motor Type EN

Fab. Nr. 231 Stüchl. N°1
Zylinderz. 6 Bohr'g 125 Hub 150
Drehzahl/min. 2030 Steuer-PS 56,2
Brems-PS 160 230 Geschw./Std. 61 Km
1 Lader Holset E13342
Andreh-Kurb. Zus'st'lg. F20855-20441
Vord. Motortragtraverse F20440, E17227
Vord. Motortraglager F20863
Hint. Motortraglager OE17.11; 17.10

Ansaugrohr E08327
Auspuffrohr E13401, 501, 601
Schmieroelfilter MWO1/90/25 E40, OE1801
Einspritzpumpe Bosch Nr. 13439
Type PEG B 90 E 410 RS 1257
Aut. Spr. Verst. EP/SA 300-1000 BBR7
Regulator Bosch Nr. 2427 132 002
Type RQ300/950 B 580 d

Kupplung St.
Kuppl'g Zu'st'lg F 19601, 21553
Kuppl'gstrichter F 19367
Kuppl'gskorb F 9024
Äuss. Lamellen F 9025 A
Innere Lamellen F 13909
Kuppl'Feder F 15895
Pedalwellen-Anord'g F 19804
Ku. Pedal F 13003
Br. Trittpl. Ventil West. A359.03, 2 Kreis
Gas » F 13007
Pedalanschlag u. Verrieg. F19894-19885
Hebel nach unten F

Kurbelgehäuse OE 01201
Kurbelw. Lager E03006, 7, 8 Mat. JLY
Kurbelwelle E03001
Schwungrad E05107 Zahnkr. M5.9
Schwingsdämpfer Holset, R. Scheibe E03328
Kolben E03503 Syst. Nova
Kompr'ringe T25 verch. T3 +
2x T14 H Oelabst'ringe F53879
Oelrückl'ringe T13 Bodenhöhe
Pleuelstangen E03009 Gew. 3840
Pleuellager E03010 Mat. JLY
Oelwanne E04201
Ölmesstab DX 2.18
6 Ventilhebel Ausl. E06019
6 Ventilhebel Einl. " " 021
6 " " Ausl. " " 020
Ventilhebel-Support " " 015, 16, 28
Ventilstössel " " 008 + 26
Nockenwelle " " 001
Nockenwellenlager " " 004, 2, 6

Förderpumpe Bosch FP/K22 BC48
Einspritzdüsen " JLL 145 S172
Einspr. Leit. E19414 - 419
Br'stoff-Filter Bosch FJ/ANK11/20
Br'stoff-Leitg E19924, E02450, 3 in 7621
Reguliergestänge F 20515/1
Druckluftanlasser
Kompressor Bosch 300 cm³ Nr.
» -Anord'g OE 2010
Nova H-D Dr.Regler ND 14/45, Nr.
» Verteilkopf 25/
» Anlassventil 25/43
» Anlassvergaser ND 12/14
» Br.Dr.Regler 14/515 6/40 Atü.
» Startventile ND 16/13
» H-D-Manometer ND 211/3
» Pneuffüllventil ND 24/34
» Dr.-Luftverteiler ND 13/64

Getriebe Nr. 3391 St.
Zeichg GA 174
Mod. GAP Übers. 1: 5,9 Gänge 4
Flansch a. Getr. F21617
Gelenk » » Loyerub N° 2418, F21502
Getr.-Schalt'g St.
» -Schaltventil Z
Kilometerz. Antrieb S. 4619 i = 1:4,66
" Mitnehmer F2017, F22798
Handbremshebel F2017, F20156
Seitl. Aussenantrieb GAS 25 Nr.
Übersetzung i = 1: 0,74
Schnellgang Planeten SP140 Nr. 7 = 4,56
» -Übersetzung i = 1: 1,4
» -Anordn'g P160-161 St.
» -Platte vorn F
» -Supp. hinten F
» -Betätigung F
Vord. Flansch F Z 2182
Hint. » F Z 2145
Steuerschalter SWF LS104/78
1 Joppel Magnetventil Seitl. VGBS-063
1 Stabfilter Bosch SV/SJ10G12

FAKTURA

27. 6. 61

96

Steuerkette Triplex 116046 Glieder 124
Kettenspanner OE 0701
Zylinderblock E 01201
Zylinderbüchsen E 01310 01710 N
Zylinderkopf E 08301
Zylinderkopfdicht'g " " 302
6 Ventile m. Schirm Einl. " " 304
6 Ventile oh. " Einl. " " 004
6 " " Ausl. " " 003
6 Führungen Einl. " " 105
6 " " Ausl. " " 005
Ventilfedern " " 009 + 010
Oelpumpe OE 0904
Überdruckventil " "

Cardan St. Cardanwelle V'Achse » H'Achse F21510/4 Zwischenwelle » F21620/6 L = Zwischenlager F » -Wälzlager Kreuzgel.-Nadellager V R-Antr. 3 » EJ » H R-Antr. F21502 Getr.-Bremse F Z50504/8; F22532 Getr.-Brems Scheibe F Z2145 Konusring Z1537 Z1144/1-2 Bremsbacken F Bremsbelag Dim.	Vorderachse Type 70 St. Vord. Radanord'g: 7004.02 Vorderachse F » .33 Achsschenkel links-rechts » .29-30 Drehzapfen F » .4 Drehzapfen-Nadellager NA45x72x22 » -Drucklager T201 Radkapsel F 3077 Abdeckscheibe F 22034 Bremsbacken F 7106.3 Bremsback. Fed.F 16295 Bremstrommel F 7106.1 Bremsnocken F » .5 Bremszylinder F 21465 Ø 100 Belag Dim. 90x10x360 Doppelgelenk Antr. Gehäuse Winkelräder Z = Diff. Welle Stirnraddifferent. Stirnrad Z = Innen Zahnkranz Z = Satelitenräder Z = Antr. Welle	Räder Vord. Räder +GF+ 103 T173 Pneugr.11.00-20" Marke Firest. Multiply links Nr. rechts Nr. Felgen Schrägschulter 8.0-20" 81T800 Hint. Räder +GF+ 103 T174-4 Pneugr.11.00-20" Marke Firest. Multiply links a. Nr. rechts a. Nr. links i. Nr. rechts i. Nr. Felgen Schrägschulter 8.0-20" 81T800 Ventile doppelt gekröpft ✓ Distanzringe B = 114 mm Res. Felge mit Pneu Anordn. F20570/5 Marke Firest. Multiply Nr.
Verteilgetriebe St. Windenantrieb St. Schaltung-Vert.Getr. St. V'Aufhäng. » » H' » » » Schalthebel u. Gest. Card.Welle z. Winde Gr. 5 Kopfwelle z. Vert.Getr. Zahnrad » » » Büchse » » »	Lenkung St. Lenkungsanordnung F 7016.02 Lenkstock F 22369-21338 St. Lenkstock Länge 940 mm Handrad Ø 600, 35 Speichen F 21854 Handgasreg. F 20718 B1.1-2 St. Segment F 20859 Schnecke F 20858 Exzent. Büchse-Deckel F 18034, 21175 Lenkhebel a. Lenkst. F 7016.14 Schwenkarm a. Achssch. F » .9 Spurstangenhebel F » .1-2 Lenkstange F 7016.7 Rohr L 345 mm Lenkst.-Kugelbolzenabst. 505 mm » -Amortiss. F Spurstange F 21977 Rohr L 1514 mm Spurst.-Kugelbolzenabst. 1695 mm Amortisseur-Zu'st'lg F 250250, F20947 » -Gehäuse F 14165, 18401 Kugelbolzen F X618 Lenkradius 7800	Federaufhängung Vord. Feder F 5002.4 St. Länge 1200 Breite 70 Blattz. 11 V. Feder-Büchsen F 4004 V. » -Bolzen F 4006-4006 A V. » -Support vorn 9533 hint. 17449 V. » -Laschen F 7797/1-2 V. » -Gummipuffer F 13171, Platte 7003.13 V. » -Briden F 7003.14/1, X 1237 Stossdämpfer Doppellast- Hint. Feder F 7003.10 St. Länge 1600 Breite 120 Blattz. 11 H. Feder-Büchsen F 7103.5 H. » -Bolzen F » .4 H. » -Support F » .1-2 H. » -Laschen F » .3 H. » -Platte F 7003.5 H. » -Briden F » .4 Support z. Zusatzfeder F » .11 Fass'g u. G'Puffer, Zus. Fed. 14042A-43A Beilagen F20838/1
Hinterachse Type 70 St. Hint.Achs-Zu'st'lg F 7005.010 Hint. Rad » F » .07; 5005.027 B1.2 Winkelräder Z¹³/₃₄ F » .90 Stirnräder Z¹⁵/₃₄ F » .2/60 Diff.-Räder Z¹²/₂₀ F » .73 + 27/1-4 Diff.-Sperrre F » .06 EL-Pneum. Magn. Ventil Baumg. 1pol. 24V 1gr. Blinklampe ROG in Kab. Grün Hinterachsbrücke F 7005.83 + 39/1-2 Antriebsgehäuse F » 70 Diff. Gehäuse F » 69/1-2 Diff. Kreuz F » 33 Diff. Wellen » 34 Material VCN35 verg. Abdeckscheiben F 5006.116 Br. Backenträger F 7005.85 Bremsnocken F » .31 Support z. Br. Nocken F » .32 Bremshebel F » .29/1-2 Bremstrommel F 5006.110 Bremsbacken F » .104 Belag Dim. 170x15x335 Bremsback. Fed. F 9581 Radkapsel F 7005.40 Flansch a. Antr. Kolben F 21541 Bremszylinder F 21686 Ø 125 » -Support 7006.27 Gummipuffer u. Fassg 14018-13991 Br. Nachst. F 20627 » -Anord'g F 7005.08		

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 4656

Zweileiter 4-R-Bremsen St.

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema F22483, 22519

Bremsapparat VRF21465, H'RF 21686

Öldruckapp. angeflanscht

Nachfüllbehälter auf Öldr.-App.

1 Br. Behälter 20L X645, F18490

1 Bremsbehälter 68 Liter F19000/2

1 " 60 " 18966/4

1 Handbr. Verst. 6HV-03

Bremsdr.-Dopp. Manometer Hänni

1 Einf. Manometer

Bremsventil Trittpl. West. A359.03 2 Kreis

2 Rückschlagventil " A362.00

Druck-Regler " A293.01

1 Dr. Sicherungsventil " A317.07.01

Anh.Br.Ventil " A333-Bosch

Umschaltapparat " A325

2 Überströmventil Bosch SVVE 22/2 Z

1 Frostschr. App. West. A339-05

1 Absperrhahn Beka RW22

1 " West. A354-03

Löseventil Knorr M 22x1,5 mont.

Stoppschalter Pneum. Bosch SH/LP 4/1

Warndr. Anzeiger " SV/DWA3/1

Handbremsanordnung F22532; Z50504/7

Vorgel. Welle F 19081, 22533

Vorgel. Supports F 19082, 21221

Bremshebel F 21223

Auspuffbremse OE1302 St.

Betätigung dazu 20805 St.

Brennstoffbehälter St.

Behälter F 5018.62 Inh. Lt. 160

Einfüllstutzen F 13256

Aufhängung F 22113/1 - 22114/1

Anordnung F Links a. Rahmen

Reservebehälter F

Entlüft.-Leitung F 17885

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F 4017.31/3

Hint. Kotflügel F Trösch TR V

Kotfl'stützen vorn F 17163 hint. F 19861

Kotsch.-Lappen F 19384

Trittbretter F 22387-20296

Motorhaube F 22377

Haubenhalter F 14881

Abdeckblech. Stoßsch. F 21340

Auspuff und Heizung

Auspufftopf F22692

Ausp.-Leitg. vor A'Topf 82/85 nach 82/85

Heizrohr E13017

Heizschlauch

Hahnen f. Warmwasserheiz Bosch XYAM2212

Defroster-Heizg Bosch XYBA 2420/9

1 Webastogebläse

1 Bosch-Schalter SH/RZ1/6

Führersitz St.

Lieferant Frech Sissach

Führersitz S.4550 Platzz. 3

Breite 2000 Höhe 1810

Polsterung-Leder Frech

Spritzwand 22716

Spritzw.-Stützen F20373, 22744

Armaturen Brett F22720, S3909 St.

Bodenteppich Gummi

Aktentasche a. d. linken Türe

Holztasche a. d. Rückwand mont.

Deckenlampe "

Kabinenstütze F 14156, 21965-66

2 FiBAG Gummiblöcke FN69

1 Bosch Rundumscheinwerfer Typ

RKLE 90/24 02

1 Holzrost a. Kab. Dach d. d. Geländ.

2 Firmatafeln a. Kab. Türen

Brücke

Lieferant Wirz, Uetikon

Brücke F Mat.

Länge 4600 Breite 2100

Seitenladen-Höhe 415 L-M F

Rückladen-Höhe 580 L-M F

Aufsteckladen-Höhe F

Aufsteckgatter-Höhe F

Stirnwand-Höhe a. Kab. Höhe F

Blache S Bl.-Gestell F

Bl.-Lieferant

Seitenladen-Abstütz'g F Wirz

Rückladen " F "

Spannkette F

Stangen-Transp.-Vorr. F Wirz

Sandstreu-Vorr. F

Drehschemellager 40x Loch

Kippanlage m. Hilfsrahmen

Lieferant Wirz Uetikon

Kipp-Pressen 5 Kolben Typ 578 Nr.

Kipp-Pumpe Mehrkolben Nr.

Rücklaufventil Wirz

Hilfsrahmen F "

Kipp-Pumpentraverse F Wirz

Kipp-Pressenlagerung F "

Vord. Kipptraverse F "

Hint. Kippwelle F "

" " -Anord'g F "

Ölbehälter F "

Absperrhahnen z. Ölleit. "

Antr'welle m. Flanschen F 19624/3

Elektr. Anlage 24 V. St.

Lichtmaschine Bosch Nr.

Type LJ/GA 400-24V

Regler Bosch Nr.

Type RS/WA 400-24 B1

Riemenscheibe z. Lichtm. JJ14.52

Zündlichtmaschine V

Zündkerzen

Anlasser Bosch Nr. V

Type BPJ 6/24 Z=11

Relais z. Anlasser eingeb.

Scheinwerfer Gallow asymetr. V

Scheinw.-Stütze links F22383/rechts F22383/2

Schluss- u. Stopp-Lampe Blaser L+R

Armat. Beleucht. indir.

Signalhorn Bosch HO/FSA 24/3

Lichtschalter " HBA 41

Batt.-Umschalter

» -Hauptschalter

Fussabbl.-Schalter Bosch SH/NF2/2

Anlaßschalter " SH/TJ6/1

Sicherungsboxen " SEA 18 LIZ

Blinker mit Schlusslicht kombin.

1 Blinker-Automat Bosch SH/BVE 24/2

1 " " SH/TJ24/11

2 Klaxon CBA 25

1 " " 20

Elektr. Anlage 24 V Richtungsanzeiger <i>Bosch Blinker LE/BA7B1</i> Zeitschalter " <i>SH/WH 7/2</i> Scheibenreiniger <i>Royal SK145</i> 2 Batterien <i>Elektrona</i> Type <i>6Y10/3</i> à 120 Amp/h Batteriekasten F <i>5026.13</i> Batteriestützen F <i>22347</i> Reserve-Etui <i>Scint.</i> 1 Handlampe mit <i>8</i> m Kabel <i>Scint.</i> 2 Steckdose f. Handlampe <i>Bosch VM/DH2/1</i> 1 " f. Anh. Bel. " " <i>DK7/2</i> 2 " f. Anh. Beleucht. " " <i>DK5/1</i> Schaltschema <i>S.437C</i> 2 Nebellampen <i>Bosch LE/NK135x80/1</i> Rückfahrlampe <i>Hella stehend</i> Frostsch'scheibe Kühlwasserheizung 2 Kontr. Lampen <i>Bosch JJ7/9 Rot</i> 1 " " <i>Electric Blau</i> 1 " " <i>Bosch JJ7/6</i> 1 " " <i>ROG</i> 7 Zugschalter <i>Bosch SH/T21/5</i> 1 " <i>Wälchli</i> Ausrüstung 1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste <i>1</i> 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. <i>1</i> 1 Km-Zähler <i>Kienzle Tachogr. TCO 11A</i> m. Geschwindigkeitsmesser 0 — <i>80</i> km Kabellänge <i>3100</i> mm 1 8-Tage-Uhr <i>EFAP</i> 1 Kühler-Fernthermometer <i>Hänni 0-100°, 1,9m Kabel</i> 2 Rückblickspiegel <i>rechteckig auf Kotfl.</i> 1 Anhängervorrichtung <i>Schlagenhauf</i> 2 Schleppflaschen hinten F <i>21670</i> 2 Schleppflaschen vorn F <i>12651</i> 1 Tafel «Achtung Anhänger» <i>22423</i> mit Beleuchtung <i>Hella N°30/40</i> Radkeil mit Tasche F <i>17911 - 5028.2A</i> 1 hint. Nummernschild F <i>22371/1 - 22372/1, einsteckbar</i> 1 Wagenheber <i>Hydr.</i> 1 Halter dazu F <i>5028.7</i> 1 Wagenwinde <i>5</i> To. <i>Weiss</i> 1 Halter dazu F <i>14883</i> 1 Pneufüllschlauch <i>7</i> m 1 Paar Schneeketten <i>Brun, Nebikon</i> 1 Schmierpresse <i>Muralt</i> 1 Kg. Büchse Fett <i>Tecal.</i> 1 Büchse W. P. Fett 1 Tarnscheinwerfer 1 Brennstofftrichter mit Sieb S 2304 1 Brennstoffmeßstab, Holz F 14524 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen ✓	1 Segeltuchwassereimer 1 Putzschwamm u. Pinsel in Werkz. 1 Schaufel unter Brücke 1 Pickel " " 1 Beil in Kabine 1 Getr. Schaltschema a. Schaltknopf 1 Anh.-Br.-Leit m. Hahn <i>Beka ACC50+ACC54.1</i> 1 Kuppl.-Gegenstück f. Anh. <i>ACR50+ACR54</i> 1 Werkzeugkiste F 2 Stützen dazu F 2 Br'stoff-Kanister m. Halter S 2700 1 Sonnenblendschild <i>in Kabine mont.</i> 1 Dr'lufthorn <i>Marelli</i> 1 Schalter dazu Scint. CL 202 <i>Electric BR/FU1, 24 V</i> 1 Magnet-Ventil Baumgart. 1-pol. 24 V <i>mont.</i> 2 Rückstrahler	Diverses Schmier-Nippel <i>Hydraulik</i> Schmierschema Malerei Grundanstrich <i>FBW</i> Malerei Aufschrift Wagen wurde best. <i>27.9.60</i> ist abzuliefern <i>April 61</i> Abgeliefert an Karrosserie Karrossier in Betrieb genommen Garantie <i>6 Mon.</i> Spezifikation gemäss Wagen kontrolliert Wetzikon, <i>27. Juni 61</i> Vis <i>FF</i>
--	---	---