

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 4691-95

Besteller: *Automobildienst PTT**Bern*Chassis-Type *C 50 L*Tragkraft kg
Garant. Ges. Gew. kgChassis Gew. V. H. Total
Wagen Gew. V. H. TotalDisposition F *Z 50580*
Rahmen F *Z 2106*
Radst. *5400* Überh. V. *1130* H. *2850*
Stoßschienenbefest.
Zentr. Stosslasche
*Bodendeckelanord'g Z 50203*Motor Type *EJL*Fab. Nr. *2303* Stückl. *1,2,3,8,9b,10,12S,13,15*
Zylinderz. *6* Bohr'g *125* Hub *150*
Drehzahl/min. *2040* Steuer-PS *56,2*
Brems-PS *160* Geschw./Std. *84* Km
*Gleitschuh für Steuerkette E07017-21*Andreh-Kurb. Zus'st'lg.
Vord. Motortragtraverse *E17501*
Vord. Motortraglager *Z 50462, Z 2103*
Hint. Motortraglager *Z 50482, Z 2119, 2120*
*1 Wärmeschutzblech Z 1660 Z 1592*Kurbelgehäuse *E01301*
Kurbelw. Lager *E03006-8* Mat. *DLV*
Kurbelwelle *E03001*
Schwungrad *E05002* Zahnkr. *E05001*
Schwingungsdämpfer *Holset*Kolben *E03503 C* Syst. *Nova*
Kompr'ringe *2x T14H* Oelabst'ringe *T3 T50N12*
Oelrückl'ringe *T13* Bodenhöhe
Pleuelstangen *E03009* Gew. *3930*
Pleuellager *E03010* Mat. *DLV*
Oelwanne *E04028*
*E04427*Ventilhebel *E06019 u. 021*
Ventilhebel-Support *E06015 u. 028*
Ventilstößel *E06008, Stupferst. E06026*
Nockenwelle *E06101*
Nockenwellenlager *E06002, 3, 4, 5, 6*Steuerkette Triplex *116046* Glieder *160*Kettenspanner *OE0701*Zylinderblock *E01301*Zylinderbüchsen *E01310 C*Zylinderkopf *E08401*Zylinderkopfdicht'g *E08202*Schirmventil *Einl. E08304*Ventile *Normal* *Aust. E08004*Führungen *Einl. E08105*Ventilfedern *Aust. E08005*Oelpumpe *Einl. E08211*Überdruckventil *Aust. E08109 u. 110**OE0901-02*Oeldruck-Manometer *0-5 Kg. Hänni*Kühlwasserpumpe *OE1011, E10201*Welle u. Flügelrad *OE10002 + 3*Dichtung *GACO*Windflügel *Z 2112, Gumiband*Keilriemen z. W-P *17 x 11 x 1700*Luftfilter *MANN LOZ10-44 E13311*Zyclon m. Staubkappe *LB16-06 Z 50102*Ansaugrohr *E08227, E13028*Geräuschdämpfer *E13420*Auspuffrohr *E13029-30*Schmieroelfilter *MANN, MW01/90/25E-40*Einspritzpumpe *Bosch* Nr. *28935*Type *PE6B90E210 RS1380/8*Aut. Spr. Vers. *EP/SA300-1000 B8AR7*Regulator *Bosch* Nr.Type *RQ250-950 B593 d*Förderpumpe *Bosch FP/K22 BC*Einspritzdüsen *" DLL 145 S172*Einspr. Leit. *E19514, 15, 16, 17, 18, 19*Br'stoff-Filter *Bosch DU0, FJ/DF11N11/10*Br'stoff-Leitg. *BN7-8a 500, 8A 550, E19326*Reguliergestänge *Z 50483, Z 389 Bl. 2*

Druckluftanlasser

Kompressor *Bosch 300 cm³* Nr.*SV/DTD 150 x 2/3*FIBAG-Block *CSR25* *OE 2010*

Nova H-D Dr.Regler ND 14/45, Nr.

» Verteilkopf 25/

» Anlassventil 25/43

» Anlassvergaser ND 12/14

» Br.Dr.Regler 14/515 6/40 Atü.

» Startventile ND 16/13

» H-D-Manometer ND 211/3

» Pneuffüllventil ND 24/34

» Dr.-Luftverteiler ND 13/64

Kühler

Kühler F *Z 2111* Anord'gFabrikat *Käsermann Bern* Nr.

Ausführung Verschluss

Rouleau u. Betät. *Hydro-Pneum. Baumgartner*Thermostat *Behr 2308 E10227*Expans. Gefäß *Z 1241/50628*Warnschild *E10034*Ventilatoranord'g - Antr. *Z 50499, 50174*Wasserstutzen *Z 2116, 2117*

Daimler - Kupplung St.

Del.-Einfüllstutzen Vertikal

Kuppl'g Zu'st'lg F *OE0508*

Kuppl'gstrichter F

Kuppl'gskorb F

Äuss. Lamellen F

Innere Lamellen F

Kuppl'Feder F

Pedalwellen-Anord'g F

Ku. Pedal F

Br. Trittpl. Ventil, 2 Kreis, Beka *SD 57*Gas » F *Z 926*Pedalanschlag u. Verrieg. F *Z 1383*

Hebel nach unten F

Daimler Kuppl. Del. *SHELL Tellus 15*Getriebe *PG 51 u. SG-SP 131 SHELL Donax**T3*Wilson Getriebe Nr. *213* St.Mod. *PG 51* Übers. *1:5,1* Gänge *4*Flansch a. Getr. *P. 2041*" " *Z. 1338*

Gelenk » »

Getr.-Schaltg. *Aufhäng Z 50183/2* St.» -Schaltventil Z *50394*Kilometerz. Antrieb Z = *3:14, 1:1:4,66*Handbremshebel *Z 1074*

Seitl. Aussenantrieb Nr.

Übersetzung i = 1:

Schnellgang *SP 131, Vor. Getr. Nr. 1098*» -Übersetzung i = *1:1,31*

» -Anordn'g F St.

» -Platte vorn F

» -Supp. hinten F

» -Betätigung F

Vord. Flansch F *P. 2505*

Hint. » F

Steuerschalter *Signalring Ruch zu SG-Betät.*2 Magnetventil *Sichron 12V U39227*1 Relais Gfeller *S10093*1 Kontr. Lampe *Bosch JJ7/15 Blau*

FAKTURA

vom

1. 4. 3. 61

2

96

Cardan St.		Rechtslenkung Vorderachse Type 50 St.		Räder	
Cardanwelle V'Achse		Vord. Radanord'g:	5104.07	Vord. Räder +GF+	103 T161
» H'Achse	Z 50386/19	Vorderachse F	19651	Pneugr 10.00-20" Marke	Firest. 12 Ply
Zwischenwelle »	Z 143 A L =	Achsschenkel links-rechts	5004.44-45	links Nr.	rechts Nr.
Zwischenlager F		Drehzapfen F	" 41	Felgen	Schrägschulter 7.5-20" 81T750
» -Wälzlager		Drehzapfen-Nadellager	Div.		
Kreuzgel.-Nadellager V R-Antr.		» -Drucklager	T.163	Hint. Räder +GF+	103 T170-1, S4403
4 » » H R-Antr.	F18470	Radkapsel F	3077	Pneugr 10.00-20" Marke	Firest. 12 Ply
Getr.-Bremsse F	Z 50183/2	Abdeckscheibe F	Z 661/1-2	links a. Nr.	rechts a. Nr.
Getr.-Bremsse F	Z 1338,	Bremsbacken F	3106.2	links i. Nr.	rechts i. Nr.
Konusring	Z 1061	Bremsback. Fed. F	9581	Felgen	Schrägschulter 7.5-20" 81T750
Bremsbacken F	Z 1144/1-2	Bremstrommel F	45037	Ventile doppelt gekröpft	
Bremsbelag	Dim.	Bremsnocken F	5106.55	Distanzringe B =	114 mm
Verteilgetriebe St.		Bremszylinder F	21346 Ø 100	Res. Felge mit Pneu Anordn. F	lose
Windenantrieb	St.	Belag	S1942/3 Dim. 70x8x360	Marke	Firest. 12 Ply Nr.
Schaltung-Vert.Getr.	St.	Doppelgelenk			
V'Aufhäng. » »		Antr. Gehäuse			
H' » » »		Winkelräder Z =			
Schalthebel u. Gest.		Diff. Welle			
Card.Welle z. Winde Gr. 5		Stirnrad different.			
Kopfwelle z. Vert.Getr.		Stirnrad Z =			
Zahnrad » » »		Innen Zahnkranz Z =			
Büchse » » »		Satelitenräder Z =			
		Antr. Welle			
		Brems Schlauch vorn 610 m/m			
Hinterachse Type 50 St.		Lenkung St.		Federaufhängung	
Hint.Achs-Zu'st'lg F	5005.033	Lenkungsanordnung F	Z 50131	Vord. Feder F	4004.2 + 4 St.
Hint. Rad » F	" 027	Lenkstock F	20814 Z 199 St.	Länge	1200 Breite 70 Blattz.
Winkelräder Z ¹² / ₁₉ F	" 101/1-2	Lenkstock Länge	920 mm	V. Feder-Büchsen F	4004
Stirnäder Z ¹⁴ / ₅₂ F	" 47-48	Handrad Ø 550, 2 Speichen F		V. » -Bolzen F	4006 - 4006 A
Diff.-Räder Z ¹² / ₂₀ F	" 63-64	Handgasreg. F	Z 50483, Z 389 St.	V. » -Support vorn	9533 hint. Z 1211/2
Diff.-Sperr F		Segment F	18311 A Schnecke F 18310	V. » -Laschen F	Z 936
H'R Abdicht.		Exzent. Büchse Deckel F	18033 - 34	V. » -Gummipuffer F	13172 F 21313, 75 hoch
Hinterachsbrücke F	5005.102 + 96	Lenkhebel a. Lenkst. F	Z 1606 A	Platte F 13173	
Antriebsgehäuse F	" 14	Schwenkarm a. Achssch. F	Z 1607	V. » -Briden F	8890/6
Diff. Gehäuse F	" 61 + 62	Spurstangenhebel F	5016.84/85	Stossdämpfer	Newton Typ 8070, F 20802
Diff. Kreuz F	" 65	Lenkstange F	21568 Rohr L 605 mm	Lubrissor - Federhüllen	
Diff. Wellen	" 94	Lenkst.-Kugelbolzenabst.	885 mm	Federschraube	F 19952/1
Material	V C N 35 verg.	» -Amortiss. F	Heyd Gr. 35	Hint. Feder F	4003.34 + 40 St.
Abdeckscheiben F	5006.116	Spurstange F	19656 Rohr L 1520 mm	Länge	1600 Breite 90 Blattz.
Br. Backenträger F	" 103	Spurst.-Kugelbolzenabst.	1685 mm	H. Feder-Büchsen F	4003.2
Bremsnocken F	" 106	Amortisseur-Zu'st'lg F	21566	H. » -Bolzen F	" 11-12
Support z. Br. Nocken F	" 101	» -Gehäuse F	Heyd F 21566	H. » -Support F	" 6
Bremshebel F	" 90	Kugelbolzen F	" Gr. 35	H. » -Laschen F	" 7
Bremstrommel F	" 110	Lenkradius	7900	H. » -Platte F	" 8
Bremsbacken F	" 104			H. » -Briden F	" 13
Belag	S 3586 Dim 170x15x335			Support z. Zusatzfeder F	
Bremsback. Fed. F	9581			Fass'g u. G'Puffer, Zus. Fed.	
Radkapsel F	13989				
Flansch a. Antr. Kolben F	4005.106				
Bremszylinder F	21686 Ø 125				
" -Support F	5006.87/1-2				
Gummipuffer u. Fassung	F 13991, X 818				
Br. Nachst. F	20627				
" Anord'g	F 5005.028				
Brems Schlauch hint. 640 m/m					

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. **4691-95**

4-R-Bremsen St.

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema **Z 50202**
 Bremsapparat **V'RF 21346; H'RF 21686**
 Öldruckapp. angeflanscht
 Nachfüllbehälter auf Öldr.-App.
 Bremsbehälter **60** Liter F **Z 1520/4**
 " **31** " **1/3**
 " -Aufhäng. **F 20219/-20220/1**
 Bremsdr.-Dopp. Manometer **Hänni**
 Bremsventil **Trittpl. Beka SDS7, 2 Kreis**
 Druck-Regler **" RP 50, 6,5 Atü.**
 1 Feinreduz. Ventil West. **A 316**
 Anh.Br.Ventil
 2 Rückschlagventil West. **A 36200**
 Umschaltapparat
 Überströmventil **Beka UV 4/2**
 " **West. A 31704 A**
 Frostschr. App. **West. A 33905-0**
 Absperrhahn
 Löseventil Knorr M 22x1,5 **mont.**
 Stoppschalter **Bosch SH/LP 4/1**
 Warndr. Anzeiger **" SV/DWA 1/1**
 Handbremsanordnung F **Z 50500**
 Vorgel. Welle F **Z 930, 2134**
 Vorgel. Supports F **15970**
 Bremshebel F **16730, 16132, 15971**
 Auspuffbremse **OE 1304** St.
 Klappe **E 13113**
 Betätigung dazu **Z 50483, 2389** St.

Brennstoffbehälter St.

Behälter F **Z 1003** Inh. Lt. **250**
 Einfüllstutzen **Z 1958, Deckel 4018.13/3**
 Aufhängung F **Z 1004/1, 2, 3**
 Anordnung F **Rechts** a. Rahmen
 Reservebehälter F
 Entlüft.-Leitung F **17885**

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
 Hint. Kotflügel F
 Kotfl'stützen vorn F hint. F
 Kotsch.-Lappen F
 Trittbretter F
 Motorhaube F
 Haubenhalter F
 Abdeckblech, Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf **Z 1477**
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf **82/85** nach **82/85**
~~Heizrohr~~ **Flansch**
~~Heizschlauch~~ **Ausp. Rohrende F 20451**
 Hahnen f. Warmwasserheiz.
 Defroster

Führersitz St.

Lieferant
 Führersitz Platzz.
 Breite Höhe
 Polsterung-Leder
 Spritzwand
 Spritzw.-Stützen
 Armaturen Brett St.
 Bodenteppich
 Aktentasche a. d. Türe
 Holztasche a. d. Rückwand
 Deckenlampe
 Kabinenstütze F

Brücke

Lieferant
 Brücke F Mat.
 Länge Breite
 Seitenladen-Höhe F
 Rückladen-Höhe F
 Aufsteckladen-Höhe F
 Aufsteckgatter-Höhe F
 Stirnwand-Höhe F
 Blache S Bl.-Gestell F
 Bl.-Lieferant
 Seitenladen-Abstütz'g F
 Rückladen- " F
 Spannkette F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Presse Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 " " -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage 12 V. St.

Lichtmaschine **Scint.** Nr.
Zeichg 284324
 Type **600-900 12/850 Rechtsl.**
 Regler **Scint.** Nr.
 Type **K 10/A 900 900/12**
 Riemenscheibe z. Lichtm.
 Zündlichtmaschine V
 Zündkerzen
 Anlasser **Bosch** Nr. V
 Type **BPD 6/24 V Z=11**
 Relais z. Anlasser **Bosch SH/SE 8/6**
 Scheinwerfer V
 Scheinw.-Stütze links rechts
 Schluss- u. Stopp-Lampe **provis.**
 Armat. Beleucht. **indirekt Gallay u. Schalter**
 Signalhorn **Bosch HO/FSA 12A 15**
 Lichtschalter **Scint. PN 2 Z**
 Batt.-Umschalter **Bosch SH/SE 8/6**
 " -Hauptschalter **Bosch SSH 15/12 Z**
 Fussabbl.-Schalter **Bosch SH/NF 2/2**
 Anlaßschalter **Scint. KC 3**
 Sicherungsdosen
 Blinker
 Blinker-Automat
 1 Klixon **CJLA 80; 4 Klixon C9121-2-8**
 1 Schaltschütz **Bosch SH/SE 20/2**

Elektr. Anlage 12 V Richtungsanzeiger V. Carross. Zeitschalter " " Scheibenreiniger " " 2 Batterien Elektronalose Type 6N7/3 à 112 Amp/h Batteriekasten F Batteriestützen F Reserve-Etui Scint. Handlampe mit 8 m Kabel Steckdose f. Handlampe " f. Anh. Beleucht. Scint. Z 5020 Schaltschema Z 50204 Nebellampe Rückfahrlampe Frostsch'scheibe Kühlwasserheizung Ausrüstung 1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste 1 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. 1 1 Km-Zähler Hasler Tachogr. R1038 1 EFAP - Antrieb Z 437/2 m. Geschwindigkeitsmesser 0 — 100 km Kabellänge ? mm 1 8-Tage-Uhr EFAP 1 Kühler-Fernthermometer Hänni 3,5m Kabel Rückblickspiegel V. Carross. 1 Anhängenvorrichtung Dese Z 953 2 Schlepplaschen hinten F 2 Schlepplaschen vorn, Schneepflug, Z 934, F 4919 1 Tafel «Achtung Anhänger» mit Beleuchtung Radkeil oh. Tasche F 17911 1 hint. Nummernschild F 1 Wagenheber hydr. Nike, Typ 19H, 10T 1 Halter dazu F 1 Wagenwinde 5 To. 1 Halter dazu F 1 Pneufüllschlauch 7 m 1 Paar Schneeketten 1 Schmierpresse Mucalt 1 Kg. Büchse Fett Tec. 1 Büchse W. P. Fett 1 Tarnscheinwerfer 1 Brennstofftrichter mit Sieb S 2304 1 Brennstoffmeßstab, Holz F 14524 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen	1 Segeltuchwassereimer 1 Putzschwamm u. Pinsel in Werkz. 1 Schaufel unter Brücke 1 Pickel " " 1 Beil in Kabine 1 Getr. Schaltschema a. Schaltknopf 1 Anh.-Br.-Leit m. Hahn 1 Kuppl.-Gegenstück f. Anh. 1 Werkzeugkiste F 2 Stützen dazu F 2 Br'stoff-Kanister m. Halter S 2700 1 Sonnenblendschild 1 Dr'lufthorn Dreiklang Moser 12V von PTT 1 Fuss-Schalter Bosch SSH7/12 1 Schalter dazu Scint. GL 202 1 Magnet-Ventil Baumgart. 1-pol. 24 V 1 Hahn f. Dreiklanghorn Baumgartner 1 Abziehvorr. 2. V'Rad 1 Satz Dichtg. Motor 1 Ens. Düse m. Halter 1 Werkz. Tasche Segeltuch 2 Keilriemen z. W-Pumpe Armaturen a. Schaltbrett und Handrad schwarz-matt parkeris. Zifferblätter schwarz, Zahlen u. Zeiger weiss. Chassis- Ablieferung: Chassis 4691 1. Mär 261 " 4692 10. " 61 " 4693 " 4694 " 4695	Diverses Schmier-Nippel Hydraulik Schmierschema Z 254 Malerei Grundanstrich FBW Malerei Aufschrift Wagen wurde best. 29.6.60 ist abzuliefern Abgeliefert an Karrosserie Karrossier Eggli Lausanne in Betrieb genommen Garantie Spezifikation gemäss Wagen kontrolliert Wetzikon, 1. Mär 2 1961 Vis FF.
---	---	--