

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. **4798**

Besteller: *Emil Hafner, Transporte, Weinhalde, Buttisholz, LU*

Chassis-Type L 70/35K

Tragkraft
Garant. Ges. Gew. 18000

kg
kg
Chassis Gew. V.
Wagen Gew. V.

H.
H.
Total
Total

Disposition F *7000. 73*
Rahmen F *7001. 72*
Radst. *4700* Überh. V. *1255* H. *960*
Stoßschienenbefest. *F19801*
Zentr. Stosslasche *F20598 - 21648*

Oeldruck-Manometer *Manometer AG*
Kühlwasserpumpe *OE1001, E10101*
Welle u. Flügelrad *E10012*
Dichtung *Gaco B31282*
Windflügel *6 Flügel, 6504 E10013*
Keilriemen z. W-P17x11x1730, BK 68
Luftfilter *E13011 + D113.126*

Kühler
Kühler F *20749* Anord'g
Fabrikat *Käsermann Bern* Nr.
Ausführung *Verchr.* Verschluss *F19610*
Rouleau u. Betät. F *20438/17816-19637*
Thermostat *Behr 2204*
Kühlerstutzen *F21828/1, 20908, 21621/1*
Dicht. *F20882/2; 20889*
2 Bosch Wasserhähnen *XYAM2Z1Z*

Motor Type ED51

Fab. Nr. *270* Stückl. *EN* stehend
Zylinderz. *6* Bohr'g *125* Hub *150*
Drehzahl/min. *2030* Steuer-PS *56,2*
Brems-PS *170* Geschw./Std. *67* Km

Ansaugrohr
Auspuffrohr *E13401, 501, 601*
Schmieroelfilter *MW01/90/25E, OE1801*
Einspritzpumpe *Bosch* Nr. *30772*
Type *PEG B90E 410 RS 1257/8*
Spr. Verst. *EP/SA 300-1000 B8BR7*
Regulator Nr.

Kupplung St.

Kuppl'g Zu'st'lg F *19601 - 21553*

Andreh-Kurb. Zus'st'lg *F20855, 20441*
Vord. Motortragtraverse *F20440*
Vord. Motortraglager *F20855, E17009*
Hint. Motortraglager *OE17.11 + E17604*

Type *RR 300 - 950 B580 2*
Förderpumpe *Bosch FP/K22 BC48*
Einspritzdüsen *" DLL145 S172*
Einspr. Leit. *E19414 - 419*
Br'stoff-Filter *Bosch F7/AW11/3*
Br'stoff-Leitg. *E19924, E02450*
Reguliergestänge *E20515/1*

Kuppl'gstrichter F *19367*
Kuppl'gskorb F *9024*
Äuss. Lamellen F *9025A*
Innere Lamellen F *13909*
Kuppl'Feder F *15895*
Pedalwellen-Anord'g F *19804*
Ku. Pedal F *13003*
Br. Trittpl. Ventil *West. A359.03, 2 Kreis*
Gas » F *13007*
Pedalanschlag u. Verrieg. *F19894, 19885*
Hebel nach unten F

Kurbelgehäuse *E01201*
Kurbelw. Lager *E03006, 7, 8* Mat. *DLV*
Kurbelwelle *E03001*
Schwungrad *E05107* Zahnkr. *M5.9*
Schwingungsdämpfer *Holset R Scheibe E03328*
Kolben *E03503* Syst. *Nova*
Kompr'ringe *T26 verch. 2xT14H* Oelabst'ringe *T3 + T50 flex.*
Oelrückl'ringe *T13* Bodenhöhe
Pleuellstangen *E03009* Gew. *3970*
Pleuellager *E03010* Mat. *DLV*
Oelwanne *E04201*

Druckluftanlasser
Kompressor *Bosch 300 cm³ Nr. SV/DTD 150x2/3*
» -Anord'g *OE2010*
Nova H-D Dr.Regler ND 14/45, Nr.
» Verteilkopf 25/
» Anlassventil 25/43
» Anlassvergaser ND 12/14
» Br.Dr.Regler 14/515 6/40 Atü.
» Startventile ND 16/13
» H-D-Manometer ND 211/3
» Pneuffüllventil ND 24/34
» Dr.-Luftverteiler ND 13/64

Getriebe Nr. St.
Zeichn. *GA174*
Mod. *GAP* Übers. 1: *5,9* Gänge *4*

Flansch a. Getr. *F20617*
Gelenk » » *Layrub EJ F21502*
Getr.-Schalt'g *Nr. 3018* St.
» -Schaltventil Z
Kilometerz. Antrieb Z *443/2, i=1:4,66*
Handbremshebel *F20171; F20156*
Seitl. Aussenantrieb *GAS 25* Nr.
Flansch *F19624/3*
Übersetzung i = 1: *0,74*

6 Ventilhebel *Ausl. E06019*
6 Ventilhebel *Einl. " 021*
6 " " *" 020*
Ventilhebel-Support *" 015, 16, 28*
Ventilstössel *" 008 + 026*
Nockenwelle *" 001*
Nockenwellenlager *" 004, 2, 6*

Steuerkette Triplex *116046* Glieder *124*
Kettenspanner *OE0701*
Zylinderblock *E01201*
Zylinderbüchsen *" 01110*
Zylinderkopf *" 08301*



Zylinderkopfdicht'g *" " 402*
6 Schirmventil *Einl. " " 304*
6 Ventile *oh. Schirm* *" " " 004*
6 " " *Ausl. " " 003*
6 " " *Einl. " " 105*
6 " " *Ausl. " " 005*
6 Ventildfedern *" " 209 + 210*
6 " " *" 211*
Oelpumpe *OE0901*
Überdruckventil *" "*

Schnellgang *Planeten SP140* Nr.
» -Übersetzung i = 1:1,4
» -Anordn'g *P160-161* St.
» -Platte vorn F
» -Supp. hinten F
» -Betätigung F

Vord. Flansch *Antr. 2 2182*
Hint. » *Abtr. 2 2145*
Steuerschalter *SWF LS124*
Magnetventil *Seitz JGS*
1 Stabfilter *Bosch SV/SJ10 G12*

Je

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse **F21510/4**
 Zwischenwelle » **F21620/5** L =
 Zwischenlager F
 » -Wälzlager
 Kreuzgel.-Nadellager V R-Antr.
3 » **ED-** » H R-Antr. **F21502**
 Getr.-Brems F **250504/7**
 " " Belat. **F22532**
 Getr.-Brems Scheibe F **22145**
 Konusring **21537**
 Bremsbacken F **21144/1-2**
 Bremsbelag Dim.

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert.Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » » »
 Schalthebel u. Gest.
 Card.Welle z. Winde Gr. 5
 Kopfwelle z. Vert.Getr.
 Zahnrad » » »
 Büchse » » »

Hinterachse Type 70 St.

Hint.Achs-Zu'st'lg F **7005.010**
 Hint. Rad » F **" . 07, 5005.022**
 Winkelräder Z **15** F **" . 20**
 Stirnräder Z **15** F **" . 2/60**
 Diff.-Räder Z **12** F **" . 73 + 3**
 Diff.-Sperre F **" . 06**
1 EL- Pn. Ventil Baumgart. 24V
 Hinterachsbrücke F **7005.83 + 39/1-2**
 Antriebsgehäuse F **" . 70**
 Diff. Gehäuse F **" . 69/1-2**
 Diff. Kreuz F **" . 33**
 Diff. Wellen **" . 34**
 Material **VEN 35 verg.**
 Abdeckscheiben F **5006.116**
 Br. Backenträger F **7005.85**
 Bremsnocken F **7006.31**
 Support z. Br. Nocken F **" . 32**
 Bremshebel F **" . 29/1-2**
 Bremstrommel F **5006.110**
 Bremsbacken F **" . 104**
 Belag Dim **170 x 15 x 335**
 Bremsback. Fed. F **9581**
 Radkapsel F **7005.40**
 Flansch a. Antr. Kolben F **21541**
 Bremszylinder F **21686** Ø **125**
 " - Support **7006.27**
 Gummipuffer u. Fassung **14018 - 13991**
 Br. Nachst. F **7005.08**

Vorderachse Type 70 St.

Vord. Radanord'g: **7004.02**
 Vorderachse F **" . 33**
 Achsschenkel links-rechts **" . 29-30**
 Drehzapfen F **" . 4**
 Drehzapfen-Nadellager **NA 45**
 » -Drucklager **T 201**
 Radkapsel F **3077**
 Abdeckscheibe F **22034**
 Bremsbacken F **7106.3**
 Bremsback. Fed. F **16295**
 Bremstrommel F **7106.1**
 Bremsnocken F **" . 5**
 Bremszylinder F **21465** Ø **100**

Belag Dim. **90 x 10 x 360**
 Doppelgelenk **Hebel F 7106.6**
 Antr. Gehäuse
 Winkelräder Z =
 Diff. Welle
 Stirnrad different.
 Stirnrad Z =
 Innen Zahnkranz Z =
 Satellitenräder Z =
 Antr. Welle

Lenkung St.

Lenkungsanordnung F **5016.90**
 Lenkstock F **22369, 21338** St.
 Lenkstock Länge **940** mm
 Handrad Ø **550, 3 Speichen** F **22406**
 Handgasreg. F **20718/1-2** St.
 Segment F **18050 B** Schnecke F **18318**
 Exzent. ~~Büchse~~ Deckel F **18033-34**
 Lenkhebel a. Lenkst. F **7016.20**
 Schwenkarm a. Achssch. F **" . 24**
 Spurstangenhebel F **" . 1-2**
 Lenkstange F **21570** Rohr L **"** mm
 Lenkst.-Kugelbolzenabst. **"** mm
 » -Amortiss. F **"**
 Spurstange F **21977** Rohr L **1515** mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. **1695** mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F **250250, F20947**
 » -Gehäuse F **14165, 18401**
 Kugelbolzen F **X 618**
 Lenkradius **7800**
 Abt. Lenkhilfepumpe **1104/14, Rechtsl. gross. Behälter, Anord. F22640**
 " Steuerzylinder **V20-2**
 " Arbeitszylinder **C 36 300 Supp. F7016.25**
 Je 2 H-D-Schlauch **400 AH + 700 AA**
 " 1 " " **800 AA, 800 AA, 850 AA, 600 AA**
 2 Kugelgelenk **8.790 - 50035.2**
 Jel " **" - 50026.2 + 500.36.2**

Räder

Vord. Räder +GF+ **103 T173**
 Pneugr. **11.0-20"** Marke **Firest. Multiply**
 links Nr. rechts Nr.
 Felgen **Schrägschulter 8-20, 81T800**
 Hint. Räder +GF+ **103 T174-4**
 Pneugr. **11.0-20"** Marke **Firest. Multiply**
 links a. Nr. rechts a. Nr.
 links i. Nr. rechts i. Nr.
 Felgen **Schrägschulter 8-20, 81T800**
 Ventile doppelt gekröpft **✓**
 Distanzringe B = **114** mm
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F **20570/5**
 Marke **Firest. Multiply** Nr.

Federaufhängung

Vord. Feder F **5002.4** St.
 Länge **1200** Breite **70** Blattz. **11**
 V. Feder-Büchsen F **4004**
 V. » -Bolzen F **4006 - 4006 A**
 V. » -Support vorn **9533** hint. **17449**
 V. » -Laschen F **7797/1-2**
 V. » -Gummipuffer F **13171 - 7003.21**
 V. » -Briden F **7003.14/1 - X1235**
 Stossdämpfer
Mittelbolzen F 21097/7
Doppellast-
 Hint. Feder F **7003.10** St.
 Länge **1600** Breite **120** Blattz. **11**
 H. Feder-Büchsen F **7103.5**
 H. » -Bolzen F **" . 4**
 H. » -Support F **" . 1-2**
 H. » -Laschen F **" . 3**
 H. » -Platte F **7003.5**
 H. » -Briden F **" . 4**
 Support z. Zusatzfeder F **" . 11**
 Fass'g u. G'Puffer, Zus. Fed **14042 A - 43 A**

1 Vorsehalt-Widerstand f. Scint. Steckd.

Elektr. Anlage 24 V

Richtungsanzeiger *Bosch LE/BA7B1*
 Zeitschalter " *SH/WH7/2*
 Scheibenreiniger *Pneum. Royal SK145*
 Batterie *Elektrona*
 Type *6Y10/3* à 120 Amp/h
 Batteriekasten F *5026.13*
 Batteriestützen F *22347*
 Reserve-Etui *Scint.*
 Handlampe mit 8 m Kabel *Scint.*
 2 Steckdose f. Handlampe *Bosch VM/DH2/1*
 1 " f. Anh. Beleucht. " *VM/DK7/2*
 1 " " " *Scint. 5 pol.*
 Schaltschema *S 4376*
 Nebellampe
 Rückfahrlampe *Hella stehend*
 Frostscheibe
 Kühlwasserheizung
 2 Kontr. Lampen *Bosch JJ7/9 Rot*
 1 " " *Electric Blau*
 1 " " *ROG Grün*
 5 Zugschalter *Bosch SH/TZ1/5*
 1 " *Wälchli*

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste 1
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. 1
 1 Km-Zähler *EFAP*
 m. Geschwindigkeitsmesser 0 — 80 km
 Kabellänge 2650 mm
 1 8-Tage-Uhr *EFAP*
 1 Kühler-Fernthermometer *0-100°C VDO*
 2 Rückblickspiegel *Rechteckig*
 1 Anhängavorrichtung *Schlagenhauf*
 2 Schleppflaschen hinten F *21670*
 2 Schleppflaschen vorn F *12651, 19801*
 1 Tafel «Achtung Anhänger» *F22423*
 mit Beleuchtung *Hella N°30/40*
 Radkeil mit Tasche F *17911-5028.2A*
 1 hint. Nummernschild F *22371/2-22372/2*
 1 Wagenheber *Hydr.*
 1 Halter dazu F
 1 Wagenwinde 5 To. *Weiss*
 1 Halter dazu F *14883*
 1 Pneufüllschlauch 7 m
 1 Paar Schneeketten *Brun, Nebikon, NK7*
 1 Schmierpresse *Muralt*
 1 Kg. Büchse Fett *Tec.*
 1 Büchse W. P. Fett
 1 Tarnscheinwerfer
 1 Brennstofftrichter mit Sieb S 2304
 1 Brennstoffmeßstab, Holz F 14524
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen ✓

1 Segeltuchwassereimer
 1 Putzschwamm u. Pinsel in Werkz.
 1 Schaufel unter Brücke
 1 Pickel » »
 1 Beil in Kabine
 1 Getr. Schaltschema a. Schaltknopf
 1 Anh.-Br.-Leit m. Hahn *Beka ACC50 + ACC54-1*
 1 Kuppl.-Gegenstück f. Anh. " *ACR50 + ACR54-1*
 1 Werkzeugkiste F
 2 Stützen dazu F
 2 Br'stoff-Kanister m. Halter S 2700
 1 Sonnenblendschild *in Kabine*
 1 Dr'lufthorn *Marcelli*
 1 Schalter dazu ~~Scint. CL 202~~ *Electric BR/FU1*
 1 Magnet-Ventil Baumgart. 1-pol. 24 V ✓

2 Distanzanzeiger
 2 Rückstrahler

Diverses

Schmier-Nippel *Hydraulik*
 Schmierschema

Malerei

Grundanstrich *FBW*
 Malerei *R. A. Higer Wetzikon*

Aufschrift

Wagen wurde best. *9.11.61*
 ist abzuliefern *März 62*
 Abgeliefert an Karrosserie
 Karrossier
 in Betrieb genommen
 Garantie *6 Mon.*

Spezifikation gemäss Wagen
 kontrolliert

Wetzikon, *8. Juni 62* Vis *FF*