

FBW

# Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. **4914-15**

Besteller **SBB Abt. Zugförderungs- u. Werkstättendienst, Bern**

Chassis-Type <b>X 50/70 Traktoren</b> <i>m. Allradantrieb</i>		Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
		Garant. Ges. Gew. <b>74000</b>	kg	Wagen Gew. V.	H.	Total
Disposition F	<b>X 226</b>	Oeldruck-Manometer	<b>0-5 Kg V30</b>			
Rahmen F	<b>X 1516</b>	Kühlwasserpumpe	<b>OE1001/1012, E10101</b>			<b>Kühler No.</b>
Radst. <b>3700</b> Überh. V.	H. <b>1450</b>	Welle u. Flügelrad	<b>E10002, E10303</b>			Zeich. <b>X628</b> Disp. <i>Verchr.</i> Ausf. <b>X1456</b>
Stoßschienenbefest.	<b>X 180</b>	Dichtung	<b>GACO, B31282; Scheibe E10123</b>			Fabr. <b>Käsermann Bern</b> Verschl.
Zentr. Stosslasche	<b>X 75</b>	Windflügel	<b>E10213, Liefer gesclt OE1101</b>			Rouleau od. Jalousie <b>Klappjalousie</b>
<b>Podestabdeckung X650, X786</b>		Keilriemen z. W-P	<b>17x11x1750 BX68</b>			Thermo-Ventil u. Druckluftzylinder
<b>2 Begrenz.-Arme vbrn X56</b>		Luftfilter	<b>MANN E13211; Aufhg X1419</b>			<b>Baumgartner</b>
<b>2 " -Stangen X798</b>		Saubkappe	<b>LO2 8-00-104, d. naderig, X1449</b>			<b>Rohrbogen X7441</b>
<b>Vord. Rahmentraverse X1241</b>		Ansaugrohr oben	<b>E08036; Luftrohr E13328</b>			<b>K-Dichtg. Wasserrohr X1442</b>
<b>Motor Type ED-X No. 309</b>		Auspuffrohr	<b>E13401, 501, 601</b>			Wasserhähnen <b>Bosch XYAM 2212</b>
Stüchl. <b>EN2A</b> stehend	<b>OE0104</b>	Oelfilter	<b>MANN u. Humcl Typ 61 503530 11, 06 S</b>			Ventilatorantrieb <b>Windtrichter X632</b>
Zylinderz. <b>6</b> Bohr'g <b>125</b> Hub <b>150</b>		Einspritzpumpe	<b>Bosch Nr. 11232</b>			Keilriemen
Drehzahl/min. <b>2030</b> Steuer-PS <b>56,2</b>		Type	<b>PE 6 B 90 E 410 RS 1257</b>			<b>Daimler - Kupplung</b>
Brems-PS <b>170</b> Geschw./Std. <b>56</b> Km		Spritzverst.	<b>EP/SA300-1000 B8BR14</b>			Kuppl'g Zu'st'lg F <b>OE 0511</b>
<i>umgebaut Egli H. Wetzikon</i>		Regler	<b>Bosch RA 300/950 B880d</b>			Kuppl'gstrichter F <b>Abtriebsflansch Z 1157</b>
Andrehvorricht'g	<b>E03014</b>	Förderpumpe	<b>" FP/K22 BC 48</b>			Kuppl'gskorb F
Vord. Motortragtraverse	<b>X 1512</b>	Einspritzdüsen	<b>" DLL 145 S 172</b>			Lamellen auss. F inn. F
Vord. Motortraglager	<b>X1241, X1419, E17101</b>	Einspr. Leit.	<b>E 19414-19</b>			Kuppl'Feder F
Hint. Motortraglager	<b>DX17.4 + 12</b>	Br'stoff-Filter	<b>Bosch Duo, F3/DF11W11A3</b>			Pedal-Anord'g F
<b>Wasser-Austrittsrohr E10815</b>		Br'stoff-Leitg.	<b>E 19824-25</b>			Ku. Pedal F
Kurbelgehäuse	<b>E01201</b>	Reguliergestänge	<b>X 198 B1. 1</b>			Gaspedal
Kurbelw. Lager	<b>E03006 - 8</b>	Druckluftanlasser	<b>Keywood X227; X182 B12</b>			
Kurbelwelle	<b>E03001</b>	Kompressor	<b>Nova 2 Cyl. 11/142-5 Nr. 12767</b>			Oelvorschrift:
Schwungrad	<b>E05101/2 Zahnkr. E05001</b>	"	<b>Bosch SV/PT 120 220-1</b>			Kuppl'g: <b>SHELL Tellus 15 13L</b>
Schwing. Dämpfer	<b>Holset Nabe E03117</b>	"	<b>-Anord'g OE 2020</b>			Getriebe: <b>PG 51, Shell Donax T3 9,5L</b>
Riemenscheibe	<b>E03628 E03030</b>	"	<b>-Keilriemen</b>			Schnellgang:
Kolben	<b>Nova E03503</b>	Nova H-D Dr Regler	<b>ND 14/56</b>		✓	<b>Getriebe No. Z'ch'g</b>
Kompr'ring	<b>T26 verchr. Oelabstr. T3 + T50 flex. 2 x T14H Oelrückl. T13</b>	"	Verteilkopf	<b>25/58</b>	✓	Mod. <b>PG 51</b> Übers. 1: <b>5,1</b> Gänge <b>4</b>
Pleuelstangen	<b>E03009 Gew. 3940</b>	"	Anlassventil	<b>25/43</b>	✓	Flansch <b>Antr. Flansch P 2041</b>
Pleuellager	<b>E03010</b>	"	Anlassvergaser	<b>ND 12/17</b>	✓	Gelenk <b>Abtr. " Z 1338</b>
Oelwanne	<b>E04201</b>	"	Br.Dr.Regler	<b>14/518</b>	✓	Schalt'g <b>X223</b> Schaltventil <b>Z 50394</b>
<b>Oelbefüllstutzen u. Kontr. Stab OE0425</b>		"	Startventile	<b>ND 16/13 x 28</b>	✓	<b>Abstr. Deckel 1.-3. Gg. P1034</b>
<b>Führg. OE0424</b>		"	H-D-Manometer	<b>ND 211/16</b>	✓	Schaltwelle <b>Rel. " P1035 P3032/4</b>
Kipphebel-Ausl.	<b>E06019 Einl. E06021</b>	"	Pneuffüllventil	<b>ND 24/34</b>	✓	<b>Düsen 1. u. Rel. Gg. Z 5:10 x 29:21</b>
Schlepphebel Einl.	<b>E06020</b>	"	Dr.-Luftverteiler	<b>ND 13/68,70</b>	✓	Km-Zählerantr.
Ventilstößel	<b>E06008 + 026</b>	"	H-D Luftbehält.	<b>40 L, ND 19/53 A</b>	✓	Handbr. Hebel <b>X1300</b>
Nockenwelle	<b>" 201</b>	"	Starterleitg.	<b>E 20813 - 20818</b>	✓	Nebenantrieb i = Mod.
Nockenwellenlager	<b>" 004, 2, 6</b>	"	2 Luftfilter	<b>26/6</b>	✓	Flansch dazu
<b>Anschluss f. Drehzahlmesser OE1201</b>		"	1 Schalldämpfer	<b>2105 x 16S</b>	✓	Schnellgang Nr.
<b>Winkelgetr. dazu Kienzle TWG 5D-1/1; Zahn. 570</b>		"	<b>Je 1 Wasserrohr E10815, F21828/2</b>			" -Übersetzung i = 1:
Steuerkette Triplex	<b>116 046 Glieder 124</b>					" -Anord'n'g F St.
Kettenspanner	<b>OE 0701</b>					" -Platte vorn F
Zyl.-Block	<b>E01201 - Büchsen E01110</b>					" -Supp. hinten F
Zylinderkopf	<b>E08201 - Dicht'g E08402</b>					" Betätigung F
Ventile m. Schirm Einl.	<b>E08204</b>					Antr. Flansch
" oh. " " " <b>004</b>						Abtr. "
" " " Ausl. " <b>003</b>						Lenkst. Schalter
Ventilführung Einl. " <b>105</b>						Dopp. Mag. Ventil
" Ausl. " <b>005</b>						Stabfilter
Ventilfedern-Einl. <b>E08211, 6-Ausl. E08209 E08210</b>						
Oelpumpe <b>OE0901</b> -Überdr. Ventil <b>OE0901</b>						
<b>Ventilhaubenunterteil E08814</b>						
<b>Deckel E08514</b>						

**FAKTURA**

vom *[Signature]* H. 6.3

**Cardan** St.

1 Cardanwelle V'Achse Gr. 5 X 164  
 1 » H'Achse ED 2 50386/33  
 Zwischenwelle 2 143 A Rohr  
 Zwischen Kuppl. u. Getr.  
 Zwischenlager F  
 Verbind. Welle Zw. PG 51 + Vert. Getr. X 1160  
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr. Gr. 5  
 » » HR-Antr. Gr. 7, 18470  
 Getr.-Bremsse F 2 50183/3  
 Br.-Sch.-Nabe 2 1338 Kon. Ring 2 1061  
 Bremsbacken F oben 2 1141/1  
 unten 2 1141/2  
 Bremsbelag Dim.

**Verteilgetriebe GX 11**

Windenantrieb GX 2, X 1291 St. 585/1-A  
 Schaltung-Vert. Getr. GX 3, X 1291 St. 584/1-A  
 V'Aufhäng. » » GX 17, Supp. GX 234  
 H' » » » GX 17, " " 235  
 Card. Welle z. Winde Gr. 4, F 21692/15  
 Antr. Flansch GX 60  
 Abtr. " a. H'Achse " 117  
 " " " V' " X 514  
 " " " Winde GX 177  
 1 Dr. Luftschalter West. A 306 A 413 X 830

**Hinterachse** Type 70 St.

Hint. Achs-Zu'st'lg F 7005.010  
 Hint. Rad » F " . 09  
 Winkelräder Z <sup>13</sup>/<sub>34</sub> F " . 90  
 Stirnräder Z <sup>15</sup>/<sub>53</sub> F " . 88-89  
 Diff.-Räder Z <sup>12</sup>/<sub>20</sub> F " . 3+4  
 Diff.-Spindel F  
 El.-pn. Magn. Ventil V  
 Hinterachsbrücke F 7005.87  
 Antriebsgehäuse F " . 5  
 Diff. Gehäuse F " . 27/1-2  
 Diff. Wellen 7005.34  
 Abdeckscheiben F 7006.33  
 Bremsnocken F " . 31  
 Support z. Br. Nocken F " . 16  
 Bremshebel F " . 12  
 Bremstrommel F " . 1  
 Bremsbacken F " . 10  
 Belag S 1942/11 Dim. 140x9,5x356  
 Bremsback. Fed. F 9581  
 Radkapsel F 7005.40  
 Flansch a. Antr. Kolben F 18344  
 Bremszylinder F 20158 Ø 25.4  
 » Support 7006.45  
 Gummipuffer u. Fassung F 13991-14018  
 Br. Anord. Nachst. 7005.013

**Vorderachse X 220**

Vord. Radanord'g: X 218  
 Vorderachse F X 1202  
 Achsschenkel links-rechts X 535-536  
 Drehzapfen F Dr. Lager  
 Drehzapfen-Nadellager  
 Radkapsel F X 537/2  
 Abdeckscheibe F X 894  
 Bremsbacken F X 571  
 Bremsback. Fed. F X 572  
 Bremstrommel F 4006.6  
 Bremsnocken F  
 Bremszylinder F 13800 Ø 40  
 Belag Dim. 70x8x360  
 Doppelgelenkwelle X 219  
 Keilwelle kurz X 1505 lang X 1181  
 Antr. Gehäuse X 504  
 Winkelräder Z = X 512-513  
 Antr. Flansch X 514  
 Achsgabel X 525 A/1-2

**Lenkung**

Lenkungsanordnung F X 225  
 Lenkstock F X 202 Länge = 960  
 Handrad Ø 550 F 22406  
 Handgasreg F X 198 B1. 2  
 Segment F 18311 A Schnecke F 18310  
 Exzent.-Büchse  
 Lenkhebel a. Lenkst. F X 624  
 Schwenkarm a. Achssch. F X 1510  
 Spurstangenhebel X 614-615  
 V'Lenkstange Rohr L mm  
 H'Lenkstange X 136 mm  
 Gew. Hülse F 21842/2  
 Spurstange F X 620 Rohr L mm  
 Spurst.-Kugelbolzenabst. mm  
 Amortisseur-Zu'st'lg F X 46  
 Gehäuse X 619 Kugelbolzen X 618  
 Lenkradius 7900  
 Ate Lenkhilfe  
 Lenkh.-P'pe 2.1104-2704.4 Oelbeh. gross  
 » Steuerventil V 20-2  
 » Arbeitscyl. C 36-300  
 Je 1 Kugelgel. 8.790-50037.2, 50036.2  
 » 2 » 50038.2  
 Je 1 H-D Schlauch 450AA, 500BN 7.01.2.16, 600AA+600AH  
 » 2 » » 700AA, 950AH  
 Lenkvorgelege Hebel

**Räder**

Vord. Räder + GF + 103 T 145-6  
 Pneugr. 10.00-20" Marke Firest. 14 Ply  
 links Nr. rechts Nr.  
 Schrägschulter-Felgen 7.5-20", 81 T 750  
 Hint. Räder + GF + 6-04-103-18 4  
 Pneugr. 10.00-20" Marke Firest. 14 Ply  
 links a. Nr. rechts a. Nr.  
 links i. Nr. rechts i. Nr.  
 Schrägschulter-Felgen 7.5-20" 81 T 750  
 Distanzringe B = 124 mm  
 Aufstiegring  
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F X 80A, X 644A  
 Marke Firest. Nr. X 878A, 877A

**Federaufhängung**

Vord. Feder F X 1028  
 Länge 1440 Breite 80 Blattz. 15  
 V. Feder-Büchsen F 15803  
 V. » -Bolzen F 18358  
 V. » -Support vorn X 579 hint. X 1446/1-2  
 V. » -Laschen F X 578/1-2  
 V. » -Platte F X 597, 13171  
 V. » -Gummipuffer F 13171  
 V. » -Briden F X 1351/1  
 Stossdämpfer  
 Mittelbolzen X 1028/2 Keile  
 Doppelst.-Hint. Feder F 5003.15, S 3560  
 Länge 1600 Breite 120 Blattz. 14  
 H Feder-Büchsen F 8499  
 H. » -Bolzen F 18359  
 H. » -Support F 16328, 18360  
 H. » -Laschen F 5103.5/1-2  
 H. » -Platte F 5003.10  
 H. » -Briden F " . 9/1  
 Zusatzfeder Blattz.  
 Support z. Zus. Feder  
 Gummipuffer od. Hohlfeder  
 Hohlfederanord'g  
 Mittelbolzen Al. Beilage

FBW

## Wagen-Spezifikation

Motor u.  
Chassis

No. 4914-15

## Zweileiter-1-Kr.-Bremsen

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema X227, X182 Bl.2  
 Bremsapparat **Beka CF 225/65 m. Kolben**  
 Öldruckapp. Ø 44, 45 m. Behälter **Beka**  
 1 Handbr. Verstärker West. **6 Hv - 03**  
 2 Dr. Luftbehälter 20 l **X 645**  
 2 Bremsbehälter 40 Liter F **NOVA 19/53A**  
 4 Paar -Auhäng. F **18490**  
 Bremsdr.-Dopp. Manometer **V.20**  
 2 Manometer, einfach  
 1 " " **H-Dr. NOVA**  
 Br. Trittpl. Ventil West. **A2202, Einkreis**  
 1 Druck-Regler **NOVA ND14/56**  
 1 Leit. Druckregler West. **A 3602**  
 2 Dr. Sicherungsventil West. **A 317.09**  
 5 Leitungsfilter West. **A 27604**  
 Anh. Br. Ventil West. **A33301**  
 1 Rückschl. Ventil West. **A362 05**  
 Umschaltapparat **1 Notbremshebel X954/2-6**  
 für **Rollschemel**  
 Überströmventil **1 Dreiweghahn West. E635**  
 Löseventil **Knorr**  
 Frostsch. App. West. **A339-05.01**  
 Absperrhahn f. Anh. Br. **von SBB**  
 1 " -Ventil West. **A354-03.01**  
 1 Ablassventil " **A250**  
 Kuppl. Kopf **von SBB**  
 Gegenstück " " " "  
 Stoppschalter **Hydraul. Beka**  
 Warndr. Anzeiger **Bosch SV/DWA3/1**  
 Handbremsanordnung F **X 222**  
 Vorg. Welle **X1517** Supp. **F14654**  
**F22539**  
 Bremshebel F **21223, 22539, X1414**  
 Gleitschlaufen F  
 Ausp. Bremse **OE 1302** Betät. **X198**  
 2 Paar Sandstreuer **F16400**  
 Vord. Schaufel **X695** hint. Schaufel **F16399**  
 Vord. Sandbehälter **X691** " Behälter **X1221**  
 Deckel **X694, 783** Einfüllrohr **X693**  
 2 El.-Pneum. Ventile **Sageron 12V, 39227**  
**Brennstoffbehälter**  
 Behälter F **X 646** Inh. Lt. **160**  
 Einfüllstützen F **13256** Entlüft. **17885**  
 Aufhängung F **5018.32** Anord'g **Links**

## Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F **X 648**  
 Hint. Kotflügel F **4017. 27/1**  
 Kotfl'stützen vorn F hint. **F155.73/1**  
 Kotsch.-Lappen F **19384**  
 Trittbretter F **X 860**  
 Motorhaube **X1467** Halter F **14883**  
 Abdeckblech. Stoßsch. F **X 650**

## Auspuff und Heizung

Auspufftopf **X 1337**  
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf **82/85** nach **82/85**  
 Heizrohr **E13217** Ausp. Ende **Z1800**  
 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g **Bosch XYAM 2212**  
 Defroster-Heiz'g **Frostschutz-Scheiben**  
 Gebläse  
 Bosch-Schalter  
 Führersitz **X 221, S4790.91**  
 Ausführung **X224**  
 Lieferant **Frech Sissach**  
 Führersitz **X 224** Platzz.  
 Polster **Leder** Gummitteppich **1800x1000**  
 Spritzwand **X1490** Stützen **X640/1-2**  
 Armaturenbrett **X1511**  
 Sonnenblendschild **mont.**  
 Aktentasche a. d. Türe  
 Ablegefach a. Rückwand **Blechtasche**  
 1 Deckenlampe **mont. 2 Pos. Lampen Hella φ65**  
 Kabinenstütze F **X1283/1+2**  
 2 Gummiblock **Metallastik S.2854**  
 1 Brendel-Chauffeursitz **mont.**  
 1 Halter 2. Rückfahrleuchte **X1245-46**  
**Brücke mit Hilfskab.**  
 Lieferant **FBW**  
 Brücke F **X1519, Dach X1220**  
 Boden **X1515**  
 Seitenladen-Höhe F  
 Rückladen-Höhe F  
 1 Werkzeugkiste **X1422**  
 Aufsteckling-Höhe F  
 Wasserinne **X1411**  
 Stirnwand-Höhe F  
 Rohr für Hebeisen **X1423**  
 Eckpfosten F  
 Seitenladenverschluss F  
 Seitenladen-Abstütz'g F  
 Rückladen- » F  
 Stecknagel F  
 Stangen-Transp.-Vorr. F  
 Sandstreu-Vorr. F  
 Drehschemellager  
 Blache  
 Blachengestell  
 2 Ecklampen **in Brücke**  
 1 Arbeitslampe **Hella 130/95 KD - 1/2**  
 1 Kontrolllampe dazu **Bremi 10908**  
 1 Verteilerdose **Hella 22/7 6pol.**  
 1 Halter 2. Arb. Lampe **X1435**  
 1 Steckdose **Bosch VM/DF 2/1**  
 2 Markierlichter **Hella φ65**

## Kippanlage

Lieferant  
 Kipp-Pressen Nr.  
 Kipp-Pumpe Nr.  
 Rücklaufventil  
 Hilfsrahmen F  
 Kipp-Pumpentraverse F  
 Kipp-Pressenlagerung F  
 Vord. Kipptraverse F  
 Hint. Kippwelle F  
 " " -Anord'g F  
 Ölbehälter F  
 Absperrhahnen z. Ölleit.  
 Antr'welle m. Flanschen F  
**Elektr. Anlage 12 V.**  
 Lichtmaschine **Bosch** Nr. **Rechtstl.**  
 Type **LJ/GQ 600/12/1400 R7 mit**  
 Anschluss für Hydr. Pumpe  
 Regler **RQ 400/12 B1**  
 Riemenscheibe z. Lichtm. **DD14.52**  
 Anlasser **Novastarter** Nr. V  
 Type  
 Relais z. Anlasser  
 Scheinwerfer **Bosch EA 200 x 2/120 CS33B**  
 Scheinw.-Stütze L **X1463** R **X1463**  
 Schluss-Blinklampe **Bosch LE/QA100/3-4**  
 Armat. Beleucht. **indir.**  
 Signalhorn **Bosch HO/FSA 12/3**  
 Lichtschalter " **SH/KSA 3/6**  
 Batt.-Umschalter  
 » -Hauptschalter **Bosch SSH15/10 Z**  
 Fussabbl.-Schalter " **SH/NF 4/1**  
 Anlaßschalter  
 4 Sicherungsdosen **Bosch SEA 18 L 1 Z**  
 1 Klixon **CDA 35** 1 Klixon **CDA 20**  
 1 " **CDL 50**  
 Blinker-Automat **Bosch SH/BVE 12/3**  
 1 Relais Br. Strom **Bosch SH/SE 22/2**  
 1 Summer **Bosch HO/FCF 12 A11**  
 1 Dr. Koopf " **SH/TD 7/1 X1416**  
 1 Relais-Schaltchütze **Bosch SH/SE 20/2**  
 1 " " " **SH/SE 22/2**

**Elektr. Anlage 12 V**

Richt.-Anzeiger *Scint. weiss, BL 511 K*  
 Zeitschalter *Bosch SSH 38 L 23 Z*  
 Scheibenwischer *Baumgartner Parallel, Motor  
 Arm-L=320, Wischlänge 400, Kierlänge 35*  
 1 Batterie *Leclanche Typ 6Y10/3A Amp/h 120*  
 » -Kasten *X1457* Stützen *X1421*  
 Res.-Etui m. Handl. *Scint. 8* m. Kabel  
 1 Steckdose f. H'Lampe *Bosch VM/DH2/1*  
 2 » f. Anh. Bel. *Bosch VM/DF2/1*  
 2 Stecker *Bosch LEA 13/2Z*  
 Schaltschema *X228, 1-HEA-Heiz EDU 259, 600W, 220V*  
 2 Nebellampen *Bosch LE/NE 130 B3, X1412*

Rückfahrlampe  
 3 Kontr. Lampen Rot *Hella N° 10908*  
 » » Blau " "  
 1 » » Grün " " Diff. Sp.  
 1 » » Gelb " "  
 9 Zugschalter *Hella N° 61/10*  
 3 Dr. Knopfschalter *Bosch SH/TD 7/1*  
 10 Kontr. Lampen "Bremi" von SBB

**Ausrüstung**

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste *S. 4873*  
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. *1*  
 1 Km-Zähler *Kienzle TCO 14 2600*  
 Geschw. Messer *80 Km, Kabel 2500*  
 Kurzes Kabel - *670 lang*  
 1 8-Tage-Uhr  
 1 Fernthermometer *VDO, 1,9m Kabel*  
 2 Rückblickspiegel *von Carross.*  
 1 Anhängervorrichtung *Solonnen, X59*  
 1 Zentrallasche *X75*  
 2 Schlepplaschen hinten F *21670*  
 2 Schlepplaschen vorn F *21670*  
 1 Anhängertafel m. Bel. *N° 799.60.6 von SBB*  
 4 Radkeile mit Tasche F *von SBB, X1434*  
 1 hint. Nummernschild F  
 1 Wagenheber *Hydr. 8 Tonnen*  
 1 Halter dazu F  
 2 Wagenwinden *10 To. Weiss*  
 1 Halter dazu F *X1258*  
 1 Pneufüllschlauch *7 m*  
 1 Paar Schneeketten *Zick-Zack V'R*  
 1 " " " *H'R*  
 1 Schmierpresse *"Muralt*  
 1 Kg. Büchse Fett *Teal.*  
 1 Schleppseil *16 Ø m. Kauschen*  
 1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

1 Dr'lufthorn  
 1 Schalter dazu  
 1 Magnet-Ventil Baumgart V  
 2 Rückstrahler *"DIA" Typ 429 A, X1416*  
 1 Feuerlöscher a. Trittbl. links, v. SBB  
 1 Batteriehandlampe v. " "  
 1 " - Halter *X1244*  
 1 Je 1 Spez. Schlüssel *X893, X791, 792*  
 1 Schild *X785/3, 4, 5*

1 Betr. Stunden-Zähler *"HOBBS" von SBB*  
 1 Pickel, 1 Schaufel *von SBB*

*Sämtl. Armaturen an Schaltbrett  
 u. Handrad schwarz-matt parkerisiert  
 Zifferblätter schwarz, Zahlen u. Zeiger Weiss.*

1 FBW-Seilwinde *WX1*  
 6000Kg Zugkraft  
 1 Windenschaltung *X1413*  
 1 Bolzen m. Kette *2977*  
 45 Meter Drahtseil *Ø 16,5*  
 1 Seilkupplung *von SBB*  
 1 Tasche f. Seil-Oese *X958*  
 1 Haube über Seilwinde *X807, 953*  
 1 Plattform *X653 A*  
 1 Stützrohr L=1060 *WX187/1*

**Diverses**

Schmier-Nippel *Tecalemit*  
 Schmierschema *X187*  
 Zentral-Chassisschmierung  
 Schmierstellen

**Malerei**

Grundanstrich *FBW*  
 Malerei *R. Altiger Wetzikon,*  
*nach SBB Vorschrift*  
*X143, 144, 188, S.4812*

**Aufschrift**

Wagen wurde best. *30.5.61*  
 ist abzuliefern *Febr. u. März 63*  
 Abgeliefert an Karrosserie  
 Karrossier  
 in Betrieb genommen  
 Garantie *12 Mon.*

Spezifikation gemäss Wagen  
 kontrolliert

Wetzikon, *9. April 1963* Vis *FF*