

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. **5062-63**

Besteller: *Gebr. Dübendorfer, Kieswerk, Bassersdorf*

Chassis-Type	Tragkraft	Chassis Gew. V.	H.	Total
<i>L 70/3SK/ED</i> <i>armeetaugl.</i>	kg	kg	H.	Total
	Garant. Ges. Gew. 18000	Wagen Gew. V.		
Disposition F <i>7000.115</i>	Oeldruck-Manometer <i>VDO 0-5 Kg</i>	Kühler No. Zeich. <i>F20749^A</i> Disp. <i>F20855</i> Ausf. <i>verchr.</i> Fabr. <i>Käsermann Bern</i> Verschl. <i>F19610</i> Rouleau od. Jalousie <i>F20438, 17816, 19637</i> Thermost. <i>Behr 2204</i> <i>E10227</i> K'Stutzen <i>F21828/2</i> K'Dicht'g <i>F20888/2</i> 2 Wasserhähnen <i>Bosch XYAM 2Z 1 Z</i> Ventilatorantrieb <i>Lufttrichter E13022</i> Keilriemen		
Rahmen F <i>7001.101</i>	Kühlwasserpumpe <i>OE1001, 1012, E10101</i>			
Radst. <i>4700</i> Überh. V. <i>1255</i> H. <i>960</i>	Welle u. Flügelrad <i>E10002+3</i>			
Stoßschienebefest. <i>F19801</i>	Dichtung <i>GACO B31282</i>			
Zentr. Stosslasche <i>F20598-21648</i>	Windflügel <i>6 fl. 650φ E100013</i>			
Vord. Rahmentraverse <i>F20863</i>	Keilriemen z. W-P <i>17 x 11 x 1730</i>			
Motor Type <i>EN</i> No. <i>363</i>	Luftfilter <i>DD13.126, E13011</i>			
Stüchl. <i>N21</i>	Ansaugrohr <i>Sespirator</i>			
Zylinderz. <i>6</i> Bohr'g <i>125</i> Hub <i>150</i>	Auspuffrohr <i>E13401, 501, 601</i>			
Drehzahl/min. <i>2030</i> Steuer-PS <i>56,2</i>	Oelfilter <i>MANN MW 0,1/90/25 E^{11T}</i>			
Brems-PS <i>170</i> Geschw./Std. <i>67</i> Km	Einspritzpumpe <i>Bosch</i> Nr. <i>05747</i>			
Andrehvorricht'g <i>F20441-20855</i>	Type <i>PEGB 90 E 410 RS 1546/9</i>			
Vord. Motortraverse <i>F 20440</i>	Spritzverst. <i>EP/SA300/1000 B5CR14</i>			
Vord. Motortraglager <i>E17009</i>	Regler <i>RQ 250/975 B630 d</i>			
Hint. Motortraglager <i>OE17.10 E17604</i>	Förderpumpe <i>FP/K22 BC 48</i>			
Kurbelgehäuse <i>E01201</i>	Einspritzdüsen <i>DLL 145 S172</i>			
Kurbelw. Lager <i>E03006, 7, 8</i>	Einspr. Leit. <i>E19414 - 419</i>			
Kurbelwelle <i>E03001</i>	Br'stoff-Filter <i>Bosch FJ/AW 11/3</i>			
Schwungrad <i>E05107</i> Zahnkr. <i>M5.9</i>	Br'stoff-Leitg. <i>E19724, E19125</i>			
Schwing. Dämpfer <i>Holset</i> Nabe <i>E03117</i>	Reguliergestänge <i>F20515/1</i>			
Riemenscheibe <i>E03328</i>	Druckluftanlasser <i>Heywood - Nova</i>			
Kolben <i>E03503</i>	Kompressor <i>200cm³ E20ND11/141</i> Nr. <i>12689</i>			
Kompr'ring <i>T26 verchr.</i> Oelabstr. <i>T3 + T5 of lex.</i>	" - Kopf <i>1146 x 60</i>			
" <i>2 x T14^H</i> Oelrückl. <i>T13</i>	" - Anord'g <i>F20241, OE 2104</i>			
Pleuelstangen <i>E03609</i> Gew. <i>4310</i>	" - Keilriemen			
" <i>compl.</i> <i>OE0307</i>	Nova H-D Dr Regler <i>ND 14/561</i>			
Pleuellager <i>E03010</i>	" Verteilkopf <i>25/50 G</i>			
Oelwanne <i>E04201</i>	" Anlassventil <i>25/50</i>			
Kipphebel-Ausl. <i>E06019</i> Einl. <i>E06021</i>	" Anlassvergaser <i>ND 12/17</i>			
Schlepphebel Einl. <i>E06020</i>	" Br.Dr.Regler <i>14/515</i>			
Ventilstößel <i>E06008 + 026</i>	" Startventile <i>ND 16/39</i>			
Nockenwelle <i>E06001</i>	" H-D-Manometer <i>ND 211/18</i>			
Nockenwellenlager <i>E06004, 2, 6</i>	" Pneuffüllventil <i>ND 24/34 G</i>			
Steuerkette Triplex <i>116046</i> Glieder <i>124</i>	" Dr.-Luftverteiler <i>ND 13/68,7</i>			
Kettenspanner <i>OE0701</i>	" H-D Luftbehält. <i>30 L, ND 19/42</i>			
Zyl.-Block <i>E01201</i> - Büchsen <i>E01110</i>	6 Starterleitg. <i>E20113 - 118</i>			
Zylinderkopf <i>E08201</i> - Dicht'g <i>E08402</i>	2 Luftfilter <i>NJ 26/6</i>			
Ventile m. Schirm Einl. <i>E08204</i>	1 Schalldämpfer <i>2105/3G</i>			
" oh. " " <i>" 004</i>				
" " " Ausl. <i>" 003</i>				
1/2 Ventilführung Einl. <i>" 105</i>				
6 " Ausl. <i>" 005</i>				
1/2 Ventildedern-Einl. <i>E08211</i> - Ausl. <i>E08210</i>				
Oelpumpe <i>OE0910</i> Überdr. Ventil <i>OE0910</i>				

FAKTURA

vom *27.7.64*

eh *z*

Getriebe No. *3643* Z'ch'g *GA 174*

Mod. *GAP* Übers. 1: *5,9* Gänge *4*

Flansch *F21617*

Gelenk *Layrub Nr 2418 F21502*

Schalt'g Schaltventil

Schaltwelle

Km-Zählerantr. *Rechts* Z =

Mitnehmer F22798

Handbr. Hebel

Nebenantrieb i = *1:0,74* Mod. *Gas 25*

Flansch dazu *F14446*

Schnellgang *Planeten SP140* Nr. *2186*

» -Übersetzung i = *1:1,4*

» -Anordn'g *P160-161* St

» -Platte vorn F

» -Supp. hinten F

» Betätigung F

Antr. Flansch *Z 2182*

Abtr. " *Z 2145*

Lenkst. Schalter *SWF, LS12U 3.stuf.*

2/3 Mag. Ventil *Luzifer 131 E03E 24V*

Stabfilter *Bosch SV/SJ 10 G 1 Z*

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse

H'Achse F 21510/26

Zwischenwelle F 21620/4 Rohr

Zwischenlager F

Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.

» HR-Antr. F 21502

Getr. Bremse F 250504/7

Br. Sch.-Nabe Z 2145 Kon. Ring Z 21537

Bremssbacken F Z 1144/1-2

Brembelag Dim.

Vorderachse 70

Vord. Radanord'g: 7004.02

Vorderachse F " . 33

Achsschenkel links-rechts " . 29-33

Drehzapfen F 7004.4 Dr. Lager T 201

Drehzapfen-Nadellager NA 45

Radkapsel F 3077

Abdeckscheibe F 22034

Bremssbacken F 7106.3

Bremssback, Fed. F 16295

Bremstrommel F 7106.1

Bremssnocken F " . 5

Bremsszylinder F 21465 Ø 100

Belag Dim. 90/10/360

Doppelgelenkwelle Hebel

Keilwelle kurz lang

Antr. Gehäuse

Winkelräder Z =

Räder

Vord. Räder +GF+ 103 T 173

Pneugr. 11.00-20" Marke Firest. Multiply

links Nr. rechts Nr.

Schrägschulter-Felgen 8-20" 81 T 800

Hint. Räder +GF+ 103 T 174-4

Pneugr. 11.00-20" Marke Firest. Multiply

links a. Nr. rechts a. Nr.

links i. Nr. rechts i. Nr.

Schrägschulter-Felgen 8-20" 81 T 800

Distanzringe B = 114 mm

Aufstiegring

Res. Felge mit Pneu Anordn. F 20570/5

Marke Firest. Multiply Nr.

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.

Schaltung-Vert. Getr. St.

V'Aufhäng. » »

H' » » »

Card. Welle z. Winde Gr.

Federaufhängung

Vord. Feder F 5002.4

Länge 1200 Breite 70 Blattz. 11

Hinterachse Type 70 St.

Hint. Achs-Zu'st'lg F 7005.010

Hint. Rad » F " . 07

Winkelräder Z 14/32 F " . 96

Stirnräder Z 15/54 F " . 2/60

Diff.-Räder Z 12/20 F " . 3/73

Diff.-Sperr F " . 06

El.-pn. Magn. Ventil Baumgärtner 24 V

Lenkung

Lenkungsanordnung F 5016.90

Lenkstock F 22369 Länge = 940

Handrad Ø 550, 3 Speichen F 22406

Handgasreg F 20718/1-2

Segment F 18050 B Schnecke F 18318

Exzent.-Büchse

Lenkhebel a. Lenkst. F 7016.20

Schwenkarm a. Achssch. F " . 24

Spurstangenhebel " . 1+2

V'Lenkstange Rohr L mm

H'Lenkstange Z 1570 » mm

Spurstange F 21977 Rohr L 1514 mm

Spurst.-Kugelbolzenabst. mm

Amortisseur-Zu'st'lg F 20947, 2.50250

Gehäuse F 14165 F 18401 Kugelbolzen X 618

Lenkradius 8000

Ate - Lenkhilfe OE 2023

Lenkh.-P'pe 2.1104, 2704.4 Oelbeh. Separ. gr.

» Steuerventil V 20-2

» Arbeitscyl. C 36-300

Je 1 Kugelgel. 8.790-50036.2, 50026.2

» 2 » " 50035.2

Je 1 H-D Schlauch 600AA, 800AA, 800AH, BN 7.01.2.16, 500Lg

» 2 » » 500AH, 3 Stück 700AA

Lenkvorgelege Hebel

V. Feder-Büchsen F 4004

V. » -Bolzen F 4006 - 4006A

V. » -Support vorn 9533 hint. 17449

V. » -Laschen F 7797/1-2

V. » -Platte F 7003.21

V. » -Gummipuffer F 13171

V. » -Briden F 7003.14/1 X 1237

Stossdämpfer

Mittelbolzen F 22879 Keile

Hinterachsbrücke F 7005.92 + 39/1-2

Antriebsgehäuse F " . 70

Diff. Gehäuse F " . 69

Diff. Wellen 7005.34

Abdeckscheiben F 5005.116

Bremssnocken F 7006.31

Support z. Br. Nocken F " . 32

Bremshebel F " . 29/1-2

Bremstrommel F 5006.110

Bremssbacken F " . 104

Belag Dim. 170 x 15 x 360

Bremssback. Fed. F 9581

Radkapsel F 7005.40

Flansch a. Antr. Kolben F 21541

Bremsszylinder F 21686 Ø 125

» Support 7006.27

Gummipuffer u. Fassung 13991-14018

Br. Anord. F 7005.08 Nachst. F 7005.08

Doppellast-Hint. Feder F 7003.10

Länge 1600 Breite 120 Blattz. 11+5

H Feder-Büchsen F 7103.5

H. » -Bolzen F " . 4

H. » -Support F " . 1/1+2

H. » -Laschen F " . 3

H. » -Platte F 7003.5

H. » -Briden F " . 4

Zusatzfeder Blattz. 5

Support z. Zus. Feder 7003.11

Gummipuffer od. Hohlfeder 14042A - 43A

Hohlfederanord'g

Mittelbolzen 7003.10/3 Al. Beilage

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. 5062-63

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema **F22253, 22519**
Nova-Anlage " **F20241**
Bremsapparat **V'R F21346; H'R F21686**

Öldruckapp. Ø m. Behälter

1 Handbr. Verstärker West. **GHV 03****3** Dr. Luftbehälter 20 l. **X 645**Bremsbehälter Liter F **↑****4** » -Aufhäng. **F 18490**Bremsdr.-Dopp. Manometer **VDO**1 Manometer, einfach **Nova**Br. Trittpl. Ventil **West. A359-03**Druck-Regler **Nova**1 Dr. Sicherungsventil **West. A31709**Anh. Br. Ventil **Bosch SV/JVK 181**
" **A333****3** Rückschl. Ventil " **A36200**Umschaltapparat " **A325**Überströmventil **Bosch SVVE22/22****2**Löseventil Knorr **West. A250**Frostsch. App. West. **A339-05**Absperrhahn f. Anh. Br. **Beka RW 22**» -Ventil **West. A354-03**Kuppl. Kopf **Beka ACC 50 + ACC 54-1**

Gegenstück

Stopschalter **Bosch SH/LP4/1**Warndr. Anzeiger " **SV/DWA3/1**Handbremsanordnung F **22532**Vorg. Welle **F19081 F22533** Supp. **F19082 F22539**Bremshebel F **21223, 8423 A**Gleitschlaufen F **21212**Ausp. Bremse **OE1313** Betät. **F20805**

Brennstoffbehälter

Behälter F **5018.34** Inh. Lt. **200**Einfüllstutzen F **13256** Entlüft. **17885**Aufhängung F **5018.82** Anord'g **Links**

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F **5017.23/1-2**Hint. Kotflügel F **Trösch TRV**Kotfl'stützen vorn F **17163** hint. F **19861 22968**Kotsch.-Lappen F **19384**Trittbretter F **20296, 22386**Motorhaube F **22803** Halter F **14881**Abdeckblech. Stoßsch. F **21340**

Auspuff und Heizung

Auspufftopf **F22692 A**Ausp.-Leitg. vor A'Topf **82/85** nach **82/85**Heizrohr **E13017** Ausp. Ende **21800**Hahnen f. Warmw.-Heiz'g **Bosch XYAM2212**Defroster-Heiz'g **Bosch XYBA 2420/9**Gebläse **F.S.H**Bosch-Schalter **SH/R21/6**

Führersitz

Lieferant **Frech Sissach**Führersitz **S.4550** Platzz. **3**Polster **Leder** Gummit Teppich **S4549**Spritzwand **F22716** Stützen **F22744 21580**Armaturenbrett **F22720**Sonnenblendschild **mont.**

Aktentasche a. d. rechten Türe

Ablegefach a. Rückwand **mont.**Deckenlampe **mont.** Pos. LampenKabinenstütze F **22620, 21965-66**Gummiblock **FIBAG, FN69**Brendel-Chauffeursitz **mont.**

Brücke

Lieferant **Wirz, Uetikon**Brücke F L = **4100** B = **2140**Seitenladen-Höhe **515 L-M** FRückladen-Höhe **640 L-M** F

Aufsteckling-Höhe F

Stirnwand-Höhe = **Kab. Dach 2 Teilig, St.B.**Eckpfosten F **Wirz.**

Seitenladenverschluss F " "

Seitenladen-Abstütz'g F " "

Rückladen- » F " "

Stecknagel F " "

Stangen-Transp.-Vorr. F

Sandstreu-Vorr. F **Wirz**

Drehschemellager

Blache

Blachengestell

Kippanlage

Lieferant **Wirz**Kipp-Pressen **4 Kolben, Typ 478** Nr.Kipp-Pumpe **Mehrkolben** Nr.Rücklaufventil **Wirz**

Hilfsrahmen F

Kipp-Pumpentraverse F **Wirz**

Kipp-Pressenlagerung F " "

Vord. Kipptraverse F " "

Hint. Kippwelle F " "

» » -Anord'g F " "

Ölbehälter F " "

Absperrhahnen z. Ölleit.

Antr'welle m. Flanschen F

1 Anhänger-Kipperleitg mit 3-Weghahn seitl. am Chassis

Elektr. Anlage 24V.

Lichtmaschine **Bosch** Nr. **Rechtsl.**Type **LJ/GQ 400 W-24 V** mit Anschluss für Lenkh. PumpeRegler **RS/WA 400/24 B1**Riemenscheibe z. Lichtm. **DD14.52**Anlasser **Nova starter** Nr. V

Type

Relais z. Anlasser

Scheinwerfer **Bosch asymetr.** VScheinw.-Stütze L **F22383/1** R **F22383/2**Schluss-Blinklampe **provis.**Armat. Beleucht. **indir.**Signalhorn **Bosch HO/FSA 24/3**Lichtschalter " **SH/KSA 6/1**

Batt.-Umschalter

» -Hauptschalter **Bosch SSH68422**Fussabbl.-Schalter " **SH/NF4/1**

Anlaßschalter

4Sicherungs Dosen **Bosch SEA 18 LIZ****1**Klixon **CJA 20; 2 Klixon CJA 25****1**Blinker-Automat **Bosch SH/JT24/11 Diff. Sp.****1** " " " **SH/BVE 1-24/9****1**Schalterschütz z. Nebellampe **Bosch****SH/SE 21A8-24 V**

Elektr. Anlage 24 V

Licht-Anzeiger *Scint. BL 511-0*
 Zugschalter *Bosch SH/WH 7/2*
 Scheibenwischer *Royal SK 80/145*
 Batterien *Elektra* Typ *6Y10/3* à Amp/h. *120*
 » -Kasten *F 5026.13* Stützen *F 22347*
 Rev.-Etui m. Handl. *Scint.* 8 m. Kabel
 Steckdose f. H'Lampe *Bosch VM/DH 2/1*
 » f. Anh. Bel. *VM/DK 7/2*
 Schaltschema *S 4376* HEA-Heiz. V
 Nebellampen
 Rückfahrlampe *Hella*
 / Kontr. Lampen Rot *Bosch JJ 7/9*
 / » » Blau *Electric*
 / » » Grün *RDG* Diff. Sp.
 5 Zugschalter *Bosch SH/TZ 1/5*
 / » *Wälchli*

1 Dr'lufthorn *Marelli*
 1 Schalter dazu *Electric Kir 1990 00*
 1 Magnet-Ventil Baumgart V 24
 2 Rückstrahler *mont.*
 2 Distanzanzeiger *320 lg*
 1 Pannen-Dreieck

Diverses

Schmier-Nippel *Hydraulic*
 Schmierschema
 Zentral-Chassisschmierung
 Schmierstellen

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste 1
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. 1
 1 Km-Zähler *Tachogr. Zenith TZ 20-SC, 7 Tage,*
 Geschw. Messer Km, Kabel *3150*
 1 8-Tage-Uhr
 1 Fernthermometer *VDO, 1,9 m Kabel*
 2 Rückblickspiegel *Rechteckig*
 1 Anhängavorrichtung *Roekinger Typ 203, Gr. 150 für 30 To.*
 1 Zentrallasche
 2 Schleppflaschen hinten F *21670*
 2 Schleppflaschen vorn *F 12651, 19801*
 1 Anhängertafel m. Bel.
 Radkeil mit Tasche F *17911-5028.2A*
 1 hint. Nummernschild F
 1 Wagenheber *Hydr.*
 1 Halter dazu F
 1 Wagenwinde *5 To. Weiss*
 1 Halter dazu F
 1 Pneufüllschlauch *7 m*
 1 Paar Schneeketten
 1 Schmierpresse *Muralt*
 1 Kg. Büchse Fett *Técal*
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen
 1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

Malerei

Grundanstrich *FBW*
 Malerei *Wehle Zürich*
Vom Kunden bestellt.

Aufschrift

Wagen wurde best. *31. 5. 64*
 ist abzuliefern *Jan. 64*

Abgeliefert an Karrosserie

Karrossier

in Betrieb genommen

Garantie *6 Mon.*

Spezifikation gemäss Wagen

kontrolliert

Wetzikon, *27. Juli 64* Vis *FF.*