

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. **5063**

Besteller: *Gebr. Dübendorfer,*

Kieswerk, Bassersdorf

Chassis-Type L70/3SK/ED <i>armeetaugl.</i>	Tragkraft kg Garant. Ges. Gew. 18000 kg	Chassis Gew. V. H. Total Wagen Gew. V. H. Total
--	---	--

Disposition F **7000.115**
Rahmen F **7001.101**
Radst. **4700** Überh. V. **1255** H. **960**
Stoßschielenbefest. **F19801**
Zentr. Stosslasche **F20598-21648**
Vord. Rahmen traverse F20863

Motor Type **EN** No. **373**

Stüchl. **Nr 1**
Zylinderz. **6** Bohr'g **125** Hub **150**
Drehzahl/min. **2030** Steuer-PS **56,2**
Brems-PS **170** Geschw./Std. **67** Km
Hofset 200 4LFV
Andrehvorricht'g **F20441-20855**
Vord. Motortragtraverse
Vord. Motortraglager
Hint. Motortraglager

Kurbelgehäuse
Kurbelw. Lager
Kurbelwelle
Schwungrad Zahnkr.
Schwing. Dämpfer Nabe
Riemenscheibe
Kolben **OE 030**
Kompr'ring Oelabstr.
» Oelrückl.
Pleuelstangen **OE 0315** Gew. **4330**
Pleuellager
Oelwanne

Kipphebel-Ausl. Einl.
Schlepphebel Einl.
Ventilstößel
Nockenwelle
Nockenwellenlager

Steuerkette Triplex Glieder
Kettenspanner
Zyl.-Block -Büchsen
Zylinderkopf -Dicht'g
Ventile m. Schirm Einl.
» oh. »
» » » Ausl.
Ventilführung Einl.
» Ausl.
Ventilfedern-Einl. -Ausl.
Oelpumpe -Überdr. Ventil

Oeldruck-Manometer
Kühlwasserpumpe
Welle u. Flügelrad
Dichtung
Windflügel
Keilriemen z. W-P
Luftfilter
Ansaugrohr
Auspuffrohr
Oelfilter
Einspritzpumpe **Bosch** ⁰¹⁴ Nr. **22535**
Type **PE6B90E 410 RS 1546/9**
Spritzverst.
Regler
Förderpumpe
Einspritzdüsen
Einspr. Leit.
Br'stoff-Filter **FJ/AW 11/3**
Br'stoff-Leitg.
Reguliergestänge
Druckluftanlasser **Heywood**
Kompressor Nr. **1462**
» -Anord'g
» -Keilriemen
Nova H-D Dr Regler ND 14/
» Verteilkopf 25/
» Anlassventil 25/43
» Anlassvergaser ND 12/14
» Br.Dr.Regler 14/
» Startventile ND 16/
» H-D-Manometer ND 21/
» Pneuüllventil ND 24/34
» Dr.-Luftverteiler ND 13/
» H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A
6 Starterleitg.

Siehe Spezifikation No 5062

Kühler No.

Zeich. Disp. Ausf.
Fabr. Verschl.
Rouleau od. Jalousie
Thermost.
K'Stutzen
K'Dicht'g
Wasserhahnen
Ventilatorantrieb
Keilriemen

Kupplung

Kuppl'g Zu'st'lg F
Kuppl'gstrichter F
Kuppl'gskorb F
Lamellen auss. F inn. F
Kuppl'Feder F
Pedal-Anord'g F
Ku. Pedal F
Gaspedal
Oelvorschrift:
Kuppl'g:
Getriebe:
Schnellgang:

Getriebe No. **3666** Z'ch'g

Mod. Übers. 1: Gänge
Flansch
Gelenk
Schalt'g Schaltventil
Schaltwelle
Km-Zählerantr. Z =
Handbr. Hebel
Nebenantrieb i = Mod.
Flansch dazu
Schnellgang Nr. **2199**
» -Übersetzung i = 1:
» -Anord'n'g F St.
» -Platte vorn F
» -Supp. hinten F
» Betätigung F
Antr. Flansch
Abtr. »
Lenkst. Schalter
Dopp. Mag. Ventil
Stabfilter

FAKTURA
vom **5. 10. 64**
26

<p>Cardan St.</p> <p>Cardanwelle V'Achse</p> <p>» H'Achse</p> <p>Zwischenwelle Rohr</p> <p>Zwischenlager F</p> <p>Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.</p> <p>» » HR-Antr.</p> <p>Getr.-Bremse F</p> <p>Br.-Sch.-Nabe Kon. Ring</p> <p>Bremsbacken F</p> <p>Bremsbelag Dim.</p> <p>Verteilgetriebe St.</p> <p>Windenantrieb St.</p> <p>Schaltung-Vert. Getr. St.</p> <p>V'Aufhäng. » »</p> <p>H' » » »</p> <p>Card. Welle z. Winde Gr.</p> <p>Hinterachse Type St.</p> <p>Hint. Achs-Zu'st'lg F</p> <p>Hint. Rad » F</p> <p>Winkelräder Z — F</p> <p>Stirnräder Z — F</p> <p>Diff.-Räder Z — F</p> <p>Diff.-Sperr F</p> <p>El.-pn, Magn. Ventil V</p> <p>Hinterachsbrücke F</p> <p>Antriebsgehäuse F</p> <p>Diff. Gehäuse F</p> <p>Diff. Wellen</p> <p>Abdeckscheiben F</p> <p>Bremsnocken F</p> <p>Support z. Br. Nocken F</p> <p>Bremshebel F</p> <p>Bremstrommel F</p> <p>Bremsbacken F</p> <p>Belag Dim.</p> <p>Bremsback. Fed. F</p> <p>Radkapsel F</p> <p>Flansch a. Antr. Kolben F</p> <p>Bremszylinder F Ø</p> <p>» Support</p> <p>Gummipuffer u. Fassung</p> <p>Br. Anord. Nachst.</p>	<p>Vorderachse</p> <p>Vord. Radanord'g:</p> <p>Vorderachse F</p> <p>Achsschenkel links-rechts</p> <p>Drehzapfen F Dr. Lager</p> <p>Drehzapfen-Nadellager</p> <p>Radkapsel F</p> <p>Abdeckscheibe F</p> <p>Bremsbacken F</p> <p>Bremsback. Fed. F</p> <p>Bremstrommel F</p> <p>Bremsnocken F</p> <p>Bremszylinder F Ø</p> <p>Belag Dim.</p> <p>Doppelgelenkwelle</p> <p>Keilwelle kurz lang</p> <p>Antr. Gehäuse</p> <p>Winkelräder Z =</p> <p>Lenkung</p> <p>Lenkungsanordnung F</p> <p>Lenkstock F Länge =</p> <p>Handrad Ø F</p> <p>Handgasreg F</p> <p>Segment F Schnecke F</p> <p>Exzent.-Büchse</p> <p>Lenkhebel a. Lenkst. F</p> <p>Schwenkarm a. Achssch. F</p> <p>Spurstangenhebel</p> <p>V'Lenkstange Rohr L mm</p> <p>H'Lenkstange » mm</p> <p>Spurstange F Rohr L mm</p> <p>Spurst.-Kugelbolzenabst. mm</p> <p>Amortisseur-Zu'st'lg F</p> <p>Gehäuse Kugelbolzen</p> <p>Lenkradius</p> <p>Lenkh.-P'pe Oelbeh.</p> <p>» Steuerventil</p> <p>» Arbeitscyl.</p> <p>Je 1 Kugelgel.</p> <p>» 2 »</p> <p>Je 1 H-D Schlauch</p> <p>» 2 » »</p> <p>Lenkvorgelege Hebel</p>	<p>Räder</p> <p>Vord. Räder +GF+</p> <p>Pneugr. Marke</p> <p>links Nr. rechts Nr.</p> <p>Schrägschulter-Felgen</p> <p>Hint. Räder +GF+</p> <p>Pneugr. Marke</p> <p>links a. Nr. rechts a. Nr.</p> <p>links i. Nr. rechts i. Nr.</p> <p>Schrägschulter-Felgen</p> <p>Distanzringe B = mm</p> <p>Aufstiegring</p> <p>Res. Felge mit Pneu Anordn. F</p> <p>Marke Nr.</p> <p>Federaufhängung</p> <p>Vord. Feder F</p> <p>Länge Breite Blattz.</p> <p>V. Feder-Büchsen F</p> <p>V. » -Bolzen F</p> <p>V. » -Support vorn hint.</p> <p>V. » -Laschen F</p> <p>V. » -Platte F</p> <p>V. » -Gummipuffer F</p> <p>V. » -Briden F</p> <p>Stossdämpfer</p> <p>Mittelbolzen Keile</p> <p>Doppellast-Hint. Feder F</p> <p>Länge Breite Blattz.</p> <p>H Feder-Büchsen F</p> <p>H. » -Bolzen F</p> <p>H. » -Support F</p> <p>H. » -Laschen F</p> <p>H. » -Platte F</p> <p>H. » -Briden F</p> <p>Zusatzfeder Blattz.</p> <p>Support z. Zus. Feder</p> <p>Gummipuffer od. Hohlfeder</p> <p>Hohlfederanord'g</p> <p>Mittelbolzen Al. Beilage</p>
--	---	--

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema
 Bremsapparat
 Öldruckapp. Ø m. Behälter
 1 Handbr. Verstärker West.
 1 Dr. Luftbehälter 20 l
 Bremsbehälter Liter F
 » -Auhäng. F
 Bremsdr.-Dopp. Manometer
 1 Manometer, einfach
 Br. Trittpl. Ventil
 Druck-Regler
 1 Dr. Sicherungsventil
 Anh. Br. Ventil
 2 Rückschl. Ventil
 Umschaltapparat
 Überströmventil
 Löseventil Knorr
 Frostsch. App. West.
 Absperrhahn f. Anh. Br.
 » -Ventil
 Kuppl. Kopf
 Gegenstück
 Stoppschalter
 Warndr. Anzeiger
 Handbremsanordnung F
 Vorg. Welle Supp.
 Bremshebel F
 Gleitschlaufen F
 Absp. Bremse Betät.

Brennstoffbehälter

Behälter F Inh. Lt.
 Einfüllstutzen F Entlüft.
 Aufhängung F Anord'g.

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
 Hint. Kotflügel F
 Kotfl'stützen vorn F hint. F
 Kotsch.-Lappen F
 Trittbretter F
 Motorhaube F Halter F
 Abdeckblech. Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf nach
 Heizrohr Ausp. Ende
 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g
 Defroster-Heiz'g
 Gebläse
 Bosch-Schalter

Führersitz

Lieferant
 Führersitz Platzz.
 Polster Gummitteppich
 Spritzwand Stützen
 Armaturenbrett
 Sonnenblendschild
 Aktentasche a. d. Türe
 Ablegefach a. Rückwand
 Deckenlampe Pos. Lampen
 Kabinenstütze F
 Gummiblock
 Brendel-Chauffeursitz

Brücke

Lieferant
 Brücke F L= B=
 Seitenladen-Höhe F
 Rückladen-Höhe F
 Aufsteckling-Höhe F
 Stirnwand-Höhe F
 Eckpfosten F
 Seitenladenverschluss F
 Seitenladen-Abstütz'g F
 Rückladen- » F
 Stecknagel F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager
 Blache
 Blachengestell

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Pressen Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 » » -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage

..... V.
 Lichtmaschine Nr.
 Type
 Regler
 Riemenscheibe z. Lichtm.
 Anlasser Nr. V
 Type
 Relais z. Anlasser
 Scheinwerfer V
 Scheinw.-Stütze L R
 Schluss-Blinklampe
 Armat. Beleucht.
 Signalhorn
 Lichtschalter
 Batt.-Umschalter
 » -Hauptschalter
 Fussabbl.-Schalter
 Anlaßschalter
 Sicherungsdosen
 Klixon
 Blinker-Automat

Elektr. Anlage V

Richt.-Anzeiger
 Zeitschalter
 Scheibenwischer
 Batterie Typ à Amp/h
 » -Kasten Stützen
 Res.-Etui m. Handl. m. Kabel
 Steckdose f. H'Lampe
 » f. Anh. Bel.
 Schaltschema HEA-Heiz. V
 Nebellampen
 Rückfahrlampe
 Kontr. Lampen Rot
 » » Blau
 » » Grün Diff. Sp.
 Zugschalter
 »

1 Dr'lufthorn
 1 Schalter dazu
 1 Magnet-Ventil Baumgart V
 2 Rückstrahler

Diverses

Schmier-Nippel
 Schmierschema
 Zentral-Chassisschmierung
 Schmierstellen

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.
 1 Km-Zähler
 Geschw. Messer Km, Kabel
 1 8-Tage-Uhr
 1 Fernthermometer
 Rückblickspiegel
 1 Anhängervorrichtung
 1 Zentrallasche
 2 Schleppflaschen hinten F
 2 Schleppflaschen vorn F
 1 Anhängertafel m. Bel.
 Radkeil mit Tasche F
 1 hint. Nummernschild F
 1 Wagenheber
 1 Halter dazu F
 1 Wagenwinde To.
 1 Halter dazu F
 1 Pneufüllschlauch m.
 1 Paar Schneeketten
 1 Schmierpresse
 1 Kg. Büchse Fett
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen
 1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

Malerei

Grundanstrich
 Malerei *Wehle, Regensdorf*

Aufschrift

Wagen wurde best.
 ist abzuliefern
 Abgeliefert an Karrosserie
 Karrossier
 in Betrieb genommen
 Garantie

Spezifikation gemäss Wagen
 kontrolliert

Wetzikon, *30. Sept. 64* Vis. *FF.*