

FBW	Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis	No. 5081
	Besteller: Gasser Postautohalter		6461 Isenthal	
Chassis-Type EDU 50L		Tragkraft kg Garant. Ges. Gew. 14000 kg	Chassis Gew. V. 2450 H. 3079 Total 5529 Wagen Gew. V. H. Total	
Disposition F Z 51387 Rahmen F Z 3460 Radst. 5200 Überh. V. 1160 H. 2220 Stoßschienenbefest. Zentr. Stosslasche Z 2173/B Rahmtraverse vorn Z 3466 Bodendeckelanord. Z 51415 Motor Type ED 51U No. 2459 Stückl. EU-51/1, 2, 3, 8, 96, 10, 125, 13, 15, 16 Zylinderz. 6 Bohr'g 125 Hub 150 Drehzahl/min. 2040 Steuer-PS 56.2 Brems-PS 170 Geschw./Std. 63 Km Andrehvorricht'g Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager Z 50462, Z 2103 Hint. Motortraglager Z 50482, 2119, 2120 Aufhängering E 17501 Kurbelgehäuse E 01301 No. 1872 Kurbelw. Lager E 03006 - 008 Kurbelwelle E 03301 No. 1029 Schwungrad Z 1720 Zahnkr. E 05101 Schwing. Dämpfer Holset Nabe E 03117 Riemenscheibe Kolben E 03503 Kompr'ring T 26 R Oelabstr. T3, T50 » 2x T25 Ko Oelrückl. T13 Pleuelstangen E 03609 Gew. 4450 Pleuellager E 03110 Oelwanne E 04427, E 04028 Öleinfüllrohr E 04387 OE 0411 Kipphebel-Ausl. E 06119 Einl. E 06021 Schlepphebel Einl. E 06120 Ventilstößel E 06008 Nockenwelle E 06101 Nockenwellenlager E 06002, 4, 5, 6 Steuerkette Triplex E 07116 Glieder 160 Kettenspanner OE 0701 Zyl.-Block E 01301 -Büchsen E 01110 Zylinderkopf E 08401 -Dicht'g E 08402 Ventile m. Schirm Einl. E 08204 » oh. » » E 08004 » » » Ausl. E 08003 Ventilführung Einl. E 08105 » Ausl. E 08005 Ventilfedern-Einl. E 08211 -Ausl. E 08110 E 08109 Oelpumpe OE 0910 -Überdr. Ventil OE 0910 OE 0902		Oeldruck-Manometer VDO Kühlwasserpumpe OE 1016 " Rohr E 10315 Welle u. Flügelrad E 10002 E 10602 Dichtung GACO B-31282 Windflügel Behr hydr. 241 (Z 2112 E 14508) " Anordn. Z 51211 Keilriemen z. W-P BX 67 E 13162 E 13132 Luftfilter MANN E 13311 Zyklon E 13911 Einsatz C 24784 Ansaugrohr 13129/1330 Auspuffrohr E 13029/30 Oelfilter MANN E 18001 Einspritzpumpe Bosch 605 130 Nr. 36 Anord. u. Geräuschdämpf. E 13528, 13448 Type PE 6B 90E 210RS 1636 Spritzverst. Bosch EP-SA 400 - 1000 B 2.5 CR 44 Regler RQ 250 - 975 B 647 Förderpumpe Bosch Einspritzdüsen Duap LLS 145 RGB Einspr. Leit. E 19514 - 519 Br'stoff-Filter Doppel FJ/DF 11 Z 11 " " Supp. Z 3005 Br'stoff-Leitg. E 19324 E 19325 Reguliergestänge Z 50491/1 Druckluftanlasser Kompressor Bosch 300 cm ³ Nr. SV/DTD 150 x 2/3 » -Anord'g OE 2010 » -Keilriemen Nova H-D Dr Regler ND 14/ » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/ » Startventile ND 16/ » H-D-Manometer ND 211/ » Pneuffüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/ » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A 6 Starterleitg. Supp. zu Luftfilter Z 1856/2422/1+2+3 Zyklon MANN E 13911 OE 2027 Ventilatorantr. 2 Keilriemen 9,5 x 975 la Vent. vorn 2 " 9,5 x 1150 la Ruten 2 " 9,5 x 775 la Leithilfe	Kühler No. Wasserlt.schema Z 50293 Zeich. Z 2915 Disp. Ausf. Fabr. Käsermann Verschl. Rouleau od. Jalousie Käsermann " Betätig. Hydropneum. Royal Z 51408 Thermost. AMOT Supp. Z 2916/1 Ventilatoranordnung OE 1602 K'Stützen K.Befest. Supp. Z 2490/7, Z 2916/1 K'Dicht'g Kühlerbefest. Z 51408 Wasserhähnen 2 Hähnen 1/2" G Ventilatorführung Z 2113/Z 2333 Ventilatorantrieb hydr. Behr 241 Z 51407 Gummiband Z 2114 Vorgele an Hal. OE 1602 Keilriemen Expansionsgefäß Z 1241 Überdruckventil Z 51349 Schutzblech 24 Keilriemenantrieb Kupplung Hydr. Daimler Kuppl'g Zu'st'lg F OE 0508 Kuppl'gstrichter F Kuppl'gskorb F Lamellen auss. F inn. F Kuppl'Feder F Pedal-Anord'g F Ku. Pedal F Gaspedal rechts Z 2053 Oelvorschrift: Kuppl'g: Shell Tellus 15 Getriebe: " Donax T3 Schnellgang: " " " Getriebe No. Z'ch'g Mod. PG 51 Übers. 1:5.1 Gänge 4 Antrieb P 2041 Flansch Abtrieb Z 1338 Lamellenkuppl. P 802 Gelenk Schalt'g F 22138 Schaltventil F 22140 " Supp. Z 2930 Schaltwelle " Schema F 22162 Km-Zählerantr. Z = Handbr. Hebel Z 1074 Nebenantrieb i = Mod. Flansch dazu Schnellgang SP 131 Nr. » -Übersetzung i = 1: 0.765 » -Anordn'g F St. » -Platte vorn F » -Supp. hinten F » Betätigung F Antr. Flansch Abtr. » P 2505 Lenkst. Schalter SWF LS 10 U/78 Dopp. Mag. Ventil Stabfilter	

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse **Z 50386/6**
 Zwischenwelle **Z 1439** Rohr
 Zwischenlager F **18470 GR7**
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.
 » » **GR7** HR-Antr. **F18470**
Flansch auf HR F4005.106
 Getr.-Brems F **Z 50183/24**
 Hebel zu Getriebe-Arretierung **Z 1149**
 Br.-Sch.-Nabe Kon. Ring
 " Scheibe **Z 1061**
 Bremsbacken F **Z 1144/1+2**
 Vorgelege Welle **Z 1619/2**
 Bremsbelag Dim.
Betätigung Z 51412
Hebel Z 2913
Support F 14654
Hebel 100 lg F 12780/2
Hebel 130 lg F 16730/2
Spannmutter F 15974

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert. Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » » »
 Card. Welle z. Winde Gr.

Schaltmuffe F 5005.116
Schaltgabel F 5005.110
Welle F 5005.124
Zapfen F 7005.65/66/67
Support F 5005.125
Schaltzyl. Anordng. Z 51417

Hinterachse Type 50 St.

Hint.Achs-Zu'st'lg F **5005.033/024**
 Hint. Rad » F **5005.027 Bl. 1+2**
 Winkelräder **Z 12 F 5005.78/79**
 Stirnräder **Z 14 F 5005.47/48**
 Diff.-Räder **Z 20 F 5005.63 + 113**
 Diff.-Sperr F **5005.024**
 El.-pn. Magn. Ventil **Baumgartner 0/6 φ V**
Achsstummel F 5005.117/1+2

Hinterachsbrücke F **5005.135 Banjo**
Abdichtung S 3922
 Antriebsgehäuse F **5005.14**
Lagerbügel F 5005.112 Oelzufuhr F 5005.113
 Diff. Gehäuse F **5005.111/61**
Büchse z. Diff. rad. F 5005.114/66
Gr. Diff. Kolben F 5005.113/63
Supp. F 5005.109 Druckringe F 5005.115/68
 Diff. Wellen F **5005.122**

Abdeckscheiben F **5006.116**
 Bremsnocken F **5006.106**
 Support z. Br. Nocken F **5006.101**
 Bremshebel F **5006.90/1+2**
 Bremstrommel F **5006.110**
 Bremsbacken F **5006.104**
 Belag **S 3586** Dim. **170x15x340**
 Bremsback. Fed. F **7006.24**
 " Träger F **5006.103**
 Radkapsel F **13989**

Flansch a. Antr. Kolben F **4005.106**
 Bremszylinder F **21686** Ø **125**
 » Support F **5006.95**

Gummipuffer u. Fassung
 Br. Anord. **F 5005.032** Nachst. **F 20627**

Vorderachse 50

Vord. Radanord'g: **F 5004.013 L.St.**
 Vorderachse F **19651 R**
 Achsschenkel links-rechts **F 5004.54/55**
 Drehzapfen F **5004.56** Dr. Lager **T 163X**
 Drehzapfen-Nadellager **NKJ540, NKJ40/2, NKJ40/30**
 Radkapsel F **3077**
 Abdeckscheibe F **22309, F 5006.114/1+2**
 Bremsbacken F **7106.3**
 Bremsback. Fed. F **16295**
 Bremstrommel F **7106.1**
 Bremsnocken F **7106.25**
 Bremszylinder F **21346** Ø **100**
 Belag **S 1942/13** Dim. **90 m/m x 11/-**
 Doppelgelenkwelle
 Keilwelle kurz lang
 Antr. Gehäuse
 Winkelräder Z =
Bremshebel Z 1251

Lenkung

Re-Le Lenkhilfe hydr.
 Lenkungsanordnung F **Z 51410**
 Lenkstock F **22014** Länge = **935**
 " Gehäuse **F 18483/3**
 Handrad Ø **550, 3φ** F **22406**

Handgasreg F
 Segment F **18050B** Schnecke F **1831B**
 Exzent.-Büchse
 Lenkhebel a. Lenkst. F **Z 1606**
 Schwenkarm a. Achssch. F **Z 2076**
 Spurstangenhebel **Z 2875/76**

V'Lenkstange Rohr L mm
 H'Lenkstange **F 22860** » mm
 Spurstange F **7016.29** Rohr L mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F **7016.07**
 Gehäuse Kugelbolzen **F 22772**
Lenkanschlöße Z 2363
 Lenkradius **8300 m/m**
Fz. radius 9200 m/m

Lenkh.-P'pe **1104/04 RTE** Oelbeh. **klein**
 rechtsl. **DE1602** **S 4580**
 » Steuerventil **V 20-2**
 » Arbeitscyl. **C 36-300**
 Support **Z 2889**

Je 1 Kugelgel.
 » 2 »
 Je 1 H-D Schlauch **AA 900, AA 700**
AA 800, AA 450
 » 2 » » **AA 600**

Lenkvorgelege Hebel
Handsteuerwelle F 20456/1
Standrohr F 20726/2

Räder

Vord. Räder +GF+ **103T161-2**
 Pneugr. **10.00-20** Marke **Michelin X 14 Ply S**
 links Nr. rechts Nr.
 Schrägschulter-Felgen **7.5 x 20"**
 Hint. Räder +GF+ **6-04-103-192**
 Pneugr. **10.00-20** Marke **Michelin X 14 Ply S**
 links a. Nr. rechts a. Nr.
 links i. Nr. rechts i. Nr.
 Schrägschulter-Felgen **7.5 - 20"**
Schrauben 125 m/m lg.
 Distanzringe B = **114** mm
 Aufstiegring
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F
 Marke **Michelin X 14 Ply S** Nr.

Federaufhängung

Vord. Feder F **4002.2**
 Länge **1200** Breite **70** Blattz. **13**
 Links 1 Bl. verstärkt
V. Federanordng. Z 51410
 V. Feder-Büchsen F **4002.4**
 V. » -Bolzen F **4006 A**
 V. » -Support vorn **F 9533** hint. **Z 1211/6**
 V. » -Laschen F **Z 936**
 " Anordng. **Z 256**
 V. » -Platte F **7003.19**
 V. » -Gummipuffer F **213/3, 13172**
 75 m/m hoch
 V. » -Briden F **8890/6**
 Stossdämpfer **Koni Typ HDG 1B**
Anordn. Z 51409
 Mittelbolzen **F 19952/1** Keile
2 Supp. m. Bolzen F 19910 F 21479
2 " " F 19909 F 21479

Doppellast-Hint. Feder F **4003.34**
 Länge **1570** Breite **90** Blattz. **17**
 H Feder-Büchsen F **4003.40**
 H. » -Bolzen F **(4003.11 in Supp. 4003.12 in Lasche)**
 H. » -Support F **4003.6**
 H. » -Laschen F **4003.7**
 H. » -Platte F **Z 1805**
 H. » -Briden F **4003.13**

Zusatzfeder Blattz.
 Support z. Zus. Feder **F 2256B**
Zapfen Z 1718
~~Gummipuffer~~ Hohlfeder **RT3**
 Hohlfederanord'g **Z 50574/5**
 Mittelbolzen **F 4003.34/2** Al. Beilage

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. 5081

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema **Z 51416**

Bremsapparat

Öldruckapp. Ø m. Behälter

1 Handbr. Verstärker West.

1 Dr. Luftbehälter 20 l. **Z 3166**

Bremsbehälter ³¹₃₈ Liter F **Z 1520/3**
» -Aufhäng. ⁶₂ F **23285**
18490

Bremsdr.-Dopp. Manometer **VDO**

1 Manometer, einfach **VDO**

Br. Trittpl. Ventil **BEKA SD 62**

» " +Supp. **Z 3478**
Druck-Regler **6,5710 BEKA RP 64**

1 Dr. Sicherungsventil

1 Handbremsventil BEKA SHF 64
Anh. Br. Ventil

2 Rückschl. Ventil **WEST A 36205**

Doppel " " **WEST A 28207**

Umschaltapparat

Überströmventil **WEST 31709**

Relaisventil **WEST A 349**

Löseventil Knorr **WEST A 250**

Frostsch. App. West. **159 F 4-01**

" " Behält. **L 4-504-11**

Absperrhahn ~~z. Anh. Br.~~ **A 3379**

» -Ventil

Kuppl. Kopf

Gegenstück

Stoppschalter **Bosch SH/LP 4/1**

Feinfilter **M 22x1,5 BEKA**

Warndr. Anzeiger **Bosch SV/DW 3/1**

Handbremsanordnung F **Z 51411**

" " Welle **Z 2914** (3 St. **F 14654 A**)

Vorg. Welle **Z 16191** Supp. **2" F 15970**

Z 2134 seq. " 1" **Z 1080**

Bremshebel F ^{2 St. 1006}_{1 St. 1306} F **12780/2**

^{3 St. 127519} F **15971**

Gleitschlaufen F

2 Teleskopgestänge F 22390

Ausp. Bremse **DE 1304** Betät. **Z 51413**

Klappe **F 13113**

Arb. Zyl. **WEST 620 B 4-01**

Druckknopfventil **WEST 709 V 4-03**

1 Schlauch **WEST 19110 φ**

1 Bolzen **Z 19601**

Brennstoffbehälter

Behälter F **Z 2821/2** Inh. Lt. **250**

Einfüllstutzen F **13256** Entlüft. **F 17885**

Aufhängung F **Z 1004/29-16** Anord'g

mit Heizanschluss

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F

Hint. Kotflügel F

Kotfl'stützen vorn F hint. F

Kotsch.-Lappen F

Trittbretter F

Motorhaube F Halter F

Abdeckblech. Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf **Z 2844**

Bride **Z 2791** Support **Z 2568**

Ausp.-Leitg. vor A'Topf **85/82** nach **85/82**

Flansch **Z 781** Dichtung **Z 1021**

Heizrohr Ausp. Ende **F 20451**

Hahnen f. Warmw.-Heiz'g

Defroster-Heiz'g

Gebläse

Bosch-Schalter

Führersitz

Lieferant

Führersitz Platzz.

Polster Gummiteppich

Spritzwand Stützen

Armaturen Brett

Sonnenblendschild

Aktentasche a. d. Türe

Ablegefach a. Rückwand

Deckenlampe Pos. Lampen

Kabinenstütze F

Gummiblock

Brendel-Chauffeursitz

Brücke

Lieferant

Brücke F L = B =

Seitenladen-Höhe F

Rückladen-Höhe F

Aufsteckling-Höhe F

Stirnwand-Höhe F

Eckpfosten F

Seitenladenverschluss F

Seitenladen-Abstütz'g F

Rückladen- » F

Stecknagel F

Stangen-Transp.-Vorr. F

Sandstreu-Vorr. F

Drehschemellager

Blache

Blachengestell

Kippanlage

Lieferant

Kipp-Presse Nr.

Kipp-Pumpe Nr.

Rücklaufventil

Hilfsrahmen F

Kipp-Pumpentraverse F

Kipp-Pressenlagerung F

Vord. Kipptraverse F

Hint. Kippwelle F

» » -Anord'g F

Ölbehälter F

Absperrhahnen z. Ölleit.

Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage

Lichtmaschine **Bosch** Nr.

Type **LJ - GQ - 0101500 25**

600/24/11300 R 67 rechtsl. 600-900W

Regler mit Kabel **3000 m/lg**

Spannpl. **Z 8509** Spanndeckel **E 14009**

Riemenscheibe z. Lichtm.

Anlasser **Bosch** Nr. V

Type **BPD - 6H - 24V - Z 11 rechtsl.**

Lüfter **LJ LS - 11E - 1E**

Relais z. Anlasser

Scheinwerfer V

Scheinw.-Stütze L R

Schluss-Blinklampe

Armat. Beleucht.

Signalhorn **Bosch HO/FSH 24/9**

Lichtschalter

Batt.-Umschalter

» -Hauptschalter **Bosch SSH/15/12z**

Fussabbl.-Schalter " **SH/NF 4/1**

Anlaßschalter

Sicherungs Dosen

Klixon

Blinker-Automat

siehe Blatt 4

Elektr. Anlage 24 V

Richt.-Anzeiger
Zeitschalter
Scheibenwischer
Batterie *Elektron* Typ *6E7* à Amp/h *112*
» -Kasten Stützen
Res.-Etui m. Handl. *8* m. Kabel
Steckdose f. H'Lampe
» f. Anh. Bel. *Bosch* *7. Pol.*
Schaltschema *S 4376* HEA-Heiz. V
Nebellampen
Rückfahrlampe
Kontr. Lampen Rot
» » Blau
» » Grün Diff. Sp.
Zugschalter
»
3 Druckknopfschalt. Bosch SH/TD 6/1
1 Schaltapp. Bosch SH/KSH
1 Schaltschutz Bosch SH/SE 20/2 24V

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste 1

1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. 1

~~8 Tage-Uhr~~

1 Km Zähler

Geschw. Messer Km, Kabel *6000*

~~KM. Zähler~~

~~8 Tage-Uhr~~ *KIENZLE TCO 11-4/7 BK2*

Antrieb Z 50933

1 Fernthermometer *VDO elektr.*

..... Rückblickspiegel

1 Anhängervorrichtung *φ 50 Z 2381*

1 Zentrallasche

2 Schleppaschen hinten F

2 Schleppaschen vorn F

1 Anhängertafel m. Bel.

Radkeil mit Tasche F *F179H/502B.2H*

1 hint. Nummernschild F

1 Wagenheber *hydr.*

1 Halter dazu F

1 Wagenwinde *5* To. *Weiss*

1 Halter dazu F

1 Pneufüllschlauch *8* m

1 Paar Schneeketten

1 Schmierpresse

1 Kg. Büchse Fett

1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen

1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

1 Anschluss f. Druckluftthorn

1 Dr'luftthorn
1 Schalter dazu
1 Magnet-Ventil Baumgart V
2 Rückstrahler
2 EP-Ventil Secheron U39227
2 Paar Sandstreuer F16400
1 Signet F20134
1 Steckbolzen Z 2172
1 Wärmeschutzblech Z 2339

Gas- u. Motorbremsbetätigung

Z 51413
 hinteres Vorgelege Z 50772/3
 Federzyl. Z 357
 Gestängeführung Z 50381

Diverses

Schmier-Nippel hydr.
Schmierschema Z 254
Zentral-Chassisschmierung

.....
..... Schmierstellen

Malerei

Grundanstrich 1x spez. Zinkfarbe
2. dunkelgrüner Deckfarb
Malerei 1x mit Kunstharz hellgrau
n. VSM 37021

Aufschrift

Wagen wurde best.
ist abzuliefern
Abgeliefert an Karrosserie *17. Febr. 67*
Karrossier *Gebr. Tüscher Zürich*
in Betrieb genommen
Garantie
Spezifikation gemäss Wagen
kontrolliert
Wetzikon, *17. Febr. 67* Vis *No.*