

FBW	Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis No. 5142
Besteller: Stierli u. Kobelt, Eisenhandlung 8610 Uster			
Chassis-Type L50 U	Tragkraft kg Garant. Ges. Gew. 15.000 kg	Chassis Gew. V. 2231 H. 2681 Total 4912 Wagen Gew. V. 3929 H. 4226 Total 8155	
Disposition F 5000.481 Rahmen F 5001.405 Radst. 4.900 Überh. V. 1150 H. 2250 Stoßschienebefest. Zentr. Stosslasche Z3700/2 Bolzer Z3701 Rahmentraverse v. Bolzen 1 Schlagenhaut-Anhänger-Kupplung	Oeldruck-Manometer VDO Nr. 9 Kühlwasserpumpe OC 1013 Welle u. Flügelrad C 10502, C10603 Dichtung Gaco B 25343 Windflügel C 10513 Keilriemen z. W-P 12,5 x 1200 Luftfilter Mann 45 44 065 134 Filtereinsatz C 23440	<b>Kühler</b> No. .... Zeich. Z3778 Disp. Z51397 Ausf. .... Fabr. IHEA Kühlwasserheizung Nr. 1. Verschl. .... Rouleau od. Jalousie Thermost. φ 50 Annot V1628 K'Stützen K'Dicht'g Wasserhahnen Ventilatorantrieb OC 1141, OC 1133 Keilriemen 9,5 x 800 Ventilatorwelle OC 1133 Länge: 640/566 Ventilatorführung Gummiband Z 2114 Expansionsgefäß Z3684 Überdruckventil	
<b>Motor</b> Type CUA 3 No. 59136	Ansaugrohr C13023/024/620/123 Auspuffrohr C13301/201/101/428/42016	Fu.S <b>Kupplung</b> 6.350 KR	
Stüchl. Zylinderz. 6 Bohr'g 106 Hub 132 Drehzahl/min. 2400/2630 Steuer-PS 35,6 Brems-PS 160 Geschw./Std. 75 Km Holsetlader 4 LE 456 (D2R 51063) 1.72 Aufhängering C 17601	Oelfilter 6.750 792 286 Filtereinsatz H 10.60 Einspritzpumpe Bosch Nr. 90143485 Type PE 6A 95C 410 RS 2274 Spritzverst. EP-SA 300-1000 B8 DR100 Regler RR 250/1200 AB 411 DL Förderpumpe 0440 004 029 Einspritzdüsen DLL 145 S 445 Einspr. Leit. C 19314 - C 19319 Br'stoff-Filter Bosch 0450127 003 Filter-Einsatz 1.457 434 050 Br'stoff-Leitg. OC 1909	Kuppl'g Zu'st'lg F 23177 Kuppl'gstrichter F 23171 Ausrückwelle F 23454 Kuppl'gskorb F Ausrückgabel F 23179 Lamellen auss. F inn. F Kuppl'Feder F Pedal-Anord'g F 24486 Ku. Pedal F 23432 Gaspedal Z 3792/11 Geberzylinder Ate. 3.3122-0272-3 Nehmerzylinder Teves 3.2525-0101.3	
Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager F3517.289, C17004 Hint. Motortraglager OC1703, E17216 Steuergehäuse C01029 Deckel C01030 Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe	Kompressor Bosch SV/PT 1/125/1 125cm <sup>3</sup> » -Geräuschdämpfer C13221 » -Anord'g OC 1135 1B » -Filter 4 100 782 132 » -Keilriemen 12,5 x 1200 Lg » -Filter-Einsatz Nova H-D Dr.Regler ND 14/ » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/ » Startventile ND 16/ » H-D-Manometer ND 211/ » Pneuffüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/ » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A	ZF <b>Getriebe</b> No. 5643 Zchnng. No. 1229.600.036 Mod. S8-45 Übers. 1:6,4 Gänge 8 Abtr. Flansch φ 150 Gelenk Schalt'g Schaltventil F23936 Schaltwelle Km-Zählerantr. rechts Z = 1:2 Handbr. Hebel F16330/1051 Schalter Rückfahrleuchte ZF 0744.105.003 Nebenantrieb i = 1:0,735 Mod. N45 1B Schaltzylinder 1238.123.001 Flansch dazu 90 φ Schnellgang Nr. » -Übersetzung i = 1 : » -Anordn'g F St. » -Platte vorn F » -Supp. hinten F » -Betätigung F	
Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager F3517.289, C17004 Hint. Motortraglager OC1703, E17216 Steuergehäuse C01029 Deckel C01030 Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe	Kombi. Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe Kolben 3F 18700 / P2 Kompr'ring T28 Oelabstr. T3 » T60 Oelrückl. T48 Pleuelstangen C03409 Gew. 3050 Pleuellager C03110 Oelwanne C040275/C04028 U Oelmeßstab OC 0414 Verschluss OC 0411 Kipphebel-Ausl. C06019 Einl. C06021 Schlepphebel Einl. Ventilstößel C06008 Nockenwelle C 06001 Nockenwellenlager C0 6002/04/05 Tacho-Antrieb Steuerkette Triplex C07016 Glieder Kettenspanner OC 0704 Zyl.-Block -Büchsen C01210 N Zylinderkopf C08501 -Dicht'g C08202 Ventile m. Schirm Einl. » oh. » C08404 » » Ausl. C08103 Ventilführung Einl. C08105 » Ausl. C08005 Ventilfedern-Einl. C08110 -Ausl. C08109 Oelpumpe OC 0902 -Überdr. Ventil im Ölfilter	» -Geräuschdämpfer C13221 » -Anord'g OC 1135 1B » -Filter 4 100 782 132 » -Keilriemen 12,5 x 1200 Lg » -Filter-Einsatz Nova H-D Dr.Regler ND 14/ » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/ » Startventile ND 16/ » H-D-Manometer ND 211/ » Pneuffüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/ » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A 6 Starterleitg. Oelkühler OE 2208 Oelschlauch B.N. 7.01.-20B x 525 Oelschlauch Verlängerung Reduktion Rohrkopf Hohlschraube Krümmer	
Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager F3517.289, C17004 Hint. Motortraglager OC1703, E17216 Steuergehäuse C01029 Deckel C01030 Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe	Kombi. Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe Kolben 3F 18700 / P2 Kompr'ring T28 Oelabstr. T3 » T60 Oelrückl. T48 Pleuelstangen C03409 Gew. 3050 Pleuellager C03110 Oelwanne C040275/C04028 U Oelmeßstab OC 0414 Verschluss OC 0411 Kipphebel-Ausl. C06019 Einl. C06021 Schlepphebel Einl. Ventilstößel C06008 Nockenwelle C 06001 Nockenwellenlager C0 6002/04/05 Tacho-Antrieb Steuerkette Triplex C07016 Glieder Kettenspanner OC 0704 Zyl.-Block -Büchsen C01210 N Zylinderkopf C08501 -Dicht'g C08202 Ventile m. Schirm Einl. » oh. » C08404 » » Ausl. C08103 Ventilführung Einl. C08105 » Ausl. C08005 Ventilfedern-Einl. C08110 -Ausl. C08109 Oelpumpe OC 0902 -Überdr. Ventil im Ölfilter	» -Geräuschdämpfer C13221 » -Anord'g OC 1135 1B » -Filter 4 100 782 132 » -Keilriemen 12,5 x 1200 Lg » -Filter-Einsatz Nova H-D Dr.Regler ND 14/ » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/ » Startventile ND 16/ » H-D-Manometer ND 211/ » Pneuffüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/ » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A 6 Starterleitg. Oelkühler OE 2208 Oelschlauch B.N. 7.01.-20B x 525 Oelschlauch Verlängerung Reduktion Rohrkopf Hohlschraube Krümmer	
Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager F3517.289, C17004 Hint. Motortraglager OC1703, E17216 Steuergehäuse C01029 Deckel C01030 Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe	Kombi. Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe Kolben 3F 18700 / P2 Kompr'ring T28 Oelabstr. T3 » T60 Oelrückl. T48 Pleuelstangen C03409 Gew. 3050 Pleuellager C03110 Oelwanne C040275/C04028 U Oelmeßstab OC 0414 Verschluss OC 0411 Kipphebel-Ausl. C06019 Einl. C06021 Schlepphebel Einl. Ventilstößel C06008 Nockenwelle C 06001 Nockenwellenlager C0 6002/04/05 Tacho-Antrieb Steuerkette Triplex C07016 Glieder Kettenspanner OC 0704 Zyl.-Block -Büchsen C01210 N Zylinderkopf C08501 -Dicht'g C08202 Ventile m. Schirm Einl. » oh. » C08404 » » Ausl. C08103 Ventilführung Einl. C08105 » Ausl. C08005 Ventilfedern-Einl. C08110 -Ausl. C08109 Oelpumpe OC 0902 -Überdr. Ventil im Ölfilter	» -Geräuschdämpfer C13221 » -Anord'g OC 1135 1B » -Filter 4 100 782 132 » -Keilriemen 12,5 x 1200 Lg » -Filter-Einsatz Nova H-D Dr.Regler ND 14/ » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/ » Startventile ND 16/ » H-D-Manometer ND 211/ » Pneuffüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/ » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A 6 Starterleitg. Oelkühler OE 2208 Oelschlauch B.N. 7.01.-20B x 525 Oelschlauch Verlängerung Reduktion Rohrkopf Hohlschraube Krümmer	
Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager F3517.289, C17004 Hint. Motortraglager OC1703, E17216 Steuergehäuse C01029 Deckel C01030 Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe	Kombi. Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe Kolben 3F 18700 / P2 Kompr'ring T28 Oelabstr. T3 » T60 Oelrückl. T48 Pleuelstangen C03409 Gew. 3050 Pleuellager C03110 Oelwanne C040275/C04028 U Oelmeßstab OC 0414 Verschluss OC 0411 Kipphebel-Ausl. C06019 Einl. C06021 Schlepphebel Einl. Ventilstößel C06008 Nockenwelle C 06001 Nockenwellenlager C0 6002/04/05 Tacho-Antrieb Steuerkette Triplex C07016 Glieder Kettenspanner OC 0704 Zyl.-Block -Büchsen C01210 N Zylinderkopf C08501 -Dicht'g C08202 Ventile m. Schirm Einl. » oh. » C08404 » » Ausl. C08103 Ventilführung Einl. C08105 » Ausl. C08005 Ventilfedern-Einl. C08110 -Ausl. C08109 Oelpumpe OC 0902 -Überdr. Ventil im Ölfilter	» -Geräuschdämpfer C13221 » -Anord'g OC 1135 1B » -Filter 4 100 782 132 » -Keilriemen 12,5 x 1200 Lg » -Filter-Einsatz Nova H-D Dr.Regler ND 14/ » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/ » Startventile ND 16/ » H-D-Manometer ND 211/ » Pneuffüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/ » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A 6 Starterleitg. Oelkühler OE 2208 Oelschlauch B.N. 7.01.-20B x 525 Oelschlauch Verlängerung Reduktion Rohrkopf Hohlschraube Krümmer	
Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager F3517.289, C17004 Hint. Motortraglager OC1703, E17216 Steuergehäuse C01029 Deckel C01030 Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe	Kombi. Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe Kolben 3F 18700 / P2 Kompr'ring T28 Oelabstr. T3 » T60 Oelrückl. T48 Pleuelstangen C03409 Gew. 3050 Pleuellager C03110 Oelwanne C040275/C04028 U Oelmeßstab OC 0414 Verschluss OC 0411 Kipphebel-Ausl. C06019 Einl. C06021 Schlepphebel Einl. Ventilstößel C06008 Nockenwelle C 06001 Nockenwellenlager C0 6002/04/05 Tacho-Antrieb Steuerkette Triplex C07016 Glieder Kettenspanner OC 0704 Zyl.-Block -Büchsen C01210 N Zylinderkopf C08501 -Dicht'g C08202 Ventile m. Schirm Einl. » oh. » C08404 » » Ausl. C08103 Ventilführung Einl. C08105 » Ausl. C08005 Ventilfedern-Einl. C08110 -Ausl. C08109 Oelpumpe OC 0902 -Überdr. Ventil im Ölfilter	» -Geräuschdämpfer C13221 » -Anord'g OC 1135 1B » -Filter 4 100 782 132 » -Keilriemen 12,5 x 1200 Lg » -Filter-Einsatz Nova H-D Dr.Regler ND 14/ » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/ » Startventile ND 16/ » H-D-Manometer ND 211/ » Pneuffüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/ » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A 6 Starterleitg. Oelkühler OE 2208 Oelschlauch B.N. 7.01.-20B x 525 Oelschlauch Verlängerung Reduktion Rohrkopf Hohlschraube Krümmer	
Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager F3517.289, C17004 Hint. Motortraglager OC1703, E17216 Steuergehäuse C01029 Deckel C01030 Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe	Kombi. Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe Kolben 3F 18700 / P2 Kompr'ring T28 Oelabstr. T3 » T60 Oelrückl. T48 Pleuelstangen C03409 Gew. 3050 Pleuellager C03110 Oelwanne C040275/C04028 U Oelmeßstab OC 0414 Verschluss OC 0411 Kipphebel-Ausl. C06019 Einl. C06021 Schlepphebel Einl. Ventilstößel C06008 Nockenwelle C 06001 Nockenwellenlager C0 6002/04/05 Tacho-Antrieb Steuerkette Triplex C07016 Glieder Kettenspanner OC 0704 Zyl.-Block -Büchsen C01210 N Zylinderkopf C08501 -Dicht'g C08202 Ventile m. Schirm Einl. » oh. » C08404 » » Ausl. C08103 Ventilführung Einl. C08105 » Ausl. C08005 Ventilfedern-Einl. C08110 -Ausl. C08109 Oelpumpe OC 0902 -Überdr. Ventil im Ölfilter	» -Geräuschdämpfer C13221 » -Anord'g OC 1135 1B » -Filter 4 100 782 132 » -Keilriemen 12,5 x 1200 Lg » -Filter-Einsatz Nova H-D Dr.Regler ND 14/ » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/ » Startventile ND 16/ » H-D-Manometer ND 211/ » Pneuffüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/ » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A 6 Starterleitg. Oelkühler OE 2208 Oelschlauch B.N. 7.01.-20B x 525 Oelschlauch Verlängerung Reduktion Rohrkopf Hohlschraube Krümmer	
Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager F3517.289, C17004 Hint. Motortraglager OC1703, E17216 Steuergehäuse C01029 Deckel C01030 Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe	Kombi. Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe Kolben 3F 18700 / P2 Kompr'ring T28 Oelabstr. T3 » T60 Oelrückl. T48 Pleuelstangen C03409 Gew. 3050 Pleuellager C03110 Oelwanne C040275/C04028 U Oelmeßstab OC 0414 Verschluss OC 0411 Kipphebel-Ausl. C06019 Einl. C06021 Schlepphebel Einl. Ventilstößel C06008 Nockenwelle C 06001 Nockenwellenlager C0 6002/04/05 Tacho-Antrieb Steuerkette Triplex C07016 Glieder Kettenspanner OC 0704 Zyl.-Block -Büchsen C01210 N Zylinderkopf C08501 -Dicht'g C08202 Ventile m. Schirm Einl. » oh. » C08404 » » Ausl. C08103 Ventilführung Einl. C08105 » Ausl. C08005 Ventilfedern-Einl. C08110 -Ausl. C08109 Oelpumpe OC 0902 -Überdr. Ventil im Ölfilter	» -Geräuschdämpfer C13221 » -Anord'g OC 1135 1B » -Filter 4 100 782 132 » -Keilriemen 12,5 x 1200 Lg » -Filter-Einsatz Nova H-D Dr.Regler ND 14/ » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/ » Startventile ND 16/ » H-D-Manometer ND 211/ » Pneuffüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/ » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A 6 Starterleitg. Oelkühler OE 2208 Oelschlauch B.N. 7.01.-20B x 525 Oelschlauch Verlängerung Reduktion Rohrkopf Hohlschraube Krümmer	
Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager F3517.289, C17004 Hint. Motortraglager OC1703, E17216 Steuergehäuse C01029 Deckel C01030 Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe	Kombi. Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe Kolben 3F 18700 / P2 Kompr'ring T28 Oelabstr. T3 » T60 Oelrückl. T48 Pleuelstangen C03409 Gew. 3050 Pleuellager C03110 Oelwanne C040275/C04028 U Oelmeßstab OC 0414 Verschluss OC 0411 Kipphebel-Ausl. C06019 Einl. C06021 Schlepphebel Einl. Ventilstößel C06008 Nockenwelle C 06001 Nockenwellenlager C0 6002/04/05 Tacho-Antrieb Steuerkette Triplex C07016 Glieder Kettenspanner OC 0704 Zyl.-Block -Büchsen C01210 N Zylinderkopf C08501 -Dicht'g C08202 Ventile m. Schirm Einl. » oh. » C08404 » » Ausl. C08103 Ventilführung Einl. C08105 » Ausl. C08005 Ventilfedern-Einl. C08110 -Ausl. C08109 Oelpumpe OC 0902 -Überdr. Ventil im Ölfilter	» -Geräuschdämpfer C13221 » -Anord'g OC 1135 1B » -Filter 4 100 782 132 » -Keilriemen 12,5 x 1200 Lg » -Filter-Einsatz Nova H-D Dr.Regler ND 14/ » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/ » Startventile ND 16/ » H-D-Manometer ND 211/ » Pneuffüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/ » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A 6 Starterleitg. Oelkühler OE 2208 Oelschlauch B.N. 7.01.-20B x 525 Oelschlauch Verlängerung Reduktion Rohrkopf Hohlschraube Krümmer	
Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager F3517.289, C17004 Hint. Motortraglager OC1703, E17216 Steuergehäuse C01029 Deckel C01030 Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe	Kombi. Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe Kolben 3F 18700 / P2 Kompr'ring T28 Oelabstr. T3 » T60 Oelrückl. T48 Pleuelstangen C03409 Gew. 3050 Pleuellager C03110 Oelwanne C040275/C04028 U Oelmeßstab OC 0414 Verschluss OC 0411 Kipphebel-Ausl. C06019 Einl. C06021 Schlepphebel Einl. Ventilstößel C06008 Nockenwelle C 06001 Nockenwellenlager C0 6002/04/05 Tacho-Antrieb Steuerkette Triplex C07016 Glieder Kettenspanner OC 0704 Zyl.-Block -Büchsen C01210 N Zylinderkopf C08501 -Dicht'g C08202 Ventile m. Schirm Einl. » oh. » C08404 » » Ausl. C08103 Ventilführung Einl. C08105 » Ausl. C08005 Ventilfedern-Einl. C08110 -Ausl. C08109 Oelpumpe OC 0902 -Überdr. Ventil im Ölfilter	» -Geräuschdämpfer C13221 » -Anord'g OC 1135 1B » -Filter 4 100 782 132 » -Keilriemen 12,5 x 1200 Lg » -Filter-Einsatz Nova H-D Dr.Regler ND 14/ » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/ » Startventile ND 16/ » H-D-Manometer ND 211/ » Pneuffüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/ » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A 6 Starterleitg. Oelkühler OE 2208 Oelschlauch B.N. 7.01.-20B x 525 Oelschlauch Verlängerung Reduktion Rohrkopf Hohlschraube Krümmer	
Vord. Motortragtraverse Vord. Motortraglager F3517.289, C17004 Hint. Motortraglager OC1703, E17216 Steuergehäuse C01029 Deckel C01030 Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe	Kombi. Kurbelgehäuse C01201 Kurbelw. Lager C03006-08 Kurbelwelle C03101 Schwungrad C05607 Zahnkr. C05301 Schwing. Dämpfer C03016 Nabe C03017 Riemenscheibe Kolben 3F 18700 / P2 Kompr'ring T28 Oelabstr. T3 » T60 Oelrückl. T48 Pleuelstangen C03409 Gew. 3050 Pleuellager C03110 Oelwanne C040275/C04028 U Oelmeßstab OC 0414 Verschluss OC 0411 Kipphebel-Ausl. C06019 Einl. C06021 Schlepphebel Einl. Ventilstößel C06008 Nockenwelle C 06001 Nockenwellenlager C0 6002/04/05 Tacho-Antrieb Steuerkette Triplex C07016 Glieder Kettenspanner OC 0704 Zyl.-Block -Büchsen C01210 N Zylinderkopf C08501 -Dicht'g C08202 Ventile m. Schirm Einl. » oh. » C08404 » » Ausl. C08103 Ventilführung Einl. C08105 » Ausl. C08005 Ventilfedern-Einl. C08110 -Ausl. C08109 Oelpumpe OC 0902 -Überdr. Ventil im Ölfilter	» -Geräuschdämpfer C13221 » -Anord'g OC 1135 1B » -Filter 4 100 782 132 » -Keilriemen 12,5 x 1200 Lg » -Filter-Einsatz	

**Cardan** St.

Cardanwelle V'Achse  
 » H'Achse *F 23455/18*  
 Zwischenwelle Rohr  
 Zwischenlager F  
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.  
 » » HR-Antr. *287/3*  
 Getr.-Brems/Arret.  
 Br.-Sch.-Nabe Kong. Ring  
 Bremsbacken F  
 Bremsbelag Dim.

**Verteilgetriebe** St.

Windenantrieb St.  
 Schaltung-Vert.Getr. St.  
 V'Aufhäng. » »  
 H' » » »  
 Card. Welle z. Winde Gr.

**Hinterachse** Type 50 St.

Hint.Achs-Zu'st'lg F *5005.033*  
 Hint. Rad. » F " *.027 Bl. 1+2*  
 Winkelräder  $Z \frac{12}{23}$  F " *.76*  
 Stirnräder  $Z \frac{14}{54}$  F *X 589-90*  
 Diff.-Räder  $Z \frac{12}{20}$  F *5005.113/63*  
 Diff.-Sperr F *5005.024*  
 El.-pn. Magn. Ventil *Lucifer 24V 8/6 φ V*  
 Hinterachsbrücke F *5005.135*  
 Antriebsgehäuse F " *.14*  
 Diff. Gehäuse F " *.111/61*  
 Diff. Wellen " *.122*  
 Abdeckscheiben F *5006.116*  
 Bremsnocken F " *.106*  
 Support z. Br. Nocken F " *.101*  
 Bremshebel F " *.90/1+2*  
 Bremstrommel F " *.110*  
 Bremsbacken F " *.104*  
 Belag *S 3586* Dim. *170x15x340*  
 Bremsback. Fed. F *9581*  
 Radkapsel F *13989*  
 Flansch a. Antr. Kolben F *23428*  
 Bremszylinder F *21686* Ø *125*  
 » Support  
 Gummipuffer u. Fassung *F 13991/14018*  
 Br. Anord. Nachst. *F 20627*

**Vorderachse** 50

Vord. Radanord'g: *F 5004.013*  
 Vorderachse F *19651A*  
 Achsschenkel links-rechts *5004.48/49*  
 Drehzapfen F *5004.56* Dr. Lager *350'613*  
 Drehzapfen-Nadellager *div.*  
 Radkapsel F *3077*  
 Abdeckscheibe F *22309, F 5006.114/1+2*  
 Bremsbacken F *F 7106.3*  
 Bremsback. Fed. F *16295*  
 Bremstrommel F *F 7106.1*  
 Bremsnocken F *7106.25*  
 Bremszylinder F *21346* Ø *100*  
 Belag *S 1942/13* Dim. *90/10-360*  
 Doppelgelenkwelle  
 Keilwelle kurz lang  
 Antr. Gehäuse  
 Winkelräder Z =  
 Bremshebel *Z 1251*  
 Bremsnachstellung

**ZF Hydr. Lenkung Typ 8065**

Lenkungsanordnung F *4016.142*  
 Lenkstock F *Typ 8065* Länge=  
 Handrad Ø *550, 3 Speichen, schw. F ZF*  
 Handgasreg F *3517.064 BL 1*  
 Lenkstocksupport *F 24005/F 24602*  
 Lenkhebel a. Lenkst. F *ZF 7373 012149*  
 Schwenkarm a. Achssch. F *4016.132*  
 Spurstangenhebel *F 5016.84/85*  
 V'Lenkstange *F 23615*  
 H'Lenkstange  
 Spurstange F *24382*  
 Amortisseur-Zu'st'lg F *24380*  
 Gehäuse *F 24377* Kugelbolzen *F 22772*  
 Lenkradius *7500 mm*  
 Lenkh.-P'pe *ZF Eaton 7636 955 125*  
 » -Oelbehälter *ZF 7632 472 115*  
 » -Filtereinsatz *7632 141 102*  
 Je 1 Kugelgel.  
 » 2 »  
 Je 1 H-D Schlauch *B.N. 7.01.2-16x540*  
 » 1 » *Ate 600 AA*  
 » 1 » *ZF Hst. 13x400 FL/HL*  
 Lenkvorgelege Hebel

**Räder**

Vord. Räder +GF+ *6-04-103-161a*  
 Pneugr. *10.00-20"*  
 Marke *Firestone MPS*  
 Schrägschulter-Felgen *7.5-20"*  
 Hint. Räder +GF+ *6-04-103-192*  
 Pneugr. *10.00-20"*  
 Marke *Firestone MPS*  
 Schrägschulter-Felgen *7.5-20"*  
 Distanzringe B = *114 mm*  
 Aufstieging  
 / Res. Felge mit Pneu Anordn. F  
 Marke *Firestone*  
 / Res. Pneu Lager'g *F 24363A*

**Federaufhängung**

Vord. Feder F *5002.25*  
 Länge *1275* Breite *70* Blattz. *23*  
 rechts verstärkt mit *4* Blatt an *7 mm* Stelle  
 V. Feder-Büchsen F *4002.4*  
 V. » -Bolzen F *4006.A*  
 V. » -Support vorn *F 9533* hint. *Z 1211/7*  
 V. » -Laschen F *Z 936*  
 V. » -Platte F *5002.21*  
 V. » -Gummipuffer F  
 V. » -Briden F *8890/12, X 1235 links*  
 " *F 8890/11* rechts  
 Stossdämpfer *Newton 8070, Hub 164*  
 Support oben *Z 3656* unten *F 21282*  
 rechts H. Bolzen *F 21091/16*  
 links Mittelbolzen *F 5002.25/3* Keil  
 Gummihohlfeder *F 24725 / RT 3*  
 Doppellast.-Hint. Feder F *4003.21*  
 Länge *1600* Breite *90* Blattz. *12*  
 verstärkt mit Blatt an Stelle  
 H. Feder-Büchsen F *4003.2*  
 H. » -Bolzen F *4003.11/12*  
 H. » -Support vorn *F 4003.6* hint.  
 H. » -Laschen F " *.7*  
 H. » -Platte F " *.8*  
 H. » -Briden F " *.17*  
 Zusatzfeder Blattz. *5*  
 " verstärkt mit *1* Blatt an *3. Stelle* à *11 mm*  
 Support z. Zus. Feder *F 4003.35*  
 Gummipuffer od. Hohlfeder *F 15612/13*  
 Hohlfederanord'g  
 Mittelbolzen *S 1806/4* Al. Beilage

FBW

# Wagen-Spezifikation

Motor u.  
Chassis

No. 5142

## Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Brems-Schema *F 24312*  
 1 Handbr. Verstärker West. *6Hr3, 150*  
 3 Dr. Luftbehälter 20 l *X645*  
 2 Bremsbehälter 60 Liter F *18966/4*  
 » -Aufhäng. F *23285/1*  
 Bremsdr.-Dopp. Manometer *VDO Nr. 7*  
 1 Manometer, einfach *VDO Nr. 9*  
 Br. Trittpl. Ventil *West. A359-03*  
 Druck-Regler " *A 293.01*  
 1 Dr. Sicherungsventil " *A 317.09*  
 Anh. Br. Ventil " *A 333*  
 2 Rückschl. Ventil *West. A362-00*  
 Umschaltapparat  
 Überströmventil " *A 317.09*  
 4 Löseventil " *A 250*  
 Frostschr. App. " *A 33905-0*  
 Absperrhahn f. Anh. Br. *Beka RW 66-1r*  
 » -Ventil *West. A 354-03*  
 Kuppl. Kopf *Beka ACC 66 links*  
 Stoppschalter *F 21562*  
 Warndr. Anzeiger *Bosch SV/DWA 3/1*  
 Handbremsordnung F *24549*  
 hinten *F 22479* hint. *F 22539*  
 Vorg. Welle vorn *Z 1201A* Supp. *F 16315*  
 Bremshebel F *16730/2, F 21223*  
 Gleitschlaufen F *21212*

## Brennstoffbehälter

Behälter F *5018.62* Inh. Lt. *160*  
 Einfüllstutzen F Entlüft.  
 Aufhängung F Anord'g *rechts*

## Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F  
 Hint. Kotflügel F  
 Kotfl'stützen vorn F hint. *F 22368* *F 19861*  
 Kotsch.-Lappen F *19384*  
 Trittbretter F  
 Motorhaube F Halter F  
 Abdeckblech. Stoßsch. F

## Auspuff und Heizung

Auspufftopf *Z 2845* Redukt. *Z 3487*  
 Briden Topf *Z 2873* Briden Rohr  
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf *85/82* nach *70/67*  
 Heizrohr Ausp. Ende *F 22712*  
 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g  
 Defroster-Heiz'g  
 Gebläse  
 Bosch-Schalter

## Führersitz

Lieferant *Caross. Walde Uster*  
 Führersitz Platz.  
 Polster Gummiteppich  
 Spritzwand Stützen  
 Armaturenbrett  
 Sonnenblendschild  
 Aktentasche a. d. Türe  
 Ablegefach a. Rückwand  
 Deckenlampe Pos. Lampen  
 Kabinenstütze F  
 Gummiblock  
 Brendel-Chauffeursitz

## Brücke

Lieferant *Dürst, Wetzikon*  
 Brücke F L = <sup>8500</sup> *6100* B = <sup>1030</sup> *2170*  
 Seitenladen-Höhe F  
 Rückladen-Höhe F  
 Aufsteckling-Höhe F  
 Stirnwand-Höhe F

Eckpfosten F  
 Seitenladenverschluss F  
 Seitenladen-Abstütz'g F  
 Rückladen- » F  
 Stecknagel F  
 Stangen-Transp.-Vorr. F  
 Sandstreu-Vorr. F  
 Drehschemellager  
 Blache  
 Blachengestell

## Kippanlage

Lieferant  
 Kipp-Presse Nr.  
 Kipp-Pumpe Nr.  
 Rücklaufventil  
 Hilfsrahmen F  
 Kipp-Pumpentraverse F  
 Kipp-Pressenlagerung F  
 Vord. Kipptraverse F  
 Hint. Kippwelle F  
 » » -Anord'g F  
 Ölbehälter F  
 Absperrhahnen z. Ölleit.  
 Antr'welle m. Flanschen F

## Elektr. Anlage 24V.

Drehstrom-Lichtmaschine *Bosch*  
 Type *700W 35Amp. 28V*  
 Regler *Bosch 0192033003*  
 Riemenscheibe z. Lichtm.  
 Anlasser *Bosch* Nr. V  
 Type *FKB 24V, 6PS*  
 Scheinwerfer V  
 Scheinw.-Stütze L R  
 2 Schluss-Blinklampe *Bosch 0311110001 u. 002*  
 Armat. Beleucht.  
 Signalhorn *Bosch HO/FSA 24/9*  
 Lichtschalter *Bosch SH/KSA 3/7*  
 Batt.-Umschalter  
 » -Hauptschalter  
 Fussabbl.-Schalter " *SH/NF 4/1*  
 Anlaßschalter *Bosch SHTD 6/1*  
 4 Sicherungsdosen *6fach Bosch SEA 18L 12*  
 2 Klixon *GDA 25*  
 Blinker-Automat *Bosch SH/BVE 1/24/9*  
 Blink-Automat f. Diff. Sp.  
 Warndruckanzeiger *Bosch SV/DWA 3/1*  
 Lenkstockschalter *SWF LS 27U*  
 1 Umschalter für Nebenantrieb }  
*Electric 411005* }

**Elektr. Anlage** ..... V

Richt.-Anzeiger .....  
 Zeitschalter .....  
 Scheibenwischer .....  
 2 Batterie Typ *6E7/4* à Amp/h/12  
 » -Kasten *F5026.13* Stützen *F22347*  
 Res.-Etui m. Handl. ..... *8* m. Kabel  
 Steckdose f. H'Lampe *Bosch VM/DH 2/3*  
 » f. Anh. Bel. *7pol. Bosch VM/DH 7-1*  
 Schaltschema *S 4376* HEA-Heiz. .... V  
 Nebellampen .....  
 Rückfahrlampe *Hella*  
 Kontr. Lampen Rot *Bosch LE/JJ 14/3*  
 » » Blau .....  
 1 » » Grün *Nr. 668* Diff. Sp. ....  
*Feller, Horgen*  
*Wälchli*  
 1 Zugschalter .....  
 2 » *Bosch SH/TZ 1/5*  
*Rückfahrlampe "Hella"*  
*2 Rückstrahler*

**Ausrüstung**

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste .....  
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. ....  
 1 Km-Zähler *Kienzle TCO 11-4/7BK2*  
 Wegdrehzahl: *1335 u/km*  
 Adapter: .....  
 Winkelgetr. ....  
 Verlängerung: .....  
 Seitenlänge: .....  
 Tourenzähler: .....  
 Seitenlänge: .....  
 1 Fernthermometer *VDO elektr. m. Fühler*  
 ..... Rückblickspiegel .....  
 1 Anhängavorrichtung .....  
 1 Zentrallasche .....  
 2 Schleppflaschen hinten F .....  
 2 Schleppflaschen vorn F .....  
 1 Wagenheber *Nike*  
 1 Halter dazu F .....  
 1 Wagenwinde *5 To. Weiss*  
 1 Halter dazu F .....  
 1 Pneufüllschlauch *7 m*  
 1 Paar Schneeketten .....  
 1 Schmierpresse .....  
 Radkeil m. Tasche *Gummi*  
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen .....  
 1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker .....

**Diverses**

Schmier-Nippel .....  
 Schmierschema *hydr.*  
 Zentral-Chassisschmierung .....  
 Oelvorschrift: .....  
 Kuppl.: .....  
 Getr.: .....  
 Schnellgang: .....  
 H. Achse: .....  
 Lenkstock: .....

**Malerei**

Grundanstrich .....  
 Malerei .....  
 Aufschrift *Fertiganstrich*

Wagen wurde best. ....  
 ist abzuliefern .....  
 Abgeliefert an Karrosserie *13.6.69*  
 Karrossier *Walde, Uster*  
 in Betrieb genommen *6.4.1970*  
 Garantie *12 Mt. od. 40'000 km.*

Spezifikation gemäss Wagen .....  
 kontrolliert .....

Wetzikon, *6.4.70* Vis *St*