

| FBW                      |                                                   | Wagen-Spezifikation                |                           | Motor u. Chassis       | No. 5253                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| Besteller: Gebr. Tschopp |                                                   | 6018 Buttisholz LU                 |                           |                        |                              |
| Chassis-Type             | L50/70 U EVA                                      | Tragkraft                          | kg                        | Chassis Gew. V.        | 3346                         |
|                          |                                                   | Garant. Ges. Gew.                  | 16000 kg                  | Wagen Gew. V.          |                              |
|                          |                                                   |                                    |                           | H.                     | 3147                         |
|                          |                                                   |                                    |                           | Total                  | 6490                         |
| Disposition F            | Z 51758                                           | Oeldruck-Manometer                 | VDO Nr. 9                 | Kühler                 | No. Z 4234                   |
| Rahmen F                 | Z 3831                                            | Kühlwasserpumpe                    | OE 1017                   | Zeich.                 | Z 2111                       |
| Radst.                   | 4850 Überh. V. 1350 H. 1900                       | Welle u. Flügelrad                 | E 10002/E 10603           | Disp.                  | 51620                        |
| Breite                   | 2.30 m                                            | Dichtung                           | Axi 912 037               | Ausf.                  |                              |
| Stoßschienenbefest.      |                                                   | Windflügel                         | Z 2112 Visco E 14218      | Fabr.                  |                              |
| Zentr. Stosslasche       | Z 1328 Bolzen F 20538                             | Keilriemen z. W-P                  | BX65 17x11x1650           | Verschl.               |                              |
| Rahmentraverse v.        | Z 3007 Bolzen                                     | Luftfilter                         | MANN 45650 65 104         | Rouleau od. Jalousie   |                              |
| 4 Fibag Blöcke           |                                                   | Kappe zu Filter                    | MANN 39160 67 020         | Thermost.              | Behr (doppel) OE 1035        |
| Motor Type               | EUA2 No. 2625                                     | Filtereinsatz                      | C 23440 24784             | K'Stutzen              | Z 3612                       |
| Stüchl.                  | E2A, 3a, 8a, 9b, 10/60, 11c, 13b, 15c, 16/12, 22b | Ansaugrohr                         | E 13720 Ø 130             | K'Dicht'g              |                              |
| Zylinderz.               | 6 Bohr'g 125 Hub 150                              | Auspuffrohr                        | E 13129 E 13130 E 13051   | Wasserhahn             | Z 51537                      |
| Drehzahl/min.            | 1900/2030 Steuer-PS 56,2                          | 2 Oelfilter                        | M+H Multi OXH 10.60.39    | hahnen 1/2" F24161     |                              |
| Brems-PS                 | 230 Geschw./Std. 78,63 Km                         | Filtereinsatz                      | H 10-60 E 18041           | Ventilatorantrieb      | Z 51619/Z 51620              |
| Holsetlader              | Mod 4" OE 1309/4MD                                | Einspritzpumpe                     | Bosch Nr. 81118670        | Keilriemen             | 12,5x11x875                  |
| Aufhängering             | E 17427 E 13842                                   | Type                               | PF 6P 100/720             | Ventilatorwelle        | Z 50732 Länge: 1023          |
| Vord. Motortragtraverse  |                                                   | Spritzverst.                       | 500-1000 Bosch            | Ventilatorführung      | Z 2113-3614                  |
| Vord. Motortraglager     | Z 213, Z 881                                      | Regler                             | RQ 250/975 PA 71DR        | Gummiband              | Z 2114                       |
| Hint. Motortraglager     | Z 51489, Z 2970,                                  | Förderpumpe                        | FP/K 22 P5                | Expansionsgefäß        | Z 3250                       |
| Steuergehäuse            | E 01529 Deckel E 01130                            | Einspritzdüsen                     | DLL 145 S172 /230         | Überdruckventil        | Z 51349                      |
| Kurbelgehäuse            | E 01801                                           | Einspr. Leit.                      | E 19514 - E 19519         | FBW Kupplung           | F+S 420                      |
| Kurbelw. Lager           | E 03106 - 08                                      | Br'stoff-Filter                    | Bosch 0450 127 003        | Kuppl'g Zu'st'lg F     | 24183/1 25416                |
| Kurbelwelle              | E 03401                                           | Filter-Einsatz                     | E 19091 457 434 050       | Kuppl'gstrichter F     | 24185/1 23798.1              |
| Schwungrad               | E 05114 Zahnkr.                                   | Br'stoff-Leitg.                    | E 19826                   | Ausrückwelle F         | 25525-25461                  |
| Schwing. Dämpfer         | E 03216 Nabe E 03117                              | Reguliergestänge                   |                           | Kuppl'gskorb F         |                              |
| Riemenscheibe            | E 03128                                           | Druckluftanlasser                  | SVS 2/35 41A              | Lamellen auss. F       | inn. F                       |
| Kolben                   | 3F 186299/UBB-6 E 03152-1                         | Kompressor                         | Bosch SKVDT 1/230/1       | Kuppl'Feder F          |                              |
| Kompr'ring               | T 28R Oelabstr. T3                                | -Geräuschdämpfer                   |                           | Pedal-Anord'g F        | Z 51679                      |
| "                        | T 14 Oelrückl. T 48                               | -Anord'g                           | OE 2038                   | Ku. Pedal F            | Z 1162 /FP423A/1             |
| Pleuelstangen            | E 03809 Gew. 4660                                 | -Filter                            |                           | Gaspedal               | Z 2589                       |
| Pleuellager              | E 03310                                           | -Keilriemen                        | 9,5x1200                  | Support dazu           | Z 3790/91                    |
| Oelwanne                 | E 04028U/E 04527 S                                | -Filter-Einsatz                    |                           | Geberzylinder          |                              |
| Oelmeßstab               | OE 0428 Verschluss                                | Nova H-D Dr.Regler ND 14/          |                           | Nehmerzylinder         |                              |
| Kipphebel-Ausl.          | E 06119 Einl. E 06021                             | » Verteilkopf 25/                  |                           | ZF-Getriebe            | No. 1590                     |
| Schlepphebel Einl.       | E 06120                                           | » Anlassventil 25/43               |                           | Zchnng. No.            | ZF 1250 000 664              |
| Ventilstößel             | E 06608                                           | » Anlassvergaser ND 12/14          |                           | Mod.                   | 56-80 Übers. 1: 6,7 Gänge 12 |
| Nockenwelle              | E 06201                                           | » Br.Dr.Regler 14/                 |                           | Flansch zu Drehwelle   | 1205 218 017                 |
| Nockenwellenlager        | E 06004/02/05/06                                  | » Startventile ND 16/              |                           | Antriebswelle          | 1250 312 208                 |
| Tacho-Antrieb            | OE 1204                                           | » H-D-Manometer ND 211/            |                           | Gelenk-Abtriebsflansch | Ø 150                        |
| Steuerkette Triplex      | E 07116 Glieder                                   | » Pneufüllventil ND 24/34          |                           | Bosch Magnetventil     |                              |
| Kettenspanner            | OE 0703                                           | » Dr.-Luftverteiler ND 13/         |                           | Schalt'g               | Schaltventil                 |
| Zyl.-Block               | -Büchsen E 01710 N                                | » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A |                           | Fernschaltbock         | ZF 6005 002 175              |
| Zylinderkopf             | E 08401-Dicht'g E 08502                           | 6 Starterleitg.                    |                           | Schaltwelle            |                              |
| Ventile m. Schirm Einl.  | E 08204 504                                       | Oelkühler                          | L+R 5.0240.2.61           | Schalthebel            | 6005 300 232                 |
| " oh. "                  | E 08004 104                                       | 2 Oelschlauch                      | B.N. 7.01.1 - 20 B x 525g | Km-Zählerantr.         | Z = 1:2                      |
| " " Ausl.                | E 08103 303                                       | 1 Oelschlauch                      | B.N. 7.01.1 - 20 B x 570g | Handbr. Hebel          | F 16330/1 Z 1051             |
| Ventilführung            | Einl. E 08105                                     | Verlängerung                       |                           | Nebenantrieb i =       | Mod.                         |
| "                        | Ausl. E 08005                                     | Reduktion                          |                           | Flansch dazu           |                              |
| Ventilfedern-Einl.       | E 08211 -Ausl. E 08209                            | Rohrkopf                           |                           | Schnellgang            | Nr.                          |
| Oelpumpe                 | OE 0916-Überdr. Ventil OE 0913                    | Hohlschraube                       |                           | » -Übersetzung i = 1 : |                              |
|                          |                                                   | Krümmer                            |                           | » -Anordn'g F          | St.                          |
|                          |                                                   |                                    |                           | » -Platte vorn F       |                              |
|                          |                                                   |                                    |                           | » -Supp. hinten F      |                              |
|                          |                                                   |                                    |                           | » -Betätigung F        |                              |
|                          |                                                   |                                    |                           | Antr. Flansch          |                              |
|                          |                                                   |                                    |                           | Abtr. "                |                              |
|                          |                                                   |                                    |                           | Lenkst. Schalter       |                              |
|                          |                                                   |                                    |                           | Dopp. Mag. Ventil      |                              |
|                          |                                                   |                                    |                           | Stabfilter             |                              |



# Cardan St.

Cardanwelle V'Achse  
 » H'Achse **Z 51604/9**  
 Zwischenwelle Rohr  
 Zwischenlager F  
 Keilnabengelenk **GW B 387/3**  
 Kreuzgel. Nadellager VR-Antr.  
 » » HR-Antr.  
 Getr.-Bremsen/Arret.  
 Br.-Sch.-Nabe Kong. Ring  
 Bremsbacken F  
 Bremsbelag Dim.

# Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.  
 Schaltung-Vert.Getr. St.  
 V'Aufhäng. » »  
 H' » » »  
 Card. Welle z. Winde Gr.

# Hinterachse Type 70 St. **1:588**

Hint.Achs-Zu'st'lg F **7005.010**  
 Hint. Rad. » F " .07  
 Winkelräder **Z 15 F 18** " .20-104/12  
 Stirnräder **Z 15 F 18** " .2+60  
 Diff.-Räder **Z 12 F 53**  
 Diff.-Sperr F " .06  
 El.-pn. Magn. Ventil **Luzifer 24 V**  
 Hinterachsbrücke F **7005.92**  
 Antriebsgehäuse F " .70/72  
 Diff. Gehäuse F " .27/69  
 Diff. Wellen " .34  
 Abdeckscheiben F **5006.116**  
 Bremsnocken F **7006.31**  
 Support z. Br. Nocken F " .32  
 Bremshebel F " .59/1+2  
 Bremstrommel F **5006.110**  
 Bremsbacken F " .104  
 Belag **S 3586** Dim. **170x15x340**  
 Bremsback. Fed. F **9581**  
 Radkapsel F **7005.40**  
 Flansch a. Antr. Kolben F **24376 24376**  
 Bremszylinder F **21686 Ø 125**  
 » Support F **7006.60**  
 Gummipuffer u. Fassung **F13991/14018**  
 Br. Anord. **F7005.08** Nachst. **F7005.08**

# Vorderachse 50

Vord. Radanord'g: **F 5004.013**  
 Vorderachse F **22222 A**  
 Achsschenkel links-rechts **F 5004.48/49**  
 Drehzapfen F **5004.56** Dr. Lager **350 613**  
 Drehzapfen-Nadellager **div.**  
 Radkapsel F **3077**  
 Abdeckscheibe F **5006.114**  
 Bremsbacken F **7106.3 B**  
 Bremsback. Fed. F **16295**  
 Bremstrommel F **7106.1**  
 Bremsnocken F " .25  
 Bremszylinder F **21346 Ø 100**  
 Belag **S 1942/13** Dim. **90/10x360**  
 Doppelgelenkwelle  
 Keilwelle kurz lang  
 Antr. Gehäuse  
 Winkelräder Z =  
 Bremshebel **Z 1251**  
 Bremsnachstellung **F 5004.013**

# ZF-hydro - Lenkung 8065

Lenkungsanordnung F **Z 51591**  
 LenkstockZF **8065800139** Länge = **900**  
 Handrad Ø **550 ZF 3Sp. F**  
 Handgasreg F  
 Lenkstocksupport **F 24005**  
 Lenkhebel a. LenkstZF **7373 012 149**  
 Schwenkarm a. Achssch. F **23274**  
 Spurstangenhebel **F 5016.99/100**  
 Lenkstange **F 23615**  
 H'Lenkstange  
 Spurstange F **7016.29**  
 Amortisseur-Zu'st'lg F **7016.07**  
 Gehäuse **F 7016.27/1+2** Kugelbolzen **X 618**  
 Lenkradius **8000**  
 Lenkh.-P'pe **ZF Eaton 7636 880 125 Li**  
 » -Oelbehälter **ZF 7632 472 102**  
 » -Filtereinsatz  
 Je 1 Kugelgel.  
 » 2 »  
 Je 1 H-D Schlauch **Ate 10x 400 AH**  
 » » » **B.N. 7.01.1-16 x 540**  
 Lenkvorgelege Hebel

# Räder

Vord. Räder +GF+ **6-04-103-1619**  
 Pneugr. **11.00-20"**  
 Marke **Michelin X**  
 Schrägschulter-Felgen **8.0x20**  
 Hint. Räder +GF+ **103 T 174-4**  
 Pneugr. **11.00-20"**  
 Marke **Michelin X**  
 Schrägschulter-Felgen **8.0x20"**  
 Distanzringe B = **114** mm  
 Aufstieggring **F 20280**  
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F **24719**  
 Trager **24718+20**  
 Marke

# Federaufhängung

Vord. Feder F **16321**  
 Länge **1280** Breite **80** Blattz. **13**  
 verstärkt mit Blatt an Stelle  
 V. Feder-Büchsen F **21975**  
 V. » -Bolzen F **18358**  
 V. » -Support vorn **X 577** hint. **Z 1167/2**  
 V. » -Laschen F **X 578/1+2**  
 V. » -Platte F **7003.20**  
 V. » -Gummipuffer F **X 818**  
 V. » -Briden F **18761/1**  
 Stossdämpfer **KONI HDG 18 172m**  
 Support oben **Z 3544** unten **Z 2856**  
 Mittelbolzen **F 21091/6** Keil  
 Gummihohlfeder  
 Keilbeilage **F 21674/1**  
 Doppellast.-Hint. Feder F **5003.23**  
 Länge **1600** Breite **120** Blattz. **12**  
 verstärkt mit Blatt an Stelle  
 H. Feder-Büchsen **F 8499**  
 H. » -Bolzen F **18359**  
 H. » -Support vorn **F 18360** hint. **16326**  
 H. » -Laschen F **5003.19**  
 H. » -Platte F **7003.5**  
 H. » -Briden F " .4  
 Zusatzfeder **F 5003.13** Blattz. **4**  
 Support z. Zus. Feder **Z 759**  
 Gummipuffer od. Hohlfeder **F 14042A/43A**  
 Hohlfederanord'g  
 Mittelbolzen **S 1806/29** Al. Beilage **F 20838/1**



| FBW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wagen-Spezifikation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Motor u. Chassis | No. 5253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Zweileiter-2 Kr.-Bremsen</b><br>Brems-Schema <i>F 23663</i><br>1 Handbr. Verstärker West. <i>6HV 03</i><br>2 Dr. Luftbehälter 20 l <i>X 645</i><br>2 Bremsbehälter 60 Liter F <i>18966/4</i><br>4 » -Aufhäng. F <i>23285/1</i><br>Bremsdr.-Dopp. Manometer <i>VDO Nr. 7</i><br>1 Manometer, einfach <i>VDO Nr. 9</i><br>Br. Trittpl. Ventil <i>Bosch SV/DV6 5A 1</i><br>Druck-Regler <i>West. A 293-01</i><br>1 Dr. Sicherungsventil " <i>A 317-09</i><br>Anh. Br. Ventil " <i>A 333</i><br>2 Rückschl. Ventil " <i>A 362 00</i><br>Umschaltapparat<br>2 Überströmventil <i>Bosch SVKE 22/2 Z</i><br>4 Löseventil <i>West. A 250</i><br>Frostschr. App. " <i>A 339-05</i><br>Absperrhahn f. Anh. Br. <i>Beka RW 66-1</i><br>» -Ventil <i>West. A 354</i><br>1 Kuppl. Kopf <i>Beka ACC 50 rechts</i><br>1 " " " <i>66 links</i><br>Stoppschalter <i>F 21562</i><br>Warndr. Anzeiger <i>SV/DWA/3/1 Bosch</i><br>Handbremsordnung F <i>Z 51677</i><br>Vorg. Welle <i>Z 3555</i> Supp. <i>F 22539</i><br><i>F 9292/2/4/5/6</i><br>Bremshebel F <i>12780/2 / F 21223</i><br>Gleitschlaufen F <i>21212</i><br><br><i>OE 1341/1</i><br>Ausp. Bremse <i>OE 1310</i> Betät. <i>Z 51677</i><br><i>Z 515875</i> |                     | <b>Auspuff und Heizung</b><br>Auspufftopf <i>Z 2843</i> Redukt.<br>Briden Topf Briden Rohr<br>Ausp.-Leitg. vor A'Topf <i>105/100 nach 85/82</i><br>Heizrohr Ausp. Ende <i>Z 1800</i><br>Hahnen f. Warmw.-Heiz'g<br>Defroster-Heiz'g<br>Gebläse<br>Bosch-Schalter<br><br><b>Führersitz</b><br>Lieferant <i>Frech + Hoch</i><br><i>141-5693-1</i><br>Führersitz Platzz.<br>Polster Gummiteppich<br>Spritzwand Stützen<br>Armaturenbrett<br>Sonnenblendschild<br>Akten tasche a. d. Türe<br>Ablegefach a. Rückwand<br>Deckenlampe Pos. Lampen<br>Kabinenstütze F<br>Gummiblock<br>Brendel-Chauffeursitz<br><br><b>Brücke</b><br>Lieferant<br>Brücke F L = B =<br>Seitenladen-Höhe F<br>Rückladen-Höhe F<br>Aufsteckling-Höhe F<br>Stirnwand-Höhe F<br>Eckpfosten F<br>Seitenladenverschluss F<br>Seitenladen-Abstütz'g F<br>Rückladen- » F<br>Stecknagel F<br>Stangen-Transp.-Vorr. F<br>Sandstreu-Vorr. F<br>Drehschemellager<br>Blache<br>Blachengestell |                  | <b>Kippanlage</b><br>Lieferant<br>Kipp-Presse Nr.<br>Kipp-Pumpe Nr.<br>Rücklaufventil<br>Hilfsrahmen F<br>Kipp-Pumpentraverse F<br>Kipp-Pressenlagerung F<br>Vord. Kipptraverse F<br>Hint. Kippwelle F<br>» » -Anord'g F<br>Ölbehälter F<br>Absperrhahnen z. Ölleit.<br>Antr'welle m. Flanschen F<br><br><b>Elektr. Anlage 24V.</b><br>Drehstrom-Lichtmaschine <i>Bosch</i><br>Type <i>LJ/6Q 400/24/1200R re.</i><br>Regler <i>Bosch RS/WA 400/24 B1</i><br>Riemenscheibe z. Lichtm.<br>Anlasser <i>Bosch d 125</i> Nr. V<br>Type <i>KB Z 11 6HP 24V</i><br><i>0001 410 044</i><br>Scheinwerfer V<br><br>Scheinw.-Stütze L R<br>Schluss-Blinklampe <i>Bosch LE/BA 100/3+4</i><br>Armat. Beleucht.<br>Signalhorn " <i>HO/FSA 24/9</i><br>Lichtschalter <i>Bosch SH/KSA 3/7</i><br>Batt.-Umschalter<br>» -Hauptschalter<br>Fussabbl.-Schalter " <i>SH/NF 4/1</i><br>Anlaßschalter <i>SH/TD 6/1</i><br>4 Sicherungsdosen 6fach <i>SEA 18L 1Z</i><br>2 Klaxon <i>CDA 25</i><br>1 " <i>CDA 20</i><br>Blinker-Automat <i>Bosch SH/BFE 24/2</i><br>Blink-Automat f. Diff. Sp.<br>3 Verbindungsschienen <i>Bosch VMEA 20 LIX</i><br>1 Lenkstockschalter <i>SWF LS 200/172</i> |  |
| <b>Brennstoffbehälter</b><br>2 Behälter F <i>21911</i> Inh. Lt. <i>200</i><br>Einfüllstutzen F Entlüft.<br>Aufhängung F Anord'g<br>Träger, Bügel <i>Z 1004/1, 2, 16</i><br><br><b>Kotflügel und Motorhaube</b><br>Vord. Kotflügel F<br>Hint. Kotflügel F<br>Kotfl'stützen vorn F hint. F <i>22968</i><br><i>198615</i><br>Kotsch.-Lappen F <i>19384</i><br>Trittbretter F<br><i>verschaltung FBW Z 3710/3720</i><br>Motorhaube F Halter F<br>Abdeckblech. Stoßsch. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |



**Elektr. Anlage** ..... V

Richt.-Anzeiger .....  
Zeitschalter .....  
Scheibenwischer .....  
2 Batterie *Electrona* Typ *6E7/50* à Amp/h *112*  
» -Kasten *F5026.13* Stützen *Z1276*  
Res.-Etui m. Handl. .... m. Kabel  
Steckdose f. H'Lampe *Bosch VM/DH2/3*  
» f. Anh. Bel. *Bosch VM/PL 7/1*  
Schaltschema *S 4376* HEA-Heiz. .... V  
Nebellampen .....  
Rückfahrlampe *Hella* häng.  
4 Kontr. Lampen Rot *Kirsten 3530 05*  
» » Blau .....  
» » Grün *Feller* <sup>Nr. 668</sup> Diff. Sp.  
1 Zugschalter *Wälchli*  
3 » *Bosch SH/TZ 1/5*

**Ausrüstung**

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste .....  
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. ....  
1 Km-Zähler *Kienzle TCO 11-4/7BK2*  
Wegdrehzahl: *1,273*  
Adapter: *18:23*  
Winkelgetr. ....  
Verlängerung: .....  
Seitenlänge: *5820*  
Tourenzähler: *VDO 120.03/23/3 p80*  
*Drehzahlmesserantrieb OE 1204*  
Seitenlänge: .....  
1 Fernthermometer *elekt. VDO mit Fühler*  
..... Rückblickspiegel .....  
1 Anhängavorrichtung *Schlagenhaut*  
1 Zentrallasche .....  
2 Schleppflaschen hinten F .....  
2 Schleppflaschen vorn F .....  
1 Wagenheber *Nike*  
1 Halter dazu F .....  
1 Wagenwinde *5 To. Weiss*  
1 Halter dazu F .....  
1 Pneufüllschlauch ..... m .....  
1 Paar Schneeketten .....  
1 Schmierpresse .....  
Radkeil m. Tasche .....  
1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen .....  
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker .....

**Diverses**

Schmier-Nippel .....  
Schmierschema .....  
Zentral-Chassisschmierung .....  
Oelvorschrift: .....  
Kuppl.: .....  
Getr.: .....  
Schnellgang: .....  
H. Achse: .....  
Lenkstock: .....

**Malerei**

Grundanstrich .....

Malerei .....

Aufschrift .....

Wagen wurde best. ....

ist abzuliefern .....

Abgeliefert an Karrosserie *13. 8. 69*  
Karrossier *Frech + Hoch, Sissach*  
in Betrieb genommen *13. 11. 69*  
Garantie *12 Mt. od. 40'000 km*

Spezifikation gemäss Wagen .....  
kontrolliert .....

Wetzikon, *13. 11. 69* Vis *st.*