

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. **5344**

Besteller: *Marcel Hoeltschi, Sables et Transports, 1217 Meyrin*

Chassis-Type	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
L 70 - RK, WE-LA-KI	Garant. Ges. Gew. 18000	kg	Wagen Gew. V.	H.	Total
Disposition F 7000.128	Oeldruck-Manometer VJO			Kühler	No.
Rahmen F 7001.114	Kühlwasserpumpe OE 1015			Zeich. F20749A Disp F20855 Ausf. <i>Verchr.</i>	
Radst. 4700 Überh. V. 1255 H. 960	Welle u. Flügelrad E10002-3			Fabr. Käsermann, Bern Verschl. F19610	
Stoßschienebefest. F19801	Dichtung GACO B31282			Rouleau od. Jalousie F20438, 17816, 19637	
Zentr. Stosslasche F20598-21648	Windflügel 6fl. 650 E10013			Thermost. Behr 2204 E10227	
Vord. Rahmentraverse F20863	Keilriemen z. W-P 17x11x1730			K'Stutzen F21828/2	
	Luftfilter DD13.126 E13011			K'Dicht'g	
	Ansaugrohr Sespirator			2 Wasserhähnen Bosch XYAM 2 Z 1 Z	
Motor Type EN No. 400	Auspuffrohr E13401, 501, 601			Ventilatorantrieb Lufttricht. E13022	
Stüchl. N21	Oelfilter MANN MW0,1/90/25 E			Keilriemen	
Zylinderz. 6 Bohr'g 125 Hub 150	Einspritzpumpe Bosch Nr. 09597				
Drehzahl/min. 2030 Steuer-PS 56,2	Type PE 6 B 90 E 410 RS 1546/9			Kupplung	
Brems-PS 170 Geschw./Std. 67 Km	Spritzverst. EP/SA 300-1000 B5CR14			Kuppl'g Zu'st'lg F 19601 - 21553	
	Regler RQ 250/975 B630 DL			Kuppl'gstrichter F 19367	
Andrehvorricht'g F20441-20855	Förderpumpe FP/K22 BC48			Kuppl'gskorb F 9024	
Vord. Motortragtraverse F20440	Einspritzdüsen DL 145 S172			Lamellen auss. F 9025A inn. F 13909	
Vord. Motortraglager E17009 + 10	Einspr. Leit. E19414 - 419			Kuppl'Feder F 15895	
Hint. Motortraglager OE17.10 E17604	Br'stoff-Filter Bosch FJ/AW 11/3			Pedal-Anord'g F 19804, 19894, 19885	
	Br'stoff-Leitg. E19924, E02450			Ku. Pedal F 13003	
	Reguliergestänge E 20515/1			Gaspedal 13007	
Kurbelgehäuse E01201	Druckluftanlasser				
Kurbelw. Lager E03006, 7, 8	Kompressor Bosch 300 cm³ Nr. SV/DTD 150x2/3 OE2010			Oelvorschrift:	
Kurbelwelle E03001	» -Anord'g OE2010			Kuppl'g:	
Schwungrad E05107 Zahnkr. M5.9	» -Keilriemen			Getriebe:	
Schwing. Dämpfer Holset Nabe E03117	Nova H-D Dr Regler ND 14/			Schnellgang: Shell Donax T3 4,5 l	
Riemenscheibe E03328	» Verteilkopf 25/				
Kolben E03503	» Anlassventil 25/43			Getriebe No. Z'ch'g GA174	
Kompr'ring T26 verchr. Oelabstr. T3+T50R	» Anlassvergaser ND 12/14			Mod. GAP Übers. 1: 5,9 Gänge 4	
» 2xT14 Oelrückl. T13	» Br.Dr.Regler 14/			Flansch F21617	
Pleuelstangen E03609 Gew. 4280	» Startventile ND 16/			Gelenk Layrub No2418 F21502	
» Compl. OE 0307	» H-D-Manometer ND 211/			Schalt'g Schaltventil	
Pleuellager E 03010	» Pneuffüllventil ND 24/34			Schaltwelle	
Oelwanne E04201 Dicht. E04008	» Dr.-Luftverteiler ND 13/			Km-Zählerantr. Z 50933	
	» H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A.			Handbr. Hebel F20171 F20156	
Kipphebel-Ausl. E06019 Einl. E06021	6 Starterleitg.			Nebenantrieb i = 1:0,74 Mod. Gas 25	
Schlepphebel Einl. E06020				Flansch dazu	
Ventilstößel E06008 + 026				Schnellgang Planeten SP140 Nr.	
Nockenwelle E06001				» -Übersetzung i = 1:1,4	
Nockenwellenlager E06004, 2, 6				» -Anordn'g P160-161 St.	
				» -Platte vorn F	
Steuerkette Triplex 116046 Glieder 124				» -Supp. hinten F	
Kettenspanner OE0701				» Betätigung F	
Zyl.-Block E01201 -Büchsen E01110				Antr. Flansch Z 2182	
Zylinderkopf E08301 -Dicht'g E08402				Abtr. » Z 2145	
6 Ventile m. Schirm Einl. E08204				Lenkst. Schalter SWF LS12U, 3stufig	
6 » oh. » » » 004				Dopp. Mag. Ventil Baumgartner 739, 24V	
6 » » » Ausl. » 003				Stabfilter Bosch SP/SJ 10 G 1 Z	
12 Ventilführung Einl. » 105					
6 » Ausl. » 005					
12 Ventildedern-Einl. E08211 -Ausl. » 210					
Oelpumpe OE0910 -Überdr. Ventil OE0910					

FAKTURA

vom 9. 5. 66

L. R.

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse **F21510/26**
 Zwischenwelle **F21620/4** Rohr
 Zwischenlager F
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.
 » » HR-Antr. **F21502**
 Getr.-Bremse F **Z50504/7**
 Br.-Sch.-Nabe **Z2145** Kon. Ring **Z1537**
 Bremsbacken F **Z1144/1-2**
 Bremsbelag Dim.

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert. Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » » »
 Card. Welle z. Winde Gr.

Hinterachse Type **70** St.

Hint.Achs-Zu'st'lg F **7005.010**
 Hint. Rad » F " . **07**
 Winkelräder Z ¹⁵/₃₄ F " . **20**
 Stirnräder Z ¹⁵/₅₄ F " . **2+60**
 Diff.-Räder Z ¹²/₂₀ F " . **3,73+4**
 Diff.-Sperr F " . **06**
 El.-pn, Magn. Ventil **Baumgartner 24V**
 Hinterachsbrücke F **7005.92+39/1-2**
 Antriebsgehäuse F " . **5**
 Diff. Gehäuse F " . **27**
 Diff. Wellen **7005.34**
 Abdeckscheiben F **5006.116**
 Bremsnocken F **7006.31**
 Support z. Br. Nocken F " . **32**
 Bremshebel F " . **29/1-2**
 Bremstrommel F **5006.110**
 Bremsbacken F " . **104**
 Belag Dim. **170x15x340**
 Bremsback. Fed. F **9581**
 Radkapsel F **7005.40**
 Flansch a. Antr. Kolben F **21541**
 Bremszylinder F **21686** Ø **125**
 » Support **7006.27**
 Gummipuffer u. Fassung **13991-14018**
 Br. Anord. **7005.08** Nachst. **7005.08**

Vorderachse **70**

Vord. Radanord'g: **7004.02**
 Vorderachse F " . **33**
 Achsschenkel links-rechts " . **29+30**
 Drehzapfen F **7004.4** Dr. Lager **T201**
 Drehzapfen-Nadellager **NA45**
 Radkapsel F **3077**
 Abdeckscheibe F **22034**
 Bremsbacken F **7106.3**
 Bremsback. Fed. F **16295**
 Bremstrommel F **7106.1**
 Bremsnocken F " . **.5**
 Bremszylinder F **21465** Ø **100**
 Belag Dim. **90/30/360**
~~Doppelgelenkwelle~~ **Hebel F7106.6**
 Keilwelle kurz lang
 Antr. Gehäuse
 Winkelräder Z =

Lenkung

Lenkungsanordnung F **5016.90**
 Lenkstock F ²²³⁶⁹/₂₁₃₃₈ Länge = **940**
 Handrad Ø **550** 3 Speichen F **22406**
 Handgasreg F **20718/1-2**
 Segment **F18050B** Schnecke F **18318**
 Exzent.-Büchse
 Lenkhebel a. Lenkst. F **7016.20**
 Schwenkarm a. Achssch. F " . **24**
 Spurstangenhebel " . **1+2**
 V'Lenkstange Rohr L mm
 H'Lenkstange **21570** » mm
 Spurstange F **21977** Rohr L **1514** mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F **20947, Z50250**
 Gehäuse ^{F14165}/₁₈₄₀₁ Kugelbolzen **X618**
 Lenkradius **8000**
Atc Lenkhilfe OE2023
 Lenkh.-P'pe **2.1104-2704.40** Ölbeh.
 » Steuerventil **V20-2**
 » Arbeitscyl. **C36-300**
 Je 1 Kugelgel. **8.790-50036.2, 50026.2**
 » 2 » **8.790-50035.2**
 Je 1 H-D Schlauch **600AA, 800AH, 800AA**
 » 2 » **500AH. 3 Stück 700AA**
 1 " **BN7.01.2.16x500**
 Lenkvorgelege Hebel

Räder

Vord. Räder +GF+ **103T173**
 Pneugr. **11.00-20"** Marke **Firest. Multiply**
 links Nr. rechts Nr.
 Schrägschulter-Felgen **8.0-20" 81T800**
 Hint. Räder +GF+ **103T174-4**
 Pneugr. **11.00-20"** Marke **Firest. Multiply**
 links a. Nr. rechts a. Nr.
 links i. Nr. rechts i. Nr.
 Schrägschulter-Felgen **8.0-20" 81T800**
 Distanzringe B = **114** mm
 Aufstiegring
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F **lose**
 Marke **Firest. Multiply** Nr.

Federaufhängung

Vord. Feder F **5002.4**
 Länge **1200** Breite **70** Blattz. **11**
 V. Feder-Büchsen F **4004**
 V. » -Bolzen F **4006-4006A**
 V. » -Support vorn **9533** hint. **17449**
 V. » -Laschen F **7797/1-2**
 V. » -Platte F **7003.21**
 V. » -Gummipuffer F **13171**
 V. » -Briden F **7003.14/1, X1237**
 Stossdämpfer
 Mittelbolzen Keile
 Doppellast-Hint. Feder F **7003.10**
 Länge **1600** Breite **120** Blattz. **11+5**
 H Feder-Büchsen F **7103.5**
 H. » -Bolzen F " . **4**
 H. » -Support F " . **7/1-2**
 H. » -Laschen F " . **3**
 H. » -Platte F **7003.5**
 H. » -Briden F " . **4**
 Zusatzfeder Blattz. **5**
 Support z. Zus. Feder **7003.11**
 Gummipuffer od. Hohlfeder **14042A-43A**
 Hohlfederanord'g
 Mittelbolzen **7003.10/3** Al. Beilage **F20838/1**

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u.
Chassis

No. 5344

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema F22483/22519
 Bremsapparat VRF 21465; H'R F 21686
 Öldruckapp. Ø m. Behälter
 1 Handbr. Verstärker West. 6HV03
 1 Dr. Luftbehälter 20 l X645
 2 Bremsbehälter 31 Liter F 18966/3
 2 " " 38 " " 1
 Je 4 » -Aufhäng. F 20219/1 - 20220/1
 Bremsdr.-Dopp. Manometer VDO
 1 Manometer, einfach VDO
 Br. Trittpl. Ventil 2 Kr. West. A359-03
 Druck-Regler " A293.01
 1 Dr. Sicherungsventil " A31709
 Anh. Br. Ventil Bosch SV/DVK1B1
 2 Rückschl. Ventil West. A362 00
 Umschaltapparat " A325
 Überströmventil Bosch SVVE22/22
 4 Löseventil Knorr West. A250
 Frostsch. App. West. 159 F4-01
 " Behälter L4-504-11
 Absperrhahn f. Anh. Br. Beka RW 22
 » -Ventil West. A354-03

1 Kuppl. Kopf Beka ACC50
 " " " ACC 54-1
 Gegenstück
 Stoppschalter Bosch SH/LP4/1
 Warndr. Anzeiger " SV/DWA3/1
 Handbremsanordnung F 22532
 F19801 F19082
 Vorg. Welle F22533 Supp. F22539

Bremshebel F 21223

Gleitschlaufen F 21212

Ausp. Bremse OE1313 Betät. F20805
22899

Brennstoffbehälter

Behälter F 5018.34 Inh. Lt. 200
 Einfüllstutzen F 13256 Entlüft. F17885
 Aufhängung F 22113/1 Anord'g. Links
 22114/1

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F 5017.23/1-2
 Hint. Kotflügel F Trösch TRV
 Kotfl'stützen vorn F 17163 hint. F 19861
 22968
 Kotsch.-Lappen F 19861
 Trittbretter F 20296, 22387
 Motorhaube F 22803 Halter F 14881
 Abdeckblech, Stoßsch. F 23096

Auspuff und Heizung

Auspufftopf F22692
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf 82/85 nach 82/85
 Heizrohr 13017 Ausp. Ende Z1800
 2 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g XYAM 2212
 Defroster-Heiz'g Bosch XYBA 2420/9
 Gebläse F.H.S
 Bosch-Schalter SH/RZ 1/6

Führersitz

Lieferant Frech Sissach
 Führersitz S. 4550 Platz. 3
 Polster Leder Gummiteppich S4549
 Spritzwand F22716 Stützen F21580
 22744
 Armaturenbrett F22720
 Sonnenblendschild
 Aktentasche a. d. rechten Türe
 Ablegefach a. Rückwand mont.
 Deckenlampe mont. Pos. Lampen
 Kabinenstütze F 14156

2 Gummiblock FIBAG FN69

Brendel-Chauffeursitz mont.

1 Rundum Scheinw. Orange, Bosch
 Telephonanlage d. R. KLE-90/24
 Autophon bestellt. Kunden bei

Brücke WE-LA-Ki

Lieferant Metanova, Cressier
 7 Kippmulden à 4 m³ 6 m³ Blech
 Brücke F L= B=

Seitenladen-Höhe F

Rückladen-Höhe F

Aufsteckling-Höhe F

Stirnwand-Höhe F

Eckpfosten F

Seitenladenverschluss F

Seitenladen-Abstütz'g F

Rückladen- » F

Stecknagel F

Stangen-Transp.-Vorr. F

Sandstreu-Vorr. F

Drehschemellager

Blache

Blachengestell

Kippanlage WE-LA-Ki

Lieferant Metanova Cressier
 Kipp-Pressen Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 » » -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage 24 V.

Lichtmaschine Bosch Nr. Rechts!
 Type LJ/GQ 400W-24V mit Anschluss
 für Lenkh. Pumpe OE2023
 Regler Bosch RS/WA 400/24B1
 Riemenscheibe z. Lichtm. DD14.52
 Anlasser Bosch Nr. V
 Type BPD 6/24 V Z=11
 Relais z. Anlasser
 Scheinwerfer Bosch asymetr. V
 EA 200 x 2/120 CS 339 R
 Scheinw.-Stütze L F22383/1 R 22383/2
 Schluss-Blinklampe Blaser, lose
 Armat. Beleucht. indir.
 Signalhorn Bosch HO/FSA 24/9
 Lichtschalter " SH/KSA 3/7
 Batt.-Umschalter
 » -Hauptschalter
 Fussabbl.-Schalter Bosch SH/NF4/1
 Anlaßschalter " SH/DT6/1
 4 Sicherungsdosen " SEA 18L12
 2 Klixon CDA 25, 1 Klixon CDA 20
 1 Blinker-Automat Bosch SH/JT 24/11 Diff. Sp.
 1 " " " SH/BVE1/24/9
 1 Stromrelais " SH/EJ1/3 24V
 1 Vorschaltwiderstand Bosch
 (zu Steckdose) VM/WJ/G-28030

Elektr. Anlage 24 V

Richt.-Anzeiger *Bliker Jura 47015A*
Zeitschalter *Bosch SH/WH7/2*
Scheibenwischer *Royal Dr. L. SK80/145*
Batterie *Elektra* Typ *6Y10* à Amp/h *120*
» -Kasten *5026.13* Stützen *F22347*
Res.-Etui m. Handl. *Osram Hella* 8 m, Kabel
2 Steckdose f. H'Lampe *Bosch VM/DH2/3*
1 » f. Anh. Bel. " " / *DL7/1*
1 " *5 polig m. Vorschaltwiderstand 24V*
Schaltschema *S 4376* HEA-Heiz. V
Nebellampen
Rückfahrlampe *Hella, lose*
2 Kontr. Lampen Rot *Bosch LE/JJ14/1*
1 " " Gelb " *LE/JJ7/16*
1 " " Blau *Electric blau*
1 " " Grün *ROG* Diff. Sp.
5 Zugschalter *Bosch SH/TZ 1/5*
1 " *Wälchli*

1 Dr'lufthorn *Marelli*
1 Schalter dazu *Electric KIR 199000*
1 Magnet-Ventil Baumgart V *24*
2 Rückstrahler *hinten mont.*
2 *Distanzanzeiger 320 lg*
1 *Pannendreieck*
1 *Werkzeugkiste X 682*
2 *Stützen F 15911/1-2*
Werkzeugschubladen einpassen

Diverses

Schmier-Nippel *Hydraulik*
Schmierschema
Zentral-Chassisschmierung
Schmierstellen

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste /
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. /
1 Km-Zähler *Kienzle Tachogr. TCO 11-4-7 BK2 Wegdr. Zahl 546 Umdr./Km*
Verläng. TAM 1101/3, Winkeltrieb TWG 5 D/1
Geschw. Messer Km, Kabel *2850*
1 8-Tage-Uhr
1 Fernthermometer *VDO 1,9 m lang.*
2 Rückblickspiegel *Rechteckig*
1 Anhängervorrichtung *Schlagenhauf*
1 Zentrallasche
2 Schleppflaschen hinten F
2 Schleppflaschen vorn F *12651-19801*
1 Anhängertafel m. Bel.
Radkeil mit Tasche F *17911-5028.2A*
1 hint. Nummernschild F
1 Wagenheber *Hydr.*
1 Halter dazu F
1 Wagenwinde *5 To. Weiss*
1 Halter dazu F
1 Pneufüllschlauch *7 m*
1 Paar Schneeketten
1 Schmierpresse *Muralt*
1 Kg. Büchse Fett
1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

Malerei

Grundanstrich *FBW*
Malerei *Metanova, Cressier*

Aufschrift

Wagen wurde best. *25. 2. 65*
ist abzuliefern *März 66 Salon Genf*
Stand: *Metanova, Cressier*
Abgeliefert an Karrosserie
Karrossier *Metanova, Cressier*
in Betrieb genommen
Garantie *6 Monate*

Spezifikation gemäss Wagen
kontrolliert

Wetzikon, *21. März 1966* Vis *FF*