

FBW		Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis No. 5376
Besteller: Albert Binz Transporte		1713 St. Antoni		
Chassis-Type	L 70 U	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V. H. Total
		Garant. Ges. Gew.	18000 kg	Wagen Gew. V. H. Total 8020
Disposition F	Z 51506	Oeldruck-Manometer	MANO.AG Nr. 4A	Kühler No.
Rahmen F	Z 3577	Kühlwasserpumpe	OE 1017 ¹⁰³⁶ φ 60mm/m	Zeich. Z2111 Disp. Z51514 Ausf.
Radst. 5100 Überh. V. 1350 H. 2000		Welle u. Flügelrad	E 10002 E 10603	Fabr. Kasermann Verschl.
Stoßschienebefest.		Dichtung	GACO B 31282	Rouleau od. Jalousie Z51515
Zentr. Stosslasche	Z 1320, F20530, Z976/H	Windflügel	Z 2112	Thermost. AMOT V1628 <i>Behr doppel</i>
Rahmentraverse vorn	Z 1478	2 Keilriemen z. W-PB165		Ventilatorführg. m. Ring Z 2113 / 2383
Motor Type	EDU 3 No. 5003	Luftfilter	MANN 45 440 65 104	K'Stützen Gummiband Z 2112
Stüchl. EU3, 8a, 9b, 10/60, 11d, 13b, 15c, 16		Filter Einsatz	d 23440	Expansionsgefäß Z 3250
Zylinderz. 6 Bohr'g 128 Hub 150		Ansaugrohr	E 08727	K'Dicht'g Überdruckventil Z 51349
Drehzahl/min. 2300 Steuer-PS 58,9		Auspuffrohr	E 13029 E 13030	Wasserhähnen <i>Dalder 1/2"</i>
Brems-PS 210 Geschw./Std. 81 Km		Oelfilter	OKH 10.60.39	<i>Wanne schema Z 51551 (1172 kg)</i>
Andrehvorricht'g		Filter Einsatz	HO 10.600	Ventilatorantrieb Z 51514 (1172 kg)
Vord. Motortragtraverse		Einspritzpumpe	BOSCH Nr. 10222	Keilriemen
Vord. Motortraglager	Z 213, Z 881	Type	PE 6P100/720 RS 87	F+S Kupplung GF 380KR
Hint. Motortraglager	Z 50273, Z 954, 942, E 1204	Spritzverst.	EP-SA 500-1050 Z 4 RV 1370	Kuppl'g Zu'st'lg F 23905
Steuergehäuse	E 01529	Regler	RQ 250/1050 PA 54 DR	Ansrückwelle F 23981
" " deckel	E 01130	Förderpumpe	BOSCH FP/K 22 P 5	Kuppl'gstrichter F 23798
Aufhängerling	E 17601	Einspritzdüsen	BOSCH DLL 145 S 172	Ansrückgabel F 23179
Kurbelgehäuse	E 01601	Einspr. Leit.	E 19514 - 19519	Kuppl'gskorb F
Kurbelw. Lager	E 03106-08	Br'stoff-Filter	Bosch FJ/DF 11W11A3	Hebel Z 3528
Kurbelwelle	E 03401	Grob Filter Einsatz	1457 431 159	Lamellen auss. F inn. F
Schwungrad	E 05507 Zahnkr. E 05401	Br'stoff-Leitg.		Kuppl'Feder F
Schwing. Dämpfer	OE 0306 Nabe E 03117 3	Reguliergestänge	Z 51513	Pedal-Anord'g F Z 51464
Riemenscheibe		Druckluftanlasser		Ku. Pedal F Z 1162, X 879
Kolben	3F 18631 P/4 Rg-3 Nova ^{φ 128}	Kompressor	BOSCH SV/DT 1/220/1 Nr.	Gaspedal Z 2589
Kompr'ring	T 65 Oelabstr. T 3	" -Anord'g	OE 2038	Arbeitszyl. f. Gasabl. West 62084-01
"	T 15a Oelrückl. T 48	" -Keilriemen	9,5 x 1200	Oelvorschrift:
Pleuelstangen	E 03809 Gew.	Nova H-D Dr Regler	ND 14/	Kuppl'g:
Pleuellager	E 03310	" Verteilkopf	25/	Getriebe:
Oelwanne	E 04427, E 04028	" Anlassventil	25/43	Schnellgang:
Kipphebel-Ausl.	E 06119 Einl. E 06021	" Anlassvergaser	ND 12/14	Getriebe No. 43046 Z'ch'g ¹²⁵⁰ ₀₀₀₃₈₅
Schlepphebel Einl.	E 06120	" Br.Dr.Regler	14/	Mod. AK 6-80 Übers. 1: 9,0 Gänge 12
Ventilstößel	E 06008, 026	" Startventile	ND 16/	G180 ³⁵⁷⁶
Nockenwelle	E 06101	" H-D-Manometer	ND 211/	Flansch ^{φ 150} Zwischenflansch Z 3382
Nockenwellenlager	E 06004, 2, 5, 6	" Pneuffüllventil	ND 24/34	Gelenk F 21502
Steuerkette Triplex	E 07116 Glieder 160	" Dr.-Luftverteiler	ND 13/	Schalt'g 6005.003.175 Schaltventil ^{hebel F 24253} ₆₀₀₅₃₀₀₂₃₂
Kettenspanner	OE 0403	" H-D Luftbehält.	40 L, ND 19/53 A	Anordng. Z 51464
Zyl.-Block	-Büchsen E 01510 ^{φ 128}	6 Starterleitg.		Schaltwelle
Zylinderkopf	E 08401 -Dicht'g E 08502	Leitung z. Kompr. OE 0225		Zwischenlager Z 358
Ventile m. Schirm Einl.	E 08204	" " v. " i. Ölwanne OE 0229		Km-Zählerantr. 1:2 Z =
" oh. " " E 08004		Ölkühler OE 2208		Handbr. Hebel F 16330/1, Z 1051
" " " Ausl. E 08003		Oell. Schema OE 0224		Nebenantrieb i = Mod.
Ventilführung Einl. E 08105		1 Schlauch H2-V-W 1-20 x 700		Flansch dazu
" " " Ausl. E 08005		1 " BN 7.01. 1-20 A x 600		Schnellgang Nr.
Ventilfedern-Einl. E 08211 -Ausl. E 08209-10		2 Reduktion " E 02256		" -Übersetzung i = 1:
Oelpumpe OE 0912 -Überdr. Ventil OE 0902		1 Hohlchr. 3 20 " 7621		" -Anordn'g F St.
		4 " " A 20 " 7623		" -Platte vorn F
				" -Supp. hinten F
				" Betätigung F
				Antr. Flansch
				Abtr. "
				Lenket. Schalter
				Dopp. Mag. Ventil Bosch 24V
				Stabfilter

FAKTURA
 vom 9. 4. 68
h
96

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse **F 21510/46**
 Zwischenwelle **Z 50791** Rohr
 Zwischenlager F
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.
 4 » » HR-Antr. **F 21502**
 Getr.-Bremse F
 Br.-Sch.-Nabe Kon. Ring
 Bremsbacken F
 Bremsbelag Dim.

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert. Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » » »
 Card. Welle z. Winde Gr.

Hinterachse Type **70** St.

1:6,8
 Hint.Achs-Zu'st'lg F **7005.010**
 Hint. Rad » F " **.07**
 Winkelräder Z **17/32** F " **.57**
 Stirnräder Z **15/54** F " **.2/60**
 Diff.-Räder Z **12/20** F " **.3/73**
 Diff.-Sperr F " **.06/012**
 El.-pn. Magn. Ventil **LUCIFER 24V**
 Hinterachsbrücke F **7005.92**
 Antriebsgehäuse F " **.70**
 Diff. Gehäuse F " **.69**
 Diff. Wellen **7005.34**
 Abdeckscheiben F **5006.116**
 Bremsnocken F **7006.31**
 Support z. Br. Nocken F " **.32**
 Bremshebel F " **.29/1+2**
 Bremstrommel F **5006.110**
 Bremsbacken F " **.104**
 Belag Dim. **170x15x340**
 Bremsback. Fed. F **9581**
 Radkapsel F **7005.40**
 Flansch a. Antr. Kolben F **21541**
 Bremszylinder F **21686** Ø **125**
 » Support F **7006.27**
 Gummipuffer u. Fassung **F 13991/14018**
 Br. Anord. **F 7005.08** Nachst. **F 7005.08**

Vorderachse 70 R

Vord. Radanord'g: **F 7004.02**
 Vorderachse F **7004.37**
 Achsschenkel links-rechts **F 7004.29/30**
 Drehzapfen F **7004.4** Dr. Lager **T 201**
 Drehzapfen-Nadellager **Na 45**
 Radkapsel F **3077**
 Abdeckscheibe F **22034**
 Bremsbacken F **7106.3**
 Bremsback. Fed. F **16295**
 Bremstrommel F **7106.1**
 Bremsnocken F **7106.5**
 Bremszylinder F **21465** Ø **100**
 Belag **S 1942/13** Dim. **90/10-340**
 Doppelgelenkwelle
 Keilwelle kurz lang
 Antr. Gehäuse
 Winkelräder Z =
Bremsnachstellung F 7004.02
Bremshebel F 7106.6

ZF Hydro - Lenkung 8065 800 139

Lenkungsanordnung F **Z 51492**
 Lenkstock F **ZF** Länge = **900**
 Handrad Ø **550** 3Sp. F
 Handgasreg F
 Segment F Schnecke F
 Exzent.-Büchse
 Lenkhebel a. Lenkst **ZF 7373 012 170**
 Schwenkarm a. Achssch. F **23947**
 Spurstangenhebel **F 7016.1+2**
 V'Lenkstange **F 23281** Rohr L mm
 Kugelgelenk **EHRENREICH A40x25 AE30-31/1**
 H'Lenkstange " mm
 Spurstange F **7016.29** Rohr L mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F **7016.07**
 Gehäuse **F 7016.27/2x** Kugelbolzen **X 618**
 Lenkradius **8400 mm**
 ZF Lenkh.-P'pe **7636 880 121** Oelbeh. **7632 472 101**
 Filter-Einsatz **7632 141 102**
 » Steuerventil
 » Arbeitscyl.
 Je 1 Kugelgel.
 » 2 »
 Je 1 H-D Schlauch **1/2 10x500AA**
BN 7.01.1-20 x 450
 » 2 »
 Lenkvorgelege Hebel

Räder

Vord. Räder +GF+ **103 T 173**
 Pneugr. **11.00-20** Marke **Michelin X**
 links Nr. rechts Nr.
 Schrägschulter-Felgen **8.0 x 20"**
 Hint. Räder +GF+ **103 T 174-4**
 Pneugr. **11.00-20** Marke **Michelin X**
 links a. Nr. rechts a. Nr.
 links i. Nr. rechts i. Nr.
 Schrägschulter-Felgen **8.0 x 20"**
 Distanzringe B = **114** mm
 Aufstiegring
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F **21627C**
 Marke **Michelin X** Nr.

Federaufhängung

Vord. Feder F **7002.2**
 Länge **1480** Breite **80** Blattz. **15**
 V. Feder-Büchsen F **21975**
 V. » -Bolzen F **18358**
 V. » -Support vorn **Z 3579** hint **Z 3578**
 V. » -Laschen F **X 578/1+2**
 V. » -Platte F **7003.22**
 V. » -Gummipuffer F
 V. » -Briden F **18761/2**
 Stossdämpfer **MONI HDG 18 Hub 172**
 Mittelbolzen **F 21091/12** Keile
 Support oben **Z 3544**
 " unten **Z 2856**
2 Gummi-Hohlfeder E 132/110
 Doppellast-Hint. Feder F **7003.10**
 Länge **1590** Breite **120** Blattz. **11+2**
Verstärkt an 3. u. 8. Stelle
 H Feder-Büchsen F **7103.5**
 H. » -Bolzen F **7103.4**
 H. » -Support F **7103.1+2**
 H. » -Laschen F **7103.3**
 H. » -Platte F **7003.5**
 H. » -Briden F **7003.6**
 Zusatzfeder Blattz.
 Support z. **Hohl** Feder **Z 759** änd. n. **S 4579**
 Gummipuffer od. Hohlfeder **E 132/110**
 Hohlfederanord'g **Z 51519**
 Mittelbolzen **S 1806/24** At. Beilage **F 21936**

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. 5376

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema F 23663

Bremsapparat

Öldruckapp. Ø m. Behälter

1 Handbr. Verstärker West. 6 HV 03

2 Dr. Luftbehälter 20 l. X 645

2 Bremsbehälter 60 Liter F 18966/4

4 » -Auhäng. F 23285

Bremsdr.-Dopp. Manometer VDO No. 7

1 Manometer, einfach VDO No. 9

Br. Trittpl. Ventil BOSCH SV/DVG 5A 1

Druck-Regler WEST A 293-01

1 Dr. Sicherungsventil WEST A 317.09

Anh. Br. Ventil " A 333

3 Rückschl. Ventil " A 362.00

Umschaltapparat " A 325

Überströmventil BOSCH SWVE 22/2Z

4 Löseventil Knorr WEST A 250

Frostsch. App. West. A 339-05

Absperrhahn f. Anh. Br. WEST A 337

» -Ventil " A 354

Kuppl. Kopf WEST A 260 u. A 260-4

Gegenstück

Stoppschalter F 21562

Warndr. Anzeiger BOSCH SV/DWA 3/1

Handbremsanordnung F Z 51476

Vorg. Welle Z 3555 Supp. F 22539

Bremshebel F 21223

Gleitschlaufen F 21212 u. 24022/1+2

Ausp. Bremse Betät.

Brennstoffbehälter

Behälter F 5018.65 Inh. Lt. 250

Einfüllstutzen F 13256 Entlüft.

Aufhängung Z 1004/1,2,16 Anord'g.

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F

Hint. Kotflügel F TRÖSCH TR V

Kotfl'stützen vorn F hint. F 19861 22968

Kotsch.-Lappen F 19384

Trittbretter F

Motorhaube F Halter F

Abdeckblech, Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf Z 2844

Ausp.-Leitg. vor A'Topf 05/02 nach 70/67

Briden Z 2791

Heizrohr Ausp. Ende

Hahnen f. Warmw.-Heiz'g

Defroster-Heiz'g

Gebläse

Bosch-Schalter

Führersitz S 4117

Lieferant Frech u. Hoch Sissach

Führersitz Platz 3-4

Polster K.Leder Gummit Teppich schwer

Spritzwand Stützen

Armaturenbrett FHS

Sonnenblendschild 2

Aktentasche a. d. linken Türe

Ablegefach a. Rückwand 2

Deckenlampe 1 Pos. Lampen 2

Kabinenstütze F

Gummiblock FN 69

Brendel-Chauffeursitz
Scheibenwaschanlage
Firmatafel auf Dach

Brücke

Lieferant FBW

Brücke F L= 7200 B= 2150
2300

Seitenladen-Höhe 900 mm F

Rückladen-Höhe 900 mm F

Aufsteckling-Höhe F

Stirnwand-Höhe F

Eckpfosten F

Seitenladenverschluss F

Seitenladen-Abstütz'g F

Rückladen- » F

Stecknagel F

Stangen-Transp.-Vorr. F

Sandstreu-Vorr. F

Drehschemellager

Blache Stamoid-Nylon

Blachengestell Holländer 1900/1700

Kippanlage

Lieferant

Kipp-Pressen Nr.

Kipp-Pumpe Nr.

Rücklaufventil

Hilfsrahmen F

Kipp-Pumpentraverse F

Kipp-Pressenlagerung F

Vord. Kipptraverse F

Hint. Kippwelle F

» » -Anord'g F

Ölbehälter F

Absperrhahnen z. Ölleit.

Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage 24 v.

Lichtmaschine BOSCH Nr.

Type LJ/GQ 400/24/1200 R

Regler BOSCH RS/WA 400 B1 24V

Riemenscheibe z. Lichtm.

Anlasser BOSCH Nr. V

Type BPH 6HP 24V 211

Relais z. Anlasser

Scheinwerfer BOSCH Assym. V

Scheinw.-Stütze L F 22383/1 R F 22383/2

Schluss-Blinklampe BOSCH LE/RA 100/3 + 100/4

Armat. Beleucht. indir.

Signalhorn BOSCH HO/FSA 24/9

Lichtschalter " SH/KSA 3/7

Batt.-Umschalter

» -Hauptschalter " SSH 15/10Z

Fussabbl.-Schalter " SH/NF 4/1

Anlaßschalter " SH/TD 6/1

Sicherungs Dosen " SEA 18L 1Z

Klixon CJA 25

Blinker-Automat BOSCH SH/BVE 1/24/9

" " f. Diff. " SH/JT 24/11

Elektr. Anlage 24 V

Richt.-Anzeiger *JURA*
Zeitschalter *BOSCH SH/WH 7/2*
Scheibenwischer *BAUMGARTNER Typ A*
Batterie *Electrona* Typ *6E7* à Amp/h *112*
» -Kasten *F 5026.13* Stützen *Z 1276*
Res.-Etui m. Handl. *10* m. Kabel
Steckdose f. H'Lampe *BOSCH VM/DH 2/3*
» f. Anh. Bel. " *VM/DL 7/1*
Schaltschema *S 4376* HEA-Heiz. V
Nebellampen *BOSCH LE/NK 135 x 80/1*
Rückfahrlampe *BOSCH B*
Kontr. Lampen Rot *BOSCH LE/JJ 14/1*
» » Blau *Electric*
» » Grün *RDG* Diff. Sp.
3 Zugschalter *BOSCH SH/TZ 1/5*
» *WÄLCHLI*

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste *1*
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. *1*
1 Km-Zähler *ZENITH TZ-21-SC*
Wegdrehzahl 1.060
Geschw. Messer Km, Kabel
1 8-Tage-Uhr
1 Fernthermometer *VJ10 electr. m. Fühler*
6m lang
2 Rückblickspiegel *Bäser*
1 Anhängervorrichtung *Schlagenhauf*
1 Zentrallasche
2 Schleppflaschen hinten F
2 Schleppflaschen vorn F
1 Anhängertafel m. Bel.
Radkeil mit Tasche F *5028.7*
1 hint. Nummernschild F
1 Wagenheber *hydr.*
1 Halter dazu F
1 Wagenwinde *5* To. *Weiss*
1 Halter dazu F *Z 1001*
1 Pneufüllschlauch *7* m
1 Paar Schneeketten
1 Schmierpresse *hydr.*
1 Kg. Büchse Fett
1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

1 Dr'lufthorn *MARELLI*
1 Schalter dazu *ELECTRIC BR/FU/1*
1 Magnet-Ventil *LUCIFER*
Baumgart V 24
2 Rückstrahler *1*

TELMA - Bremse
Einbau Z 51518
Installationsschema Z 50757
1 TELMA - Bremse C120 24 V v. Kunde
1 Schaltkasten "
1 Schalter "
1 Kontroll-Lampe "
4 Paulstra "
2 Zwischenflansch Z 2660
2 Support Z 2508
4 " Z 1393
1 Hauptschalter BOSCH SSH 15/10 Z
1 Clixon-Sicherung CDLA 150
1 Magnetventil LUCIFER 24 V

Diverses

Schmier-Nippel *hydr.*
Schmierschema
Zentral-Chassisschmierung
Schmierstellen

Malerei

Grundanstrich *FBW*

Malerei

Aufschrift

Wagen wurde best. *6.6.67*
ist abzuliefern *Salon 68*
Abgeliefert an Karrosserie
Karrossier *FHS Sissach*
in Betrieb genommen *29.3.68*
Garantie *12 Monate od. 40000 km*

Spezifikation gemäss Wagen
kontrolliert

Wetzikon, *29.3.68* Vis *Ko.*