

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. 5387

Besteller: VZO-Verkehrsbetriebe des Zürcher oberlandes, Gränigen

Chassis-Type C50 LI

Tragkraft kg
Garant. Ges. Gew. 15000 kgChassis Gew. V. H. Total
Wagen Gew. V. 4280 H. 5060 Total 9340

Disposition F Z 51151

Rahmen F Z 3161

Radst. 5000 Überh. V. 2100 H. 3050

Stoßschienenbefest.

Zentr. Stosslasche Abschlepplasche vorn Z 2173/3
Boden-deckelanordg Z 50677

Motor Type EDU No. 2405

Stüchl. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16

Zylinderz. 6 Bohr'g 125 Hub 150

Drehzahl/min. 2040 Steuer-PS 56,2

Brems-PS 170 Geschw./Std. 84 Km

Andrehvorricht'g

Vord. Motortragtraverse

Vord. Motortraglager Z 50678

Hint. Motortraglager Z 50482

Kurbelgehäuse E 01301

Kurbelw. Lager E 03006, 7, 8

Kurbelwelle E 03001

Schwungrad R 3.2 Zahnkr. E 05001

Schwing. Dämpfer Holset Nabe E 03117

Riemenscheibe E 03728

Kolben E 03503

Kompr'ring T 26 Molybd. Oelabstr. T 50 flex.

» 2 x T 14 H Oelrückl. T 13

Peuelstangen E 03009 Gew. 4330

Pleuellager E 03010

Oelwanne Seitl. E 04427, Oelm. Stab
Unt. E 04028 OE 0412

Kipphebel-Ausl. E 06019 Einl. E 06021

Schlepphebel Einl. E 06020

Ventilstößel E 06008; Stupferst. E 06026

Nockenwelle E 06101

Nockenwellenlager E 06002, 3, 4, 5, 6

1 Oeldr. Warner Bosch SH/LO 10/1

Steuerkette Triplex 116046 Glieder 160

Kettenspanner OE 0701

Zyl.-Block E 01301 -Büchsen E 01110

Zylinderkopf E 08401 -Dicht'g E 08402

6 Ventile m. Schirm Einl. E 08204

6 » oh. » » 004

6 » » » Ausl. » 003

12 Ventildührung Einl. » 105

6 » » » Ausl. » 005

12 Ventildedern-Einl. E 08211 -Ausl. E 08209-10

Oelpumpe OE 0910 -Überdr. Ventil OE 0910
OE 0902

Oeldruck-Manometer Hänni

Kühlwasserpumpe OE 1011/12

Welle u. Flügelrad E 10002, E 10303

Dichtung GACO

Windflügel Z 2112 E 14508

Keilriemen z. W-P 17 x 11 x 1700 Li

Luftfilter MANN E 13311 Geräuschd. E 13448

Zyklon " E 13911

Ansaugrohr

Auspuffrohr E 13029-30

Oelfilter MANN MW 01/90/25 E 40

Einspritzpumpe Bosch Nr. 04965

Type PE 6 B 90 E 210 RS 1518/8

Spritzverst. EP/SA 300/1000 B 5 CR 14

Regler RQ 250/975 B 616 d

Förderpumpe Bosch FP/K 22 BC 218

Einspritzdüsen " D 1145 S 172

Einspr. Leit. E 19514 - 519

Doppel-Br'stoff-Filter FJ/DF 11 Z 11

Br'stoff-Leitg. E 19324 - 25

Reguliergestänge Z 51047

Federcyl. Z. 357

Druckluftanlasser

Kompressor Bosch 300 cm³ Nr. 0E 2010

» -Anord'g

» -Keilriemen

Nova H-D Dr Regler ND 14/

» Verteilkopf 25/

» Anlassventil 25/43

» Anlassvergaser ND 12/14

» Br.Dr.Regler 14/

» Startventile ND 16/

» H-D-Manometer ND 211/

» Pneuffüllventil ND 24/34

» Dr.-Luftverteiler ND 13/

» H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A

6 Starterleitg.

FAKTURA

vom 20.7.65

Kühler No.

Zeich. Z 2437 Disp Z 50690 Ausf.

Fabr. Käsemann Bern Verschl.

Rouleau od. Jalousie Baumgartner Z 50375

Thermost. Amot, Üb. Dr. Ventil Z 50628

Ventilatorführg Z 2113, 2333

Gummiband Z 2114

2 Wasserhähnen Öderlin, Exp. Gefäß Z 1241

" -Leitschema Z 50293

Ventilatorantrieb Z 50935 OE 2026

3 Keilriemen 9,5 x 950 La; für Ventilator Antr.

2 " 9,5 x 750 La " Lenkhilfe

Temperatur Warnkontakt 55-85° Hänni

Daimler-Kupplung

Kuppl'g Zu'st'lg F OE 0508

Kuppl'gstrichter F angebaute SP 131

Kuppl'gskorb F

Lamellen auss. F inn. F

Kuppl'Feder F

Pedal-Anord'g F

Ku. Pedal F

Gaspedal rechts Z 2053 F 13007

Hint. Vergel. Z 50772/3

Oelvorschrift:

Kuppl'g: Shell Tellus 15 14 Liter

Getriebe: " Donax T3 9,5 "

Schnellgang: " " T3 4,5 "

Getriebe No. Z'ch'g

Mod. PG 51 Übers. 1:5,1 Gänge 4

Aufhäng. Z 50178/6

Flansch - (Antrieb) P 2041

Gelenk F 18470

Schalt'g elektr. Schaltventil (Schema) F 22162

Gangschalter F 22139,

Schaltwelle

El.-Pneum. Ventilblock F 22140

Km-Zählerantr. EFAP Z 437/2

Handbr. Hebel F 17217

Nebenantrieb i = Mod.

Flansch dazu

Schnellgang Planeten SP 131 Nr.

» -Übersetzung i = 1:0,765

» -Anordn'g F St.

» -Platte vorn F

» -Supp. hinten F

» Betätigung F

Antr. Flansch

Abtr. Z 2123

Lenkst. Schalter SWF LS 12 LI

3 Dopp. Mag. Ventil Sécheron 24V U 39227

Stabfilter davon 1 St. für Federspeicher

[illegible]

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u.
Chassis

No. 5387

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema **Z 51049**
 Bremsapparat **V'RF21346, H'RF21686**
 Öldruckapp. Ø m. Behälter
 1 Handbr. Verstärker West.
 1 Dr. Luftbehälter 20 l. **X645**
 2 Bremsbehälter **68** Liter F **19000/2**
 » -Aufhäng. F **20219/1-20220/1**
 Bremsdr.-Dopp. Manometer **Hänni**
 1 Manometer, einfach
 Br. Trittpl. Ventil **2-Kreis Beka SD57**
 Druck-Regler **6,5 Atü. Beka RP50**
 1 Dr. Sicherungsventil **Bosch SV/DVD1/1**
 1 Anh. Br. Ventil **Beka S53-2**
 1 Relaisventil **West. A349**
 1 Rückschl. Ventil **" A362 05**
 1 Doppel-Rückschl. Ventil **SV/DVW1/1**
 Umschaltapparat
 1 Fremd-Luftanschluss **Beka V58**
 1 Überströmventil **Beka UV4/2**
 3 Löseventil **West. A250**
 1 Frostschr. App. West. **159 F4-01**
 1 " Behälter **L4-504-11**
 Absperrhahn f. Anh. Br.
 » -Ventil

1 Kuppl. Kopf **Beka ACC54-1**
 1 " " **West. A260**
 Gegenstück
 Stoppschalter **Bosch SH/LP4/1**
 Warndr. Anzeiger **" SV/DWA3/1**
 Handbremsanordnung **Z50682 a. Getr. Br.**
 Vorg. Welle **Z2466-65 Supp. F16315**
 Bremshebel F **8423 A/1, 8423 A/2**
 Gleitschlaufen F
 Ausp. Bremse **OE1304** Betät. **Z51047**
 1 Arb. Cyl. West. **620 B4/01**
 1 Dr. Knopfventil West. **709 V4-03**
 1 Schlauch West. **10/19 φ**
 1 Bolzen **Z1960/1**

Brennstoffbehälter

Behälter F **Z1003** Inh. Lt. **250**
 Einfüllstutzen F **4018.13/3+4** Entlüft. **17885**
 Aufhängung F **Z1004/1,2** Anord'g **Rechts**

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
 Hint. Kotflügel F
 Kotfl'stützen vorn F hint. F
 Kotsch.-Lappen F
 Trittbretter F
 Motorhaube F Halter F
 Abdeckblech. Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf **Z2844**
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf **82/85** nach **82/85**
 Heizrohr Ausp. Ende **F20451**
 2 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g **Oederlin 1"**
 Defroster-Heiz'g **v. Carr.**
 Gebläse
 Bosch-Schalter

Führersitz

Lieferant
 Führersitz Platzz.
 Polster Gummitappich
 Spritzwand Stützen
 Armaturen Brett
 Sonnenblendschild
 Aktentasche a. d. Türe
 Ablegefach a. Rückwand
 Deckenlampe Pos. Lampen
 Kabinenstütze F
 Gummiblock
 Brendel-Chauffeursitz

1 Federspeicher - Sicherung **Z50683**
 1 " **Bosch SV/DZ B150/180 A2**
 1 Öldr. Pumpe **" SV/F/P1/1**
 Je 1 Support **F14654-22740**
 Pumpenöl f. Fed. Speicher **Shell Donax T3**
 Brücke

Lieferant
 Brücke F L= B=
 Seitenladen-Höhe F
 Rückladen-Höhe F
 Aufsteckling-Höhe F
 Stirnwand-Höhe F
 Eckpfosten F
 Seitenladenverschluss F
 Seitenladen-Abstütz'g F
 Rückladen- » F
 Stecknagel F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager
 Blache
 Blachengestell

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Presse Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 » » -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage 24 V.

Lichtmaschine **Bosch** Nr. **Rechtsl.**
 Type **LJ/GQ600/24/1300/R6A**
 Regler **RS/WA600/24 B1**
 Riemenscheibe z. Lichtm.
 Anlasser **Bosch** Nr. V
 Type **BPD6/24 V Z=11**
 Relais z. Anlasser
 Scheinwerfer **v. Carr.** V
 Scheinw.-Stütze L R
 Schluss-Blinklampe **v. Carr.**
 Armat. Beleucht. **indir.**
 1 Signalhorn **Bosch HO/FSAM24/9**
 1 Lichtschalter **" SH/KSA3/7**
 1 Haupt-
 1 Batt.-Schalter **Bosch SSH15/12 Z**
 1 » -Hauptschalter **Bosch SSH67 L2 Z**
 1 Fussabbl.-Schalter **" SH/NF4/1**
 Anlaßschalter **" SH/TD6/1**
 3 Sicherungsdosen **" SEA18 L1 Z**
 2 Klixon **CDLA 50, 1 Klixon CDA 20**
 Blinker-Automat **v. Carr.**
 Fuss-Schalter **Electric**
 1 Ampère-Meter
 1 Schalter 10 A 500 V Typ 10/2 **Huber, Würenlos**

Elektr. Anlage 24 V

Richt.-Anzeiger V. Carr.
Zeitschalter *Bosch SH/WH 7/2*
Scheibenwischer V. Carr.
Batterie *Derlikon* Typ *6E 7* à Amp/h *112*
» -Kasten *Lose* Stützen
Res.-Etui m. Handl. *OSRAM-HELLA* m. Kabel
Steckdose f. H'Lampe
1 » f. Anh. Bel. *Moser, 16 pol.*
1 « *5 pol. Marx*
Schaltschema *S 4376* HEA-Heiz..... V
Nebellampen.....
Rückfahrlampe
2 Kontr. Lampen Rot *Bosch LE/J7714/1*
» » Blau
» » Grün Diff. Sp.....
Zugschalter
»
1 Kabel 16 pol. 13 Meter

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste	1	Getr. u.
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.	1	
1 Km-Zähler	Zenith Tachogr. TZ 20-SA	
1 " " Adapter	Z 437/2	
Geschw. Messer	Km, Kabel	7400
1 8-Tage-Uhr		
1 Fernthermometer	Aqua m. Fühler	
2 Rückblickspiegel	v. Carr.	
1 Anhängervorrichtung	1 Moserkuppl. Ausf. A 4. 8. 913	
1 Kugelskupplung	50 φ	
1 Zentrallasche		
2 Schleppflaschen hinten F		
1 Schleppflasche vorn	Z 2173/3. Steckbalzen Z 2172	
1 Anhängertafel m. Bel.		
Radkeil mit Tasche F	17911, 5028. 2 A	
1 hint. Nummernschild F	v. Carr.	
1 Wagenheber	Hydr.	
1 Halter dazu F		
1 Wagenwinde	To.	
1 Halter dazu F		
1 Pneufüllschlauch	7 m	
1 Paar Schneeketten		
1 Schmierpresse	Muralt	
1 Kg. Büchse Fett	Tec	
1 Schleppseil 16 φ m. Kauschen		
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker		

1 Dr'lufthorn *Zweiklang Marelli*
1 Schalter dazu *Electric*
1 Magnet-Ventil Baumgart V 24
2 Rückstrahler *V. Carr.*
1 Satz Licht. 2 Motor

Sämtl. Armaturen am Schaltbrett
u. Handrad schwarz-matt parkerisiert
Zifferblätter, Zahlen u. Zeiger weiss.

Druckl. Bremse	6 Alu.
Nebenbetriebe	6 "
Getr. u. SG	6 "

Diverses

Schmier-Nippel *Hydraulic*

Schmierschema

Zentral-Chassisschmierung

.....

.....

..... Schmierstellen

Malerei

Grundanstrich FBW, grau

Malerei

Aufschrift

Wagen wurde best. 7. 11. 63

ist abzuliefern April 65

Abgeliefert an Karrosserie 28.4.65

Karosserie.....Tüscher Zürich

in Betrieb genommen

Garantie 6 Mon.

Spezifikation gemäss Wagen

kontrolliert

Wetzikon, 28. 4. 65 Vis.