

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. **5432**

Besteller: *Verkehrsbetriebe des Zürcher Oberlandes, Grüningen*

Chassis-Type 71 EDUA 60L <i>Grossraum-Wagen</i>	Tragkraft Garant. Ges. Gew. 18000 kg	Chassis Gew. V. Wagen Gew. V.	H. H.	Total Total
Disposition F Z 51320	Oeldruck-Manometer MANOMETER 0-6kg	Behr Kühler No. Z 2369		
Rahmen F Z 3336	Kühlwasserpumpe OE 1017	Zeich Z 2369 Disp Z 250865 Ausf.		
Radst. 6000 Überh. V. 2325 H. 3560	Welle u. Flügelrad E10002 E10603	Fabr. Behr Verschl.		
Stoßschienebefest.	Dichtung GALO	Rouleau od. Jalousie		
Zentr. Stosslasche	Windflügel Behr	Thermost. Behr		
Boden deckel Z 51321	2 Keilriemen z. W-P 17x11x1700 BK65	K-Stutzen Exp. Gefäss Z 1241		
Abschlepplasche vorn Z 2173/6	Luftfilter MANN 1-31160 71048	K-Dichtg Überdr. Ventil Z 50628		
" hinten Z 2173/6	Zyklon MANN 1-48 13261 011 V.1550	2 Wasserhähnen 1 1/4 G, Ku-Rohr 57/60		
Motor Type EDUA No. 2583	Ansaugrohr	Ventilatorantrieb hydrostat. Behr		
Stüchl. 1,2,3,9b,12S,13,15,16,17,18,21	Auspuffrohr E13029-30	Vorgelege am Motor OE 1604		
Zylinderz. 6 Bohr'g 125 Hub 150	2 Oelfilter MANN OKH10.60-39	2 Keilriemen 12,5 x 1025 La, Vorgel.-L-M		
Drehzahl/min. 2100 Steuer-PS 56,2	1 Oelkühler Behr OE 2201-2 5111	Wasserleit. Schema		
Brems-PS 190 Geschw./Std. 65 Km	Einspritzpumpe Bosch Nr. 6468	Daimler-Kupplung		
Motor-Aufladung OE 1309	Type PE/6 B 90 E 210 RS 1636	Kuppl'g Zu'st'lg F OE 0508		
Turbine Holset Mod. 4" No. 9690	Spritzverst. EP/SA 400-1000 B6 CR44	Kuppl'gstrichter F		
Andrehvorricht'g 4M11 558-188	Regler RQ 250/975 B647 DL	Kuppl'gskorb F		
Vord. Motortragtraverse 4.3.69	Förderpumpe FP/K22 BC48	Lamellen auss. F inn. F		
Vord. Motortraglager V 1367	Einspritzdüsen Bosch 3LL 145 S172	Kuppl'Feder F		
Hint. Motortraglager V 1431	Einspr. Leit. E 19514-519	Pedal-Anord'g F		
Kurbelgehäuse E01301	Br'stoff-Filter doppelt Bosch FJ/DF1111/1102	Ku. Pedal F		
Kurbelw. Lager E03106-108	Br'stoff-Leitg. E 19324-19325	Gaspedal Z 2053/F13026		
Kurbelwelle E03001	Reguliergestänge Z 357 Z 51322	Oelvorschrift:		
Schwungrad E05107 Zahnkr. M5.9	Federzyl. Z 357	Kuppl'g: SHELL Tellus 15		
Schwing. Dämpfer Holset Nabe E03117	Druckluftanlasser	Getriebe: PG 51 SHELL Donax 13		
Riemenscheibe E03328	Kompressor Bosch 300 cm³ Nr. SV/STD 150x2/3	Schnellgang: SP131 " " 13		
Kolben 3 F 18629 P/URC	" -Anord'g OE 2010	Getriebe No. Z'ch'g		
Kompr'ring T26 Oelabstr. T14, T50R	" -Keilriemen 9,5 x 1425 La, Lenkh.	Mod. PG 51 A Übers. 1: 5,1 Gänge 4		
" 2xT1 Oelrückl. T13	Nova H-D Dr Regler ND 14/	Flansch P 2041		
Pleuelstangen E03409 Gew. 4380	" Verteilkopf 25/	Gelenk		
Pleuellager E03210	" Anlassventil 25/43	Schalt'g Elekt. Schaltventil block F22140		
Oelwanne E04427 seitl.	" Anlassvergaser ND 12/14	Gangschalter F 22138		
" E04028 untl.	" Br.Dr.Regler 14/	Schaltwelle		
Oeldr. Warner Bosch SH/LO 10/1	" Startventile ND 16/	Km-Zählerantr. Z =		
Kipphebel-Ausl. E06119 Einl. E06021	" H-D-Manometer ND 211/	Handbr. Hebel F17217		
Schlepphebel Einl. E06120	" Pneuffüllventil ND 24/34	Nebenantrieb i = Mod.		
Ventilstößel E06008, Stupferst. E06026	" Dr.-Luftverteiler ND 13/	Flansch dazu		
Nockenwelle E06101	" H-D Luftbehält. 40-L, ND 19/53 A.	Schnellgang SP 131, 1:0,765 Nr.		
Nockenwellenlager E06002, 3, 4, 5, 6	6 Starterleitg.	" Übersetzung i = 1:0,765		
Gummikugel-Verschluss OC 0411		" Abtr. Flansch P 2505		
Oelinf. Rohr E04487		" -Anord'n'g F St.		
Steuerkette Triplex 116046 Glieder 160		" -Platte vorn F		
Kettenspanner OE 0701		" -Supp. hinten F		
Zyl.-Block E01301 -Büchsen E01110		" Betätigung F		
Zylinderkopf E08401 -Dicht'g E08402		Antr. Flansch		
6 Ventile m. Schirm Einl. E08304		Abtr. F. 7108.1		
6 " oh. " " " 004		Lenkst. Schalter SWF LS 12 U 3stuf.		
6 " " " Ausl. " 003		Dopp. Mag. Ventil Seitz 365 24V		
12 Ventilführung Einl. " 105		2 Bosch Dr. Schalter SH/Lo 10/7		
6 " " " Ausl. " 005		Stabfilter Bosch SV/SJ 10 G 1 Z		
12 Ventildedern-Einl. E08211 -Ausl. E08209-10				
Oelpumpe OE 0912 -Überdr. Ventil OE 0902				
1 Temperatur Warnkontakt 55-85°				
Hörschl.				

FAKTURA

vom 19.7.66

/ 96

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. **5432**

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema **Z 51326**
 Bremsapparat **F21346, F22415**
 Öldruckapp. Ø m. Behälter
 1 Handbr. Verstärker West.
 1 Dr. Luftbehälter **68 l. F 19000/2**
 3 Bremsbehälter **31 Liter F 18966/3**
 8 » -Auhäng. **F 23285**
 Bremsdr.-Dopp. Manometer **Hänni**
 1 Manometer, einfach
 Br. Trittpl. Ventil **Beka SD 62**
 Druck-Regler **RP 64**
 1 Dr. Sicherungsventil
 Anh. Br. Ventil
 1 Rückschl. Ventil **West. A 36205**
 1 Doppel-Rückschl. Ventil **West. A28207**
 Umschaltapparat
 2 Überströmventil **4 Ahü Beka UV 3/2**
 4 Löseventil Knorr **West. A250**
 Frostsch. App. West. **159 F4-01**
 " Behälter **West. L4-504-11**
 Absperrhahn f. Anh. Br.
 » -Ventil
~~Kuppl. Kopf~~ 1 Relaisventil **West A349**
~~Gegenstück~~ 1 Fremdanschluss **Beka V53**
 Stoppschalter **Bosch SH/LP 4/1**
 Warndr. Anzeiger **Bosch SV/DWA 3/1**
 Handbremsanordnung **F Z 51323**
 " Welle **Z 3325/15 F16315**
 Vorg. Welle **F19081** Supp. **F14654 A**
 Bremshebel **F16730/1, 14128/2, 7108.5**

Doppel- Ausp. Bremse **OE 1310** Betät. **Z 51322**
 1 Arbeitscyl. **West. 620 B4-01**
 1 Dr. Knopfventil **West. 709 V4-03**

Brennstoffbehälter

Behälter **F Z 1808** Inh. Lt. **200**
 Einfüllstutzen **F 13256** Entlüft. **F17885**
 Aufhängung **F Z 1004/2, 6+18** Anord'g **Rechts**
Heizanschluss Z 2097

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel **F**
 Hint. Kotflügel **F**
 Kotfl'stützen vorn **F** hint. **F**
 Kotsch.-Lappen **F**
 Trittbretter **F**
 Motorhaube **F** Halter **F**
 Abdeckblech. Stoßsch. **F**

Auspuff und Heizung

Auspufftopf **Ebersbacher Z 2843**
 " **Bride Z 2791**
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf **100** nach **105**
 Heizrohr Ausp. Ende **Z 2179**
Dehnstück V1556
 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g
 Defroster-Heiz'g
 Gebläse
 Bosch-Schalter

Führersitz

Lieferant
 Führersitz Platz
 Polster Gummitteppich
 Spritzwand Stützen
 Armaturenbrett
 Sonnenblendschild
 Aktentasche a. d. Tür
 Ablegefach a. Rückwand
 Deckenlampe Pos. Lampen
 Kabinenstütze **F**
 Gummiblock
 Brendel-Chauffeursitz
Federspeicherbremse Z 51325
 " **Cylinder Bosch SV/DZ B150/180 R2**
 2 Supports **F14654 A, Welle Z 3337**
 1 Hebel **150 R F16730/2, 2 Hebel 142 R Z 2160**
 1 Doppelschlaufe **Z 2186, Telescopgest. F22390**
 1 Hand. Deldr. Pumpe **Bosch SV/FP/1**
 1 Hebel-Lösevorrichtung **Z 3213**
 1 EP Ventil **Sachm. Brücke U 39227**

Lieferant
 Brücke **F** L= B=
 Seitenladen-Höhe **F**
 Rückladen-Höhe **F**
 Aufsteckling-Höhe **F**
 Stirnwand-Höhe **F**
 Eckpfosten **F**
 Seitenladenverschluss **F**
 Seitenladen-Abstütz'g **F**
 Rückladen- » **F**
 Stecknagel **F**
 Stangen-Transp.-Vorr. **F**
 Sandstreu-Vorr. **F**
 Drehschemellager
 Blache
 Blachengestell

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Pressen Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen **F**
 Kipp-Pumpentraverse **F**
 Kipp-Pressenlagerung **F**
 Vord. Kipptraverse **F**
 Hint. Kippwelle **F**
 » » -Anord'g **F**
 Ölbehälter **F**
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen **F**

Elektr. Anlage 24 v.

Lichtmaschine **Bosch** Nr. **Z 51327**
 Type **1500 W, 24V Typ T2 (RL) 28 V 87 A 10**
0121 600 501
 Regler **0192 003 004**
 Riemenscheibe z. Lichtm. **2126 600 003**
 Anlasser **Bosch** Nr. **V**
 Type **BPD 6HP 24V**
 Relais z. Anlasser
 Scheinwerfer **V**
 Scheinw.-Stütze **L** **R**
 Schluss-Blinklampe **von Carross**
 Armat. Beleucht. **indir.**
 Signalhorn **Bosch HO/FSA 24/9**
 Lichtschalter **" SH/KSA 3/7**
 Batt.-Umschalter
 » -Hauptschalter **von VZO, Scint. CF102**
 Fussabbl.-Schalter **Bosch SH/NF 4/1**
 Anlaßschalter **" SH/TD 6/1**
 1 Sicherungsdose **" 0354 130 003**
 1 Klixon **CDLA 50, 1 Klixon CDA 20**
 Blinker-Automat
 1 Widerstand **Bosch 1224 509 015**
 1 Ampèremeter **100 Amp**
 1 Hubaschalter **10A 500W Typ 10/2**

Elektr. Anlage 24 V

Richt.-Anzeiger *v. Carr.*
 Zeitschalter "
 Scheibenwischer "
 Batterie *Elektra* Typ *6E10* à Amp/h *160*
 » -Kasten *Lose* Stützen
 Res.-Etui m. Handl. m. Kabel
 Steckdose f. H'Lampe
 » f. Anh. Bel.
 Schaltschema *S.4376* HEA-Heiz. V
 Nebellampen
 Rückfahrlampe
 Kontr. Lampen Rot
 » » Blau
 » » Grün Diff. Sp.
 Zugschalter
 »

1 Dr'lufthorn *Marelli 2Klang*
 1 Schalter dazu *electr. (Fussbet.) Eledine*
BR/FU/1
 1 Magnet-Ventil Baumgart V 24
 2 Rückstrahler
1 Abschleppgabel Z 3078
1 Satz Dicht. zu Motor
1 Steckbolzen Z 2172

Sämtl. Armaturen am Schaltbrett
u. Handrad schwarz - matt parkerisiert
Zifferblätter schwarz, Zahlen
u. Zeiger Weiss.

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste *1*
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. *1*
 1 Km-Zähler *Hasler R1038*
 Geschw. Messer Km, Kabel
 1 8-Tage-Uhr *EFAP*
 1 Fernthermometer *Hänmi, 6m Kabel*
 Rückblickspiegel *Von Carr.*
 1 Anhängervorrichtung
 1 Zentrallasche
 2 Schleppflaschen hinten F *Z 2173/6*
 2 Schleppflaschen vorn F *Z 2173/6*
 1 Anhängertafel m. Bel.
 Radkeil mit Tasche F *17911-5028.2A*
 1 hint. Nummernschild F
 1 Wagenheber *Hydr.*
 1 Halter dazu F *Lose*
 1 Wagenwinde *5* To. *Weiss*
 1 Halter dazu F *Lose*
 1 Pneufüllschlauch *7* m.
 1 Paar Schneeketten
 1 Schmierpresse *Muralt*
 1 Kg. Büchse Fett
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen
 1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

Diverses

Schmier-Nippel *Hydraulik*
 Schmierschema
 Zentral-Chassisschmierung
 Schmierstellen

Malerei

Grundanstrich *FBW*
Grau

Malerei

Aufschrift

Wagen wurde best. *18. Nov. 65*
 ist abzuliefern *Ende Juli 66*
 Abgeliefert an Karrosserie *11. 7. 66*
 Karrossier *Tüscher u. Co Zürich (Zeller)*
 in Betrieb genommen
 Garantie

Spezifikation gemäss Wagen
 kontrolliert

Wetzikon, *11. Juli 1966* Vis *FF*