

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. **5488**

Besteller: *Robert Wicki PAH Bärenmattstr. 62, 5620 Bremgarten*

Chassis-Type **40 CUA 43L**

Tragkraft **kg**
Garant. Ges. Gew. **12650 kg**

Chassis Gew. V. **2264** H. **2206** Total **4470**
Wagen Gew. V. **3590** H. **3940** Total **7530**

Disposition F **4000.291**
Rahmen F **4001.244**
Radst. **4300** Überh. V. **2070** H. **2530**
Stoßschienebefest.
Zentr. Stosslasche
Rahmentraverse vorn Z 3398
mit Bolzen Z 2172

Motor Type **CU-A** No. **59100**

Stüchl. **CUA**
Zylinderz. **6** Bohr'g **106** Hub **132**
Drehzahl/min. **2400/2530** Steuer-PS **35,6**
Brems-PS **160** Geschw./Std. **73/77** Km
Holset-Lader 3A-236

Andrehvorricht'g
Vord. Motortragtraverse
F3517.116 u. 115
Vord. Motortraglager **C 17004**
OC 1703 F3517.84
Hint. Motortraglager **E 17216**

Schwungradgehäuse C 17601
Kurbelgehäuse **C 01201**
Kurbelw. Lager **C 03006-08**
Kurbelwelle **C 03101**
Schwungrad **C05607** Zahnkr.
Schwing. Dämpfer **C 03016** Nabe **C03017**

Riemenscheibe
Kolben **3F 18627/P19F**
Kompr'ring **T65** Oelabstr. **T3**
» **T15** Oelrückl. **T48**
Pleuelstangen **C 03209** Gew. **3060**
Pleuellager **C 03110**
Oelwanne **C 04028, C 04027**
Oelmesstab OC 0411

Kipphebel-Ausl. **C 06019** Einl. **C 06021**
Schlepphebel Einl.
Ventilstößel **C 06008**
Nockenwelle **C 06001**
Nockenwellenlager **C 06002, 4, 5**

Steuerkette Triplex **C07016** Glieder
Kettenspanner **OC 0704**
Zyl.-Block -Büchsen **C01010**
Zylinderkopf **C 08401** -Dicht'g **C 08202**

Ventile m. Schirm Einl.
» oh. » » **C 08004**
» » » Ausl. **C 08003**
Ventilführung Einl. **C 08105**
» Ausl. **C 08005**

Ventilfedern-Einl. -Ausl.
Oelpumpe **OC 0902** -Überdr. Ventil

Oeldruck-Manometer **Mano AG**
Kühlwasserpumpe **OC 1011-1016**
Welle u. Flügelrad **C 10502 C 10603**
Dichtung **Gaco**
Windflügel **C 10313**

Keilriemen z. W-P **12,5 x 1175-1200**
E 13511
Luftfilter **48 096 67 200 Mann**
Filter Einsatz 31 100 54 111
Ansaugrohr **C 13620 C 13520**

Auspuffrohr **C 13029/130**
Oelfilter **OC 1805**
Filter Einsatz HO 10,60 OBT
Einspritzpumpe **BOSCH** Nr. **31296**

Type **PEGA B5C410-3RS 2019**
Spritzverst. **EP-SA 350/1200 AB CR14**
Regler **RQ 250/1200 A 411d**

Förderpumpe **BOSCH**
Einspritzdüsen **" JLL 145 S 234**
190 Atü
Einspr. Leit. **C 19014-019**
Fein Filter Einsatz 1 457 431 326
Br'stoff-Filte **BOSCH FJ/DF 11W11/1**
Grob Filter Einsatz 1 457 431 159
Br'stoff-Leitg. **OC 1909**

Reguliergestänge
Druckluftanlasser
Kompressor **BOSCH SV/DT1/125/1** Nr.
Geräuschdämpfer C 13221
» -Anord'g **OC 1135**
» -Keilriemen

Nova H-D Dr Regler ND 14/
» Verteilkopf 25/
» Anlassventil 25/43
» Anlassvergaser ND 12/14
» Br.Dr.Regler 14/
» Startventile ND 16/
» H-D-Manometer ND 21/
» Pneuffüllventil ND 24/34
» Dr.-Luftverteiler ND 13/
» H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A

6 Starterleitg.
Oelleitung z. E. Pumpe **OC 0219**
" " von E. Pumpe **C 02224**
Anschluss z. Oelkühler **C 18216**
Oelkühler **OE 2208**
Pilothermschalter **B55-512.000 90°**
1 Schlauch **BN 7.01.1-20A 500**
1 " **BN 7.01.1-20A 600**
1 Support **F 23468**
2 Reduktion **A20 Din 7627 M30/M26x1,5**
2 Hohlchr. **A20 Din 7623**
1 Krümmer **NAN N20 NAN 2197 M30x1,5**

FAKTURA
vom 20.5.68
Rg

Kühler No.

Zeich. **Z 211C'** Disp. **Z 51377** Ausf.
Wasserleitungsschema F3517.275
Fabr. **Käsermann** Verschl.
Luftzyl. Baumgärtner Typ 8020
Reuleaux od. Jalousie **Käsermann**
Expansionsgefäß Z3250
Thermost. **AMOT V1628 70°**
Schutzring C 16212
K'Stutzen **Gummiband C 16016**
Halter OC 1608
K'Dicht'g **Träger-Anord. Z 51358**
Riemenverschal. Z 3440
Wasserhahnen **Vorwärmgerät Webasto 170W/1**
Dampfabscheider Behr 0/6714
Ventilatorantrieb **OC 1127, C 11025**
" " **welle OC 1133 1414** L. vorn **5057** Lint.
Keilriemen **9,5 x 250 La f. Lichtmasch.**
800 763 od. 775

F.U.S. Kupplung **G 350 RK**

Kuppl'g Zu'st'lg F **23177**
Ansrückwelle F **23454**
Kuppl'gstrichter F **23171**
Ansrückgabel F **23179**
Kuppl'gskorb F
Deckel F **23180**
Lamellen auss. F inn. F
mech. Verb. F **23904**
Kuppl'Feder F
Pedal-Anord'g F **23750**
Ku. Pedal F **23751, X879**
» Betät. F **23750**
Gaspedal F **2003/5**
hydr. Zylinder Nehmer Ate **3.2525.0101.3**
" " Geber " **3.3122.0272.3**

Oelvorschrift:

Kuppl'g:
Getriebe:
Schnellgang:

ZF Getriebe No. **1229** Z'ch'g **600.036**
Stückliste 1229 000 073
Mod. **S 8-45** Übers. 1: **6,4** Gänge **8**
Flansch **φ 150**
Gelenk **Nr. 287/3**
Schalt'g **6005.600.175** Schaltventil **hebel F24253/55204**

Schaltwelle **Z 51443**
Km-Zählerantr. **1:2 links Z =**
Handbr. Hebel **F 17217/1**
Nebenantrieb i = Mod.
Flansch dazu
Schnellgang Nr.
» -Übersetzung i = 1:
» -Anord'n'g F St.
» -Platte vorn F
» -Supp. hinten F
» Betätigung F

Antr. Flansch
Abtr. »
Lenkst. Schalter **Mimicri**
Dopp. Mag. Ventil **BOSCH 24V**
Stabfilter **BOSCH**

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse F 23455/5
 Zwischenwelle Rohr
 Zwischenlager F
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.
 » » HR-Antr. Nr. 287/3
 Getr.-Brems F
 Br.-Sch.-Nabe Kon. Ring
 Bremsbacken F
 Bremsbelag Dim.

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert. Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » » »
 Card. Welle z. Winde Gr.

Hinterachse Type 40 St.

Hint. Achs-Zu'st'lg F 4005.028
 Hint. Rad » F " .023/5005.027
 Winkelräder Z₂₁¹⁰ F " .91/11.2
 Stirnräder Z₄₃¹¹ F " .112/113
 Diff.-Räder Z₂₆¹² F 5105.78
 Diff.-Sperr F
 El.-pn. Magn. Ventil V

Hinterachsbrücke F 4005.127
 Antriebsgehäuse F .87/54477
 Diff. Gehäuse F .118

Diff. Wellen " .46_nV"

Abdeckscheiben F 5006.116
 Bremsnocken F 4006.80
 Support z. Br. Nocken F " .81
 Bremshebel F .87
 Bremstrommel F 5006.110
 Bremsbacken F " .104
 Belag S 3586 Dim. 170x15-340
 Bremsback. Fed. F 9581
 Radkapsel F 6105.86
 Flansch a. Antr. Kolben F 23428
 Bremszylinder F 21686 Ø 125
 » Support F 4006.76/11.2
 Gummipuffer u. Fassung X818, F 13991
 Br. Anord. F 4005.024 Nachst. F 20627/
 X604

Vorderachse 40 L

Vord. Radanord'g: F 4004.011
 Vorderachse F " .32
 Achsschenkel links-rechts " .37/38
 Drehzapfen F 4004.25 Dr. Lager T151X
 Drehzapfen-Nadellager Nal. 30
 Radkapsel F 3104.15
 Abdeckscheibe F 22309, 5006.114/11.2
 Bremsbacken F 7106.3
 Bremsback. Fed. F 16295
 Bremstrommel F 4006.85
 Bremsnocken F 7106.25
 Bremszylinder F 21346 Ø 100
 Belag S1942/13 Dim. 90x10x360

Doppelgelenkwelle
 Keilwelle kurz lang
 Antr. Gehäuse
 Winkelräder Z =
 Bremshebel Z 1251
 Zwischenring F 4004.65
 Schr. Bremstr. F 4006.86

ZF. Hydro - Lenkung 8065 800 130

Lenkungsanordnung F 4016.134
 Lenkstock F ZF Länge = 1079
 " Supp. F 23749/11.2
 Handrad Ø 550 3Sp. F ZF
 Handgasreg F Z 51379
 Segment F Schnecke F
 Exzent.-Büchse
 Lenkhebel a. Lenkst. ZF 7373 012 210
 Schwenkarm a. Achssch. F 3516.79
 Spurstangenhebel F 4016.135/136
 V'Lenkstange F 23615 Rohr L mm
 H'Lenkstange F 20322A/1 » mm
 Spurstange F 23038 Rohr L mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F 14728A
 Gehäuse F 14165 Kugelbolzen F 22772/
 18401 X618
 Lenkradius 7200 m/m
 Lenkh.-P'pe 7636 880 125 Oelbeh. 472 102
 7632
 Filter Einsatz 7632 141 102
 » Steuerventil
 » Arbeitscyl.
 Je 1 Kugelgel.
 » 2 »
 Je 1 H-D Schlauch BN 7.01.2-16 x 660
 H 2.13 x 650 F1/H1
 » 2 »
 Lenkvorgelege F 16328 Hebel Z 3523 (xx)

Räder

Vord. Räder +GF+ 6.04.103.183
 Pneugr. 9.00x20" Marke Michelin X
 links Nr. rechts Nr.
 Schrägschulter-Felgen 7.0-20" 81T700
 Hint. Räder +GF+ 103 T 168-2
 Pneugr. 9.00x20 Marke Michelin X
 links a. Nr. rechts a. Nr.
 links i. Nr. rechts i. Nr.
 Schrägschulter-Felgen 7.0x20" 81T700
 Distanzringe B = 114 mm
 Aufstieggring
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F 3528.12
 Marke Michelin X Nr.

Federaufhängung

Vord. Feder F 3502.17A
 Länge 1290 Breite 70 Blattz. 19 re.
 21 Li.
 links verst. m. 2 Blatt an 14. u. 4. Stelle
 V. Feder-Büchsen F 4002.4
 V. » -Bolzen F 4006 A
 V. » -Support vorn F 9533 hint. Z 1211/1
 V. » -Laschen F Z 936
 V. » -Platte F 14017
 V. » -Gummipuffer F X 818
 V. » -Briden F 8890/8/9
 Stossdämpfer KONI 90 OFF 1078 (285)
 Mittelbolzen F 21091/15 Li.
 21091/12 Re. Keile
 Supp. oben F 22617
 " unten F 3517.266
 2 Gummiholzfeder E 132/110
 Doppellast-Hint. Feder F 3503.20
 Länge 1720 Breite 90 Blattz. 15+3
 H Feder-Büchsen F 4003.40
 H. » -Bolzen F 4003.11 u. 12
 H. » -Support F 4003.6
 H. » -Laschen F 4003.7
 H. » -Platte F Z 2118
 H. » -Briden F 4003.17
 Zusatzfeder F 3503.20/2 Blattz. 3
 Support z. Zus. Feder F 22833
 Gummipuffer od. Hohlfeder 1036 (xx)
 » Megi 770015/60
 Hohlfederanord'g F 4003.05
 Mittelbolzen S 1806/29 Al. Beilage
 x) Beilage F 22835
 Zapfen F 22834
 (xx) Support F 22568
 Beilage F 21936

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. **5488**

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema **F 23453**
 Bremsapparat
 Öldruckapp. Ø m. Behälter
 Ventil
 1 Handbr. Verstärker West. **Beka SAF 64**
2 Dr. Luftbehälter 20 l. **Z 3166**
2 Bremsbehälter **50** Liter F **Z 1520/5**
4 » -Aufhäng. F **23285**
 Bremsdr.-Dopp. Manometer **Hänni**
 1 Manometer, einfach **Hänni**
 Br. Trittpl. Ventil **Beka SJ 62**
 Druck-Regler " **RP 64**
 1 Dr. Sicherungsventil
 Anh. Br. Ventil
3 Rückschl. Ventil **West A 362-05**
1 Doppel " " **" A 282-07**
 Umschaltapparat
2 Überströmventil **West A 317-09**
 Löseventil Knorr " **A 250**
 Frostsch. App. West. " **33905-0**
 Absperrhahn f. Anh. Br.
1 Fremdluftanschluss **Beka VA 5B**
 » -Ventil
1 Verteilerstück **F 24056**
 Kuppl. Kopf
1 Hahn Baumgartner **MH 25 f. Horn**
 Gegenstück
 Stoppschalter **BOSCH**
 Warndr. Anzeiger **BOSCH SV/DWA 3/1**
 Handbremsanordnung **Z 51548**
 Vorg. Welle **Z 3631** Supp. **F 22539**
2 Bremshebel F **21223**
1 Waage **Z 2681**
 Gleitschlaufen F **21212**
 Ausp. Bremse **OC 1318** Betät. **OC 1319**

Brennstoffbehälter

Behälter F **Z 3529** Inh. Lt. **160**
 Einfüllstutzen F **4018.13/3+4** Entlüft. **F 17885**
 Aufhängung F **Z 1004/1,2,16** Anord'g **rechts**

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
 Hint. Kotflügel F
 Kotfl'stützen vorn F hint. F
 Kotsch.-Lappen F
 Trittbretter F
 Motorhaube F Halter F
 Abdeckblech. Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf **Z 2845**
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf **85/82** nach **70/67**
Kugelstützen Z 3487 **Briden Z 2873**
 Heizrohr Ausp. Ende
Flansch C 13185 **Support Z 2568**
 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g
Flansch JJ 13.80 **Reduktion Z 3487**
 Defroster-Heiz'g
 Gebläse
 Bosch-Schalter

Führersitz

Lieferant
 Führersitz Platzz.
 Polster Gummitteppich
 Spritzwand Stützen
 Armaturen Brett
 Sonnenblendschild
 Aktentasche a. d. Türe
 Ablegefach a. Rückwand
 Deckenlampe Pos. Lampen
 Kabinenstütze F
 Gummiblock
 Brendel-Chauffeursitz

Brücke

Lieferant
 Brücke F L= B=
 Seitenladen-Höhe F
 Rückladen-Höhe F
 Aufsteckling-Höhe F
 Stirnwand-Höhe F
 Eckpfosten F
 Seitenladenverschluss F
 Seitenladen-Abstütz'g F
 Rückladen- » F
 Stecknagel F
 Stangen-Transp.-Vorr. **F 21 29** **1,5** **je 1**
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager
 Blache
 Blachengestell

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Presse Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 » » -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage 24 V.

Drehstrom-
 Lichtmaschine **BOSCH** Nr.
 Type **700 W 35A 28V 0.120.400.633**
 Regler **RS 7/1 F 14**
 Riemenscheibe z. Lichtm. **C 14608**
 Anlasser **BOSCH** Nr. V
 Type **FKB 6PS 24V Mod.3. 001.410.044**
 Relais z. Anlasser
 Scheinwerfer V
 Scheinw.-Stütze L R
 Schluss-Blinklampe
 Armat. Beleucht. **indirekt**
 Signalhorn **BOSCH**
 Lichtschalter " **SH/MSA 3-G (PT)**
 Batt.-Umschalter
 » -Hauptschalter " **SSH 15/10 Z**
 Fussabbl.-Schalter " **SH/NF 4/1**
 Anlaßschalter " **SH/TD 7/1**
6 Sicherungsdosen **ETA 8 Amp.**
 Klixon **CJLM-50** u. **CJLM-80**
 Blinker-Automat 7

Elektr. Anlage 24 V

Richt.-Anzeiger
Zeitschalter
Scheibenwischer
Batterie *Electrona* Typ *6E7/3* à Amp/h. *112*
» -Kasten Stützen
Res.-Etui m. Handl. *8* m. Kabel
Steckdose f. H'Lampe *BOSCH*
» f. Anh. Bel. *Scint. Spol. Z502J*
Schaltschema HEA-Heiz. V
Nebellampen
Rückfahrlampe
Kontr. Lampen Rot *BOSCH*
» » Blau *Electric*
» » Grün Diff. Sp.
Zugschalter
»
Relais f. Nebellamp. BOSCH SH/SE 21 AB

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste *1*
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. *1*
1 Km-Zähler *Hasler TEL-R 103B*
Geschw. Messer Km, Kabel
1 8-Tage-Uhr *EFAP electr. 17151 9Uhr*
L=75mm
1 Fernthermometer *VJD electr.*
..... Rückblickspiegel
1 Anhängervorrichtung *Z 2381 Kugel d 50*
1 Zentrallasche
2 Schleppflaschen hinten F
2 Schleppflaschen vorn F
1 Anhängertafel m. Bel.
Radkeil mit Tasche F *17911*
1 hint. Nummernschild F
1 Wagenheber *Nike 12,5 to Typ 21H*
1 Halter dazu F
1 Wagenwinde *5 To. Weiss*
1 Halter dazu F
1 Pneufüllschlauch *8* m
1 Paar Schneeketten
1 Schmierpresse
1 Kg. Büchse Fett
1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

1 Dr'lufthorn
1 Schalter dazu *BOSCH SSH 1/1 Z*
1 Magnet-Ventil Baumgart V
2 Rückstrahler
FBW Buchstaben S 5491 A

Diverses

Schmier-Nippel
Schmierschema
Zentral-Chassisschmierung *Monocoup*
Vollautomat m. 100km Kontakt
..... Schmierstellen

Bremsdruck 5,5 Atü
Nebenbetr. 5,5 Atü

Malerei

Grundanstrich *Vorschrift PIT*
Malerei

Aufschrift

Wagen wurde best. *29. 5. 67*
ist abzuliefern *E. April 68*
Abgeliefert an Karrosserie *8. 5. 68*
Karrossier *Gebr. Tüscher Zürich*
in Betrieb genommen
Garantie *12 Monate od. 40000km*

Spezifikation gemäss Wagen
kontrolliert

Wetzikon, *8. 5. 68* Vis. *No.*