

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse **F21510/49**
 Zwischenwelle **Z143A** Rohr
 Zwischenlager F
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr. **F18470**
 » » HR-Antr. **F21502**
 Getr.-Bremsen/Arret. **F7108.01/5**
 Br.-Sch.-Nabe **F7108.2** Kong. Ring
 Bremsbacken F **7108.3/14.2**
 Bremsbelag Dim.

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert.Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » » »
 Card. Welle z. Winde Gr.

Hinterachse Type 50 St.

i = 7,12
 Hint.Achs-Zu'st'lg F **5005.033**
 Hint. Rad. » F " **.027**
 Winkelräder **Z12** F " **.76**
 Stirnräder **Z14** F " **.47/48**
 Diff.-Räder **Z12** F " **.113/63**
 Diff.-Sperre F " **.024**
 El.-pn. Magn. Ventil **Lucifer** **24V**
 Hinterachsbrücke F **5005.135**
 Antriebsgehäuse F " **.14**
 Diff. Gehäuse F " **.111/61**
 Diff. Wellen " **.122**
 Abdeckscheiben F **5006.116**
 Bremsnocken F " **.106**
 Support z. Br. Nocken F " **.101**
 Bremshebel F " **.123/14.2**
 Bremsstrommel F " **.125**
 Bremsbacken F " **.104**
 Belag **S3586** Dim. **170x15x360**
 Bremsback. Fed. F **9581**
 Radkapsel F **13989**
 Flansch a. Antr. Kolben F **22711**
 Bremszylinder F **21686** Ø **125**
 » Support **F5006.95**
 Gummipuffer u. Fassung **F13991 F14018**
 Br. Anord. **F5005.032** Nachst **F20627**

Vorderachse 50L

Vord. Radanord'g: **F5004.013**
 Vorderachse F **5104.16**
 Achsschenkel links-rechts **F5004.54/55**
 Drehzapfen F **5004.56** Dr. Lager **350'613**
 Drehzapfen-Nadellager **div**
 Radkapsel F **3077**
 Abdeckscheibe F **22309,5006.114/14.2**
 Bremsbacken F **7106.3**
 Bremsback. Fed. F **16295**
 Bremsstrommel F **7106.1**
 Bremsnocken F **7106.25**
 Bremszylinder F **21346** Ø **100**
 Belag **S1942/13** Dim. **90/10x360**
 Doppelgelenkwelle
 Keilwelle kurz lang
 Antr. Gehäuse
 Winkelräder Z =
 Bremshebel **Z1251**
 Bremsnachstellung **F5004.013**
 Lenkanschläge **S5513**

ZF Hydro - Lenkung 8065 900 172

Lenkungsanordnung F **Z51616**
 Lenkstock F **ZF** Länge = **1085**
 Handrad Ø **550** **3Sp.** F **23621**
 Handgasreg F **Z51687**
 Lenkstocksupport **Z3696/3695**
 Lenkhebel a. Lenkst **ZF 7373 012 314**
 Schwenkarm a. Achssch. F **Z1775**
 Spurstangenhebel **Z2875/76**
 V'Lenkstange **F23615**
 H'Lenkstange **Z1844**
 Spurstange F **7016.30**
 Amortisseur-Zu'st'lg F **7016.07**
 Gehäuse **F7016.27** Kugelbolzen **X618**
 Lenkradius **8750 mm/m**
 Lenkh.-P'pe **ZF 7636 955 125**
 » -Oelbehälter **ZF 7632 472 115**
 » -Filtereinsatz **ZF 7632 141 102**
 Je 1 Kugelgel.
 » 2 »
 Je 1 H-D Schlauch **BN7.01.1-16x580**
 » 1 Dehnschlauch **7470 340 104**
 » 2 »
 Lenkvorgelege **F16328** Hebel **Z3523**

Räder

Vord. Räder + GF+ **6.04.103.161a**
 Pneugr. **10.00x20 MP**
 Marke **Metzeler „Hylsteel“**
 Schrägschulter-Felgen **7,5x20" 81T 750**
 Hint. Räder + GF+ **6.04.103.192**
 Pneugr. **10.00x20 MP**
 Marke **Metzeler „Hylsteel“**
 Schrägschulter-Felgen **7,5x20" 81T 750**
 Distanzringe B = **124** mm
 Aufstiegring
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F
 Marke **Metzeler „Hylsteel“**

Federaufhängung

Vord. Feder F **7002.2 Re F7002.3 Li**
 Länge **1480** Breite **80** Blattz. **15 re. 17 li.**
 verstärkt mit Blatt an Stelle
 V. Feder-Büchsen F **21975 15803**
 V. » -Bolzen F **23556**
 V. » -Support vorn **F23722** hint **Z2903/3**
 V. » -Laschen F **23555**
 V. » -Platte F **Z3697**
 V. » -Gummipuffer F
 V. » -Briden F **18761/3 u. 6**
 Stossdämpfer **KONI 86-1006 Hub 172**
 Support oben **Z3544** unten **F22875**
 Mittelbolzen **F21091/11 Li** Keil **F21091/12 Re**
 Gummihohlfeder **103b**
 Beilagen **F21936**
 Doppellast-Hint. Feder F **5003.31**
 Länge **1775** Breite **90** Blattz. **18**
 verstärkt mit Blatt an Stelle
 H. Feder-Büchsen F **4003.2**
 H. » -Bolzen F **5003.27**
 H. » -Support vorn **F5003.24** hint **5003.25**
 H. » -Laschen F **5003.26**
 H. » -Platte F **Z1805**
 H. » -Briden F **4003.30**
 Zusatzfeder Blattz.
 Support z. Zus. Feder **F21844**
 Gummipuffer od. Hohlfeder **RT.3**
 Hohlfederanord'g **Z51638**
 Mittelbolzen Al. Beilage
 Beilagen **F21936**
 Zapfen **Z1718**

FBW		Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis	No. 5517-19
Zweileiter-2 Kr.-Bremsen		Auspuff und Heizung		Kippanlage	
Brems-Schema Z 51691		Auspufftopf Z 2843 Redukt. Jehnstück OE 1319		Lieferant	
1 Handbr. Verstärker West.		Briden Topf Briden Rohr Z 2791		Kipp-Presse Nr.	
1 Dr. Luftbehälter 20 l X 645		Flansch zu Rohr Z 2137/38/39/2		Kipp-Pumpe Nr.	
Bremsbehälter 60 Liter F 18966/4		Ausp.-Leitg. vor A'Topf 105/100 nach B5/82		Rücklaufventil	
2 » -Aufhäng. F 18490/1		Flansch zu Rohr Z 1431, Z 1440/2		Hilfsrahmen F	
4 » -Aufhäng. F 23285/1		Heizrohr Ausp. Ende		Kipp-Pumpentraverse F	
Bremsdr.-Dopp. Manometer VJ0		Aufhängesupport Z 2568		Kipp-Pressenlagerung F	
1 Manometer, einfach VJ0		Hahnen f. Warmw.-Heiz'g		Vord. Kipptraverse F	
Br. Trittpl. Ventil Beka SJ 62		Gummibloc u. Scheibe Z 2422/1, Z 2286		Hint. Kippwelle F	
Druck-Regler " RP 64		Defroster-Heiz'g		» » -Anord'g F	
1 Dr. Sicherungsventil " AV 53-2		Stange Z 3300		Ölbehälter F	
Anh. Br. Ventil " S' 53-2		Gebläse		Absperrhahnen z. Ölleit.	
1 Rückschl. Ventil " SP 56		Bosch-Schalter		Antr'welle m. Flanschen F	
2 Doppel " West A 282-07		Führersitz		Elektr. Anlage 24 V.	
Umschaltapparat		Lieferant		Drehstrom-Lichtmaschine BOSCH	
Überströmventil Beka UV 3/2		Führersitz Platzz.		Type 2000 W/T 12 BV 85 A 0 120 600 527	
Löseventil West A 250		Polster Gummiteppich		Regler 0 192 033 03	
Frostsch. App. Beka AG 54-2C		Spritzwand Stützen		Riemenscheibe z. Lichtm.	
Absperrhahn f. Anh. Br. " RW 66-1		Armaturen Brett		Anlasser BOSCH Nr. V	
Relais -Ventil " SJR 68		Sonnenblendschild		Type FKB 6 AR 24 V	
Kuppl. Kopf " ALL 50K u. 66		Aktentasche a. d. Türe		001 410 044	
Fremdluftanschluss " VA 58		Ablegefach a. Rückwand		Scheinwerfer V	
Stoppschalter BOSCH SH/LP 4/1		Deckenlampe Pos. Lampen		Scheinw.-Stütze L R	
Rückfahr " 0344 004 004		Kabinenstütze F		Schluss-Blinklampe	
Warndr. Anzeiger " SV 58/3C 40		Gummiblock		Armat. Beleucht. indirekt	
Handbremsordnung F Z 51690		Brendel-Chauffeursitz		Signalhorn BOSCH HO/ESA 24/15	
Vorg. Welle Z 2853 Supp. F 22539		Brücke		Lichtschalter " SH/KSA 3/6 PIT	
Bremshebel F 21223		Lieferant		Batt.-Umschalter	
Waage Z 3185		Brücke F L = B =		» -Hauptschalter " SSH 15/10 Z	
Gleitschlaufen F Z 2636		Seitenladen-Höhe F		Fussabbl.-Schalter " SH/NF 4/1	
1 Federspeicher BOSCH SV/3EB 150/100 A2		Rückladen-Höhe F		Anlaßschalter " SH/TD 6/1	
Lösevorrichtg " SV/F/P 1/1		Aufsteckling-Höhe F		1 Sicherungsleisen ETA 25 A	
Öelpumpe " SV/F/P 1		Stirnwand-Höhe F		3 Klixon 50 A C/DLA 50 V 4	
Hebel dazu Z 3213		Eckpfosten F		Blinker-Automat	
Ausp. Bremse OE 1310 Betät. Z 51687		Seitenladenverschluss F		Blink-Automat f. Diff. Sp BOSCH	
Brennstoffbehälter		Seitenladen-Abstütz'g F		Schaltenschutz BOSCH SH/SE 20/3/24 V	
Behälter F Z 3719 Inh. Lt. 200		Rückladen- » F		Relais f. Nebell. " SH/SE 22/2	
Einfüllstutzen F Entlüft.		Stecknagel F		Deldruckwarner " 0344 101 014	
Aufhängung F 21004, 1-2-17 Anord'g rechts		Stangen-Transp.-Vorr. F		Electroschalter Huber 10A 500V Typ 10/2	
Heizleitg. F 3518.13		Sandstreu-Vorr. F		1 Sicherungsventil 24 V f. Federspeicher	
Kotflügel und Motorhaube		Drehschemellager			
Vord. Kotflügel F		Blache			
Hint. Kotflügel F		Blachengestell			
Kotfl'stützen vorn F hint. F					
Kotsch.-Lappen F					
Trittbretter F					
Motorhaube F Halter F					
Abdeckblech. Stoßsch. F					

Elektr. Anlage 24 V		Diverses
Richt.-Anzeiger	2 Dr'lufthorn Jarelli	Schmier-Nippel hydr.
Zeitschalter	1 Schalter dazu Electric	Schmierschema F 6737
Scheibenwischer	1 Magnet-Ventil Lucifer V 24	Zentral-Chassisschmierung
Batterie Electrona Typ 6E7 à Amp/h 112	2 Rückstrahler	Oelvorschrift:
» -Kasten Stützen	1 FBW-Monogramm F 20 134	Kuppl.: Shell Tellus 15
Res.-Etui m. Handl. 10 m. Kabel		Getr.: " Jonax T 3
Steckdose f. H'Lampe BOSCH	BEHR Vorwärmheizgerät JN 20 24V	Schnellgang: " T 3
» f. Anh. Bel. Moser 16 pol	Electro-Schema \$ 5539	H. Achse: Caltex EP 90
" " " Spol. Seinhilla	Wasserpumpe F 100 B 24V	Lenkstock: Ate hydr. Öl
Schaltschema Z 51642 HEA-Heiz. V	Zündspule 24V	
Nebellampen	Support u. Betätg. hebel F 23775/F 23776	
Rückfahrlampe	Luftabscheider F 23590	
3 Kontr. Lampen Rot Electric 255 306	Support dazu F 23782	
1 " " Gelb Feller No. 668	Tank 5 Liter F 3518. 13	
" " Blau	Support dazu F 3518. 14	
" " Grün Feller No. 668 Diff. Sp.	Dampfabscheider 0/6714	
Zugschalter	Relais BOSCH SH/SE 20 A3	
»	Behr-Thomson Thermostat XB.004.65/15.000	
1 Ampèremeter 100 Amp.	Zugschalter	
	2 Kontr. Lampen	
Ausrüstung		Malerei
1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste \$ 5611	Ventilator u. Lichtmaschinen -	Grundanstrich n. PTT-Vorschrift
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. "	Antrieb Z 51637	Malerei
1 Km-Zähler Hasler R 10	Ventilator-Antr. kompl. V 2000	
Wegdrehzahl: 487 U/km	1 Support V 2001	
Adapter:	mit Flansch Z 1560	
Winkelgetr.	1 Antr. Welle Z 50746	
Verlängerung:	Licht.masch. Antr. Z 51431	
Seitenlänge:	Grundplatte Z 3505	
Tourenzähler:	2 Lager dazu Z 239	
Seitenlänge:	Riemenscheiben Z 3507 u. Z 3506	
1 Fernthermometer Hänni 3,5 m	2 Flanschen Z 1897	
» Rückblickspiegel	1 Flansch Z 3509	
1 Anhängenvorrichtung Moser Typ 1-B. 1039 B	1 Zwischenflansch E 20060	
Zentrallasche Z 51640	1 Antr. Welle OC 1133	
2 Schlepplaschen hinten F		Wagen wurde best. 30. 10. 68
2 Schlepplaschen vorn F		ist abzuliefern E. 1. 69
1 Wagenheber Nike 12,5 to		Abgeliefert an Karrosserie
1 Halter dazu F		Karrossier Gebr. Tüscher Zürich
1 Wagenwinde 5 To. Weiss		in Betrieb genommen 31. 1. 69
1 Halter dazu F		Garantie 12 Monate od 40.000 km
1 Pneufüllschlauch m		
1 Paar Schneeketten		Spezifikation gemäss Wagen
1 Schmierpresse		kontrolliert
Radkeil m. Tasche Gummi		
1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen		
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker		Wetzikon, 31. Jan. 69 Vis Ko.