

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse **Z 50386/26**
 » H'Achse
 Zwischenwelle **Z 283/13** Rohr
 Zwischenlager F
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr. **Gr. 7**
 » » HR-Antr. **" 7**
 Getr.-Bremsen/Arret.
 Br.-Sch.-Nabe Kong. Ring
 Bremsbacken F
 Bremsbelag Dim.

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert.Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » » »
 Card. Welle z. Winde Gr.

Hinterachse Type 50 St.

Hint.Achs-Zu'st'lg F **5005.033**
 Hint. Rad. » F **" 027**
 Winkelräder **Z 12/23** F **" 77**
 Stirnräder **Z 14/54** F **X 589/X 590**
 Diff.-Räder **Z 13/20** F **5005.113/63**
 Diff.-Sperre F **5005.041**
 El.-pn. Magn. Ventil **Lucifer 24V**
 Hinterachsbrücke F **5005.123**
 Antriebsgehäuse F **5005.14**
 Diff. Gehäuse F **5005.111/61**
 Diff. Wellen F **5005.122**
 Abdeckscheiben F **5006.116**
 Bremsnocken F **" 106**
 Support z. Br. Nocken F **" 101**
 Bremshebel F **5006.909/1+2**
 Bremstrommel F **" 110**
 Bremsbacken F **" 104**
 Belag **S 3586** Dim. **170/15/340**
 Bremsback. Fed. F **9581**
 Radkapsel F **13989**
 Flansch a. Antr. Kolben F **F 4005.106**
 Bremszylinder F **21686** Ø **125**
 » Support **5006.95**
 Gummipuffer u. Fassung **F 13991/14018**
 Br. Anord. **F 5005.032** Nachst. **F 20627**

Vorderachse

Vord. Radanord'g: **F 5004.013** *nur für 5763/64*
 Vorderachse F **22222 F**
 Achsschenkel links-rechts **F 5004.48/49**
 Drehzapfen **F 5004.56** Dr. Lager **T 163 X**
 Drehzapfen-Nadellager **div.**
 Radkapsel F **3077**
 Abdeckscheibe F **5006.114**
 Bremsbacken F **7106.38**
 Bremsback. Fed. F **16295**
 Bremstrommel F **7106.1**
 Bremsnocken F **7106.25**
 Bremszylinder F **21346** Ø **100**
 Belag **S 1942/13** Dim. **90/10-360**
 Doppelgelenkwelle
 Keilwelle kurz lang
 Antr. Gehäuse
 Winkelräder Z =
 Bremshebel **S 5861**
 Bremsnachstellung **F 5004.013**

ZF -hydro - Lenkung 8065 900125

Lenkungsanordnung F **24724**
 Lenkstock F Länge = **1020**
 Handrad Ø **550, ZF, 3 Sp.** F
 Handgasreg F **24577**
 Lenkstocksupport **23946**
 Lenkhebel a. Lenkst. F **7373 012 149**
 Schwenkarm a. Achssch. F **23274**
 Spurstangenhebel **F 5016.99/100**
 V'Lenkstange **F 23615**
 H'Lenkstange
 Spurstange F **7016.40/3**
 Amortisseur-Zu'st'lg F **7016.07**
 Gehäuse **F 7016.27/1+2** Kugelbolzen **X 618**
 Lenkradius **ca. 7800 mm**
 Lenkh.-P'pe **ZF 7633 900 432**
 » -Oelbehälter **7633 472 110**
 » -Filtereinsatz **7633 141 101**
 Je 1 Kugelgel. **17 40X25**
 » **2 1** »
 Je 1 H-D Schlauch **F 25166**
 » **2** » » **F 25167**
 Lenkvorgelege Hebel

Räder

Vord. Räder + GF+ **6-04-103-161a**
 Pneugr. **10.00-20 "Multipli Super**
 Marke **Firestone**
 Schrägschulter-Felgen **7.5-20"**
 Hint. Räder + GF+ **6-04-103-192**
 Pneugr. **10.00-20 "Multi Super**
 Marke **FIRESTONE**
 Schrägschulter-Felgen **7.5-20"**
 Distanzringe B = **114** mm
 Aufstieggring **F 24407**
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F **24960**
 Marke **Multi Super FIRESTONE**

Federaufhängung

Vord. Feder F **5002.26**
 Länge **1570** Breite **80** Blattz. **14**
 verstärkt mit Blatt an Stelle
 V. Feder-Büchsen F **15803**
 V. » -Bolzen F **18358**
 V. » -Support vorn **577** hint. **F 24125**
 V. » -Laschen F **X 578/1+2**
 V. » -Platte F **7003.20**
 V. » -Gummipuffer F **X 818**
 V. » -Briden F **18761/15**
 Stossdämpfer **Monroe 6600 Hub 179**
 Support oben **F 22617** unten **F 24880**
 Mittelbolzen **S 1806/45** Keil
 Gummihohlfeder **SC 11/9**
 Doppellast.-Hint. Feder F **5003.23**
 Länge **1600** Breite **120** Blattz. **12+4**
 verstärkt mit 1. Blatt an 2. Stelle **4 Hilfsfeder**
 H. Feder-Büchsen F **8499**
 H. » -Bolzen F **18359**
 H. » -Support vorn **16326** hint. **18360**
 H. » -Laschen F **5003.18**
 H. » -Platte F **5003.10**
 H. » -Briden F **5003.9/15**
 Zusatzfeder **F 5003.13** Blattz. **4**
 Support z. Zus. Feder **F 7003.11**
 Gummipuffer od. Hohlfeder **F 14042a/43a**
 Hohlfederanord'g
 Mittelbolzen **S 1806/4** Al. Beilage **F 20820/1**

FBW		Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis		No. 5760	
Zweileiter-2 Kr.-Bremsen		Auspuff und Heizung		Kippanlage			
Brems-Schema F25703251896H 2 Federspeicher Bosch 0482 070 006 1 Handbr. Verstärker West.		Auspufftopf F24893 Redukt. 23901		Lieferant			
1 Dr. Luftbehälter 20 l x 645 1 " 31e F1896613		Briden Topf 23805 Briden Rohr		Kipp-Presse Nr.			
Bremsbehälter 60 Liter F18966/4 1 " 50 " 1900017		Ausp.-Leitg. vor A'Topf 85/82 nach 85/82		Kipp-Pumpe Nr.			
6 » -Aufhäng. F22285/1		Heizrohr Ausp. Ende		Rücklaufventil			
Bremsdr.-Dopp. Manometer VDO/0-10atü		Hahnen f. Warmw.-Heiz'g		Hilfsrahmen F			
1 Manometer, einfach VDO/0-10atü		Defroster-Heiz'g		Kipp-Pumpentraverse F			
Br. Trittpl. Ventil 2-Kreis West 4613110100		Gebläse		Kipp-Pressenlagerung F			
Druck-Regler 6,5atü West 4753060000		Bosch-Schalter		Vord. Kipptraverse F			
1 Dr. Sicherungsventil 4341001020		Führersitz 2Pl		Hint. Kippwelle F			
Anh. Br. Ventil West 4710085000		Lieferant Hess, Bellach		» » -Anord'g F			
2 Rückschl. Ventil West 4340120000		Führersitz Platzz.		Ölbehälter F			
Umschaltapparat		Polster Gummiteppich		Absperrhahnen z. Ölleit.			
Überströmventil 1 West 4341030040		Spritzwand Stützen		Antr'welle m. Flanschen F			
2 " 4341030020		Armaturen Brett		Elektr. Anlage 24 V.			
Löseventil " 4343050000		Sonnenblendschild		Drehstrom-Lichtmaschine Bosch			
Frostsch. App. " 4321980000		Aktentasche a. d. Türe		Type 0101500006, L7/60400/24/1200R			
Bremskraftregler " 4757010010		Ablegefach a. Rückwand		Regler Bosch 0192033003			
Absperrhahn f. Anh. Br. 4520040020		Deckenlampe Pos. Lampen		Riemenscheibe z. Lichtm.			
1 Zweikreis-Schutzv. West 4347000030		Kabinenstütze F		Anlasser Bosch Nr. V			
1 Relais-Ventil " 4730140000		Gummiblock FN 69 A 1148		Type 0001410044			
rechts " 4523000020		Brendel-Chauffeursitz		Scheinwerfer 2 Bosch 0301006001 V			
Kuppl. Kopf Links " 4523030020		Cabinenbefestigung F24657/1		Scheinw.-Stütze L 22383 R 22383			
1 Doppelrückschlagv. " 4340170000		Brücke		Schluss-Blinklampe Bosch 031116001+02			
4 Reduzierventil " 4753100000		Lieferant Schlumpf + Denzler, Zug		Armat. Beleucht.			
1 Handbremsventil Bosch 0481016015		Brücke F L= B=		Signalhorn Bosch HO 1 FSH 24/9			
1 Elektr. Bremsvent. West 4343090000		Seitenladen-Höhe F		Lichtschalter " SH/KSA 3/7			
Notlöse-Umstellhahn " 4520030020		Rückladen-Höhe F		Batt.-Umschalter			
Warndr. Anzeiger Bosch SV/DWH 3/1		Aufsteckling-Höhe F		» -Hauptschalter			
Handbremsordnung F 257023/F		Stirnwand-Höhe F		Fussabbl.-Schalter Bosch SH/NF 4/1			
Vorg. Welle F24649 Supp. F22539		Eckpfosten F		Anlaßschalter " SH/TD 8/3			
Bremshebel F 21223		Seitenladenverschluss F		Sicherungs Dosen 4+6 fach ETA			
Gleitschlaufen F 21212		Rückladen- » F		Klixon			
Ausp. Bremse OE 1308 Betät F24577		Stecknagel F		Blinker-Automat Bosch SH/BVE 1/24/9			
F25058		Stangen-Transp.-Vorr. F		Blink-Automat f. Diff. Sp.			
Brennstoffbehälter		Sandstreu-Vorr. F		Relais Nebellampen Bosch SH/SE 2217/3-3			
Behälter F 21767 Inh. Lt. 200		Drehschemellager		1 Schalter f. Öl Druck Motometer 31.01.1028			
Einfüllstutzen F 6022		Blache					
F24826/2 Entlüft.		Blachengestell					
Aufhängung F 25028 Anord'g							
F22114/2							
Kotflügel und Motorhaube							
Vord. Kotflügel F							
Hint. Kotflügel F Trösch TR IV							
Kotfl'stützen vorn F hint. F							
Kotsch.-Lappen F 19384							
Trittbretter F							
Motorhaube F Halter F							
Abdeckblech. Stoßsch. F							

Elektr. Anlage V

Richt.-Anzeiger *Bosch - 9310 210 014*

Zeitschalter

Scheibenwischer

Batterie *Oerlikon* Typ *6Y10/50* Amp/h *125*

» -Kasten *F5026.13* Stützen *F24825*

Res.-Etui m. Handl. *8* m. Kabel

Steckdose f. H'Lampe *Bosch VM/DH2/1*

» f. Anh. Bel. *Marx 5 Polig*

Schaltschema *S 4376* HEA-Heiz. *V*
Bosch

Nebellampen *0-305-355-006*

Rückfahrlampe *Hella hängenel*

Kontr. Lampen Rot *Kirsten 25312501*
Gelb " *25312504*
» » Blau " *25312503*
» » Weiss " *25312503*
» » Grün *25482928* Diff. Sp.

Zugschalter *Kirsten 14070100*

» *1 Blinkerschalter*
Bosch SH/WH2/2

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.
1 Km-Zähler *Kienzle TGO 11-4/7 BK2*
Wegdrehzahl: *0,466*
Adapter: *38:18*
Winkelgetr.
Verlängerung:
Seitenlänge: *4650*
Tourenzähler: *VDO 120.03/23/3 + 80*
Seitenlänge: *2870 mm*
1 Fernthermometer *VDO 1900 Lang*
..... Rückblickspiegel
1 Anhängervorrichtung *Schlagenhauf*
1 Zentrallasche
2 Schlepplaschen hinten F
2 Schlepplaschen vorn F
1 Wagenheber
1 Halter dazu F
1 Wagenwinde To.
1 Halter dazu F
1 Pneufüllschlauch m
1 Paar Schneeketten
1 Schmierpresse
Radkeil m. Tasche *Erny Typ US*
1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

Diverses

Schmier-Nippel *hydr.*

Schmierschema

Zentral-Chassisschmierung

Oelvorschrift:

Kuppl.:

Getr.:

Schnellgang:

H. Achse:

Lenkstock:

Malerei

Grundanstrich

Malerei *Fertiganstrich CHassis+Kabine*

Aufschrift

Wagen wurde best. 27. Okt. 1970
ist abzuliefern Salon Genf 1972
Abgeliefert an Karrosserie
Karrossier Hess, Bellach
in Betrieb genommen 14. 2. 72
Garantie 12 Mte. 40'000 km
für Getriebe 2 Jahre
Spezifikation gemäss Wagen
kontrolliert

Wetzikon, 9.2.72 Vis H

mit Wilson Betriebe + SP134

Material-Liste zu Oelkühler: + Bremskraftverstärker

zu Wagen Nr.:

5760 ZVB

1	zu Oelkühler	am Motor	OE 2209
1	~~Support~~	Oellifter	OE 1817
	Support		
	Support		
1	Schlauch	F 25381	B.N.7,01
1	Schlauch	F 25437	B.N.7,01
1	Schlauch	F 25485	B.N.7,01
1	Schlauch	PTFE-SH-K-40	B.N.7,01
	Reduktion		E 02256
4	~~Reduktion~~	Rohrkopf E02141	F 21898
4	Rohrkopfschrauben		A.20 Din 7623
1	Rohrkopfschraube		A.16 Din 7623
1	Hohl-schraube		F 15618/2

Lenkhilfe:

1 Schlauch F 25166

1 - - F 25167

Von: Meister

[Signature]

Dat.:

B.R.7.11 Adapter

Magaziner

Dat.:

38.18

Leuchthilfe: 1 Schwenkverschrbg. JSVU-12-L17
2 - - - JSVU-15-L17
1 - - - F24809
2 Überwurfmuttern m 15-L
2 - - - m 12-L
2 Schneidring d 15-L
2 - - - d 12-L
1 Support f. Leitungen o. Motor F25086
1 - - - o. Rahmen M0160

2 Trachschräume auf VA F24991
2 - - - auf HA F24991

Trittplattenventil:

1 Vorrat vorne } F24992
1 Vorrat hinten }
1 Bremse vorne }
1 Bremse hinten F24991

Kilometerzählersaite Kiengle
4650 mm

Tourenzählersaite V70

2870 mm