

FBW	Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis No. 5766
Besteller: <i>Kt. Tiefbauamt</i>		Zürich	
Chassis-Type <i>70-RK/E3</i>	Tragkraft <i>kg</i> Garant. Ges. Gew. <i>18000 kg</i>	Chassis Gew. V. <i>4230</i> Wagen Gew. V. <i>H. 4870</i>	Total <i>9100</i> Total
Disposition F <i>7000.166</i> Rahmen F <i>7001.146</i> Radst. <i>4450</i> Überh. V. <i>1240</i> H. <i>960</i> Stoßschienebefest. <i>F25084</i> Zentr. Stossflasche Bolzen <i>F21670/3</i> Rahmentraverse v <i>F24839/2</i> Bolzen <i>Stoßbalken F24840/3</i>	Oeldruck-Manometer <i>V40.60</i> Kühlwasserpumpe <i>OE1014</i> Welle u. Flügelrad <i>E10002 E10603</i> Dichtung <i>Hxia 912037</i> Windflügel <i>Behr-Visco.62.005.06.600</i> Keilriemen z. W-P <i>12,5x1900</i> Luftfilter <i>M+H 45440.65134</i> Filtereinsatz <i>C23440</i> Ansaugrohr <i>EO8927 vorn</i> Auspuffrohr <i>E13329, E13401/E13501</i> Ölfilter <i>OKH 10.60.39</i> <i>Rücklaufleitung OE1814</i> Filtereinsatz <i>H 10.60</i> Einspritzpumpe <i>Bosch Nr.03245240</i> Type <i>PE6P 110/721RS 117</i> Spritzverst. <i>EP-SP500-1100Z 6R10</i> Regler <i>RQ250/1075 PH71DR</i> Förderpumpe <i>FP/K22PS</i> Einspritzdüsen <i>JLL 145 5172</i> Einspr. Leit. <i>E19714-E19719</i> Br'stoff-Filter <i>O.450.136.001</i> Filter-Einsatz <i>1457 434 062</i> Br'stoff-Leitg. <i>E19580/E19680</i> Reguliergestänge <i>F24468</i> Druckluftanlasser Kompressor <i>Bosch 0480 024 004</i> <i>Schlauch PTFE 12-40</i> » -Geräuschdämpfer » -Anord'g <i>OE 2043</i> » -Filter <i>MANIV 4101082 123</i> » -Keilriemen <i>12,5 x 1900</i> » -Filter-Einsatz Nova H-D Dr.Regler ND 14/ » Verteilkopf 25/ » Anlassventil 25/43 » Anlassvergaser ND 12/14 » Br.Dr.Regler 14/ » Startventile ND 16/ » H-D-Manometer ND 211/ » Pneuffüllventil ND 24/34 » Dr.-Luftverteiler ND 13/ » H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A 6 Starterleitg. <i>CHema OE 0233</i> Oelkühler <i>E 22012</i> 1 Oelschlauch <i>F 25381</i> 2 " <i>F 25661</i> 2 Oelschlauch <i>F 25379</i> 1 " <i>F 25485</i> Verlängerung Reduktion Rohrkopf Hohlschraube Krümmer	Kühler No. Zeich. <i>F24844/Disp F24847</i> Ausf. <i>Attrappe F24849/1</i> Fabr. <i>F24506/1+2</i> Verschl. <i>F19610</i> Rouleau od. Jalousie Thermost. <i>HMOT V1628 OE 1030</i> <i>Kühlerdecke F 25254</i> K'Stützen <i>CHema 25563</i> K'Dicht'g Wasserhahnen Ventilatorantrieb Keilriemen <i>12,5 x 1900 1050</i> Ventilatorwelle Länge: Ventilatorführung Gummiband Expansionsgefäß Überdruckventil <i>0,25 A Lü F24793</i> F+S Kupplung GF420 KR Kuppl'g Zu'st'lg F <i>25416</i> Kuppl'gstrichter F <i>23798</i> Kuppl'gskorb F Lamellen auss. F inn. F Kuppl'Feder F Pedal-Anord'g F <i>25369</i> Ku. Pedal F <i>24464</i> Gaspedal <i>X1646</i> Geberzylinder <i>A TE3.2422-2372.3</i> Nehmerzylinder <i>" 3.2528-0501.3</i> <i>Feder-Serro-Kupplungshilfe F25462</i> ZF Getriebe No. Zchn. No. Mod. <i>S6-90</i> Übers. 1:7,03 Gänge <i>12</i> <i>GV 90</i> Flansch Gelenk <i>1229 218 021</i> Schalt'ghebel Schaltventil Schaltwelle Km-Zählerantr. Z = Handbr. Hebel <i>F16330 F24471</i> <i>1:1205</i> Nebenantrieb i = 1:1,5 Mod. <i>N70-30</i> <i>Magnetventil Lucifer 24V 131 E03P55</i> Flansch dazu Schnellgang Nr. » -Übersetzung i = 1 : » -Anord'n'g F St. » -Platte vorn F » -Supp. hinten F » -Betätigung F Antr. Flansch Abtr. » Lenkst. Schalter <i>Bosch 0341 810 010</i> Dopp. Mag. Ventil <i>Bosch</i> Stabfilter <i>Bosch 0457 102 002</i>	
<p>Motor Type <i>E3</i> No. <i>5077</i></p> <p>Stüchl. <i>6</i> Bohr'g <i>128</i> Hub <i>150</i> Drehzahl/min. <i>2100/2300</i> Steuer-PS <i>58,9</i> Brems-PS <i>210</i> Geschw./Std. <i>76/14</i> Km Holsetlader Aufhängering <i>E 17227</i> Vord. Motortragtraverse <i>17325</i> Vord. Motortraglager <i>E 1731</i> <i>2 Support m. Poilstra OE 1726</i> Hint. Motortraglager <i>OE 1732</i> Steuergehäuse <i>EO 1508</i> Deckel <i>EO 1309</i> Kurbelgehäuse <i>EO 1901</i> Kurbelw. Lager <i>EO 3106-08</i> Kurbelwelle <i>EO 3401</i> Schwungrad <i>EO 5414</i> Zahnkr. <i>M 5.9</i> Schwing. Dämpfer <i>EO 3216</i> Nabe <i>EO 3117</i> Riemenscheibe <i>EO 3930</i> Kolben <i>BF 18697 P13 Fab. Nova</i> Kompr'ring <i>EO 3540</i> Oelabstr. <i>EO 3546</i> » <i>EO 3545</i> Oelrückl. <i>EO 3548</i> Pleuelstangen <i>EO 3437/EO 3310</i> Gew. <i>4640</i> Pleuellager <i>EO 3310</i> Oelwanne <i>EO 4501</i> Oelmeßstab <i>EO 4211</i> Verschluss <i>EO 0434</i> Kipphebel-Ausl. <i>EO 6019</i> Einl. <i>EO 6021</i> Schlepphebel Einl. <i>EO 6020</i> Ventilstößel <i>EO 6008</i> Nockenwelle <i>EO 6201/OE 1202</i> Nockenwellenlager <i>EO 6004/02/05/06</i> Tacho-Antrieb <i>EO 1202</i> Steuerkette Triplex <i>EO 7016</i> Glieder Kettenspanner <i>EO 0701</i> Zyl.-Block -Büchsen <i>EO 1510M</i> Zylinderkopf <i>EO 8701</i> -Dicht'g <i>EO 8502</i> Ventile m. Schirm Einl. <i>EO 8404</i> » oh. » <i>EO 8104</i> » » Ausl. <i>EO 8303</i> Ventilführung Einl. <i>EO 8105/EO 8205</i> » Ausl. <i>EO 8005</i> <i>EO 8309</i> Ventilfedern-Einl. <i>EO 8211</i> -Ausl. <i>EO 8310</i> Oelpumpe <i>OE 0917</i> -Überdr. Ventil <i>EO 0913</i></p>			

Cardan

St.

Cardanwelle V'Achse

» H'Achse Z 51604/6

Zwischenwelle F 24818/6 Rohr

Zwischenlager F 24476

Antriebsflansch F 24606 ZW

Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr. GWB387/3

» » HR-Antr. GWB387/3

Getr.-Bremsen/Arret.

Br.-Sch.-Nabe Kong. Ring

Bremsbacken F

Bremsbelag Dim.

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.

Schaltung-Vert. Getr. St.

V'Aufhäng. » »

H' » » »

Card. Welle z. Winde Gr.

Hinterachse Type 70 St. 387

i = 1:7,45

Hint. Achs-Zu'st'lg F 7005.010

Hint. Rad. » F 7005.07

Winkelräder Z $\frac{14}{29}$ F 7005.19Stirnräder Z $\frac{15}{54}$ F 7005.60 u. 2Diff.-Räder Z $\frac{12}{30}$ F 7005.4/3

Diff.-Sperr F 7005.019

Lucifer

El.-pn. Magn. Ventil 131 E03P55, 24V

1 Mittelschalter XD 64-8-E51G1/15

Hinterachsbrücke F 7005.92

Antriebsgehäuse F 7005.70

Diff. Gehäuse F 7005.69

Diff. Wellen F 7005.34

Abdeckscheiben F 5006.116

Bremsnocken F 7006.31

Support z. Br. Nocken F

Bremshebel F 7006.59/1+2

Bremsstrommel F 5006.110

Bremsbacken F 5006.104

Belag S 3586 Dim. 170x15x340

Bremsback. Fed. F 9581

Radkapsel F 7005.40

Flansch a. Antr. Kolben F 24376

Bremszylinder F 21686 Ø 125

» Support F 7006.60/1+2

Gummipuffer u. Fassung F 13991, F 14018

Br. Anord. 7005.08 Nachst. F 7005.08

Vorderachse 50 RE

Vord. Radanord'g: F 5004.013

Vorderachse F 5004.61

Achsschenkel links-rechts 5004.48/49

Drehzapfen F 5004.56 Dr. Lager T163X

Drehzapfen-Nadellager div.

Radkapsel F 3077

Abdeckscheibe F 5006.114/1+2

Bremsbacken F 7106.3

Bremsback. Fed. F 16295

Bremsstrommel F 7106.1

2 Bremsnocken F 7106.25

Bremszylinder F 21346 Ø 100

Belag S 1942 Dim. 90/10 - 360

Doppelgelenkwelle

Keilwelle kurz lang

Antr. Gehäuse

Winkelräder Z =

Bremshebel Z 1251

Bremsnachstellung

ZF Hydro Lenkung ZF 8065 975 181

Lenkungsanordnung F 25331

Lenkstock ZF 8065 975 181 Länge =

Lenksäule ZF 7480 419 460

Handrad Ø 580 3 Sp. ZF 7368013 214

Handgasreg F 24468

Lenkstocksupport F 24456

Gelenkwelle X 1640/1

Lenkhebel a. Lenkst. F 24714 v. ZF

Schwenkarm a. Achssch. F 24681

Spurstangenhebel 5016.99/100

V'Lenkstange F 25286

H'Lenkstange

Spurstange F 22845

Amortisseur-Zu'st'lg F Z 50250

Gehäuse F 11101/F 11165 Kugelboizen X 618

Lenkradius ca. 7300 mm

Lenkh.-P'pe ZF 7636 955 144

» -Oelbehälter 7632 472 115

» -Filtereinsatz 7632 141 102

Je 1 Kugelgel.

» 2 »

Je 1 H-D Schlauch F 25486

» 1 » » 25524

Lenkvorgelege Hebel

Räder

Vord. Räder +GF+ 103T 161-4

Pneugr. 11.00-20"

Marke Multiply Firestone

Schrägschulter-Felgen 8.00-20"

Hint. Räder +GF+ 103T 174-4

Pneugr. 11.00-20"

Marke Multiply Firestone

Schrägschulter-Felgen 8.00-20"

Distanzringe B = 114 mm

Aufstiegtring

Res. Felge mit Pneu Anordn. F

Marke Multiply Firestone

VF Anordnung F 25331

Laschen " F 24823

Federaufhängung

Vord. Feder F 5002.23 (11B1)

Länge 1570 Breite 80 mm Blattz. 11

verstärkt mit 1 Blatt an 4 Stelle

V. Feder-Büchsen F 15803

V. » -Bolzen F 18358

V. » -Support vorn X 577 hint F 25332

V. » -Laschen F X 578

V. » -Platte F 7003.20

V. » -Gummipuffer F 818/F 13172

V. » -Briden F X 598/1

Stossdämpfer

Support oben unten

Mittelbolzen S 1806/81 Keil

Gummihohlfeder SC 11/9

Doppellast.-Hint. Feder F 5003.23

Länge 1600 Breite 120 Blattz. 12

verstärkt mit Blatt an Stelle

H. Feder-Büchsen F 8499

H. » -Bolzen F 18359

H. » -Support vorn 18360/F 16326 hint.

H. » -Laschen F 5003.19

H. » -Platte F 7003.5

H. » -Briden F 7003.4

Zusatzfeder F 5003.13 Blattz. 4

Support z. Zus. Feder F 7003.11

Gummipuffer od. Hohlfeder F 14042 H/43 F

Hohlfederanord'g

Mittelbolzen S 1806/29 Al. Beilage F 20838/1

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis No. 5766

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Brems-Schema F 25445
 1 Handbr. Verstärker West. 6HV03
 1 Dr. Luftbehälter 20 l X 645
 2 Bremsbehälter 68 Liter F 19000/2
 1 " " 50 " F 19000/1
 6 » -Aufhäng. F 23285/2
 4 " " F 18480/2
 Bremsdr.-Dopp. Manometer VDO, 0-10, 60 φ
 1 Manometer, einfach VDO, 0-10, 60 φ
 Br. Trittpl. Ventil West 461 311 010 0
 1 Drucksicherungsventil 3,5 West. 434 100 100 0
 Druck-Regler West. 17 293. 01
 1 Drucksicherungsventil 4,5 West. 434 100 102 0
 2 Dr. Sicherungsventil 3,8 West. 434 103 000 0
 1 " " 5,5 " 434 103 002 0
 Anh. Br. Ventil West A 333
 1 Doppelrückschlagventil West. 434 017 004 0
 2 Rückschl. Ventil West. 17 362. 00
 1 Druckreduzier " 6,0 HED West. 316. 02
 1 Umschaltapparat " 5,8 " " 316. 02
 Überströmventil .
 Löseventil West. 17 250
 1 Frostsch. App. West. 159 F 4-01
 Behälter L 4-504-011
 Absperrhahn f. Anh. Br. BEKA RW 66-1
 » -Ventil West. 17 354-03
 rot, grau GL 664 G
 Kuppl. Kopf gelb " GL 664 B
 " " Anordnung F 25446
 Stoppschalter Bosch 0 344 400 006
 Warndr. Anzeiger Bosch 0 484 203 002
 Handbremsordnung F 24778
 1 Vorg. Welle F 22533 Supp. div.
 Bremshebel F div.
 2 Gleitschlaufen F 21212
 1 Arbeitszylinder West. 421 411 024 0
 1 Fussventil " 463 013 000 0
 Ausp. Bremse OE 1314 Betät F 23575

Brennstoffbehälter

Behälter F 25425 Inh. Lt. 200
 Einfüllstutzen F Entlüft.
 F 22113/2
 Aufhängung F 22114/2 Anord'g
 Nylonschläuche φ 8/10 u. 6/8 φ

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F 24854/1+2
 Hint. Kotflügel F Trobsch TRV
 F 22968
 Kotfl'stützen vorn F 19861 hint. F 19861
 F 19384/3+4
 Kotsch.-Lappen F 25129/1-3
 Trittbretter F 24881/1+2
 Motorhaube F Halter F
 Abdeckblech. Stoßsch. F 24881/1+2

Auspuff und Heizung

Auspufftopf Z 3804 Redukt.
 Briden Topf Z 3805 Briden Rohr
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf 85/82 φ nach 85/82 φ
 Heizrohr . Ausp. Ende Z 1800
 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g
 Defroster-Heiz'g Hornkohl W 008.13088
 Gebläse
 Bosch-Schalter

Führersitz F 24781

Lieferant Frech-Hoch
 Führersitz Platz.
 Polster Gummiteppich
 Spritzwand Stützen
 Armaturenbrett
 Sonnenblendschild
 Aktentasche a. d. Türe
 Ablegefach a. Rückwand
 Deckenlampe Pos. Lampen
 Kabinenstütze F 24782
 Gummiblock FM 69/65 672
 Armaturen-Anordnung F 24861
 Brendel-Chauffeursitz
 1 Traverse v F 24445/1+2
 1 Support h F 24780/1+2
 Einsteig-Anordnung F 24740

Brücke

Lieferant Welaki Typ 137 Wirz
 Brücke F L = B =
 Seitenladen-Höhe F
 Rückladen-Höhe F
 Aufsteckling-Höhe F
 Stirnwand-Höhe F
 Eckpfosten F
 Seitenladenverschluss F
 Seitenladen-Abstütz'g F
 Rückladen- » F
 Stecknagel F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager
 Blache
 Blachengestell

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Pressen Nr.
 Kipp-Pumpe 910 DZ 23, Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 » » -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage V.

Drehstrom-Lichtmaschine Bosch
 Type 0.120.400.571
 Regler Bosch 192-033-003
 Riemenscheibe z. Lichtm.
 Anlasser Bosch Nr. V
 Type 0 001.410.044
 Scheinwerfer Bosch 0 301 007 007/008 V
 Gehäuse " 1 305 235 006
 Scheinw.-Stütze L R
 Schluss-Blinklampe
 Armat. Beleucht.
 Signalhorn Bosch HO/FSH 2419
 Lichtschalter " SH/KSA 3/7
 Batt.-Umschalter
 » -Hauptschalter
 Fussabbl.-Schalter
 Anlaßschalter Bosch 0 343 004 003/SH/10/813
 3 Sicherungsdosen 6fach Bosch SEA 18 L 12
 Klixon GDA 35f. Lichtschalter
 Dlinker-Automat Bosch SH/BVE 24/9
 Blink-Automat f. Diff. Sp.
 Relais f. Lichtlupe Bosch 0 332 003 012

Elektr. Anlage V		Diverses
Richt.-Anzeiger	1 Dr'lufthorn <i>Acorsi GA</i>	Schmier-Nippel <i>Hydraulik</i>
Zeitschalter	1 Schalter dazu	Schmierschema
Scheibenwischer	1 Magnet-Ventil <i>Lucifer 121H035224V</i>	Zentral-Chassisschmierung
Batterie Typ <i>6V 10/3 à Amp/h 120</i>	2 Rückstrahler <i>ULLO 7537</i>	Oelvorschrift:
» -Kasten <i>5026.13</i> Stützen <i>F22347</i>	1 FBW-Monogramm <i>S 5416 A/1</i>	Kuppl.:
Res.-Etui m. Handl. m. Kabel	<i>je 1 Schild S 6172/5, 6, 7</i>	Getr.:
Steckdose f. H'Lampe <i>Bosch-0352 222 003</i>	<u>Schneepflug-Ausrüstung</u>	Schnellgang:
» f. Anh. Bel. <i>0-352-070-009</i>	<u>Anordnung d. Öelpumpe</u>	H. Achse:
Schaltschema HEA-Heiz. V	<u>am Motor OE 1113</u>	Lenkstock:
2 Nebellampen <i>Halogen häng. 0-305-355-006</i>		
Rückfahrlampe		
Kontr. Lampen Rot	<i>1 Öelpumpe Bosch Typ HY/ZFR2/HBR101</i>	
» » Blau	<i>Best. Nr. 0510540003</i>	
» » Grün Diff. Sp.	<i>mit Riemenscheibe Z 3601</i>	
Zugschalter	<i>1 Support E 11229</i>	
»	<i>1 Schwinge E 11430</i>	
<i>2 Positionslampen SAW303/22</i>	<i>1 Zwischensupport E 11329</i>	
<i>1 176zweigdose 8pol. AK 198</i>	<i>1 Riemenscheibe auf Kurbelwelle</i>	
<i>1 Drehlampe Bosch RKLE 90/24V orange</i>	<i>V 2207/V 2176/E 03930</i>	
	<i>2 Keilriemen 12,5 x 1450 La</i>	
Ausrüstung		
1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste		
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.	<u>Frontpflug-Befestigung F25082/1</u>	Malerei
1 Km-Zähler <i>Kienzle TGO 11-4/7/BKI</i>	<i>2 Support F 25083</i>	Grundanstrich
Wegdrehzahl: <i>1165 U/km</i>	<i>8 Augen F 25077</i>	Malerei <i>Fertiganstrich</i>
Adapter: <i>17:20</i>	<i>2 Schlepplaschen Kompl. F 21670</i>	
Winkelgetr. <i>Kienzle TWG 5D-1000/1</i>		
<i>Betriebsstundenzähler Moto Meter</i>		
Verlängerung: <i>M. 43.01.1023/24V, 60φ</i>		
Seitenlänge: <i>2300</i>	<u>Seitenflügel-Befestigung F25444</u>	
Tourenzähler: <i>VDO 120.03/25/45.100φ</i>	<i>8 Augen F 25447</i>	
Seitenlänge: <i>1400</i>	<i>1 Druckluftbehälter solt. Blatt 5</i>	Aufschrift
1 Fernthermometer <i>VDO, 52-1900 Lang</i>		
..... Rückblickspiegel		
1 Anhängenvorrichtung <i>35T Schlagenhauf</i>	<u>Beleuchtung</u>	
1 Zentrallasche	<i>v. K. Peter geliefert:</i>	
2 Schlepplaschen hinten F	<i>1 Lichtumschalter HUBA Typ 11-5</i>	Wagen wurde best.
2 Schlepplaschen vorn F	<i>1 Steckdose Bosch Typ VM/DL7/1</i>	ist abzuliefern <i>15.2.72</i>
1 Wagenheber	<i>1 Halter dazu Nr. 152943</i>	Abgeliefert an Karrosserie
1 Halter dazu F	<i>Anordnung der Steckdose x 396</i>	Karrossier
1 Wagenwinde To.	<i>El. Schema K. Peter Nr. 138940</i>	in Betrieb genommen <i>1. März 1972</i>
1 Halter dazu F		Garantie <i>40'000 Km od. 12 Mte</i>
1 Pneufüllschlauch <i>7 m</i>		
1 Paar Schneeketten	<u>von K. Peter geliefert u. montiert:</u>	Spezifikation gemäss Wagen
1 Schmierpresse	<i>Steuerventil in Kabine</i>	kontrolliert
Radkeil m. Tasche <i>Erny Typ US</i>	<i>Rohrleitungen u. Schläuche</i>	
1 Schleppseil <i>16 φ m. Kauschen</i>	<i>(Hydraulikrolaus Kippolbehälter)</i>	
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker	<i>Gummipuffer f. Vorderfeder-Arretierung</i>	Wetzikon, <i>1. März 1972</i> Vis <i>St.</i>

AUSRÜSTUNGS - UND ERSATZTEILLISTE

FBW-NORMALLENKERKABINE

ZCHG. 130-5725-2

KOM. 60.494

CHASSIS-NO. 5766

WG.-NO 39

KUNDE : Tiefbauamt

ABGEL. 22.12.71

1 Aktenfach (an Kabinenrückwand)	FHS
2 Aschenbecher	GHE 550 0021
1 Aussenspiegel	WB 111/2
1 Aussenspiegel	ZANETTI
1 Bodenbelag	PEGULAN
1 Bowdenzug mit Knopf (Heizung)	HORNKOHL & WOLF 6774
2 Carnaführungen an Seitentüren	BRAVO No. 900
1 Deckenlampe	HELLA 20/78 CB
2 Doppelblinker	BOSCH 9310 210014
2 Dornschlüssel 4-kant	GHE 600 0156
2 Düsen für Scheibenspülanlage	SAFAP
1 Fahrersitz	BREMSHEY FA 408
2 Fensterheber	HESS 11.006
2 Fensterkurbel	HESS 11.102
1 Frontscheibe bombiert	Zch. 130-5725-9
1 Fussdüse rechts	HORNKOHL & WOLF 13-550
1 Ganghebelmanschette	FHS
4 Gummihaubenhalter	GHE 602 0023
2 Gummirosetten für Türgriffe	BRAVO 3336
1 Haltegriff	GHE 582 0009
1 Halteschlaufe an Sitzkiste	FHS
1 Handbremshebel-Manschette	FHS
2 Heckscheiben (865 x 295)	SECURIT
1 Kabinenheizung	HORNKOHL & WOLF 13.088
1 Kabinenheizungsaufsatz	FHS
1 Kleiderhaken	HAUPTLIN 158/2
2 Luftausströmer (Defroster)	HORNKOHL & WOLF 13-229
1 Sitzbank mit Werkzeugkasten und Schubladen	FHS
2 Sonnenblenden	GHE 5620066
2 Spiegelhalter, drehbar	BLASER Typ "S"
2 Spiegelhalterverstärkungen	FHS
2 Steuerstockabdichtungen	FBW F 25105
1 Scheibenwischeranlage (2-Arm), Motor-No.	BOSCH 0390 817001
1 Scheibenspülanlage pneumatisch, Airmatic LC50	SAFAP
Scheibeneinziehgummi mit Strippe	LONSTROFF 4329 und 4350
Türfalzgummi	DAETWYLER 96/012
Türabdichtungsgummi unten	RELLGOM 2504
1 Türgriff mit Schloss	BRAVO 3352
1 Türgriff ohne Schloss	BRAVO 3351
2 Türschlüssel	BRAVO 5415
2 Türschlösser links und rechts	BRAVO 3439
2 Türhalterbeschläge	GHE 6030035/36
2 Türhaltebänder	GHE 6030007
2 Türenscheiben	SECURIT
6 Türscharniere 70 mm mit Schmiernippel	H M6
1 Türentasche	FHS
Türenscheibenführung	KAPP 5/019/456

Türenscheibenabdichtung innen
Türenscheibenabdichtung aussen
1 Windflügel mit Beschläge
1 Zentraldüse
1 Zugschalter (Scheibenwischer)
2 Zuziehgriffe

BRAVO flexible "D"
BRAVO flexible "D"
FHS/Völlmin K.
HORNKOHL & WOLF 13-750
BOSCH 0340 109006
COTAL 176/160 mm

16. Dezember 1970 / me