

FBW	Wagen-Spezifikation			Motor u. Chassis	No. 5769
	Besteller: <i>Autoverkehr Biel-Meinisberg AG 2552 Orpund</i>				
Chassis-Type	<i>50U - EU3</i>	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H. Total
		Garant. Ges. Gew.	kg	Wagen Gew. V.	H. Total
Disposition F	<i>Z 51953</i>	Oeldruck-Manometer	<i>VDO</i>	<b>Kühler</b> No.	
Rahmen F	<i>Z 4077</i>	Kühlwasserpumpe	<i>OE 1013</i>	Zeich.	<i>Z 3685</i> Disp. <i>Z 51771</i> Ausf.
Radst.	<i>5500</i> Überh. V. <i>2260</i> H. <i>3050</i>	Wasserrohr	<i>E 10542</i>	Fabr.	Verschl.
Stoßschienebefest.		Welle u. Flügelrad	<i>E10002, E10603</i>	Rouleau od. Jalousie	
Zentr. Stosslasche	<i>Z 3700/Bolzen Z 3701</i>	Dichtung	<i>Axia 912037</i>	Thermost.	<i>E 10827</i>
Rahmentraverse v.	Bolzen	Windflügel	<i>V 2002</i>	K'Stützen	
Einsatzstück	<i>F 3517.16</i>	Keilriemen z. W-P	<i>BX 67</i>	Schema	<i>Z 51956</i>
Anhänge Oese	<i>F 21854, Kugel Ø 50</i>	Luftfilter	<i>M+H 45 440 65 104</i>	K'Dicht'g	
Motor	Type <i>EU3</i> No.	Entspannungstopf	<i>E 13820</i>	Euroschieber	<i>1146</i>
Stüchl.		Filtereinsatz	<i>C 23440</i>	Wasserhähnen	<i>N 2239</i>
Zylinderz.	<i>6</i> Bohr'g <i>128</i> Hub <i>150</i>	Ansaugrohr	<i>E 08727</i>	Ventilatorantrieb	<i>V 2000, Z 51771</i>
Drehzahl/min.	<i>2100/2300</i> Steuer-PS <i>58,9</i>	Auspuffrohr	<i>E 13029, E 13030</i>	Keilriemen	<i>12,5 x 1100</i>
Brems-PS	<i>210</i> Geschw./Std. <i>74/80</i> Km	Oelfilter	<i>M+H 6750792286</i>		<i>Z 50746</i> <i>700</i>
Holsetlader		Filtereinsatz	<i>H 10.60</i>	Ventilatorwelle	<i>OC 1133</i> Länge: <i>440</i>
Aufhängering	<i>E 17327</i>	Einspritzpumpe	<i>Bosch</i> Nr.	Ventilatorführung	<i>Z 2113</i>
Vord. Motortragtraverse		Type	<i>PE 6P 110/721 RS 117</i>	Gummiband	<i>Z 2114</i>
Vord. Motortraglager	<i>Z 51635, E 17316</i>	Spritzverst.	<i>" EP-SP500-1100 Z 6 R 10</i>	Expansionsgefäß	<i>Z 3705</i>
Hint. Motortraglager	<i>V 1431, E 17416</i>	Regler	<i>" RQ 250/1075 PA 71 DR</i>	Überdruckventil	<i>Z 51349</i>
Steuergehäuse	<i>E 01529</i> Deckel <i>E 01130</i>	Förderpumpe	<i>" FPK/22 P 5</i>	Niveaugerät	<i>Asper Nr. 2040</i>
Kurbelgehäuse	<i>E 01801</i>	Einspritzdüsen	<i>" DLL 145 S 172</i>	<b>Leyland - Kupplung</b>	
Kurbelw. Lager	<i>E 03106 - 08</i>	Einspr. Leit.	<i>E 19514 - 19</i>	Kuppl'g Zu'st'lg	<i>F OE 0516</i>
Kurbelwelle	<i>E 03401</i>	Br'stoff-Filter	<i>" 0450 127 003</i>	Kuppl'gstrichter	<i>F</i>
Schwungrad	<i>E 05607</i> Zahnkr. <i>M 5.9</i>	Filter-Einsatz	<i>" 1457 434 062</i>	Kuppl'gskorb	<i>F</i>
Schwing. Dämpfer	<i>E 03216</i> Nabe <i>E 03117</i>	Br'stoff-Leitg.	<i>E 19826</i>	Lamellen auss.	<i>F inn. F</i>
Riemenscheibe	<i>E 03730</i>	Reguliergestänge	<i>Z 51845</i>	Kuppl'Feder	<i>F</i>
Kolben	<i>E 03051</i>	Druckluftanlasser	<i>O 480 034 101</i>	Pedal-Anord'g	<i>F</i>
Kompr'ring	<i>E 03440</i> Oelabstr. <i>E 03546</i>	Kompressor	<i>Bosch SY 52/35 01</i>	Ku. Pedal	<i>F</i>
»	<i>E 03545</i> Oelrückl. <i>E 03548</i>	Schlauch Zulauf	<i>DD 2.144, Rücklauf F 25486</i>	Gaspedal	<i>Z 2618/1+2</i>
Pleuelstangen	<i>E 03437</i> Gew. <i>4640</i> 2	» -Geräuschdämpfer		Federzyl.	<i>Z 357/1</i>
Pleuellager	<i>E 03310</i>	» -Anord'g	<i>OE 2045 A 1</i>	Geberzylinder	
Oelwanne	<i>E 040284, E 04527 S</i>	» -Filter	<i>M+H 3100763 013</i>	Nehmerzylinder	
Oelmeßstab	<i>OE 0428</i> Verschluss <i>OC 0411</i>	» -Keilriemen	<i>12,5 x 1300</i>	<b>FBW- Getriebe</b> No.	
Kipphebel-Ausl.	<i>E 06119</i> Einl. <i>E 06021</i>	» -Filter-Einsatz		Zchnng. No.	
Schlepphebel Einl.	<i>E 06120</i>	Nova H-D Dr.Regler	<i>ND 14/</i>	Mod.	<i>P 651</i> Übers. <i>1:5,1</i> Gänge
Ventilstößel	<i>E 06008</i>	» Verteilkopf	<i>25/</i>	Antr.	
Nockenwelle	<i>E 06201</i>	» Anlassventil	<i>25/43</i>	Flansch	<i>P 2041</i>
Nockenwellenlager	<i>E 06004/02/05/06</i>	» Anlassvergaser	<i>ND 12/14</i>	Abtr.	<i>" Z 1534</i>
Tacho-Antrieb		» Br.Dr.Regler	<i>14/</i>	Gelenk	
Steuerkette Triplex	<i>E 07116</i> Glieder	» Startventile	<i>ND 16/</i>	Schalt'g	<i>Z 51917</i> Schaltventil <i>F 24623</i>
Kettenspanner	<i>OE 0703</i>	» H-D-Manometer	<i>ND 211/</i>	Gangschalter	<i>F 221389</i>
Zyl.-Block		» Pneuffüllventil	<i>ND 24/34</i>	Schaltwelle	
Zylinderkopf	<i>E 08701</i> -Dicht'g <i>E 08502</i>	» Dr.-Luftverteiler	<i>ND 13/</i>	Km-Zählerantr.	<i>Z =</i>
Ventile m. Schirm Einl.	<i>E 08404</i>	» H-D Luftbehält.	<i>40 L, ND 19/53 A</i>	Handbr. Hebel	<i>Z 2423</i>
» oh. » »	<i>E 08104</i>	6 Starterleitg.		Nebenantrieb i =	Mod.
» » » Ausl.	<i>E 08303</i>	Oelkühler	<i>OE 2210</i>	Flansch dazu	
Ventilführung Einl.	<i>E 08105/08205</i>	Oelschlauch	<i>F 25379</i>	Schnellgang	<i>SP 131</i> Nr.
» Ausl.	<i>E 08005</i>	Oelschlauch	<i>F 25486</i>	» -Übersetzung i = 1 :	
Ventilfedern-Einl.	<i>E 08211</i> -Ausl. <i>E 08309</i>	Verlängerung		» -Anordn'g	<i>F</i> St.
Oelpumpe	<i>OE 0917</i> -Überdr. Ventil <i>OE 0913</i>	Reduktion		» -Platte vorn	<i>F</i>
		Rohrkopf		» -Supp. hinten	<i>F</i>
		Hohlschraube		» -Betätigung	<i>F</i>
		Krümmer		Antr. Flansch	<i>P 2505</i>
				Abtr.	<i>" SWF 3-stufig</i>
				1 Lenkst. Schalter	<i>Bosch 0341810 006</i>
				2 Dopp. Mag. Ventil	<i>Sicheron 24.6.1. P 179</i>
				Stabfilter	<i>Bosch</i>
				1 Relais	<i>Gfeller S 10093 24V</i>



FBW

## Wagen-Spezifikation

Motor u.  
Chassis

No. 5769

## Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Brems-Schema *Z 5195 P*  
 1 Handbr. Verstärker West. *6Hr 03*  
 1 Dr. Luftbehälter 20 l *X 645*  
 2 Bremsbehälter *60 Liter F 18966/4*  
 " *50 " F 19000/1*  
 6 » -Aufhäng. *F 23285/1*  
 Bremsdr.-Dopp. Manometer *VDO 0-10*  
 1 Manometer, einfach *VDO 0-10*  
 Br. Trittpl. Ventil *Beka SD 62*  
 Druck-Regler " *RP 64*  
 1 Dr. Sicherungsventil  
 Anh. Br. Ventil  
 2 Rückschl. Ventil *Beka SR 56*  
 Umschaltapparat  
 1 Relais-Ventil " *SDR 68*  
 Überströmventil *Beka UV 3/2*  
 Löseventil *West. A 250*  
 Frostsch. App. *Beka AC 54*  
 Absperrhahn f. Anh. Br.  
 » -Ventil *Beka SB 56-1*  
 Kuppl. Kopf  
 Stoppschalter *Bosch 344 400 006*  
 Warndr. Anzeiger " *SV/DWB 2/1*  
 Handbremsordnung F *Z 51639*  
 Vorg. Welle *div.* Supp. *div.*  
 Bremshebel F *div.*  
 Gleitschlaufen F *Z 2636*

## Brennstoffbehälter

Behälter F *5018.56* Inh. Lt. *200*  
 Einfüllstutzen F Entlüft.  
 Aufhängung F *Z 1004/9-2-16* Anord'g  
*Heizleitung nach F 3518.15*

## Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F  
 Hint. Kotflügel F  
 Kotfl'stützen vorn F hint. F  
 Kotsch.-Lappen F  
 Trittbretter F  
 Motorhaube F Halter F  
 Abdeckblech. Stoßsch. F

## Auspuff und Heizung

Auspufftopf *Z 3803*  
~~Z 3804~~ Redukt.  
 Briden Topf *Z 3805* Briden Rohr  
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf *22/85* nach  
 Heizrohr Ausp. Ende *Z 1800*  
 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g  
 Defroster-Heiz'g  
 Gebläse  
 Bosch-Schalter

## Führersitz

Lieferant  
 Führersitz Platzz.  
 Polster Gummiteppich  
 Spritzwand Stützen  
 Armaturenbrett  
 Sonnenblendschild  
 Aktentasche a. d. Türe  
 Ablegefach a. Rückwand  
 Deckenlampe Pos. Lampen  
 Kabinenstütze F  
 Gummiblock  
 Brendel-Chauffeursitz

## Brücke

Lieferant  
 Brücke F L = B =  
 Seitenladen-Höhe F  
 Rückladen-Höhe F  
 Aufsteckling-Höhe F  
 Stirnwand-Höhe F  
 Eckpfosten F  
 Seitenladenverschluss F  
 Seitenladen-Abstütz'g F  
 Rückladen- » F  
 Stecknagel F  
 Stangen-Transp.-Vorr. F  
 Sandstreu-Vorr. F  
 Drehschemellager  
 Blache  
 Blachengestell

## Kippanlage

Lieferant  
 Kipp-Presse Nr.  
 Kipp-Pumpe Nr.  
 Rücklaufventil  
 Hilfsrahmen F  
 Kipp-Pumpentraverse F  
 Kipp-Pressenlagerung F  
 Vord. Kipptraverse F  
 Hint. Kippwelle F  
 » » -Anord'g F  
 Ölbehälter F  
 Absperrhahnen z. Ölleit.  
 Antr'welle m. Flanschen F

## Elektr. Anlage 24 V.

Drehstrom-Lichtmaschine *Bosch*  
 Type *0 120 600 515*  
 Regenkappe *φ 68 M+H 39 040 67 020*  
 Regler " *0 192 033 003*  
 Riemenscheibe z. Lichtm.  
 Anlasser *Bosch* Nr. V  
 Type *0 001 410 044*  
 Scheinwerfer V  
 Scheinw.-Stütze L R  
 Schluss-Blinklampe  
 Armat. Beleucht.  
 Signalhorn *Bosch H0/FSA 24/15*  
 Lichtschalter " *SH/KSA 3/7*  
 Batt.-Umschalter  
 1 » -Hauptschalter " *SSH 15/10*  
 1 Fussabbl.-Schalter " *SH/NF 4/1*  
 1 Anlaßschalter " *SH/TD 6/1*  
 Sicherungsdosen  
 Klixon  
 Blinker-Automat  
 Blink-Automat f. Diff. Sp.  
 1 Thermoschalter *VDO E 10051*  
 1 " *Jaeger 081 886-01*  
 1 Überspannschutz *Bosch 0192900001*  
 1 Schaltschutz *Bosch SH/SE 20 A3*  
 1 Öldruckschalter *Bosch 0344 101 014*

**Elektr. Anlage** ..... V

Richt.-Anzeiger .....  
 Zeitschalter .....  
 Scheibenwischer .....  
 Batterie Typ **6F7** à Amp/h **112**  
 » -Kasten ..... Stützen .....  
 Res.-Etui m. Handl. **10** m. Kabel  
 Steckdose f. H'Lampe **Bosch VM/DH 2/3**  
 » f. Anh. Bel. ....  
 Schaltschema **Z51642** HEA-Heiz. .... V  
 Nebellampen .....  
 Rückfahrlampe .....  
 3 Kontr. Lampen Rot **25 5306**  
 " " **gelb Keller 668**  
 " " Blau .....  
 1 " **gelb+Grün 25.31.25** Diff. Sp.  
 1 Zugschalter **Bosch SH/TZ 1/5**  
 » .....

**Ausrüstung**

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste .....  
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. ....  
 1 Km-Zähler **Hasler TEL-R-10**  
 Wegdrehzahl: **487**  
 Adapter: .....  
 Winkelgetr. ....  
 Verlängerung: .....  
 Seitenlänge: .....  
 Tourenzähler: .....  
 Seitenlänge: .....  
 1 Fernthermometer **Hänni 3,5 m G.**  
 ..... Rückblickspiegel .....  
 1 Anhängenvorrichtung .....  
 1 Zentrallasche .....  
 2 Schlepplaschen hinten F .....  
 2 Schlepplaschen vorn F .....  
 1 Wagenheber .....  
 1 Halter dazu F .....  
 1 Wagenwinde ..... To. ....  
 1 Halter dazu F .....  
 1 Pneufüllschlauch ..... m .....  
 1 Paar Schneeketten .....  
 1 Schmierpresse .....  
 Radkeil m. Tasche .....  
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen .....  
 1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker .....

1 Dr'lufthorn .....  
 1 Schalter dazu .....  
 1 Magnet-Ventil ..... V .....  
 2 Rückstrahler .....  
 1 FBW-Monogramm .....

1 Behr-Heizgerät DW20/24V

**Diverses**

Schmier-Nippel **hydr.**  
 Schmierschema **F 6762**  
 Zentral-Chassisschmierung .....  
 Oelvorschrift: .....  
 Kuppl.: .....  
 Getr.: .....  
 Schnellgang: .....  
 H. Achse: .....  
 Lenkstock: .....

**Malerei**

Grundanstrich .....  
 Malerei **3 Anstriche**  
 Aufschrift **3**  
 Wagen wurde best. ....  
 ist abzuliefern .....  
 Abgeliefert an Karrosserie **6.12.71**  
 Karrossier **Ramseier, Biel**  
 in Betrieb genommen .....  
 Garantie **12 Mte. od. 40'000 km**  
 Spezifikation gemäss Wagen .....  
 kontrolliert .....  
 Wetzikon, **8.12.71** Vis **ff**