

FBW		Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis	
				No. 5795	
Besteller: Ernst Steiner, Postautohalter, 3045 Meikirch					
Chassis-Type 5043-55 L PTT-Serie 5		Tragkraft kg Garant. Ges. Gew. 16'000 kg	Chassis Gew. V. 3576 H. 2858 Total 6434 Wagen Gew. V. 4630 H. 4600 Total 9230		
Disposition F Z 51839		Oeldruck-Manometer VPO	Kühler No. 02.346 00 002 Zeich. Disp. Z 51849 Ausf.		
Rahmen F		Kühlwasserpumpe OE 1013	Fabr. Behr Versch. 44.061.20.235		
Radst. 5500 Überh. V. 2260 H. 3050		Welle u. Flügelrad E10002, E10603	Rouleau od. Jalousie 44.116.30.000		
Stoßschienenbefest.		Dichtung Axia 912 037	Thermost. E10827		
Zentr. Stosslasche Bolzen		Windflügel Behr	Lüfterpumpe 44.092.12.520 li.		
Rahmentraverse v. Bolzen		Keilriemen z. W-P BX 67	K Stutzen W. Schema Z 51827, Z 5167A		
Wg. Breite 2,40 m		Luftfilter MANN 45 440 65 104	K'Dicht'g ablassventil N 2239		
Motor Type EU 3 No. 5057		Filtereinsatz C 23440	Wasserhähnen siehe Seite 4		
Stüchl.		Ansaugrohr E 08727	Ventilatorantrieb Z 51860, Z 51674 A		
Zylinderz. 6 Bohr'g 128 Hub 150		Auspuffrohr E 13029, E 13030	Keilriemen Li. Masch. 12,5 x 1200		
Drehzahl/min. 2100/2300 Steuer-PS 58,9		Oelfilter MANN 67 507 92 286	Lichtmasch. Ventilatorwelle OC 1133 Länge: 431		
Brems-PS 210 Geschw./Std. 70/77 Km		Filtereinsatz H 10.60	Ventilatorführung		
Holsetlader 4 L F V		Einspritzpumpe Bosch Nr. 91214636	Gummiband		
Aufhängering E 17327		Type PE 6 P 110/721 RS 117	Expansionsgefäß Z 3705		
Vord. Motortragtraverse		Spritzverst. " EP-SP 500-1100, Z 687	Überdruckventil Z 51349		
Vord. Motortraglager Z 51635, E 17116		Regler " RQ 250/1075 PA 71 DR	Kontrollgerät Asper Nr. 2040		
Hint. Motortraglager V 1431, E 17416		Förderpumpe " FP/K 22 P5	Leyland - Kupplung		
Steuergehäuse E 01529 Deckel E 01130		Einspritzdüsen " DLL 145 S 172	Kuppl'g Zu'st'lg F OE 0516		
Kurbelgehäuse E 01801		Einspr. Leit. E 19514-519	Kuppl'gstichter F		
Kurbelw. Lager E 03106-08		Br'stoff-Filter Bosch 0 450 136 002	Kuppl'gskorb F		
Kurbelwelle E 03401		Filter-Einsatz " 1 457 434 050	Lamellen auss. F inn. F		
Schwungrad E 05607 Zahnkr.		Br'stoff-Leitg.	Kuppl'Feder F		
Schwing. Dämpfer E 03216 Nabe E 03117		Reguliergestänge Z 51845	Pedal-Anord'g F		
Riemenscheibe E 03730		Druckluftanlasser	Ku. Pedal F		
Kolben 3 F 18697 P/3 OE 03052		Kompressor Bosch SV/52 35 E1	Gaspedal		
Kompr'ring T 65 Oelabstr. T 3		" -Geräuschkämpfer	Geberzylinder		
" T 159 Oelrückl. T 48		" -Anord'g OE 2045 61	Nehmerzylinder		
Pleuelstangen E 03437 Gew. 4820 23		" -Filter MANN 41010 82 123	FBW-Getriebe No.		
Pleuellager E 03310		" -Keilriemen 12,5 x 1300	Zchnng. No.		
Oelwanne E 04028, E 04527		" -Filter-Einsatz F 25486	Mod. P 651 Übers. 1:5,1 Gänge		
Oelmeßstab OE 0428 Verschluss OC 0411		Nova H-D Dr.Regler ND 14/	Antriebs-Flansch P 2041		
Kipphebel-Ausl. E 06119 Einl. E 06021		" Verteilkopf 25/	Ab " Z 1534		
Schlepphebel Einl. E 06120		" Anlassventil 25/43	Gelenk Gangschalter F 22139		
Ventilstößel E 06008		" Anlassvergaser ND 12/14	Schalt'g Schaltventil		
Nockenwelle E 06201		" Br.Dr.Regler 14/	Ventilblock F 24683		
Nockenwellenlager E 06002/04/05/06		" Startventile ND 16/	Schaltwelle		
Tacho-Antrieb		" H-D-Manometer ND 211/	Km-Zählerantr. Z 50938 Z =		
Steuerkette Triplex E 07116 Glieder		" Pneuffüllventil ND 24/34	Handbr. Hebel Z 2423		
Kettenspanner OE 0703		" Dr.-Luftverteiler ND 13/	Nebenantrieb i = Mod.		
Zyl.-Block -Büchsen E 01510		" H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A	Flansch dazu		
Zylinderkopf E 08901 -Dicht'g E 08502		6 Starterleitg.	Schnellgang SP 131 Nr.		
Ventile m. Schirm Einl. E 08404		Oelkühler OE 2210	" -Übersetzung i = 1 : 0,765		
" oh. " " E 08004		Oelschlauch B.N. 7.01.1-20 B x 380	" -Anord'n'g F St.		
" " " Ausl. E 08103		Oelschlauch H 16 x 400 AA	" -Platte vorn F		
Ventilführung Einl. E 08105/205		" " MH-16 x 410 AA	" -Supp. hinten F		
" Ausl. E 08005		" Verlängerung H 120 x 370 AK	" -Betätigung F		
Ventilfedern-Einl. E 08211 -Ausl. E 08309		Reduktion	Antr. Flansch P 2505		
Oelpumpe OE 0917 -Überdr. Ventil OE 0913		Rohrkopf	Abtr. "		
		Hohlschraube	Lenkst. Schalter SWF 3 Stufen		
		Krümmen	Dopp. Mag. Ventil		
			Stabfilter Bosch M 22 x 1,5		

[illegible]

FBW	Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis	No. 5795
Zweileiter-2 Kr.-Bremsen		Auspuff und Heizung	Kippanlage	
Brems-Schema Z 51841		Auspufftopf Z 3804 Redukt.	Lieferant	
1 Handbr. Verstärker West. 6Hv03		Flansch Z 781, Dichtungen Z 1021	Kipp-Presse Nr.	
1 Dr. Luftbehälter 20-l F 19600/1		Briden Topf Briden Rohr Z 3805	Kipp-Pumpe Nr.	
2 Halter F 23285/2		Gummiblock + Scheibe Z 422/1/2286	Rücklaufventil	
2 Bremsbehälter 60 Liter F 18966/4		Ausp.-Leitg. vor A Topf 82/85 nach 82/85	Hilfsrahmen F	
4 » -Aufhäng. F 23285/1		Stange Z 3300	Kipp-Pumpentraverse F	
Bremsdr.-Dopp. Manometer VDO		Heizrohr Ausp. Ende Z 1800	Kipp-Pressenlagerung F	
1 Manometer, einfach VDO		Hahnen f. Warmw.-Heiz'g	Vord. Kipptraverse F	
Br. Trittpl. Ventil Beka SD 62		Defroster-Heiz'g	Hint. Kippwelle F	
Druck-Regler West. A 293.01, 6,50 kg		Gebälse	» » -Anord'g F	
1 Dr. Sicherungsventil		Bosch-Schalter	Ölbehälter F	
Anh. Br. Ventil		Führersitz	Absperrhahnen z. Ölleit.	
1 Druckreduzierventil West. A 376.02		Lieferant	Antr'welle m. Flanschen F	
2 Rückschl. Ventil Beka SR 56		Führersitz Platzz.		
1 Doppel- " West. A 282.11		Polster Gummiteppich		
Umschaltapparat		Spritzwand Stützen		
Überströmventil Beka UV 3/2		Armaturenbrett		
Löseventil West. A 250		Sonnenblendschild		
1 Relais-Ventil Beka SDR 68		Aktentasche a. d. Türe	Elektr. Anlage 24 V.	
Frostsch. App. Bosch SK/DFPA 1000/1		Ablegefach a. Rückwand	Drehstrom-Lichtmaschine Leece-Neville	
Fremdluftanschluss Beka 12931 U		Deckenlampe Pos. Lampen	Type 24V, 50A Nr. 2032 AB	
Absperrhahn f. Anh. Br.		Kabinenstütze F	Regler 3238 RA	
Pneum. Feststellbremse Z 119		Gummiblock	Riemenscheibe z. Lichtm.	
» -Ventil		Brendel-Chauffeursitz	Anlasser Bosch Nr. V	
Feststellbremsventil Beka Pr. 35.122			Type FKB 6/AR/24V	
Kuppl. Kopf		Brücke	Scheinwerfer V	
Stoppschalter Bosch 0344 400 006		Lieferant	Scheinw.-Stütze L R	
Warndr. Anzeiger Bosch SV/DWB 2/1		Brücke F L = B =	Schluss-Blinklampe	
Handbremsordnung F Z 51639		Seitenladen-Höhe F	Armat. Beleucht.	
Vorg. Welle div. Supp. div.		Rückladen-Höhe F	Signalhorn Bosch HO/FSA 24/15	
Bremshebel F div.		Aufsteckling-Höhe F	Lichtschalter Bosch SH/KSA 3/6 PTT 24V	
Gleitschlaufen F Z 2636		Stirnwand-Höhe F	Batt.-Umschalter	
Waage Z 3185		Eckpfosten F	» -Hauptschalter Bosch SSH 15/10 Z	
Ausp. Bremse OE 1304 1341 Betät. Z 51845		Seitenladenverschluss F	Fussabbl.-Schalter	
Brennstoffbehälter		Seitenladen-Abstütz'g F	Anlaßschalter Bosch SH/TD 6-1	
Behälter F Z 3719 Inh. Lt. 200		Rückladen- » F	Sicherungs Dosen	
Einfüllstutzen F Entlüft.		Stecknagel F	Klixon	
Aufhängung F Z 1004/1-2-17 Anord'g		Stangen-Transp.-Vorr. F	Blinker-Automat	
Messgerät VDO 456/1/3 24V		Sandstreu-Vorr. F	Blink-Automat f. Diff. Sp.	
Kotflügel und Motorhaube		Drehschemellager	Pilothermschalter B55-512.0100 90°	
Vord. Kotflügel F		Blache	Jaeger-Thermoschalter 0818P6/01	
Hint. Kotflügel F		Blachengestell	2-4 akt. Schalter f. Retougang Bosch 0344 004 004	
Kotfl'stützen vorn F hint. F			Anschlusstück dazu P 3085	
Kotsch.-Lappen F			Öldruckschalter Bosch 0344 101 014	
Trittbretter F			1 Schaltschütze Bosch SH/SE 20 A3	
Motorhaube F Halter F				
Abdeckblech. Stoßsch. F				

