

FBW	Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis	No. 5818
	Besteller: <i>Kaspar Tschudy, Transporte</i>		<i>8762 Schwanden</i>	
Chassis-Type <i>L 70V/EA</i>	Tragkraft <i>kg</i>	Chassis Gew. V. <i>4027</i>	H. <i>2639</i>	Total <i>6666</i>
	Garant. Ges. Gew. <i>12000</i>	Wagen Gew. V. <i>kg</i>	H. <i>kg</i>	Total <i>8270</i>
Disposition F <i>7000.154</i>	Oeldruck-Manometer <i>VDO 0-10</i>	Kühler No. <i>F24271</i>		
Rahmen F <i>7001.138</i>	Kühlwasserpumpe <i>OE 1018</i>	Zeich <i>F24777A</i> Disp. <i>F25218/19</i> Ausf. <i>19</i>		
Radst. <i>5200</i> Überh. V. <i>1340</i> H. <i>2250</i>	Welle u. Flügelrad <i>F10002, E10603</i>	Fabr. <i>F23597A</i> Verschl. <i>19</i>		
Stoßschienebefest. <i>F 25110</i>	Dichtung <i>Axia 912 037</i>	Windfang <i>Rouleau od. Jalousie</i>		
Zentr. Stosslasche <i>F24717</i> Bolzen <i>F20538</i>	Windflügel <i>E 10313</i>	Thermost. <i>AMOT V1628</i>		
Rahmentraverse v. Bolzen	Keilriemen z. W-P <i>12,5x1900</i>	K'Stützen <i>F 24907</i>		
	Luftfilter <i>MANN 45 650 65 104</i>	K'Dicht'g <i>F 20888/1, F 20889</i>		
	Filtereinsatz <i>" C 24650</i>	Wasserhahnen		
Motor Type <i>EVA2</i> No. <i>2643</i>	Ansaugrohr <i>OE 1323 m. Ser.sp.</i>	Ventilatorantrieb <i>OE 2043</i>		
Stüchl.	Auspuffrohr <i>E13801/801, E13901</i>	Keilriemen <i>Li. Mg. 12,5x1050</i>		
Zylinderz. <i>6</i> Bohr'g <i>125</i> Hub <i>150</i>	Oelfilter <i>OKH 10.60.39</i>	Ventilatorwelle Länge:		
Drehzahl/min. <i>1900/2050</i> Steuer-PS <i>56,8</i>	Filtereinsatz <i>H 10.60</i>	Ventilatorführung		
Brems-PS <i>230</i> Geschw./Std. <i>86/93</i> Km	Einspritzpumpe <i>Bosch Nr. 81212249</i>	Gummiband		
Holsetlader <i>4MD-558, OE 1323</i>	Type <i>PE 6P 100/721, RS 117</i>	Expansionsgefäß		
Aufhängering <i>E 17227</i>	Spritzverst. <i>Bo. EP-SP500-1050 Z4 R2</i>	Überdruckventil		
Vord. Motortragtraverse <i>E 17325</i>	Regler <i>" BQ 250/975 PA 6 DR</i>	<i>F+S</i> Kupplung <i>GF 380 KA/Z</i>		
Vord. Motortraglager <i>OE 1731</i>	Förderpumpe <i>" FP/K 22 P5</i>	Kuppl'g Zu'st'lg F <i>23805</i>		
Hint. Motortraglager <i>OE 1733, OE 1726</i>	Einspritzdüsen <i>" DLL 145 S 172</i>	Kuppl'gstrichter F <i>23798</i>		
Steuergehäuse <i>E01408</i> Deckel <i>E01309</i>	Halter <i>" KBL 87 S 126/4</i>	Kuppl'gskorb F		
Kurbelgehäuse <i>E 01901</i>	Einspr. Leit. <i>E 19414 - E 19419</i>	Lamellen auss. F inn. F		
Kurbelw. Lager <i>E 03106-08</i>	Br'stoff-Filter <i>Bosch 0450 136 002</i>	Kuppl'Feder F		
Kurbelwelle <i>E 03401</i>	Filter-Einsatz <i>" 1 457 434 062</i>	Pedal-Anord'g F <i>24585</i>		
Schwungrad <i>E 05907</i> Zahnkr.	Br'stoff-Leitg. <i>E 19580, E 19680</i>	Ku. Pedal F <i>24739</i>		
Schwing. Dämpfer <i>E 03216</i> Nabe <i>E 03117</i>	Reguliergestänge <i>F 25171</i>	Gaspedal F <i>25081</i>		
Riemenscheibe <i>E 03033</i>	Druckluftanlasser	Geberzylinder		
Kolben <i>3F 18629 P/VBB-6 Nova</i>	Kompressor <i>Bosch SK/DT 11D/220/1</i>	Nehmerzylinder		
Kompr'ring <i>T 28</i> Oelabstr. <i>T 3</i>	» -Geräuschdämpfer	ZF-Getriebe No. <i>GV 80</i>		
» <i>T 159</i> Oelrückl. <i>T 48</i>	» -Anord'g <i>OE 2043</i>	Zchnng. No. <i>1250 000 664</i>		
Pleuelstangen <i>E 03437</i> Gew. <i>4780</i>	» -Filter <i>MANN 41 007 82 132</i>	Mod. <i>S 6-80</i> Übers. <i>1:6,7</i> Gänge <i>12</i>		
Pleuellager <i>E 03310</i>	» -Keilriemen <i>12,5x1900</i>	Anordng. Fernschaltung <i>F 24589</i>		
Oelwanne <i>E 04201</i>	» -Filter-Einsatz	Flansch zu Drehwelle <i>F 23941</i>		
Oelmeßstab <i>E 04211</i> Verschluss	Nova H-D Dr. Regler ND 14/	Fernschaltbock ZF <i>6005 002 175</i>		
Kipphebel-Ausl. <i>E 06019</i> Einl. <i>E 06021</i>	» Verteilkopf 25/	Gelenk <i>Schalthebel ZF 6005 300 232</i>		
Schlepphebel Einl. <i>E 06020</i>	» Anlassventil 25/43	Schalt'g Schaltventil		
Ventilstößel <i>E 06008</i>	» Anlassvergaser ND 12/14	Antriebs-Schaltwelle <i>1250.312.057</i>		
Nockenwelle <i>E 06201</i>	» Br. Dr. Regler 14/	Anordng. Fernschaltbock <i>F 24589</i>		
Nockenwellenlager <i>E 06004/02/05/06</i>	» Startventile ND 16/	Km-Zählerantr. Z = <i>1:2</i>		
Tacho-Antrieb <i>OE 1202</i>	» H-D-Manometer ND 211/	Handbr. Hebel <i>Z 2720</i>		
Steuerkette Triplex <i>E 07016</i> Glieder	» Pneuffüllventil ND 24/34	Nebenantrieb i = Mod.		
Kettenspanner <i>OE 0701</i>	» Dr.-Luftverteiler ND 13/	Flansch dazu		
Zyl.-Block <i>Fondaca</i> -Büchsen <i>E 01710N</i>	» H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A	Schnellgang Nr.		
Zylinderkopf <i>E 08701</i> -Dicht'g <i>E 08502</i>	6 Starterleitg.	» -Übersetzung i = 1 :		
Ventile m. Schirm Einl. <i>E 08404</i>	Oelkühler <i>in Wasserkühler E 22012</i>	» -Anordn'g F St.		
» oh. » <i>E 08004</i>	Oelschlauch <i>B.N. 7.01.1-20A x 600</i>	» -Platte vorn F		
» » Ausl. <i>E 08103</i>	Oelschlauch <i>B.N. 7.01.1 AA x 700</i>	» -Supp. hinten F		
Ventilführung Einl. <i>E 08105/E 08205</i>	f. Kompr. <i>PTFE SA-12-40</i>	» -Betätigung F		
» Ausl. <i>E 08005</i>	Verlängerung	Antr. Flansch		
Ventilfedern-Einl. <i>E 08211</i> -Ausl. <i>E 08309</i>	Reduktion	Abtr. »		
Oelpumpe <i>OE 0917</i> -Überdr. Ventil <i>OE 0913</i>	Rohrkopf	Lenkst. Schalter		
	Hohlschraube	Dopp. Mag. Ventil <i>Bosch 24V</i>		
	Krümmer	Stabfilter <i>Bosch SKSJ 106 1Z</i>		

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u.
Chassis

No. 5818

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Brems-Schema *F 23663*
 1 Handbr. Verstärker West. *6 Hr 03*
 1 Dr. Luftbehälter 20 l *X 645*
 2 Bremsbehälter *60 Liter F 18966/4*
 » -Aufhäng. *F 23285/1*
 Bremsdr.-Dopp. Manometer *VDO*
 1 Manometer, einfach *VDO 0-10*
 Br. Trittpl. Ventil *West. A 359-03*
 Druck-Regler *" A 293-01*
 1 Dr. Sicherungsventil *" A 317-09*
 Anh. Br. Ventil *" A 333*
 2 Rückschl. Ventil *" A 362 00*
 2 Überströmventil *Bosch SVVE 22/2E*
 Umschaltapparat
 Überströmventil *Bosch SVVE 22/2E*
 Löseventil *West A 250*
 Frostsch. App. *" A 339-05*
 Absperrhahn f. Anh. Br. *Beka RW 66-1*
 » -Ventil *West. A 354*
 1 Kuppl. Kopf *Beka ACC 50 rechts*
 1 " " " *ACC 66 links*
 Stoppschalter *Bosch 0344 400 006*
 Warndr. Anzeiger *" SV/PWA 3/1*
 Handbremsordnung F *25172*
 Vorg. Welle *F 22533*
 F 24712 Supp. *F 22539*
 Bremshebel F *21223, F 16730/2*
 Gleitschlaufen F *21212*

2 Brennstoffbehälter

Behälter F *21911* Inh. Lt. *200*
 Einfüllstutzen F Entlüft.
 Aufhängung F *5018.41* Anord'g

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
 Hint. Kotflügel F
 Kotfl'stützen vorn F *22968* hint. F *19861*
 Kotsch.-Lappen F *19384*
 Trittbretter F
 Motorhaube F *Hess* Halter F
 Abdeckblech. Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf *Z 2843* Redukt.
 Briden Topf Briden Rohr *Z 2791*
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf *105/100* nach *85/82*
 Heizrohr Ausp. Ende *Z 1800*
 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g
 Defroster-Heiz'g
 Gebläse
 Bosch-Schalter

Führersitz

Lieferant *Hess, Bellach*
 Führersitz Platzz.
 Polster Gummiteppich
 Spritzwand Stützen
 Armaturenbrett
 Sonnenblendschild
 Aktentasche a. d. Türe
 Ablegefach a. Rückwand
 Deckenlampe Pos. Lampen
 Kabinenstütze F
 Gummiblock *FN 69*
 Brendel-Chauffeursitz
 Kab.befestigung *F 24657/2*
 " Traverse hinten *F 24702*

Brücke

Lieferant *Dürst, Wetzikon*
 Brücke F L = B =
 Seitenladen-Höhe F
 Rückladen-Höhe F
 Aufsteckling-Höhe F
 Stirnwand-Höhe F
 Eckpfosten F
 Seitenladenverschluss F
 Seitenladen-Abstütz'g F
 Rückladen- » F
 Stecknagel F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager
 Blache
 Blachengestell

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Presse Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 » » -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage 24V.

Drehstrom-Lichtmaschine *Bosch*
 Type *21A 0120 400 571* rel.
 Regler *Bo. 0 192 033 003*
 Riemenscheibe z. Lichtm. *1126 600 012*
 Lüfterscheibe " *1126 610 008*
 Anlasser *Bosch* Nr. V
 Type *6 PS KB*
KB 0.001 410 044
 Scheinwerfer *Bosch 0301 006 001* V

Scheinw.-Stütze L R
 Schluss-Blinklampe *Blaser 121*
 Armat. Beleucht.
 Signalhorn *Bosch HO/FSA 24/9*
 Lichtschalter *Bosch SH/KSA 3/7*
 Batt.-Umschalter
 » -Hauptschalter
 Fussabbl.-Schalter *Bosch SH/NF 4/1*
 Anlaßschalter " *SH/TD 6/1*
 Sicherungsdosen *ETA*
 Klixon
 Blinker-Automat " *SH/WH 7/2*
 Blinker-Relais *Bosch 0 536 200 031*
 Blink-Automat f. Diff. Sp.
 Öldruckwarner *Bosch 0344 101 014*

Elektr. Anlage 24V

Richt.-Anzeiger
 Zeitschalter
 Scheibenwischer
 Batterie Typ à Amp/h
 » -Kasten *F5026.13* Stützen *F22347*
 Res.-Etui m. Handl. m. Kabel
 Steckdose f. H'Lampe *Bosch VM/DH 2/3*
 " f. Anh. Bel. *Marx 5 pol. Bosch VM/DL 7/1*
 Schaltschema *54376* HEA-Heiz. V
 Nebellampen *häng. Bosch 0305 355 006*
 Rückfahrlampe *häng. Hella*
 Kontr. Lampen Rot *Kirsten 25312501*
 " " Blau " *25312502*
 " " Grün *25312501* Diff. Sp.
 Zugschalter *Kirsten 140701*
 "

1 Dr'lufthorn *Acorsi*
 1 Schalter dazu *KIR 19 90 00*
 1 Magnet-Ventil *Lucifer 24V*
 2 Rückstrahler
 1 FBW-Monogramm *S5416 A/1*
 1 Werkzeugkasten *F23221*
Sandstreuvarrichtung
 1 Sandstreuer *F16400*
 1 Filter *Beka M22x1,5*
 1 el. pn. Ventil *Séchéron 24V*
 1 Absperrhahn *West. A337*
 2 Sanderbehälter *F 23317*
 mit Pilz *F 21868*
 " Deckel *F23328/29*
 2 Stützen *F23042*

Diverses

Schmier-Nippel *hydr.*
 Schmierschema
 Zentral-Chassisschmierung
 Oelvorschrift:
 Kuppl.:
 Getr.:
 Schnellgang:
 H. Achse:
 Lenkstock:

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.
 1 Km-Zähler *Kienzle TCO 11-4/7 BK2*
 Wegdrehzahl: *1,152*
 Adapter: *28:32*
 Winkelgetr.
 Verlängerung:
 Seitenlänge: *3550*
 Tourenzähler: *VDO 120.03/23/3 ø80*
Winkeltrieb dazu TWG 5D 1000/1
 Seitenlänge:
 1 Fernthermometer *VDO 1,90 G.*
 Rückblickspiegel
 1 Anhängenvorrichtung *Schlagenhauf*
 1 Zentrallasche
 2 Schlepplaschen hinten F
 2 Schlepplaschen vorn F
 1 Wagenheber *F5028.7*
 1 Halter dazu F
 1 Wagenwinde To. *F 21001*
 1 Halter dazu F
 1 Pneufüllschlauch m
 1 Paar Schneeketten
 1 Schmierpresse
 Radkeil m. Tasche
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen
 1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

Malerei

Grundanstrich
 Malerei *Fertiganstrich*
 Aufschrift
 Wagen wurde best. *10.9.69*
 ist abzuliefern *Juni 70*
 Abgeliefert an Karrosserie
 Karrossier *Hess, Bellach*
 in Betrieb genommen *24.6.70*
 Garantie *40'000 km od. 12 mte*
 Spezifikation gemäss Wagen
 kontrolliert
 Wetzikon, *24.6.70* Vis *st.*