

FBW		Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis	No. 5871
Besteller: <i>Coop ACV Schweiz, Thiersteinerallee 14, 4000 Basel</i>					
Chassis-Type	<i>L50U-CUA</i>	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	<i>2960</i> H. <i>2610</i> Total <i>5570</i>
		Garant. Ges. Gew.	<i>16000</i> kg	Wagen Gew. V.	H. Total
Disposition F	<i>5000.507</i>	Oeldruck-Manometer	<i>VDO 0-10</i>	Kühler No.	
Rahmen F	<i>5001.426</i>	Kühlwasserpumpe	<i>OC 1013</i>	Zeich. <i>23958</i> Disp. <i>251848</i> Ausf.	
Radst.	<i>4800</i> Überh. V. <i>2000</i> H. <i>2900</i>	Welle u. Flügelrad	<i>C10502, C10603</i>	Fabr.	Verschl.
Stoßschienebefest.		Dichtung	<i>Gaco B 25343</i>	Rouleau od. Jalousie	
Zentr. Stosslasche	Bolzen	Windflügel	<i>C 10513</i>	Thermost. <i>Amot V1628</i>	
Rahmentraverse v.	Bolzen	2 Keilriemen z. W-P	<i>12,5 x 1200</i>	Wasser-Schema <i>251889</i>	K'Stutzen
Einsatzstück	<i>F3517.16+17</i>	Luftfilter	<i>MANN 4544065134</i>	K'Dicht'g	
Motor Type	<i>CUA</i> No. <i>59180</i>	Filtereinsatz	<i>C 23440</i>	<i>Eurohahn 1/2"</i>	Wasserhähnen
Stüchl.		Ansaugrohr	<i>C13620, 13124, 223, 323</i>	Ventilatorantrieb	<i>OC 1141, OC 1610</i>
Zylinderz.	<i>6</i> Bohr'g <i>106</i> Hub <i>132</i>	Auspuffrohr	<i>C13201, C13101, C13308</i>	Zwischenstück	<i>C11050</i>
Drehzahl/min.	<i>2400</i> Steuer-PS <i>33,6</i>	Oelfilter	<i>C13028, C13031</i>	Keilriemen Li. Ma.	<i>9,5 x 800</i>
Brems-PS	<i>160</i> Geschw./Std. <i>77/85</i> Km		<i>OKH 10.60.39</i>	Nabe	<i>C11058</i>
Holsetlader	<i>3LD OC 1324</i>	Filtereinsatz	<i>H 10.60</i>	Ventilatorwelle	<i>OC 1133</i> Länge: <i>1146/285</i>
Aufhängering	<i>C 17601</i>	Einspritzpumpe	<i>Bosch Nr. 02346710</i>	Ventilatorführung	<i>C16412</i>
Vord. Motortragtraverse		Type	<i>PE 6A 95C 410 RS 2274</i>	Gummiband	<i>Z 2114</i>
Vord. Motortraglager	<i>F3517.289, C17004</i>	Spritzverst.	<i>"EPSA 300-1000 BP DR 100</i>	Riemenverschaltung	<i>Z 3440A</i>
Hint. Motortraglager	<i>F24667, E17216</i>	Regler	<i>" RQ 250/1200 AB 411 DL</i>	Expansionsgefäß	<i>Z 3684</i>
Steuergehäuse	<i>C01129</i> Deckel <i>C01030</i>	Förderpumpe	<i>" 0440 003 180</i>	Überdruckventil	<i>Z 51349</i>
Kurbelgehäuse	<i>C 01201</i>	Hand	<i>" 0440 011 002</i>	Kupplung	
Kurbelw. Lager	<i>C 03006-08</i>	Einspritzdüsen	<i>" DLL 145 S 445</i>	Kuppl'g Zu'st'lg F	<i>25063</i>
Kurbelwelle	<i>C 03101</i>	Einspr. Leit.	<i>C 19314-319</i>	Kuppl'gstrichter F	
Schwungrad	<i>C05607A</i> Zahnkr. <i>C05301</i>	Br'stoff-Filter	<i>Bosch 0450 127 003</i>	Kuppl'gskorb F	
Schwing. Dämpfer	<i>C03016</i> Nabe <i>C03017</i>	Filter-Einsatz	<i>" 1457 434 062</i>	Lamellen auss. F	inn. F
Riemenscheibe		Br'stoff-Leitg.	<i>C 19053</i>	Kuppl'Feder F	
Kolben	<i>3F18700 P/S nova</i>	Reguliergestänge	<i>F 25433</i>	Pedal-Anord'g F	
Kompr'ring	<i>T28</i> Oelabstr. <i>T3</i>	Vorgelege hinten	<i>F 24089</i>	Ku. Pedal F	
"	<i>T15a</i> Oelrückl. <i>T48</i>	Druckluftanlasser		Gaspedal	<i>Z 2618, F 13026</i>
Pleuelstangen	<i>C03409/C03110</i> Gew. <i>3140</i>	Kompressor	<i>Bosch 0480 062 007</i>	Geberzylinder	
Pleuellager	<i>C 03110</i>	" -Geräuschdämpfer		Nehmerzylinder	
Oelwanne	<i>C04027S, C04028U</i>	" -Anord'g	<i>OC 1146</i>	Getriebe No. <i>Allison</i>	
Oelmeßstab	<i>OC 0414</i> Verschluss	" -Filter	<i>MANN 41007 P2 132</i>	Zchnng. No.	
Kipphebel-Ausl.	<i>C06019</i> Einl. <i>C06021</i>	" -Keilriemen	<i>12,5 x 1200</i>	Mod. <i>MT 41</i> Übers. 1:	Gänge
Schlepphebel Einl.		" -Filter-Einsatz		<i>1 Oelkühler T 415</i>	
Ventilstößel	<i>C 06008</i>	Nova H-D Dr.Regler	<i>ND 14/</i>	Flansch	
Nockenwelle	<i>C 06001</i>	" Verteilkopf	<i>25/</i>	Aufhängung	<i>F 24667</i>
Nockenwellenlager	<i>C06002/04/05</i>	" Anlassventil	<i>25/43</i>	Gelenk	
Tacho-Antrieb	<i>OC 1201</i>	" Anlassvergaser	<i>ND 12/14</i>	Schalt'g	Schaltventil
Steuerkette Triplex	<i>C07016</i> Glieder	" Br.Dr.Regler	<i>14/</i>	Schaltwelle	
Kettenspanner	<i>OC 0719, OC 0717</i>	" Startventile	<i>ND 16/</i>	Km-Zählerantr.	Z =
Zyl.-Block	" -Büchsen <i>Gutzeit</i>	" H-D-Manometer	<i>ND 211/</i>	Handbr. Hebel	
Zylinderkopf	<i>C08501</i> Dicht'g <i>C08202</i>	" Pneuffüllventil	<i>ND 24/34</i>	Nebenantrieb i =	Mod.
Ventile m. Schirm Einl.		" Dr.-Luftverteiler	<i>ND 13/</i>	Flansch dazu	
" oh. "	<i>C 08404</i>	" H-D Luftbehält.	<i>40 L, ND 19/53 A</i>	Schnellgang	Nr.
" " Ausl.	<i>C 08103</i>	6 Starterleitg.		" -Übersetzung i = 1 :	
Ventilführung Einl.	<i>C 08105</i>	Oelkühler	<i>OE 2208, T 415</i>	" -Anord'n'g F	St.
" Ausl.	<i>C 08005</i>	Oelschlauch	<i>F 25381 M -> K</i>	" -Platte vorn F	
Ventilfedern-Einl.	<i>C08110</i> -Ausl. <i>C08109</i>	"	<i>F 25437 K -> M</i>	" -Supp. hinten F	
Oelpumpe	<i>OC 0902</i> -Überdr. Ventil <i>i.F.</i>	Oelschlauch	<i>F 25379 2 Allison</i>	" -Betätigung F	
		Verlängerung	<i>F 25380 3</i>	Antr. Flansch	
		Reduktion		Abtr. "	
		Rohrkopf		Lenkst. Schalter	<i>Bosch 0341 810 006</i>
		Hohlschraube		Dopp. Mag. Ventil	
		Krümmer		Stabfilter	

Cardan

St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse **Z 50386/3**
 Zwischenwelle Rohr
 Zwischenlager F
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.
 » » HR-Antr. **Gr. 7**
 Getr.-Brems/Arret.
 Br.-Sch.-Nabe Kong. Ring
 Bremsbacken F
 Bremsbelag Dim.

Verteilgetriebe

St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert.Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » » »
 Card. Welle z. Winde Gr.

Hinterachse Type **50** St.Abdichtung **S 3922**

Hint.Achs-Zu'st'lg F **5005.033**
 Hint. Rad. » F " .027
 Winkelräder **Z 12/19** F " .101
 Stirnräder **Z 14/20** F " .47/48
 Diff.-Räder **Z 12/20** F " .113/63
 Diff.-Sperr F **5005.024**
 El.-pn. Magn. Ventil **Lucifer 24 V**
 Hinterachsbrücke F **5005.123**
 Antriebsgehäuse F " .14
 Diff. Gehäuse F " .111/61
 Diff. Wellen **F 5005.122**
 Abdeckscheiben F **5006.116**
 Bremsnocken F " .106
 Support z. Br. Nocken F " .101
 Bremshebel F **5006.90A** /1+2
 Bremstrommel F " .110
 Bremsbacken F " .104
 Belag **S 3586** Dim. **170x15x340**
 Bremsback. Fed. F **9581**
 Radkapsel F **13989**
 Flansch a. Antr. Kolben F **4005.106**
 Bremszylinder F **21686** Ø **125**
 » Support **F 5006.95** /1+2
 Gummipuffer u. Fassung **F 3991** /14018
 Br. Anord. **F 5006.95** /1+2 Nachst. **F 20627**

Vorderachse**50 A**

Vord. Radanord'g: **F 5004.013**
 Vorderachse F **22222A**
 Achsschenkel links-rechts **F 5004.54/55**
 Drehzapfen F **5004.56** Dr. Lager **T 163X**
 Drehzapfen-Nadellager **div.**
 Radkapsel F **3077**
 Abdeckscheibe F **5006.114** /1+2
 Bremsbacken F **7106.3**
 Bremsback. Fed. F **16295**
 Bremstrommel F **7106.1**
 Bremsnocken F " .25
 Bremszylinder F **21346** Ø **100**
 Belag **S 1942/13** Dim.
 Doppelgelenkwelle
 Keilwelle kurz lang
 Antr. Gehäuse
 Winkelräder Z =
 Bremshebel **S 5861**
 Bremsnachstellung
 Lenkansschläge **F 5004.65**

ZF-hydro-Lenkung **8065 900 170**

Lenkungsanordnung F **Z 51886**
 Lenkstock F Länge= **1085**
 Handrad Ø **550, 3 Sp.** ZF
 Handgasreg F
 Lenkstocksupport **Z 3696** / **Z 3904**
 Lenkvorgelege **F 16328**
 Hebel " **Z 3523**
 Lenkhebel a. Lenkst. F **23760**
 Schwenkarm a. Achssch. F **Z 1775**
 Spurstangenhebel **F 5016.99** /100
 V'Lenkstange **F 23615**
 H'Lenkstange **F 23615**
 Spurstange F **7016.29**
 Amortisseur-Zu'st'lg F **7016.07**
 Gehäuse **F 7016.27** Kugelbolzen **X 618**
 Lenkradius **7800**
 Lenkh.-P'pe **ZF 7636 955 125**
 » -Oelbehälter **7632 472 115**
 » -Filtereinsatz **7632 141 102**
 Je 1 Kugelgel.
 » 2 »
 Je 1 H-D Schlauch **BN. 7.01.2-16x540**
 » » » **ZF 7470-340-114**
 Lenkvorgelege Hebel

Räder

Vord. Räder +GF+ **6-04-103-161a**
 Pneugr. **10.00x20"**
 Marke **Continental Radial**
 Schrägschulter-Felgen **7,5x20"**
 Hint. Räder +GF+ **6-04-103-192**
 Pneugr. **10.00x20"**
 Marke **Continental Radial**
 Schrägschulter-Felgen **7,5x20"**
 Distanzringe B = **114** mm
 Aufstiegring
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F **lose**
 Marke

Federaufhängung **Z 51886**

Vord. Feder F **5002.15**
 Länge **1290** Breite **80** Blattz **20**
 verstärkt mit Blatt an Stelle
 V. Feder-Büchsen F **21975** **1803**
 V. » -Bolzen F **23556**
 V. » -Support vorn **F 23554** hint. **Z 2903/6**
 V. » -Laschen F **23577**
 V. » -Platte F **Z 3697**
 V. » -Gummipuffer F **1036, F 25326**
 V. » -Briden F **1876/16**
 " Bügel **S 5595**
 Stossdämpfer **Monroe NV 6600** **F 25405**
 Support oben **F 22617** unten **F 24880**
 Mittelbolzen **S 1806/45** Keil
 Gummihohlfeder **1036 F 25326**
 Doppellast.-Hint. Feder F **5003.12**
 Länge **1580** Breite **120** Blattz **17**
 verstärkt mit Blatt an Stelle
 H. Feder-Büchsen F **8499**
 H. » -Bolzen F **18359**
 H. » -Support vorn **F 16326** hint. **18360**
 H. » -Laschen F **5003.19**
 H. » -Platte F **Z 1889**
 " F **5003.9/3** hinten
 H. » -Briden F **5003.9/1** vorn
 Zusatzfeder Blattz.
 Support z. Zus. Feder
 Gummipuffer od. Hohlfeder **BT3 F 25325**
 Hohlfederanord'g **F 25430**
 Mittelbolzen **S 1806/64** Al. Beilage
 Stabilisator **Z 51885**

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u.
Chassis

No. 5871

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Brems-Schema Z 51890
 2 Federspeicher Bosch 0482 070 006
 1 Handbr. Verstärker West.
 1 Dr. Luftbehälter ³⁸ 20 l F 18966/1
 Bremsbehälter 60 Liter F 18966/4
 » -Auhäng. F 23285/1
 Bremsdr.-Dopp. Manometer VDO 0-10
 1 Manometer, einfach VDO 0-10
 Br. Trittpl. Ventil West. A 359-03
 Druck-Regler " A 293.01
 1 Dr. Sicherungsventil
 1 " Reduzierventil Bosch 0481 009 002
 Anh. Br. Ventil
 1 Handbremsventil Bosch 0481 016 015
 2 Rückschl. Ventil West. A 362.00
 3 Doppel- " Bosch 0481 017 004
 Umschaltapparat
 2 Relaisventil Bosch 0481 026 001
 2 Überströmventil West. A 317.09
 1 Leiberhahn Bosch 0484 350 001
 3 Löseventil West. A 250
 Frostsch. App. West. A 339-05-0
 Absperrhahn f. Anh. Br.
 » -Ventil
 Kuppl. Kopf
 1 Druckschalter Messmer 131.055
 Nippel dazu Z 3956
 Stoppschalter Bosch 0344 400 006
 Warndr. Anzeiger Bosch SV DWA 3/1
 Federspeicher
 Handbremsordnung F Z 51847
 Vorg. Welle F 24649 Supp. F 22539
 Bremshebel F 21223
 Gleitschlaufen F 21212

Brennstoffbehälter

Behälter F 25434 Inh. Lt. 200
 Einfüllstutzen F Entlüft.
 Aufhängung F Z 1004/1, 2, 3 Anord'g

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
 Hint. Kotflügel F
 Kotfl'stützen vorn F hint. F
 Kotsch.-Lappen F
 Trittbretter F
 Motorhaube F Halter F
 Abdeckblech. Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf Z 2845 Redukt. Z 3487
 Briden Topf Z 2873 Briden Rohr
 Flansch zu Rohr C 13185
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf 85/82 nach 70/67
 Stange Z 3300
 Heizrohr Ausp. Ende F 22712
 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g
 Defroster-Heiz'g
 Gebläse
 Bosch-Schalter

Führersitz

Lieferant Frech-Hoch, Sissach
 Führersitz Platzz.
 Polster Gummiteppich
 Spritzwand Stützen
 Armaturenbrett
 Sonnenblendschild
 Aktentasche a. d. Türe

Ablegefach a. Rückwand
 Deckenlampe Pos. Lampen
 Kabinenstütze F
 Gummiblock
 Brendel-Chauffeursitz

Brücke

Lieferant
 Brücke F L= B=
 Seitenladen-Höhe F
 Rückladen-Höhe F
 Aufsteckling-Höhe F
 Stirnwand-Höhe F
 Eckpfosten F
 Seitenladenverschluss F
 Seitenladen-Abstütz'g F
 Rückladen- » F
 Stecknagel F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager
 Blache
 Blachengestell

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Presse Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 » » -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage 24V

Drehstrom-Lichtmaschine Bosch
 Type 0 120 400 683 35 Amp.
 Regenkappe M+H 39028 67 010 ø 60
 Regler Bosch 0 192 033 003
 Riemenscheibe z. Lichtm.
 Anlasser Bosch Nr. V
 Type KB 0 001 410 044
 1 Sperrelais Bosch 0 332 200 010
 Scheinwerfer V

Scheinw.-Stütze L R
 Schluss-Blinklampe
 Armat. Beleucht.
 Signalhorn Bosch Ho/FSA 24/9
 Lichtschalter Bosch 0 342 201 007
 Relais zu Lichthupe Bosch 0 332 003 018
 Batt.-Umschalter
 1 Transistorregler Bosch 0 192 033 003
 » -Hauptschalter " SSH 15/10 Z
 Fussabl.-Schalter Bosch SH/NF 4/1
 Anlaßschalter " 0 343 002 001
 Sicherungsdosen SEA 18/L 1 Z
 1 Klixon CPA 35
 1 Blinker-Automat
 1 " Relais Bosch 0 332 003 018
 Blink-Automat f. Diff. Sp.

Elektr. Anlage V

Richt.-Anzeiger
 Zeitschalter
 Scheibenwischer
 Batterie Typ *6E7/50* à Amp/h. *120*
 » -Kasten Stützen
 Res.-Etui m. Handl. m. Kabel
 Steckdose f. H'Lampe" *VM/DH 2/3*
 » f. Anh. Bel.
 Schaltschema *F25314* HEA-Heiz. V
 Nebellampen
 Rückfahrlampe
 3 Kontr. Lampen Rot *25 30 05 01*
 » » Blau
 » » Grün *25 48 21 22* Diff. Sp.
 Zugschalter zu *Diff. Sperre Hella 1427 0201*
 »

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.
 1 Km-Zähler *Kienzle TCO 11-4/7 BK 2*
1 Schalter Bosch 0 341 106 002 f. Tacho
 Wegdrehzahl: *0470*
 Adapter: *40.19*
 Winkelgetr.
 Verlängerung: *TAM 169/27*
 Seitenlänge: *6770*
 Tourenzähler: *VDO φ100*
 Seitenlänge: *3870*
 1 Fernthermometer *VDO elek.*
 1 " f. Wandler *VDO 50-150, Nr. 310 454/1/4*
 Rückblickspegel
 1 Anhängenvorrichtung
 1 Zentrallasche
 2 Schleppflaschen hinten *FZ4006, Bolzen F20538*
 2 Schleppflaschen vorn *F Z 3700/6 " Z3701*
 1 Wagenheber
 1 Halter dazu F
 1 Wagenwinde To.
 1 Halter dazu F
 1 Pneufüllschlauch *7* m
 1 Paar Schneeketten
 1 Schmierpresse
 Radkeil m. Tasche *Gummi*
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen
 1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

Diverses

Schmier-Nippel
 Schmierschema
 Zentral-Chassisschmierung *Monocoup*
 Oelvorschrift:
 Kuppl.:
 Getr.:
 Schnellgang:
 H. Achse:
 Lenkstock:

Malerei

Grundanstrich
 Malerei *2 x grundiert*
Deckanstrich nach Coop-Vorschrift
 Aufschrift
 Wagen wurde best. *9.1.70*
 ist abzuliefern
 Abgeliefert an Karrosserie *18.12.70*
 Karrossier *Frech-Hoch, Sissach*
 in Betrieb genommen *18.12.70*
 Garantie *12 Mte. od. 40'000 km*
 Spezifikation gemäss Wagen
 kontrolliert
 Wetzikon, *18.12.70* Vis *SA*