

FBW	Wagen-Spezifikation			Motor u. Chassis	No. 5872
	Besteller: <i>Coop ACV</i>			<i>Basel</i>	
Chassis-Type	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
<i>L 50U - CUA</i>	Garant. Ges. Gew.	kg	Wagen Gew. V.	H.	Total
Disposition F	Oeldruck-Manometer		Kühler No.		
Rahmen F	Kühlwasserpumpe		Zeich.	Disp.	Ausf.
Radst. Überh. V. H.	Welle u. Flügelrad		Fabr.	Verschl.	
Stoßschienenbefest.	Dichtung		Rouleau od. Jalousie		
Zentr. Stosslasche Bolzen	Windflügel		Thermost.		
Rahmentraverse v. Bolzen	Keilriemen z. W-P		K'Stutzen		
	Luftfilter		K'Dicht'g		
	Filtereinsatz		Wasserhahnen		
Motor Type <i>CUA</i> No. <i>59181</i>	Ansaugrohr		Ventilatorantrieb		
Stüchl.	Auspuffrohr		Keilriemen		
Zylinderz. Bohr'g Hub	Oelfilter		Ventilatorwelle <i>OC 1123</i> Länge: <i>286</i> ^{<i>1143</i>}		
Drehzahl/min. Steuer-PS	Filtereinsatz		Ventilatorführung		
Brems-PS Geschw./Std. Km	Einspritzpumpe	Nr. <i>02346702</i>	Gummiband		
Holsetlader	Type		Expansionsgefäß		
Aufhängering	Spritzverst.		Überdruckventil		
Vord. Motortragtraverse	Regler		Kupplung		
Vord. Motortraglager	Förderpumpe		Kuppl'g Zu'st'lg F		
Hint. Motortraglager	Einspritzdüsen		Kuppl'gstrichter F		
Steuergehäuse Deckel	Einspr. Leit.		Kuppl'gskorb F		
Kurbelgehäuse	Br'stoff-Filter		Lamellen auss. F inn. F		
Kurbelw. Lager	Filter-Einsatz		Kuppl'Feder F		
Kurbelwelle	Br'stoff-Leitg.		Pedal-Anord'g F		
Schwungrad Zahnkr.	Reguliergestänge		Ku. Pedal F		
Schwing. Dämpfer Nabe	Druckluftanlasser		Gaspedal		
Riemenscheibe	Kompressor		Geberzylinder		
Kolben	» -Geräuschkämpfer		Nehmerzylinder		
Kompr'ring Oelabstr.	» -Anord'g		Getriebe No.		
» Oelrückl.	» -Filter		Zchnng. No.		
Pleuelstangen <i>C 03409</i> Gew.	» -Keilriemen		Mod. Übers. 1: Gänge		
Pleuellager	» -Filter-Einsatz		Flansch		
Oelwanne	Nova H-D Dr.Regler ND 14/		Gelenk		
Oelmeßstab Verschluss	» Verteilkopf 25/		Schalt'g Schaltventil		
Kipphebel-Ausl. Einl.	» Anlassventil 25/43		Schaltwelle		
Schlepphebel Einl.	» Anlassvergaser ND 12/14		Km-Zählerantr. Z =		
Ventilstößel	» Br.Dr.Regler 14/		Handbr. Hebel		
Nockenwelle	» Startventile ND 16/		Nebenantrieb i = Mod.		
Nockenwellenlager	» H-D-Manometer ND 211/		Flansch dazu		
Tacho-Antrieb	» Pneuffüllventil ND 24/34		Schnellgang Nr.		
Steuerkette Triplex Glieder	» Dr.-Luftverteiler ND 13/		» -Übersetzung i = 1 :		
Kettenspanner	» H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A		» -Anordn'g F St.		
Zyl.-Block -Büchsen	6 Starterleitg.		» -Platte vorn F		
Zylinderkopf -Dicht'g	Oelkühler		» -Supp. hinten F		
Ventile m. Schirm Einl.	Oelschlauch		» -Betätigung F		
» oh. » »	Oelschlauch		Antr. Flansch		
» » » Ausl.	Verlängerung		Abtr. »		
Ventilführung Einl.	Reduktion		Lenkst. Schalter		
» Ausl.	Rohrkopf		Dopp. Mag. Ventil		
Ventilfedern-Einl. -Ausl.	Hohlschraube		Stabfilter		
Oelpumpe -Überdr. Ventil	Krümmer				

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u.
Chassis

No. 5872

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Brems-Schema
 1 Handbr. Verstärker West.
 1 Dr. Luftbehälter 20 l
 Bremsbehälter Liter F
 » -Aufhäng. F
 Bremsdr.-Dopp. Manometer
 1 Manometer, einfach
 Br. Trittpl. Ventil
 Druck-Regler
 1 Dr. Sicherungsventil
 Anh. Br. Ventil
 2 Rückschl. Ventil
 Umschaltapparat
 Überströmventil
 Löseventil
 Frostsch. App.
 Absperrhahn f. Anh. Br.
 » -Ventil
 Kuppl. Kopf
 Stoppschalter
 Warndr. Anzeiger
 Handbremsordnung F
 Vorg. Welle Supp.
 Bremshebel F
 Gleitschlaufen F

siehe Spez. 5871

Brennstoffbehälter

Behälter F Inh. Lt.
 Einfüllstutzen F Entlüft.
 Aufhängung F Anord'g

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
 Hint. Kotflügel F
 Kotfl'stützen vorn F hint. F
 Kotsch.-Lappen F
 Trittbretter F
 Motorhaube F Halter F
 Abdeckblech. Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf Redukt.
 Briden Topf Briden Rohr
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf nach
 Heizrohr Ausp. Ende
 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g
 Defroster-Heiz'g
 Gebläse
 Bosch-Schalter

Führersitz

Lieferant
 Führersitz Platzz.
 Polster Gummiteppich
 Spritzwand Stützen
 Armaturen Brett
 Sonnenblendschild
 Aktentasche a. d. Türe
 Ablegefach a. Rückwand
 Deckenlampe Pos. Lampen
 Kabinenstütze F
 Gummiblock
 Brendel-Chauffeursitz

Brücke

Lieferant
 Brücke F L = B =
 Seitenladen-Höhe F
 Rückladen-Höhe F
 Aufsteckling-Höhe F
 Stirnwand-Höhe F
 Eckpfosten F
 Seitenladenverschluss F
 Seitenladen-Abstütz'g F
 Rückladen- » F
 Stecknagel F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager
 Blache
 Blachengestell

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Presse Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 » » -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage

V.
 Drehstrom-Lichtmaschine
 Type
 Regler
 Riemenscheibe z. Lichtm.
 Anlasser Nr. V
 Type
 Scheinwerfer V
 Scheinw.-Stütze L R
 Schluss-Blinklampe
 Armat. Beleucht.
 Signalhorn
 Lichtschalter
 Batt.-Umschalter
 » -Hauptschalter
 Fussabbl.-Schalter
 Anlaßschalter
 Sicherungsdosen
 Klixon
 Blinker-Automat
 Blink-Automat f. Diff. Sp.

Elektr. Anlage V

Richt.-Anzeiger
 Zeitschalter
 Scheibenwischer
 Batterie Typ à Amp/h
 » -Kasten Stützen
 Res.-Etui m. Handl. m. Kabel
 Steckdose f. H'Lampe
 » f. Anh. Bel.
 Schaltschema HEA-Heiz. V
 Nebellampen
 Rückfahrlampe
 Kontr. Lampen Rot
 » » Blau
 » » Grün Diff. Sp.
 Zugschalter
 »

1 Dr'lufthorn
 1 Schalter dazu
 1 Magnet-Ventil V
 2 Rückstrahler
 1 FBW-Monogramm

Diverses

Schmier-Nippel
 Schmierschema
 Zentral-Chassisschmierung
 Oelvorschrift:
 Kuppl.:
 Getr.:
 Schnellgang:
 H. Achse:
 Lenkstock:

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.
 1 Km-Zähler
 Wegdrehzahl:
 Adapter: *40:19*
 Winkelgetr.
 Verlängerung:
 Seitenlänge: *6770*
 Tourenzähler:
 Seitenlänge: *3870*
 1 Fernthermometer
 Rückblickspiegel
 1 Anhängenvorrichtung
 1 Zentrallasche
 2 Schlepplaschen hinten F
 2 Schlepplaschen vorn F
 1 Wagenheber
 1 Halter dazu F
 1 Wagenwinde To.
 1 Halter dazu F
 1 Pneufüllschlauch m
 1 Paar Schneeketten
 1 Schmierpresse
 Radkeil m. Tasche
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen
 1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

Malerei

Grundanstrich

Malerei

Aufschrift

Wagen wurde best.

ist abzuliefern

Abgeliefert an Karrosserie *26.1.71*

Karrossier *Frech-Hoch, Sissach*

in Betrieb genommen

Garantie

Spezifikation gemäss Wagen

kontrolliert

Wetzikon, *26.1.71*

Vis *st.*