

FBW		Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis No. 6120	
Besteller: Pierre Lathion, Entrepreneur postal, 1961 Basse Nendaz					
Chassis-Type 504A 50L		Tragkraft kg	Chassis Gew. V. H.	Total	
		Garant. Ges. Gew. 16'000 kg	Wagen Gew. V. H.	Total	
Disposition F Z 51911		Oeldruck-Manometer VDO 0-10	Kühler No.		
Rahmen F Z 4025		Kühlwasserpumpe OE 1022	Zeich. Z 3893 Disp. Z 51803 Ausf.		
Radst. 5000 Überh. V. 2260 H. 3050		Wasserrohr E 10742	Fabr. Verschl.		
Stoßschienenbefest.		Welle u. Flügelrad E10002, E10603	Rouleau od. Jalousie		
Zentr. Stosslasche Z 3700/1 Bolzen Z 3701		Dichtung Axia 912 037	Thermost. E 10827		
Rahmentraverse v. Bolzen		Windflügel V 2002	Schema Z 51913		
Einsatzstück m. Bolzen F 3517, 16/17		Keilriemen z. W-P BX 65	K'Stutzen Behr. X 8 110.21.000		
Motor Type EU2A No. 2685		Luftfilter M+H 31007 69 013	1 Thermoschalter Jaeger 081 226/01		
Stüchl.		Anordng. Z 51849	K'Dicht'g		
Zylinderz. 6 Bohr'g 125 Hub 150		Filtereinsatz 31160 54 101	Wasserhahnen N 223 9		
Drehzahl/min. 1900/2030 Steuer-PS 56,2		Ansaugrohr E 13720 E13540, E13173	Euroschieber 1 1/4" G		
Brems-PS Geschw./Std. 72/77 Km		Auspuffrohr E 13129 / E 13130	Ventilatorantrieb V 2000		
Holsetlader 4 MD 558 - 220		Oelfilter MANN 67 507 92 286	Keilriemen 12,5 x 1100		
Öldrücklaufschlauch F 25526		Filtereinsatz H 10.60	Ventilatorwelle Z 50746 Länge: 652		
Aufhängering E 17327		Einspritzpumpe Bosch Nr. 911103 77	Lichtmasch. " OC 1133 407		
Vord. Motortragtraverse		Type PE 6P 100/721 RS 117	Ventilatorführung Z 2113		
Vord. Motortraglager Z 51635, E 17116		Spritzverst. Bosch EP-SP500 - 1100 Z 687	Gummiband Z 2114		
Hint. Motortraglager Z 50777/1, E 17116		Regler " RQ 250/975 PA 71 DR	Expansionsgefäß Z 3705		
Steuergehäuse E 01529 Deckel E 01130		Förderpumpe " FP/K 22 P5	Überdruckventil Z 51349		
Kurbelgehäuse E 01801		Einspritzdüsen " DLL 145 5172	Niveau-Gerät Asper		
Kurbelw. Lager E 03106 - 08		Einspr. Leit. E 19514 - 19	Leyland - Kupplung		
Kurbelwelle E 03401		Br'stoff-Filter " 0450 127 003	Kuppl'g Zu'st'lg F OE 0516		
Schwungrad E 5607 Zahnkr. M 5.9		Filter-Einsatz " 1457 434 062	Kuppl'gstrichter F		
Schwing. Dämpfer E 03216 Nabe E 03117		Br'stoff-Leitg. E 19826	Kuppl'gskorb F		
Riemenscheibe E 03730		Reguliergestänge Z 51914	Lamellen auss. F inn. F		
Kolben E 03432 Mahle		Druckluftanlasser Druckschlauch PTFE SA-12-40	Kuppl'Feder F		
Kompr'ring E 03040 Oelabstr. E 03046		Kompressor Bosch 0480 062 007, 220cm ³	Pedal-Anord'g F		
» E 03045 Oelrückl. E 03048		Olzuleitung DD 2.196, Rücklaufschlauch F 25486	Ku. Pedal F		
Pleuelstangen E 03437 Gew. 4530 2		» -Geräuschkämpfer	Gaspedal Z 2618/1+2		
Pleuellager E 03310		» -Anord'g OE 2045 A 1	Federzylinder Z 517/1		
Oelwanne E 040284 / E 04527 S		» -Filter MANN 31007 63 013	Geberzylinder		
Oelmeßstab OE 0428 Verschluss R 0441		» -Keilriemen 12,5 x 1300	Nehmerzylinder		
Kipphebel-Ausl. E 06119 Einl. E 06021		» -Filter-Einsatz	FBW-Getriebe No.		
Schlepphebel Einl. E 06120		Nova H-D Dr.Regler ND 14/	Zchnng. No.		
Ventilstößel E 06008		» Verteilkopf 25/	Mod. P 65/1 A+H Übers. 1: Gänge		
Nockenwelle E 06201		» Anlassventil 25/43	Antr. - Flansch P 2041		
Nockenwellenlager E 06004/02/05/06		» Anlassvergaser ND 12/14	Abtriebsflansch Z 1338		
Tacho-Antrieb		» Br.Dr.Regler 14/	Gelenk		
Steuerkette Triplex E 07116 Glieder		» Startventile ND 16/	Gangschalter F 22138		
Kettenspanner OE 0703		» H-D-Manometer ND 211/	Schalt'g Schaltventil Z 51192		
Zyl.-Block -Büchsen E 01710M		» Pneuffüllventil ND 24/34	Ventilblock F 24683		
Zylinderkopf E 08701-Dicht'g E 08502		» Dr.-Luftverteiler ND 13/	Schaltwelle		
Ventile m. Schirm Einl. E 08404		» H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A	Km-Zählerantr. Z =		
» oh. » E 08004		6 Starterleitg.	Handbr. Hebel		
» » Ausl. E 08103 08303		Oelkühler OE 2206	Nebenantrieb i = Mod.		
Ventilführung Einl. E 08105 / E 08205		Oelschlauch F 25486	Flansch dazu		
» Ausl. E 08005		1 Oelschlauch F 25436	Schnellgang SP 131 Nr.		
Ventilfedern-Einl. E 08211 -Ausl. E 08309		2 Oelschlauch F 25380	» -Übersetzung i = 1 : 0,765		
Oelpumpe OE 0917 -Überdr. Ventil OE 0913		Verlängerung	» -Anordn'g F St.		
		Reduktion	» -Platte vorn F		
		Rohrkopf	» -Supp. hinten F		
		Hohlschraube	» -Betätigung F		
		Krümmer	Antr. Flansch P 2505		
			Abtr. »		
			1 Relais 6feller S 10093		
			Lenkst. Schalter " 0341 810 006		
			Dopp. Mag. Ventil Söcheron 24V		
			Stabfilter Bosch M 22 x 1,5		

Cardan

St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse Z 50386/2
 Zwischenwelle Z 143A Rohr
 Zwischenlager F
 Kreuzgel.-Nadellager ^{ZW}VR-Antr. Fabri Gr7
 » » HR-Antr. " ^{Z 51809}
 Getr.-Bremsen/Arret. Z 50183/28
 Br.-Sch.-Nabe Kong. Ring
 Bremsbacken F
 Bremsbelag Dim.

Verteilgetriebe

St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert.Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » »
 Card. Welle z. Winde Gr.

Hinterachse

Type 50 St.

Abdichtung S 3922
 Hint.Achs-Zu'st'lg F 5005.033
 Hint. Rad. » F " .027
 Winkelräder Z ¹³/₂₃ F " .77
 Stirnräder Z ¹⁴/₅₂ F " .47/48
 Diff.-Räder Z ¹²/₂₀ F " .113/63
 Diff.-Sperr F 5005.024
 El.-pn. Magn. Ventil Lucifer 24 V
 Hinterachsbrücke F 5005.135
 Antriebsgehäuse F " .14
 Diff. Gehäuse F " .111/61
 Diff. Wellen F 5005.122
 Abdeckscheiben F 5006.116
 Bremsnocken F " .106
 Support z. Br. Nocken F " .101
 Bremshebel F 5006.123/1+2
 Bremsstrommel F " .125
 Bremsbacken F " .104
 Belag S 3586 Dim. 170x15x340
 Bremsback. Fed. F 9581
 Radkapsel F 13989
 Flansch a. Antr. Kolben F 4005.106
 Bremszylinder F 21686 Ø 125
 » Support F 5006.95/1+2
 Gummipuffer u. Fassung
 Br. Anord. F 5005.032 Nachst. F 20627

Vorderachse 50 Li

Vord. Radanord'g: F 5004.013
 Vorderachse F 22222 A
 Achsschenkel links-rechts F 5004.54/55
 Drehzapfen F 5004.56 Dr. Lager T 163X
 Drehzapfen-Nadellager div.
 Radkapsel F 3077
 Abdeckscheibe F ^{F 22309}5006.114/1+2
 Bremsbacken F 7106.38
 Bremsback. Fed. F 16295
 Bremsstrommel F 7106.1
 Bremsnocken F " .25
 Bremszylinder F 21346 Ø 100
 Belag S 1942/13 Dim. 90/10x360
 Doppelgelenkwelle
 Keilwelle kurz lang
 Antr. Gehäuse
 Winkelräder Z =
 Bremshebel S 5861
 Bremsnachstellung ~~F 5004.013~~
 Lenkanschläge F 5004.65

ZF-hydro - Lenkung 8065 900 170

Lenkungsanordnung F Z 51801
 Lenkstock F " Länge= 1085
 Handrad Ø 550, 25p. Petri F
 Handgasreg F
 Lenkstocksupport Z 3696/3904
 Lenkvorgelege F 16328
 Lenkhebel a. Lenkst. F 23760
 Schwenkarm a. Achssch. F Z 1775
 Spurstangenhebel F 5016.99/100
 V'Lenkstange F 23615
 H'Lenkstange F 23615
 Spurstange F 7016.29
 Amortisseur-Zu'st'lg F 7016.07
 Gehäuse F 7016.27 Kugelbolzen X 618
 Lenkradius 8350
 Lenkh.-P'pe ZF 7636 955 125
 » -Oelbehälter ZF 7632 472 115
 » -Filtereinsatz " 7632141 102
 Je 1 Kugelgel.
 » 2 »
 Je 1 H-D Schlauch F 25486
 » » » ZF 7470-340104
 Lenkvorgelege Hebel

Räder

Vord. Räder +GF+ 6-04-103-1619
 Pneugr. 10.00x20"
 Marke Michelin X
 Schrägschulter-Felgen 7,5x20"
 Hint. Räder +GF+ 6-04-103-192
 mit Ring S 5305
 Pneugr. 10.00x20"
 Marke Michelin X
 Schrägschulter-Felgen 7,5x20"
 Distanzringe B = 124 mm
 Aufstiegring
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F
 Marke

Laschen Anordg. F 23577
 V-Feder - " Z 51801

Federaufhängung

Vord. Feder F 5002.15
 Länge 1290 Breite 80 Blattz. 20
 verstärkt mit " Blatt an " Stelle
 V. Feder-Büchsen F 21975
 V. » -Bolzen F 23556
 V. » -Support vorn F 23554 hint. Z 2903/4+5
 V. » -Laschen F 23555
 V. » -Platte F Z 3697
 V. » -Gummipuffer F
 V. » -Briden F 18761/6 F 18761/8 (6121)
 Stossdämpfer Koni HDG 18 Hub 172
 Support oben Z 3544 unten F 22875
 Mittelbolzen 51806/45 Keil
 2 Gummihohlfeder 103.6
 (6121) 1 Beilage 30m/7
 1 Beilage 50 - 7
 HF-Anordg. Z 51916
 Doppellast.-Hint. Feder F 5003.31
 Länge 1775 Breite 90 Blattz. 18
 verstärkt mit " Blatt an " Stelle
 H. Feder-Büchsen F 4003.2
 H. » -Bolzen F 5003.27
 H. » -Support vorn 5003.24 hint. F 5003.25
 H. » -Laschen F 5003.26
 H. » -Platte F 4003.8
 H. » -Briden F 4003.18/F 25017/5
 Zusatzfeder " Blattz. "
 Support z. Zus. Feder
 Gummipuffer od. Hohlfeder RT3
 Hohlfederanord'g Z 51916
 Mittelbolzen 51806/18 Al. Beilage

FBW	Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis	No. 6120	
Zweileiter-2 Kr.-Bremsen Brems-Schema Z 51909 1 Handbr. Verstärker West. 6 H/03 3 Dr. Luftbehälter 20 l X 645 8 Aufhäng. F 18490/1 1 Bremsbehälter 58 Liter F Z 1248/1 1 " 31 " F 18966/3 2 » -Aufhäng. F F 23285/1 Austrittsstutzen Z 3868 Bremsdr.-Dopp. Manometer VDO 1 Manometer, einfach VDO Br. Trittpl. Ventil Beka SD 62 Druck-Regler " RP 64 1 Dr. Sicherungsventil Anh. Br. Ventil 2 Rückschl. Ventil Beka SR 56 Umschaltapparat 2 Überströmventil Beka UV 3/2 4 Löseventil West. A 250 1 Relaisventil Beka SDR 68 West. A 339 05 Frostsch. App. Beka AG 54-26 1 Absperrhahn f. Sander 1 " f. 2 Kl. Horn Baumg MH 25 » -Ventil Beka SB 56-1 Kuppl. Kopf Stoppschalter Bosch 0344 400 006 Warndr. Anzeiger " SV/DWB 2/1 Handbremsordnung F Z 51799 Vorg. Welle div. Supp. div. Bremshebel F div. Gleitschlaufen F Waage-Anordng. Z 50801/3 1333 Ausp. Bremse OE 1310 Betät. Z 51914 1 Arbeitszyl. West. 620 B4-01 1 Fussventil " 463 007 0000		Auspuff und Heizung Auspufftopf Z 2843 Redukt. Z 3486 Briden Topf Z 2791 Briden Rohr Gumiblock Z 2422/1 100/105 Ausp.-Leitg. vor A'Topf 100/105 nach 82/85 Heizrohr Ausp. Ende Z 1800 Z 4637 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g Defroster-Heiz'g Gebläse Bosch-Schalter Führersitz Lieferant Führersitz Platzz. Polster Gummiteppich Spritzwand Stützen Armaturen Brett Sonnenblendschild Aktentasche a. d. Türe Ablegefach a. Rückwand Deckenlampe Pos. Lampen Kabinenstütze F Gummiblock Brendel-Chauffeursitz Brücke Lieferant Brücke F L = B = Seitenladen-Höhe F Rückladen-Höhe F Aufsteckling-Höhe F Stirnwand-Höhe F Eckpfosten F Seitenladenverschluss F Seitenladen-Abstütz'g F Rückladen- » F Stecknagel F Stangen-Transp.-Vorr. F Sandstreu-Vorr. F Drehschemellager Blache Blachengestell		Kippanlage Lieferant Kipp-Presse Nr. Kipp-Pumpe Nr. Rücklaufventil Hilfsrahmen F Kipp-Pumpentraverse F Kipp-Pressenlagerung F Vord. Kipptraverse F Hint. Kippwelle F » » -Anord'g F Ölbehälter F Absperrhahnen z. Ölleit. Antr'welle m. Flanschen F Elektr. Anlage 24V. Drehstrom-Lichtmaschine Bosch Type T1 28V 60A 0120 600 515 Regenkappe M+H 39040 67 020 Regler Bosch 0192 033 003 Überspannschutz " 0192 900 001 Riemenscheibe z. Lichtm. Anlasser Bosch Nr. V Type 0001 410 044 Scheinwerfer V Scheinw.-Stütze L R Schluss-Blinklampe Armat. Beleucht. Signalhorn " HO/FSA 24/15 Lichtschalter " SH/KSA 3/6 PTT Batt.-Umschalter » -Hauptschalter " SSH/15/10 Z Fussabbl.-Schalter " SH/NF 4/1 Anlaßschalter Bosch SH/TD 6/1 Sicherungsdosen 2 Klixon 40A-CDLA 80K4 1 " 50A-CDLA 50V4 Blinker-Automat Blink-Automat f. Diff. Sp. Temperaturschalter VDO E 10051 Brennstoffmessuhr VDO 301.451/43/1, 24V 1 Relais f. Horn 0332 003 003 1 Schaltschutz Bosch SH/SE 20 A3	
Brennstoffbehälter Behälter F Z 3719 Inh. Lt. 200 Einfüllstutzen F 13256/2 Entlüft. Aufhängung F Z 1004/1-2-17 Anord'g Messgerät VDO Typ Tgc B/H					
Kotflügel und Motorhaube Vord. Kotflügel F Hint. Kotflügel F Kotfl'stützen vorn F hint. F Kotsch.-Lappen F Trittbretter F Motorhaube F Halter F Abdeckblech. Stoßsch. F					

Elektr. Anlage V		Diverses
Richt.-Anzeiger	1 Dr'lufthorn <i>Acorsi</i>	Schmier-Nippel
Zeitschalter	1 Schalter dazu <i>Electr.</i>	Schmierschema <i>F 6763</i>
Scheibenwischer	1 Magnet-Ventil <i>Lucifer</i> V24	Zentral-Chassisschmierung <i>Monacoup</i>
Batterie <i>Derlikon</i> Typ 557 ^{Y10} à Amp/h <i>112</i>	2 Rückstrahler	Oelvorschrift:
» -Kasten Stützen	1 FBW-Monogramm	Kuppl.:
Res.-Etui m. Handl. <i>10</i> m. Kabel		Getr.:
Steckdose f. H'Lampe " <i>VM DH 2/3</i>		Schnellgang:
» f. Anh. Bel. <i>Marx 5 pol.</i>		H. Achse:
Schaltschema <i>Z 51642</i> HEA-Heiz. V		Lenkstock:
Nebellampen		
Rückfahrlampe		
3 Kontr. Lampen Rot <i>255306</i> <i>Elektr.</i>	<i>1 Behr Heizgerät DW20</i>	
» » Blau	<i>Apparate Anordng. Z 51840</i>	
2 » » Grün ^{+gelb} <i>Feller</i> Diff. Sp.	<i>Wasserpumpe F 100B 24V</i>	
1 Zugschalter <i>Wälchli 142702</i>	<i>Absperrventil-Betätg.-Hebel F23775</i>	
1 » <i>Bosch SH/TZ 1/5</i>	<i>Luftabscheider F 23590</i>	
	<i>Support dazu F 23782</i>	
	<i>1 Brennstofftank SCH. F3518.15</i>	
	<i>1 Aufhängesupport F3518.01</i>	
	<i>Dampfabscheider 0/6714</i>	
	<i>1 Bosch Relais SHSE 20 A3</i>	
	<i>1 Behr-Thomson Thermostat X8.014 70/75.000</i>	
		Malerei
		Grundanstrich
		Malerei
		Aufschrift
		Wagen wurde best. <i>13.8.1970</i>
		ist abzuliefern
		Abgeliefert an Karrosserie <i>23.5.71</i>
		Karrossier <i>Ramseier Bern</i>
		in Betrieb genommen <i>22.10.71</i>
		Garantie <i>12 Mte od. 40.000 km</i>
		Spezifikation gemäss Wagen
		kontrolliert
		Wetzikon, <i>24.6.71</i> Vis <i>st</i>
Ausrüstung		
1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste		
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.		
1 Km-Zähler <i>Kienzle TCO-11-4/7 BK2</i>		
Wegdrehzahl: <i>448 U/km</i>		
Adapter: <i>40:18</i>	<i>Ventilator + Li. Masch. Antrieb Z 51803</i>	
Winkelgetr. <i>mit Drehindg. TW6.5D 1000/1</i>	<i>1 Support V2001</i>	
Verlängerung: <i>TAM 1101/3</i>	<i>1 Flansch Z 1560</i>	
Seitenlänge: <i>7500</i>	<i>1 Antriebswelle Z 50746</i>	
Tourenzähler:	<i>1 Grundplatte Li. Ma. Z 3823</i>	
Seitenlänge:	<i>2 Lager Z 239</i>	
1 Fernthermometer <i>Hänni 3,5m</i>	<i>Riemenscheiben Z 3507, Z 3506</i>	
» Rückblickspiegel	<i>2 Flansch Z 1897</i>	
1 Anhängenvorrichtung <i>F 21854</i>	<i>1 Flansch Z 3509</i>	
<i>Kugel ø50</i>	<i>1 Zwischenflansch F 20060</i>	
1 Zentrallasche	<i>1 Antriebswelle OC 1133</i>	
2 Schleppflaschen hinten F		
2 Schleppflaschen vorn F		
1 Wagenheber		
1 Halter dazu F		
1 Wagenwinde To.		
1 Halter dazu F		
1 Pneufüllschlauch m.		
1 Paar Schneeketten		
1 Schmierpresse		
Radkeil m. Tasche		
1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen		
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker		