

| FBW | | Wagen-Spezifikation | | Motor u. Chassis | No. 6163 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Besteller: Röllin | | 8811 Hirzel | | | |
| Chassis-Type | 504-EU3H | Tragkraft | kg | Chassis Gew. V. | 31550 H. 31290 Total 61840 |
| | | Garant. Ges. Gew. | 17'000 kg | Wagen Gew. V. | 4340 H. 5460 Total 9800 |
| Disposition F | Z 52206 | Oeldruck-Manometer | V10 0-10 atü | Kühler | No. |
| Rahmen F | Z 4305 | Kühlwasserpumpe | Schaller E 02135 | Zeich. | Z 4234 Disp. Z 52134 Ausf. |
| Radst. | 5300 Überh. V. 1350 H. 2500 | Wasserschlauch | E 10057 | Supp. | Z 2869/2 Z 2899/2 |
| Stoßschienebefest. | | Welle u. Flügelrad | E 10002, E 10603 | Fabr. | Verschl. |
| Zentr. Stosslasche | Bolzen Z 4019 | Dichtung | Axiol 912 037 | Rouleau od. Jalousie | |
| Rahmentraverse | v Z 4028/1 Bolzen | Windflügel | E 14218 (Visco) φ 600 | Thermost. | F.B.W |
| | | Keilriemen z. W-P | BX 65 17x11x1720 | K'Stützen | Z 3612 |
| Motor | Type EU3A No. 8019 | Luftfilter | Mann E 13662 | K'Dicht'g | |
| Stüchl. | EU3A - 1.0.00 | Kappe | " 39160 67 020 | Wasserhähnen | 1/2" |
| Zylinderz. | 6 Bohr'g 128 Hub 150 | Filtereinsatz | C 24650/1 | " - Leitungsschema | Z 52754 |
| Drehzahl/min. | 2000 Steuer-PS 58.9 | Ansaugrohr | E 13373, Z 4261, Z 4198 | Ventilatorantrieb | Z 52070 Z 52134 |
| Brems-PS | 250 Geschw./Std. 86-95 Km | Auspuffrohr | E 13129, E 13330, E 13051 | Keilriemen z. Ventilator | 12,5x925 LH |
| Holsetlader | 4 LFK 424-26 E 13642 | Oelfilter | OE 2218/3 | Keilriemen | 12,5x800 LH Li. Ma. |
| Oelschlauch v. Lader | F 25526 | Filtereinsatz | E 18210 Mann W 9.62 | Ventilatorlager | Z 52068 |
| Aufhängering | E 17427 | Einspritzpumpe | Bosch Nr. 22812281 | Ventilatorwelle | DC 1154 Länge: 1176 mm |
| Vord. Motortragtraverse | | Oelschlauch v. E-P | E 19088 | Ventilatorführung | Z 3614 |
| Vord. Motortraglager | Z 51635, Z 3716 | Type | PE 67 110A 721 RS 287 | Riemenscheiben | Z 3521 Z 4172 |
| Hint. Motortraglager | Z 52077/1, OE 1740 | Spritzverst. | Bosch EP/SP 500-1100 Z 6 R 10 | Gummiband | Z 3646 |
| Steuergehäuse | E 01529 Deckel E 01130 | Regler | RQ 250/1025 PA 268 IR | Expansionsgefäß | Z 4151 |
| Kurbelgehäuse | E 01801 Nr. 2750 | Förderpumpe | FP/K 22 P 5 | Überdruckventil | |
| Kurbelw. Lager | E 03106-08 | Einspritzdüsen | JLL 145 S 644 Bosch | F.t.S | Kupplung GF 420 KR |
| Kurbelwelle | E 03401 Nr. 1768 | Einspr. Leit. | E 19514-19 | Kuppl'g Zu'st'lg | F 26040 |
| Schwungrad | E 05414 Zahnkr. E 05401 | Br'stoff-Filter | O 450 136 002 | Kuppl'gstrichter | F 26038 |
| Schwing. Dämpfer | E 03216 Nabe E 0311A | Filter-Einsatz | E 19091 | Kuppl'gskorb | F |
| Riemenscheibe | E 03730 | Br'stoff-Leitg. | | Lamellen auss. | F inn. F |
| Kolben | E 03052 Mahle | Reguliergestänge | Z 52227 | Kuppl'Feder | F |
| Kompr'ring | E 03440 Oelabstr. E 03545 | Druckluftanlasser | | Pedal-Anord'g | F Z 52124 |
| " | E 03546 Oelrück E 03548 | Kompressor | West. 411.043.5710 293cm ³ | Ku. Pedal | F Z 1162 / F 8423A/1 |
| Pleuelstangen | OE 0315 Gew. 4600 | Oelschlauch z. Kompr. | III 2.144 v. F 25486 | Gaspedal | Z 2589 |
| Pleuellager | E 03310 | " - Geräuschdämpfer | | Geberzylinder | |
| Oelwanne | E 04527 E 04028 | " - Anord'g | OE 2053 | Nehmerzylinder | |
| Oelmeßstab | OE 0428 Verschluss | " - Filter | E 20165 | Moch. Servo-Kupplungsbetätig. | F 26069 |
| Kipphebel-Ausl. | E 06119 Einl. E 06021 | " - Keilriemen | 12,5x1250 | Z.F. Getriebe | No. |
| " - Welle hinten | E 06217 | " - Schlauch | F 26998 | Elektro-Schema | F 26255 |
| Schlepphebel Einl. | E 06120 | " - Filter-Einsatz | | Zchn. No. | |
| Ventilstößel | E 06508 | 1 Keilriemen zu Kühlkomp. | 12,5x1118 | Getriebe-Abstützung hinten | Z 52126 * |
| Nockenwelle | E 06201 | Nova H-D Dr.Regler | ND 14/ | Mod. 5S-110GP Übers. | 1:8, 67 Gänge |
| Nockenwellenlager | E 06004/02/05/06 | " Verteilkopf | 25/ | Support-Bügel | Z 4221/22 * |
| Tacho-Antrieb | OE 1207 | " Anlassventil | 25/43 | Flansch z. Drehwelle | 1205.218.017 |
| Steuerkette Triplex | E 07116 Glieder | " Anlassvergaser | ND 12/14 | Abtr. " φ 165 | |
| Kettenspanner | OE 0703 | " Br.Dr.Regler | 14/ | Gelenk Gummielement | X 1762 * |
| Zyl.-Block | -Büchsen E 01850A | " Startventile | ND 16/ | Fernschaltbock | ZF 6005 002 175 |
| Zylinderkopf | E 08751K-Dicht'g E 08702 | " H-D-Manometer | ND 211/ | Schalt'g | Z 52124 Schaltventil |
| Temperaturschalter | V10 E 10051 | " Pneuffüllventil | ND 24/34 | Schalter f. Rückfahrleuchte | E K 274 |
| Ventile m. Schirm Einl. | E 08504 | " Dr.-Luftverteiler | ND 13/ | Schaltwelle | Stecker dazu SK 121 |
| " oh. " " E 08104 | | " H-D Luftbehält. | 40 L, ND 19/53 A | Antriebswelle | 1269.212.003 |
| " " " Ausl. E 08303 | | 6 Starterleitg. | | Km-Zählerantr. | 1:1,545 Z = |
| Ventilführung | Einl. E 08105 E 08205 | Oelkühler | OE 2218/3 | Zwischenlager | Z 358 |
| " | Ausl. E 08005 | Oelschlauch | F 25526 | Handbr. Hebel | |
| Ventilfedern-Einl. | E 08211 -Ausl. E 08309 | Verlängerung | | Schalthebel kompl. | F 26086 |
| Oelpumpe | OE 0917 -Überdr. Ventil OE 0913 | Reduktion | | Nebenantrieb i = | Mod. |
| | | Rohrkopf | | Flansch dazu | |
| | | Hohlschraube | | Schnellgang | Nr. |
| | | Krümmern | | " - Übersetzung i = 1 : | |
| | | | | " - Anordn'g F | St. |
| | | | | " - Platte vorn | F |
| | | | | " - Supp. hinten | F |
| | | | | " - Betätigung | F |
| | | | | Antr. Flansch | |
| | | | | Abtr. " | |
| | | | | Lenkst. Schalter | Bosch 0-341-810-006 |
| | | | | Dopp. Mag. Ventil | F 23936/2 |
| | | | | Stabfilter | West. 432 500 000 0 |

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u.
Chassis

No. 6163

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Brems-Schema Z 52215
 Getriebe-Zusatzschema F 26192
 1 Handbr. Verstärker West.
 2 Aufhängungen F 18490/1
 1 Dr. Luftbehälter 20 l X 645
 1 " " 31 Ltr. F 18966/3
 1 Bremsbehälter 50 Liter F 19000/1
 1 " " 60 " F 18966/4
 6 » -Aufhäng. F 23285/1
 Bremsdr.-Dopp. Manometer V10 0-10 atü
 1 Manometer, einfach V10 0-10 atü
 Br. Trittpl. Ventil Bosch SY/IVG 5A 1
 Druck-Regler West. 475 304 155 0
 1 Entwässerungsv. " 434 309 000 0
 1 Dr. Sicherungsventil West. 434 100 102 0
 1 Handbremsvent. Bosch 9 480 210 037
 Anh. Br. Ventil West. 471 200 799 0
 1 Doppeltückschlagv. " 434 017 000 0
 2 Rückschl. Ventil " 434 014 000 0
 2 Reduzierventile "(576.0) 435 310 000 0
 Umschaltapparat
 1 Zweikreis-Schutzv. West. 434 700 002 0
 1 Überströmventil " 434 100 203 0
 1 " " 50 atü 434 103 004 0
 3 Löseventile " 434 305 000 0
 1 Schnellöseventil " 973 500 000 0
 Frostsch. App. " 432 198 000 0
 1 Notlöse-Umschaltv. " 452 003 002 0
 1 Absperrhahn f. Anh. Br West. 452 002 107 0
 1 Behälterstutzen Z 3868
 » -Ventil
 1 Bremskraftregler West. 475 701 001 0
 1 Kuppl. Kopf Beka ACC 50 re.
 1 " " " 66 Li.
 Federungskörper West. 433 302 002 0
 Anordg. Notlöschhahn Z 52149
 Stoppschalter Bosch 0344 400 006
 0 484 203 002
 Warndr. Anzeiger " SY/IVB 2/1
 Handbremsordnung F
 Vorg. Welle Z 3524 Supp.
 " Korn Z 1357 Z 4180
 Bremshebel F
 hinteres Vorgeloge Z 50958
 Gleitschlaufen F
 Arbeitszylinder West. 421 411 024 0
 Fusschalter zu Motorbr. Kirs. 19 90 00
 OE 1341-1
 Ausp. Bremse OE 1331 Betät. Z 52227
 Morse-Vernier Control Cable II 44 193 3ft
 EP-Ventil Seitz 24V
Brennstoffbehälter
 Brennstoffmessuhr V10 301 451 43 1
 Behälter F 5018.101 re. Inh. Lt. 300
 Einfüllstutzen F 13256/2 Entlüft.
 Aufhängung F Z 1004/6.16 Anord'g
 Brennstoffmessgerät V10 Toj B/H
Kotflügel und Motorhaube
 Vord. Kotflügel F
 Hint. Kotflügel F
 Kotfl'stützen vorn F hint. F
 Kotsch.-Lappen F
 Trittbretter F
 Motorhaube F Halter F
 Abdeckblech. Stoßsch. F
 Motorverschaltung Z 4185/4186
 Motorabdeckung re. Seite S 6107

Auspuff und Heizung

Auspufftopf F 25115 Redukt.
 Briden Topf Z 3805 Briden Rohr
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf 105/100 nach
 Heizrohr Ausp. Ende Z 1800
 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g
 Defroster-Heiz'g
 Gebläse
 Bosch-Schalter
Führersitz
 Lieferant Frech-Hook
 Führersitz Platzz.
 Polster Gummiteppich
 Spritzwand Stützen
 Armaturenbrett
 Sonnenblendschild
 Aktentasche a. d. Türe
 Ablegefach a. Rückwand
 Deckenlampe Pos. Lampen
 Kabinenstütze F
 4 Gummiblöcke FN 69 (f. Kab. Aufhg.)
 m. Scheiben Z 1608/09 + Schrb.
 Brendel-Chauffeursitz

Brücke

Lieferant Fa. Grünenfelder SG
 Brücke F L = B =
 Seitenladen-Höhe F
 Rückladen-Höhe F
 Aufsteckling-Höhe F
 Stirnwand-Höhe F
 Eckpfosten F
 Seitenladenverschluss F
 Seitenladen-Abstütz'g F
 Rückladen- » F
 Stecknagel F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager
 Blache
 Blachengestell

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Presse Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 » » -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F
Elektr. Anlage 24 V.
 Regenkappe M.H 390 028 67020 ø 60
 Drehstrom-Lichtmaschine Bosch
 Rohr Z 4034
 Type O. 120.400.683 K1/35H
 Regler Bosch 0192 033 005
 Riemenscheibe z. Lichtm.
 Anlasser Bosch Nr. V
 Type O. 001.410.044

Scheinwerfer V
 Scheinw.-Stütze L R
 Schluss-Blinklampe Bosch 0311 116 001/002
 Armat. Beleucht. 0.320-203-012
 Signalhorn Bosch HO/FSH 24/19
 0342 201 010
 Lichtschalter " SH/KSA 3/7
 Batt.-Umschalter
 » -Hauptschalter
 Fussabbl.-Schalter Bosch SH/NF 4/1
 Anlaßschalter Bosch SH/T II 8/3
 3 Sicherungsdosen + SEA 18 L 1 Z
 3 Verbindungsschienen Bosch VMEA 20 L 1 Z
 2 Klixon C II A 25
 1 " C II A 20
 1 Blinker-Automat Bosch SH/BVE 1/24/19
 Blink-Automat f. Diff. Sp.
 1 Relais z. Lichtlupe Bosch 0332 003 012
 1 Druckknopfschalter " SH/T II 7/4
 1 Druckknopf Bosch SH/T II 7/4 Zentralschaltis-
 Schmierung H 1 M
 1 Schalter Bosch 0336 900 000 (Warnblinkanlage)
 1 Blinkerschalter m. Lichtlupe 0341 810 006 Bosch

Elektr. Anlage 24 V

Richt.-Anzeiger
 Zeitschalter
 Scheibenwischer
 2 Batterie *Darlikon* Typ *6E7/50* à Amp/h *112*
 » -Kasten *F 5026.13* Stützen *1276*
 Res.-Etui m. Handl. *8* m. Kabel
 Steckdose f. H'Lampe *Bosch 0352 222 003*
 » f. Anh. Bel. *Bosch 7-pol.*
 1 " " " " *0352 070 009*
 Schaltschema HEA-Heiz. V
 Installationschema *S 4376*
 2 Nebellampen *Bosch 0-305-450-003* häng.
 1 Rückfahrlampe *138 ZRG* hängend
 6 Kontr. Lampen Rot *Kir. 25 21 25 01*
 1 » » Blau " *25 21 25 02*
 1 » » Grün *25 48 29 22* Diff. Sp.
 3 Zugschalter *schwarz Kir. 14 07 01 00*
 1 » *J. Diff.-Sperr* Elektrik *142 701*

1 Dr'lufthorn *Acorsi*
 1 Schalter dazu *Elektrik Kir. 19 9000*
 1 Magnet-Ventil *Lucifer 24 V*
 2 Rückstrahler
 1 FBW-Monogramm *S 6277A*
 " *Anordg. S 6935*
 1 Firmen tafel hinten *F 25978*
 1 Satz FBW Buchstaben *S 5952/1, 2A, 3*

Sander vor Hinterachse
 2 Sanderbehälter *F 23317*
 mit Pilz u. Deckel
 2 Support *Z 4102*
 2 Sandstreuer kompl. *F 16400*
 1 Filter West. *432 500 000*
 1 Absperrhahn West. *452 002 107 0*
 1 el. pneumat. Ventil *Sécheron 24 V*

Diverses

Schmier-Nippel *Monocoup*
 Schmierschema
 Zentral-Chassisschmierung
 Oelvorschrift:
 Kuppl.:
 Getr.:
 Schnellgang:
 H. Achse:
 Lenkstock:

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.
 1 Km-Zähler *Kienzle TCO 15-5*
 Wegdrehzahl: *1,044*
 Adapter: *40:42*
 Winkelgetr.
 Verlängerung:
 Seitenlänge: *Kienzle 6200 mm*
 Tourenzähler: *VII0 φ 80, 120.03/23/3*
 Seitenlänge: *3750 mm*
 1 Fernthermometer elektr. *VII0*
 1 Fühler *120° VII0*
 Rückblickspiegel
 1 Anhängavorrichtung *Rockinger Typ 253-G 140*
 1 Zentrallasche
 2 Schlepplaschen hinten F
 2 Schlepplaschen vorn F
 1 Wagenheber *hydr. F 5028.7*
 1 Halter dazu F
 1 Wagenwinde To.
 1 Halter dazu F
 1 Pneufüllschlauch m
 1 Paar Schneeketten
 1 Schmierpresse
 Radkeil m. Tasche *Erny US*
 1 Schleppseil *16 Ø* m. Kauschen
 1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

Malerei

Grundanstrich
 Malerei
Chassis/Kabine 2 mal grundiert

 Aufschrift

 Wagen wurde best.
 ist abzuliefern *Ende März 1974*
 Abgeliefert an Karrosserie *19. 4. 74*
 Karrossier *Fa. Grünenfelder Krieseren*
 in Betrieb genommen
 Garantie *1 Jahr*
 *od. 40.000 Km*
 Spezifikation gemäss Wagen
 kontrolliert

 Wetzikon, *22. 4. 74* Vis *RG*

AUSRÜSTUNGS - UND ERSATZTEILLISTE

FBW-UNTERFLURKABINE

ZCHG. 150-5693-2

KOM. 60.745

CHASSIS-NO. 6163

WG.-NO. 126

KUNDE : Röllin, Hirzel

ABGEL. 29.11.73

| | |
|---|-------------------------|
| 1 Aktenfach doppelt (an Kabinenrückwand) | FHS |
| 2 Aschenbecher | GHE 550 0021 |
| 2 Aussenspiegel | WB 106/2 |
| 1 Aussenspiegel | ZANETTI |
| 1 Bowdenzug mit Knopf (Heizung) | HORNKOHL & WOLF 6774 |
| 2 Carnaführungen an Seitentüren | BRAVO No. 900 |
| 1 Deckenlampe | SIEDLER F 137-40/1 |
| 2 Defrosterdüsen | HORNKOHL & WOLF 13-550 |
| 2 Doppelblinker | BOSCH 9310 210014 |
| 2 Dornschlüssel 4-kant | GHE 600 0156 |
| 3 Düsen für Scheibenspülanlage | BOSCH 9394 210016 |
| 2 Einbauehäuse für Scheinwerfer | BOSCH 1305 235006 |
| 2 Fahrersitze | BREMSHEY FA 414 |
| 2 Fensterheber | HESS 11.001 |
| 2 Fensterkurbel | HESS 11.102 |
| 1 Frontscheibe bombiert | Zchg. 150-5693-6 |
| 4 Fronttürchenscharniere | GHE 6010053/54 |
| Fronttürchen-Abdichtungsgummi | RELLGOM 3254 |
| 1 Fussdüse rechts | HORNKOHL & WOLF 18 165 |
| 1 Ganghebelmanschette | FHS |
| 1 Gummiteppich | SCHWARZ Art. 675 |
| 2 Gummirosette für Türgriff | BRAVO 3336 |
| 2 Haltegriffe | GHE 5820009 |
| 1 Handbremshebel Manschette | FHS |
| 1 Kabinenheizung | HORNKOHL & WOLF 13.088 |
| 1 Kabinenheizungsaufsatz | FHS Zch. 151-5693-45 |
| 2 Kleiderhaken | HAUPTLIN 82904 |
| 2 Kotflügel-Gummiborde | DUNLOP PF 391 |
| Kotflügelkeder | REHAU 628490 |
| 2 Kotschützer | ERNY Sch L 5530 |
| 1 Kühlergitter, Graepel | FHS Zch. 153-5693-47 |
| 2 Luftausströmer (Heizungskappen) | HORNKOHL & WOLF 20610 |
| 2 Markierleuchten | BOSCH 9310 210016 |
| 2 Plexischeiben gebogen | MECAPLEX |
| 1 Sitzbank | RAMSEIER 2K 7794 |
| 2 Sonnenblenden | GHE 5620066 |
| 2 Spiegelhalter, drehbar | BLASER Typ "U" |
| 1 Spiegelhalter fest | FHS Zch. 152-5743-17 |
| 2 Spiegelhaltearme | FHS Zch. 154-5693-55 |
| 1 Stangenschloss | STRAHM 4013/15 |
| 2 Steckdosen an Scheinwerfern | BOSCH 1304 485020 |
| 1 Steuerstockmanschette mit Rähmchen | FHS Zch. 152-5693-46 |
| 1 Stossbalken | FHS Zch. 152-5693-49 |
| 1 Scheibenwischeranlage (3-Arm), Motor-No. | BOSCH 0390 442051 |
| 1 Scheibenspülanlage elektr. (Behälter 4,5 l) | BOSCH 9390 210030 |
| Scheibeneinziehgummi mit Strippe | LONSTROFF 4329 und 4350 |
| 1 Scheinwerfer links, mit Parklicht | CIBIE 470 12802 |

| | | |
|------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Scheinwerfer rechts, mit Parklicht | CIBIE 470 12802 |
| 1 | Schlüsselschild | GHE 6009165 |
| | Türfalzgummi | DAETWYLER 96/012 |
| | Türabdichtungsgummi unten | RELLGOM 1945 |
| 1 | Türgriff mit Schloss | BRAVO 3352 |
| 1 | Türgriff ohne Schloss | BRAVO 3351 |
| 2 | Türschlüssel | BRAVO 5415 |
| 2 | Türschlösser links und rechts | BRAVO 3439 |
| 2 | Türhalterbeschläge | GHE 6030035/36 |
| 1 | Türhalteband links | GHE 6030005 |
| 1 | Türhalteband rechts | GHE 6030006 |
| 2 | Türenscheiben | SECURIT |
| 4 | Türscharniere 70 mm mit Schmiernippel | H M8 |
| 1 | Türentasche | FHS |
| | Türenscheibenführung | KAPP 5/019/456 |
| | Türenscheibenabdichtung innen | RELLGOM 1541 |
| | Türenscheibenabdichtung aussen | BRAVO flexible "D" |
| 2 | Windabweisbleche | Zch. FBW VZ-135 |
| 1 | Windflügel mit Beschläge | FHS/Völlmin K. |
| 1 | Zugschalter (Scheibenwischer) | BOSCH 9349210011 |
| 2 | Zuziehgriffe | COTAL 176/160 mm |
| | | |
| 1 | Dachklappe | BRAVO 3566 |
| 1 | Firmatafel auf Kabinendach | |

27.11.70 / me

Wagen Typ: 50U - EU3A
 Kunde: Röllin
 Motor Nr.:
 Motor Typ: EU3A 250 DINPS/2000

Motor ist nach folgenden Stücklisten aufgebaut:

I EU3A-Rumpfmotor nach Listenverzeichnis EU3A-1.0.00
 =====
 Bl. 1÷2

Abweichungen:

II Varianten Gruppen Motor (Listenverzeichnis EU4A 1.1.00) Bl. 1÷2

| | <u>Disposition:</u> | <u>Stücklisten Nr.:</u> |
|--|---------------------|-------------------------|
| Schwungrad | E05414 | E -05.0.1.00 |
| Schwungradgehäuse | E17427 | EU-05.1.0.00 |
| Oberes Kühlwasserrohr | E10057 | EU-10.3.2.00 |
| Kühlwasser-Vorwärmer | | EU-10.4 |
| Anlass-Erleichterung | Bl.1 von | EN-15.0.0.00 |
| Einspritzpumpe (Einstellung nach Prüfblatt 2.1.04....) | | E -19.2.8.00 |
| Separate Handpumpe & Leitungen | | EU-19.9 |
| Kompressortyp West. w'gek. 293.ccm | | E -20.0.4.00 |
| Anbau und Antrieb von Kühlkompressor | OE-2117 | EU-21.0 |

III Motorzubehör & Hilfsaggregate die im Chassis montiert werden

(Listenverzeichnis EU4A 1.2.00) Bl. 1÷2

| | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Thermostat FBW Leitungsschema: | H10.50.0.0.3 | EU-10.5.1.00 |
| Aggregate- & Ventilator-Antrieb | Z52070 | EU-11.0.3.00 |
| Antriebswelle von Motor zu Vent. Gruppe | OE 1125 | EU-11.2.0.00 |
| Kühler-Ventilator Visco #600 | | EU-11.6.3.00 |
| Ansaugleitung und Luftfilter Piclon | | EU-13.3.6.00 |
| Motorbremse | OE 1341-1 | E -13.4.4.01 |
| Dehnrohr | OE 1316 | E -13.6.0.00 |
| Auspuffrohre zw. Lader & Motorbremse | OE 1331 | EU-13.9.1.00 |
| Lichtmaschine K1/35A | | EU-14.1.1.00 |
| Anlass-Erleichterung | Bl.2 von | EN-15.0.0.00 |
| Hintere Motoraufhängung | Z 51938 | EU-17.0.0.00 |
| Brennstoff-Filter & Leitungen | | EU-19.6.0.00 |
| Luftfilter z. Bremsluftkompressor | | EU-20.1.0.00 |

9. April 1973
 Wbg/mu