

FBW

# Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis Nr. 6417

Besteller: *Keller* *8240 Thayngen*

Chassis-Type	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
<i>504/C44A</i>	<i>17000</i>		Wagen Gew. V.	H.	Total
	Garant. Ges. Gew.	<i>16000</i>			

Disposition F *5000.511*  
 Rahmen F *5001.438*  
 Radst. *4000* Überh. V. *1200* H. *830*  
 Stossschienenbefest.  
 Zentr. Stosslasche *F25479* Bolzen *F20538*  
 Rahmentraverse v. Bolzen

## Motor

Type *C44A* Nr. *65011*

Stüchl. *C4A-3.0.02*  
 Zylinderz. *6* Bohr'g *110* Hub *132*  
 Drehzahl/min. *2400* Steuer-PS *38,3*  
 Brems-PS *180205* Geschw./Std. *69-74* km  
 Holsetlader *C13442 (3FJ 428V 3,0)*  
 Aufhängering *C17601 A*  
 Vord. Motortragtraverse  
 Vord. Motortraglager *F3517.289 C17004*  
 Hint. Motortraglager *F24667, OE1717*  
*Beilage F3517.59*  
 Steuergehäuse *C01129* Deckel *C01030*  
 Kurbelgehäuse *C01401 Nr. 338*  
 Kurbelw. Lager *C03006-08*  
 Kurbelwelle *C03101 Nr. 316*  
 Schwungrad *C05607A* Zahnkr. *C05301*  
 Schwing. Dämpfer *C03016* Nabe *C03017*  
 Riemenscheibe  
 Kolben *C03250 Mahle C03250*  
 Kompr'ring *C3140* Oelabstr. *C3146*  
 » *C3141* Oelrückl. *C3148*  
 Pleuelstangen *C03409* Gew. *3140*  
 Pleuellager *C03110*  
 Oelwanne *C04027 C04028*  
 Oelmessstab *OC0414* Verschluss  
 Kipphebel-Ausl. *OC0604* Einl. *OC0605*  
 Schleppebel Einl.  
 Ventilstößel *C06008*  
 Nockenwelle *C06001*  
 Nockenwellenlager *C06002/04/05*  
 Tacho-Antrieb *OC1201*  
 Steuerkette Triplex *C07016* Glieder  
 Kettenspanner *OC0724*

Zyl.-Block -Büchsen *C01410N*  
 Zylinderkopf *C08501/1* -Dicht'g *C08202*  
 Temperaturschalter *V10, E10051, 95°*  
 Ventile m. Schirm Einl.  
 » oh. » » *C08404*  
 » » » Ausl. *C08203*  
 Ventilführung Einl. *C08105*  
 » Ausl. *C08005*  
 Ventildfedern-Einl. *C08110* -Ausl. *C08109*  
 Oelpumpe *OC0903* -Überdr. Ventil i. Filter  
 Oeldruck-Manometer *V10*  
 Oeldruckschalter *V10*  
 Kühlwasserpumpe *OC1016*  
 Welle u. Flügelrad *C10502 C10603*  
 Dichtung *Gaco B25343*  
 Windflügel *Behr 550/62.002.05.600* *E14118*  
 Keilriemen z. W-P *12,5 x 1200*  
 Luftfilter *Mann E13062*  
 Filtereinsatz *C23440*  
 Regenkappe  
 Halter  
 Wasserrohr  
 Ansaugrohr *C13224/323/620/623*  
 Auspuffrohr *C13028/031, C13101/201/301*  
 Oelfilter *Mann 6750792286 E18110*  
 Filtereinsatz *E18041*  
 Einspritzpumpe *Bosch* Nr. *300369914*  
 Type *PEGA 95C412 RS2305*  
 Spritzverst. *Bosch EP/SA 400-1200 B6 IR100*  
 Regler *RSV 250/1225 A1B 562 IL*  
 Förderpumpe *O.440.003.180*  
 Oelschlauch v. E-P. *E19088*  
 Abstellhebel  
 Einspritzdüsen *ILLA 145 S445*  
 Einspr. Leit. *C19314-19*  
 Br'stoff-Filter *Bosch 0450136002*  
 Filter-Einsatz *E19091*  
 Br'stoff-Leitg. *C19153*  
 Reguliergestänge  
 Druckluftanlasser

Kompressor West. 411.042.5760 229cm<sup>3</sup>

- » -Geräuschdämpfer E 20165
- » -Anord'g OC 1146
- » -Filter E 20165
- » -Keilriemen 12,5 x 1200
- » -Filter-Einsatz
- » -Oelschlauch
- » -Luftschlauch

Ölkühler OE 2208

- 1 Oelschlauch Kühler-Motor F 25381
- 1 " Motor-Kühler F 25379
- 1 Oelschlauch f. Allison F 25379
- 1 Oelschlauch f. " F 25380

Oelschlauch

Verlängerung

Reduktion E 04107

Rohrkopf

Hohlschraube

Krümmen

Kühler No. ....

Zeich. Z 3778 Disp. F 24548 Ausf.  
Support Z 3779/2 u. Z 3780/2  
Fabr. .... Verschl. ....

Rouleau od. Jalousie

Thermost. AMOT OE 1030/1

K'Stützen

K'Dicht'g

1 Wasserhahnen Eurohahnen 1/2"

Ventilatorantrieb OC 1146, OC 1160

Keilriemen 9,5 x 800

Ventilatorwelle v OC 1154 Länge: 597mm

Ventilatorwelle h OC 1153 Länge: 173mm

Ventilatorführung C 16412

Gummiband Z 2114

Expansionsgefäß Z 4151

Überdruckventil

Windfang

Wasserrohre ø 50/47 F 25759, F 25821, F 25832  
" am Kühler unten F 25506

Abstützung

Sagagelenke

Wasserleit'gsschema Z 52015

Riemenverschaltung Z 3440 A

## Kupplung

Kuppl'g Zu'st'lg F  
 Kuppl'gstrichter F  
 Kuppl. Betätig. F  
 Servo-Feder F  
 Pedal-Feder F  
 Pedal-Anord'g F  
 Ku. Pedal F  
 Gaspedal F 13007A  
 Geberzylinder  
 Nehmerzylinder  
 Handgaskabelzug  
 Morse Control-Cable II 44193, L=760mm

## Cardan

St.  
 Cardanwelle V'Achse  
 » H'Achse Z 50386/2  
 Zwischenwelle Rohr  
 Zwischenlager F  
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.  
 » » HR-Antr. Gr. 7

## Verteilgetriebe

St.  
 Windenantrieb St.  
 Schaltung-Vert. Getr. St.  
 V'Aufhäng. » »  
 H' » » »  
 Card. Welle z. Winde Gr.

## Allison Getriebe

No.

Zchng. No.  
 Mod. MT 41 Übers. 1: Gänge  
 Zwischenring V 2060  
 Flansch Antr. Abtr.  
 Kupplungsscheibe V 2058  
 Gelenk  
 Zwischenflansch auf Getr. S 5612  
 Schalthebel Schaltventil  
 Schaltwelle  
 Km-Zählerantr. i = 4:1 Z =  
 1 Oelkühler T 415  
 Handbr. Hebel  
 Oeleinfüllrohr F 25466  
 Nebenantrieb i = 1:0,55 Mod. CHELSEA  
 Oelmesstrog F 26341 " Typ: 27 DD. CS  
 Flansch dazu F 24650  
 Schalthebel Chelsea "abändern nach F 25814  
 Schnellgang Nr.  
 1 Hydraulikpumpe, Trunioner "Typ: 8-A1-250  
 » -Übersetzung i = 1: (Zahnradpumpe)  
 » -Anordn'g F St  
 » -Platte vorn F  
 » -Supp. hinten F  
 » -Betätigung zu Nebenantr. F 25344

Antr. Flansch  
 Abtr. »  
 Lenkst. Schalter  
 Dopp. Mag. Ventil "Seitz" 3-Weg, Typ: 231-NWF  
 Stabfilter  
 Miltac-Schalter  
 Arbeitszylinder  
 Oelkühler  
 Oelfilter  
 Fernschaltbock  
 Fernthermometer  
 Schaltkabel  
 Schnellöseventil

## Schaltung

Morse-Schaltkonsole M 44559-1A mit  
 Kabelzug.  
 Transmission-Kit-A 44 348  
 Anschlüsse f. Rückfahrleuchte  
 Gehäuse Z 3844  
 Support zu Schalter Z 3995  
 Anordnung dazu Z 51876  
 Winkel zu Schaltkonsole  
 Getriebe-Aufhängung F 24667  
 Längsträger links F 24641  
 " rechts F 24656  
 Traverse dazu F 24642

## Vorderachse 50

Vord. Radanord'g: F 5004.015  
Vorderachse F 5004.42  
Achsschenkel links-rechts F 5004.48/49  
Drehzapfen F 5004.56 Dr. Lager T 163 X  
Drehzapfen-Nadellager div.  
Radkapsel F 3077  
Abdeckscheibe F 5006.114 A/1+2  
Bremsbacken F 7106.3 B  
Bremsback. Fed. F 16295  
Bremstrommel F 7106.1  
Bremsnocken F 7106.25  
Bremszylinder F 25161  
Belag J-M - Anordnung F 5004.015  
" S 1942/13 Dim. 304 x 90 x 10  
Doppelgelenkwelle  
Keilwelle kurz lang  
Antr. Gehäuse  
Winkelräder Z =  
Bremshebel F 25013 Nachst.  
Lenkansschläge F 5004.65

## Räder

Vord. Räder + GF + 6-04-103-161 M  
Pneugr. 11.00-20" Marke Michelin XZZ-Radial  
links Nr. rechts Nr.  
Schrägschulter-Felgen 8,0 x 20"

Hint. Räder + GF + 6-04-103-192 P  
Pneugr. 11.00-20" Marke Michelin XZZ-Radial  
links a. Nr. rechts a. Nr.  
links i. Nr. rechts i. Nr.  
Schrägschulter-Felgen 8,0 x 20"

Distanzringe B = 114 mm

Aufstiegtring

Res. Felge mit Pneu Anord. F

Marke Nr.

## Hinterachse Type 50 St. 730

Oelzuführung nach F 5005.139  
Hint. Achs-Zu'st'lg F 5005.040  
Hint. Rad » F 5005.027 Bl. 1+2  
Winkelräder Z<sub>23</sub><sup>13</sup> F 5005.77  
Stirnräder Z<sub>54</sub><sup>14</sup> F X 589/90  
Diff.-Räder Z<sub>20</sub><sup>12</sup> F 5005.64/63  
Diff.-Sperre F 5005.049  
El.-pn. Magn. Ventil, "Seitz" Typ: 841 V

Hinterachsbrücke F 5005.151  
Antriebsgehäuse F 5005.14  
Diff. Gehäuse F 5005.61/111

Diff. Wellen F 5005.122

Abdeckscheiben F 5006.116

Bremsnocken F 5006.106

Support z. Br. Nocken F 5006.101

Bremshebel F 5006.90 A/1+2

Bremstrommel F 5006.110

Bremsbacken F 5006.104

Belag J-M 124 - Träger F 5006.103  
" S 3586 Dim. 170 x 15 x 340

Bremsback. Fed. F 9581

Radkapsel F 13989

Flansch a. Antr. Kolben F 4005.106

Bremszylinder F 21686/2  $\phi$

» Support F 5006.95/1+2

Gummipuffer u. Fassung F 13991 / F 14018

Br. Anord. F 5005.032 Nachst. F 20627

Stützen f. Entlüftung F 25199 B

Motor  
Chassis No.  
6417

### ZF Hydro - Lenkung 8065

Lenkungsanordnung F 5016.97  
 (900131)  
 LenkstockZF 8065 970 172 Länge = 925 mm  
 Handrad  $\phi$  550 3-Sp. F  
 Handgasreg F  
 Lenkstocksupport F 24005/24602

Lenkhebel a. Lenkst. F 7373 012 149  
 Schwenkarm a. Achssch. F 4016.149  
 Spurstangenhebel F 5016.99/100  
 V'Lenkstange F 25755  
 H'Lenkstange

Spurstange F 24382

Amortisseur-Zu'st'lg F 24359  
 F 24377  
 Gehäuse F 24361 Kugelbolzen X 618  
 Lenkradius 6700 mm

Lenkh.-P'pe ZF 7636 955 125  
 » -Oelbehälter 7632 472 115  
 » -Filtereinsatz

Je 1 Kugelgel.  
 » 2 »

Lenkvorgelege a.R. Hebel  
 Lenkvorgelege VA Hebel

Oelschlauch  
 Oelschlauch  
 Oelschlauch  
 Dehnschlauch Nr. 7470 340 114

### Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

- \*3 Doppelrückschlagv. Bosch 0 481 017 004
- Brems-Schema F 25320
- \*2 Federspeicher Bosch 0 482 070 006
- 1 Handbr. Verstärker West.
- \*1 Druckluft-Relaisvent. Bosch 0 481 026 001
- Entwässerungsventil
- \*2 Druckreduziervent. Bosch 0 481 009 002
- Zweikreissschutzventil
- \*1 Reiberhahn m. Entlüftg. Bosch 0 484 350 001 Kompletiert n. Z 51875
- \*1 Fremlluftanschluss Beka 12931 u m. Nipp. Z 3955

Bremsdr.-Dopp. Manometer  
 1 Manometer, einfach  
 Br. Trittpl. Ventil Bosch 0 481 008 020  
 Druck-Regler Bosch 0 481 039 010

Anh. Br. Ventil  
 Rückschl. Ventil  
 Umschaltapparat  
 Überströmventil  
 2 Löseventile Bosch 0 481 019 001  
 Frostsch. App. Bosch 0 484 451 002  
 Absperrhahn f. Anh. Br.  
 » -Ventil  
 Kuppl. Kopf  
 Reduzierventil  
 Stoppschalter Bosch 0 344 400 006  
 1 Warndr. Anzeiger Bosch 0 484 203 002  
 Drucksich'ventil m. R. Bosch 0 481 027 010  
 » » » m. R.  
 » » » m. R.  
 » » » o. R.  
 » » » o. R.

Doppelrückschlagventil  
 2 Luftbehälter 60 Lt. F 18966/4  
 4 Aufhängung F 23285/2  
 Luftbehälter  
 Aufhängung  
 Luftbehälter

Handbremsordnung F 25342  
 1 Vorg. Welle F 24649 Supp. F 22539  
 Bremshebel F 21223  
 Gleitschlaufen F 21212  
 Bolzen in Hebel Z 2688  
 Federspeicherzyl.

\*1 Handbremsventil Bosch 0 481 016 013  
 Kompletiert nach F 25634  
 Notlösehahn  
 Ausp. Bremse OC 1329 Betät. F 24638  
 C 13915  
 Dehnröhr C 13190 Hebel. C 13415

Fusschalter  
 Arbeitszyl. Bosch 0 482 005 003 z. Retarder  
 " " 0 482 006 007  
 1 Fuss-Druckknopfvent. Bosch 0 481 007 002  
 1 EP-Ventil "Seitz" Typ: 841-24V

Federspeicher

## Elektr. Anlage

24 V.

Drehstrom-Lichtmaschine *Bosch*

Type *0.120.400.683*

Regler *Bosch 0 192 033 005*

Riemenscheibe z. Lichtm.

Anlasser *Bosch* Nr. V

Type *0.001.410.044*

Überspann. Schutz

Scheinwerfer V

*Regenkappe M+H 39 028 67 900, 60φ*

Schluss-Blinklampe

Signalhorn *Bosch 0 320 203 012*

Lichtschalter *Bosch 0 342 201 010*

Batt.-Umschalter

» -Hautpschalter *Bosch 0 341 001 001*

Fussabbl.-Schalter " *0 340 604 001*

Anlassschalter *Bosch 0 343 004 003*

Sicherungsdosen " *6fach SEA 18/L 1 Z inkl. Sicherh.*

1 Klixon *CIH 35*

1 " " *25 (f. Abblendung)*

1 Blinker-Automat *Bosch 0 336 850 001*

Blink-Automat f. Diff. Sp.

Blinker vorn

Blinker-Schalter *Bosch 0 341 810 006*

1 Relais z. Lichtlupe *Bosch 0 332 003 012*

Relais " *0 332 003 018*

Warnblinkautomat

Pos. lampen

Scheibenwischer

2 Batterie Typ *6X7/50* à Amp/h *95* (6E5)

» -Kasten Stützen

Schaltschema HEA-Heiz.

Nebellampen

Rückfahrlampe

3 Kontr. Lampen Rot *Kir. 25 21 25 01*

» » Blau

1 » » Grün *Kir.* Diff. Sp.

1 Zugschalter z. Diff. Sperre *Heller 14 27 02 01*

1 " z. Jähr. Bel. *Kir. 14 07 01 00*

1 Zugknopf *ABINOX 1255* f. Starterfüll-Vorrichtung.

Scheibenwaschanlage:

Interwellschalter

*Warnblinkschalter Bosch 0 336 900 000*

*Sperrelais Anlasser u. Nebenanzl. 0 332 200 010* <sup>Bosch</sup>

*Relais Bosch 0 332 005 006*

*Zweistufenschalter Bosch 0 340 109 002* (z. Neb. Antrieb)

## Auspuff und Heizung

Auspufftopf *F 26937*

Ausp.-Leitg. vor A'Topf *85/82* nach *85/82*

Heizrohr Ausp. Ende

*Briden Z 4367*

*Flansch z. Auspuffrohr C 13985*

*Support Z 2568 Stange Z 3300 z. Befestigg.*

Heizung

Wasserpumpe

Thermoschalter

Relais

Zugschalter

Kontr. Lampe grün gelb

## Brennstoffbehälter

Behälter *F 21767* Inh. Lt. *200*

Einfüllstutzen *F Blau B 80 K* Entlüft.

Aufhängung *F Z 1004/9,16* Anord'g

Brennstoffmessuhr *V 30 301/451/43/1*

Brennstoffmessgerät *V 30 221.825/009/033 n. 551 48*

*Flansch F 13838*

## Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F

Hint. Kotflügel F

Kotfl'stützen vorn F hint. F

Kotsch.-Lappen F

Trittbretter F

Motorhaube F Halter F

Abdeckblech. Stossch. F

*Motorverschaltung Z 3710/2/Z 3720 Li.*

" *F 25719* re.

Motor  
Chassis No. 6417

### Federaufhängung

Vord. Feder F <sup>5002.24A</sup> ~~5002.24A~~ ~~F30963~~

Länge 1175 Breite 70 Blattz. 18  
 verstärkt mit Blatt an Stelle

V. Feder-Büchsen F ~~4002-4~~ F4004

V. » -Bolzen F 4006A

V. » -Support vorn F 9533 hint. Z 1211/F

V. » -Laschen F Z 936

V. » -Platte F 22124

V. » -Gummipuffer F

V. » -Briden F 8890/6/X 1235

2 Stossdämpfer "Monroc" NV-6600 Hub 179mm  
 Zapfen Support oben Z 4011 unten F 3517.14

Mittelbolzen F 5002.24A/2 Keil

2 Gummihohlfeder F 25326

Beilagen F 21936 Bolzen

Doppellast.-Hint. Feder F 5003.30A

Länge 1400 Breite 120 Blattz. 19  
 verstärkt mit Blatt an Stelle

H. Feder-Büchsen F 25268

H. » -Bolzen F 18359

H. » -Support vorn F 16326 hint. F 18360

H. » -Laschen F 5003.19

H. » -Platte F Z 1889

H. » -Briden F 5003.9/1+3

Zusatzfeder Blattz.

Support z. Zus. Feder

Gummipuffer od. Hohlfeder F 25325

Hohlfederanord'g F 25060

Mittelbolzen F 24921A Al. Beilage " F 21936

Stossdämpfer

Stabilisator F 25668

» Anord'g

Querlenker vorn

» hinten

Dreiecklenker vorn

Kugelgelenk

Achsstreben hinten

Balg Anord'g

Molerit Schutzbalg

Rollbalg

Zusatzbehälter

Abrollstempel

Pressring innen

» » aussen

Gummipuffer

» scheibe

Gaco Ring

Führungsglocke

Zugstange

Aufprallring

Flansch

**Führersitz** No.

Lieferant Frech-Hoch

Führersitz Platzz.

4 Gummiblöcke FN 69/A 1148/85 shore

**Brücke**

Lieferant Joly u. Documun, Lausanne

Brücke F L= B=

Leach-Sanicruiser

**Kippanlage**

Lieferant

Kipp-Pressen Nr.

Kipp-Pumpe Nr.

Rücklaufventil

Oelbehälter F

Absperrhahnen z. Oelleit.

Antr'welle m. Flanschen F

# Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste

1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.

1 Km-Zähler *Kienzle TCO-15-5-7 Tg.*

Wegdrehzahl: *0,528*

Adapter: *38:20*

Winkelgetr.

Verlängerung:

Seitenlänge: *5300 mm*

Tourenzähler: *VJO / φ 100 mm 120.03/25/45*

Seitenlänge: *3350 mm*

1 Fernthermometer *VJO 50-150° Nr. 310.454/11/4*

1 Fühler " *Nr. 323.801/4/2*

1 Rückblickspiegel

1 Betriebsstundenzähler *VJO 60φ, 331/809/7/11 24V*

1 Anhängervorrichtung

1 Zentrallasche

2 Schleppflaschen hinten F

2 Schleppflaschen vorn F

1 Wagenheber *hydr.*

1 Wagenwinde To.

1 Halter dazu F

1 Pneufüllschlauch m

1 Paar Schneeketten

1 Schmierpresse

Radkeil m. Tasche

1 Schleppseil 16φ m. Kauschen

1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

1 Dr'lufthorn

1 Schalter dazu

1 Magnet-Ventil V

2 Rückstrahler

1 FBW-Monogramm *S. 6277A mont. n. S. 6935*

FBW-Buchstaben

# Malerei

Grundanstrich

Malerei *Chassis u. Kabine 2mal*

*grundiert und Fertiganstrich*

Aufschrift

Wagen wurde best.

ist abzuliefern *Mitte Februar 1975*

Abgeliefert an Karrosserie *7. 2. 75*

Karrossier *Fa Joly u. Ducommun Lausanne*

in Betrieb genommen *10. 4. 75*

Garantie *1 Jahr. od.*

*40.000 Km*

**Sander** Anordng.

» behälter

EP Ventil

Betätigungsschalter

Wetzikon, *7. 2. 75* Vis *109*

# AUSRÜSTUNGS - UND ERSATZTEILLISTE

FBW-UNTERFLURKABINE

ZCHG. 150-5743-1

KOM. 60.989

CHASSIS-NO. 6195 6417

WG.-NO. 146

KUNDE : *Munziker Keller*

ABGEL. 13.6.74

1 Aktenfach doppelt (an Kabinenrückwand)	FHS
2 Aschenbecher	GHE 550 0021
2 Aussenspiegel	WB 106/2
1 Bowdenzug mit Knopf (Heizung)	HORNKOHL & WOLF 6774
2 Carnaführungen an Seitentüren	BRAVO No. 900
1 Deckenlampe	<b>SIEDLER F 137-40/1</b>
2 Defrosterdüsen	HORNKOHL & WOLF 13-550
2 Doppelblinker	BOSCH 9310 210014
2 Dornschlüssel 4-kant	GHE 600 0156
3 Düsen für Scheibenspülanlage	BOSCH 9394 210016
2 Einbaugehäuse für Scheinwerfer	BOSCH 1305 235006
2 Fahrersitze	<del>BREMSHEY FA 414</del> <i>Gramme</i>
2 Fensterheber	HESS 11.001
2 Fensterkurbel	HESS 11.102
1 Frontscheibe bombiert	Zchg. 150-5693-6
4 Fronttürchenscharniere	GHE 6010053/54
Fronttürchen-Abdichtungsgummi	RELLGOM 3254
1 Fussdüse rechts	HORNKOHL & WOLF 18 165
1 Gummiteppich	SCHWARZ Art. 675
2 Gummirosette für Türgriff	BRAVO 3336
2 Haltegriffe	GHE 5820009
<del>1 Handbremshebel-Manschette</del>	<del>FHS</del>
1 Kabinenheizung	HORNKOHL & WOLF 13.088
1 Kabinenheizungsaufsatz	FHS Zchg. 151-5693-45
1 Kiemenblech an Rückwand	GHE 5900103
2 Kleiderhaken	HAUPTLIN 82904
2 Kotflügel-Gummiborde	DUNLOP PF 391
Kotflügelkeder	REHAU 628490
2 Kotschützer	ERNY Sch L 5530
2 Kühlergitter, Graepel	FHS Zchg. 152-5693-26
1 Kühlergitter-Mittelstab	FHS Zchg. 154-5743-16
2 Luftausströmer (Heizungsklappen)	HORNKOHL & WOLF 20610
2 Markierleuchten	BOSCH 9310 210016
2 Plexischeiben gebogen	MECAPLEX
1 Sitzbank	RAMSEIER 2K 7794
2 Sonnenblenden	GHE 5620066
2 Spiegelhalter, drehbar	BLASER Typ "U"
1 Spiegelhalter fest	FHS Zchg. 152-5743-17
2 Spiegelhaltearme	FHS Zchg. 154-5693-55
1 Stangenschloss	STRAHM 4013/15
2 Steckdosen an Scheinwerfern	BOSCH 1304 485020
1 Steuerstockmanschette mit Rähmchen	FHS Zchg. 152-5693-46
1 Stossbalken	FHS Zchg. 152-5743-13
1 Scheibenwischeranlage (3-Arm), Motor No.	BOSCH 0390 442051
1 Scheibenspülanlage elektr. (Behälter 4,5 l)	BOSCH 9390 210 030
Scheibeneinziehgummi mit Strippe	LONSTROFF 4329 und 4350
1 Scheinwerfer links	BOSCH 0301 007007
1 Scheinwerfer rechts	BOSCH 0301 007008

Motor-Spezifikation CU

Wagen-Nr.: 6417

Nr. 50.00

Wagen-Typ: 50U-CU4A

Kunde: Keller, Thayngen

Motor-Typ: CU4A-180 DIN PS 2400

Motor-Nr.:

	Disposition:	Stücklisten-Gr.-Nr.
	od. Zchns-Nr.	
Kurbelgehäuse	CO1401	CU-01.00.00.00
Zylinderbüchse		CU-01.01.01.00
Öldruckanzeiger		CU-02.03.00.00
Kurbelwelle		C -03.00.00.00
Pleuel		C -03.01.01.00
Kolben		CU-03.02.01.01
K'welle-Frontantrieb		CU-03.03.00.00
Ölwanne unten mit Öleinfüllrohr		CU-04.00.00.00
Ölwanne seitlich		CU-04.01.00.00
Motor-Entlüftung		CU-04.02.00.00
Schwungrad	F25063	C -05.00.03.00
Schwungradgehäuse		CU-05.01.03.00
Ventilsteuerung		C -06.00.00.00
Steuerungsantrieb	OC 0723	CU-07.00.00.00
Umlenkrolle	OC 0705	CU-07.01.00.00
Kettenspanner	OC 0724	CU-07.02.00.01
Zylinderkopf		C -08.00.00.01
Ölpumpe	OC 0903	C -09.00.00.00
Zwischenrad z. Ölpumpe	OC 0906	C -09.01.00.00
Wasserpumpe	OC 1017	CU-10.00.00.01
Kühlwasserrohre		CU-10.01.00.00
Kühlwasser-Vorwärmung		<del>C -10.02.00.00</del>
Thermostat	OE 1030	CU-10.03.00.00
Anschluss Behr-Vorwärmgerät		<del>C -10.04.00.00</del>
Apparateträger	OC 1146	CU-11.00.00.00
Lagergehäuse zu Apparatetr.	OC 1155	CU-11.01.00.00
Antriebswelle 16 mkg	OC 1153	CU-11.02.00.00
Antriebswelle 12 mkg	OC 1154	CU-11.03.00.00
Ventilator-Anordnung		CU-11.04.00.00
Lagergehäuse z. Ventilator		CU-11.05.00.00
Ventilator	Visco	CU-11.06.03.00
Lenkhilfpumpe		CU-11.07.00.00
Zahnriemenantrieb		<del>CU 11.08.0.00</del>
Zwischenlager		<del>CU 11.09.0.00</del>
Deckel f. Motor ohne Drehzahlm.		<del>C -12.00.00.00</del>
Drehzahlmesserantrieb	OC 1201	C -12.01.00.00
Auspuffrohre		CU-13.00.00.00
Turbolader		C -13.01.01.00
Turboladeranbau & Luftrohre	OC 1324	CU-13.02.01.00
Motorbremse	OC 1329	CU-13.03.00.01
Luftfilter		CU-13.04.00.00
Dehnröhr		CU-13.05.00.00
Anlasser		C -14.00.00.00
Generator	K1	CU-14.01.00.00

	<u>Disposition:</u>	<u>Stücklisten-Gr.-Nr.</u>
	<u>od.Zchngs.Nr.</u>	
Motoraufhängung vorn	OC 1704	CU-17.00.00.01
Motoraufhängung hinten		CU-17.01.01.00
Öelkühler	OE 2208	CU-18.00.01.00
Öelfilter		CU-18.01.00.00
Einspritzpumpen-Antrieb	OC 1912	C -19.00.00.00
Antriebswelle z.E-Pumpe		C -19.01.00.00
Einspritzpumpe	RSV	C -19.02.03.00
Einspritzpumpe, Befestgg. & Schmierung		CU-19.03.00.01
Düsenhalter		C -19.04.00.00
Einspritz- & Leckölleitung		CU-19.05.00.01
Brennstofffilter		CU-19.06.00.00
Handpumpe & Vorreiniger		CU-19.07.00.00
Startüberfüllvorrichtung	OC 1913	CU-19.08.01.00
Kompressor	W. 229	CU-20.00.01.01
Luftfilter z.Kompressor		CU-20.01.01.00
Kompressor-Anbau		CU-20.02.00.00
Bosch-Vacuumpumpe		<del>CU 23.00.00.00</del>
Antrieb-Vacuumpumpe	OC 2012	<del>CU 23.01.00.00</del>

7.10.74

Ausgabe: 2.12.74 *7.*