

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u.
Chassis

Nr. 6450

Besteller:

Röllin

8811 Hirzel

Chassis-Type	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
504-EU4A	Garant. Ges. Gew. 17'000	kg	Wagen Gew. V.	3600 H. 3470	Total 7070

Disposition F Z 52500
 Rahmen F Z 4664
 Radst. 4700 Überh. V. 1350 H. 1900
 Stossschienenbefest. Z 52273
 Zentr. Stosslasche Bolzen Z 4248
 Rahmentraverse v. Z 4028/4 Bolzen

Motor

Type EU4H Nr. 10018

Stückl. EU Nr. 30.00
 Zylinderz. 6 Bohr'g 128 Hub 150
 Drehzahl/min. 2100 Steuer-PS 58,9
 Brems-PS 280 Geschw./Std. 83-89 km
 Holsetlader 4 L FV 424-325 E13542 (Ø120)
 Oelschlauch v. Lader F 25526
 Aufhängering E 17727
 Vord. Motortragtraverse
 Vord. Motortraglager Z 51635 Z 3716 E 17116-1
 m. Beilege Z 4189
 Hint. Motortraglager Z 5208/1, OE 1740 OE 1741
 Steuergehäuse E 01529 Deckel E 01130
 Kurbelgehäuse E 01051 Nr. 5153
 Kurbelw. Lager E 03106-08
 Kurbelwelle E 03401 Nr. 1935
 (Nabe)
 Schwungrad E 05305 Zahnkr. E 05501
 Schwing. Dämpfer E 03216 Nabe E 03117
 Riemenscheibe E 03730
 Kolben E 03152-1 Mahle
 Kompr'ring E 03440 Oelabstr. E 03546
 » E 03545 Oelrückl. E 03548
 Pleuelstangen OE 0316 Gew. 4990gr.
 Pleuellager E 03310
 Oelwanne E 04028 E 04527
 Oelmessstab OE 0428 Verschluss
 Kipphebel-Ausl. E 06119 Einl. E 06021
 Schlepphebel Einl. E 06120
 Ventilstößel E 06508
 Nockenwelle E 06201
 Nockenwellenlager E 06004/02/05/06
 Tacho-Antrieb OE 1207
 Steuerkette Triplex E 07116 Glieder
 Kettenspanner OE 0703

Zyl.-Block -Büchsen E 01250 N
 Wasserdüsen OE 08751-1
 Zylinderkopf E 08751 K -Dicht'g E 08702
 Temperaturschalter V70 E 10051
 Ventile m. Schirm Einl. E 08504

» oh. » » E 08104

» » » Ausl. E 08303

Ventilführung Einl. E 08105 E 08205

» Ausl. E 08005

Ventilfedern-Einl. E 08211 -Ausl. E 08310 E 08309

Oelpumpe OE 0902 OE 0917 -Überdr. Ventil OE 0913 F 26641

Oeldruck-Manometer Kombi-Instrument V20

Oeldruckschalter E 02235

Kühlwasserpumpe OE 1036

Welle u. Flügelrad E 10002 E 10603

Dichtung Axia 912 037

Windflügel Bohr Ø 600 62 022 06 600 E 14218

1 Keilriemen z. W-P BX 66

Luftfilter Mann Pilon E 13662

Filtereinsatz C 24650/1

Regenkappe E 13132

Halter

Wasserrohr E 10057

Ansaugrohr Z 4261 Z 4257/2 Z 4198 E 13373

Auspuffrohr E 13129 E 13330S E 13051

Oelfilter OE 2221-2

Filtereinsatz E 18210 Mann W 9.62

Einspritzpumpe Bosch Nr. 529 128 18

Type PE 6P 110 A 721 R 287

Spritzverst. Bosch EP/ST 500-1100 Z 6 R 10

Regler RQ 250/1075 PAV 12020 J

Förderpumpe FP/K 2275

1 Oelschlauch v. E-P E 19088

Abstellhebel

Einspritzdüsen JLL 145 S 644

Einspr. Leit. E 19514-19

Br'stoff-Filter Bosch 0450 136 002

Filter-Einsatz E 19091

Br'stoff-Leitg.

Reguliergestänge Z 52498 F 29248

Druckluftanlasser

fakturiert am 7.5.76 Sp

Kompressor West. 411.043.5710 293cm³

- » -Geräuschdämpfer
- » -Anord'g OE 2053
- 1 » -Filter E 20165
- 2 » -Keilriemen 12,5 x 1250
- » -Filter-Einsatz
- 1 » -Oelschlauch z. Kompr. ID 2.144
- 1 » " v. " F 25486
- » -Luftschlauch

Öelkühler OE 2221-2

2 Oelschlauch F 25526

1 Luft-
Oelschlauch f. Kompr. F 26918

2 Oelschlauch f. Allison F 26089

Oelschlauch

Verlängerung

Reduktion

Rohrkopf

Hohlschraube

Krümmern

Kühler No.

Zeich. Z 4296 Disp. Z 52270 Ausf.
Support Z 2869/2, Z 2899/2
Fabr. Verschl.

Rouleau od. Jalousie

Thermost. AMOT Ø 60 OE 1035

K'Stützen Z 3612, Z 4295

K'Dicht'g

1 Wasserhahnen 3/4"

Ventilatorantrieb Z 52170/52270

1 Keilriemen 12,5 x 800 L. No.
Riemenscheiben Z 3521 / Z 4172
Ventilatorwelle v OC 1154 Länge: 1175 mm

Ventilatorwelle h Länge:

Ventilatorführung m. Ring Z 3614

Gummiband Z 3646

Expansionsgefäß Z 4151

Überdruckventil

Windfang

Wasserrohre

Abstützung

Sagagelenke

Wasserleit'gsschema Z 52309

Luft-Leitblech a. Ventilatorring Z 3869

Temperaturgeber V10 E 10151

1 Schmalkeilriemen 12,5 x 800; 12,5 x 925 2 Stk

1 Keilriemen zu Kühlkompressor 12,5 x 1118 mm

Kupplung

Kuppl'g Zu'st'lg F *OE 0519*
Kuppl'gstrichter F
Kuppl. Betätig. F
Servo-Feder F
Pedal-Feder F
Pedal-Anord'g F
Ku. Pedal F
Gaspedal *Z 2589*
Geberzylinder
Nehmerzylinder
Handgaskabelzug *Morse II 44193 760 mm*
Gangschaltung *Z 52499*
Morse Red-Jaket cable 63 B-21 ft
Morse Drehzapfen A 44643
Halter z. Morse Kabel F 27415
Betätig. Zylinder F 27296
el. pneumat. Ventil Seitz Typ 855 24V

Cardan

St.
Cardanwelle V'Achse
» H'Achse *F 26625/20*
Zwischenwelle Rohr
Zwischenlager F
Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.
» » *HR-Antr. WEG KN 450*

Verteilgetriebe

St.
Windenantrieb St.
Schaltung-Vert. Getr. St.
V'Aufhäng. » »
H' » » »
Card. Welle z. Winde Gr.

Allison-Getriebe

No. *688 1146*
Zchng. No. *Serial N° 5530*
Mod. *CT 750* Übers. 1: Gänge
Flansch Antr. Abtr.
Zwischenring a. Abtrieb/flansch Z 4105 A
Gelenk
Schalthebel *F 26861* Schaltventil
Schaltwelle
Km-Zählerantr. *1:2* Z =
Handbr. Hebel
Nebenantrieb i = *1,67:1* Mod. *F 25194*
el. pneumat. Ventil Seitz Typ 855 24V
Flansch dazu *Ø 90 F 24650*
Reduzierventil latü West. 475 310 000 0
Schnellgang Nr.
» -Übersetzung i = 1:
» -Anordn'g F St.
» -Platte vorn F
» -Supp. hinten F
» -Betätigung F
Antr. Flansch
Abtr. »
2 Lenkst. Schalter *Bosch 0 341 810 006 Blinker*
Dopp. Mag. Ventil *Seitz NW7 Typ 231*
3 Stabfilter *Bosch 432 500 000 0*
Miltac-Schalter
Arbeitszylinder
Oelkühler *T 419*
Oelfilter *PM-13-5*
Kühlelement Behr 06 342 F1 001
Fernschaltbock
Fernthermometer
Schaltkabel
Schnellöseventil
Rückschlagventil Seitz Nr. TK 2
Druckschalter f. Rückfahr-lampe u. Mot. Bremse
AC-30-Make 1 150 7591
Hintere Abstützung d. CT 750 Z 52499
Retarder-Betätigung Z 52499

Vorderachse

Vord. Radanord'g: F 5004.019
Vorderachse F 22222 A
Achsschenkel links-rechts F 5004.68/69
Drehzapfen F 5004.56 Dr. Lager T 163 X
Drehzapfen-Nadellager div
Radkapsel F 3077
Abdeckscheibe F 7106.137
Bremsbacken F 7106.121
Bremsback. Fed. F 16295
Bremstrommel F 5006.134
Bremsnocken F 7106.138 1+2
Bremszylinder F 21465 ϕ
" Supp. F 7006.64
Belag S 1942/116 Dim. 90x10x360
Doppelgelenkwelle
Keilwelle kurz lang
Antr. Gehäuse
Winkelräder Z =
Bremshebel F 7106.019/112 Nachst. F 5004.019
Lenkansschläge F 5004.64

Räder

Vord. Räder + GF + 6-04-103-161 a
Pneugr. 12-22,5 TL Marke Michelin XZH
links Nr. rechts Nr.
Steril
Schrägschulter-Felgen 8.25x22,5
Hint. Räder + GF + 103 T 174-4
Pneugr. 12-22,5 TL Marke Michelin XZH
links a. Nr. rechts a. Nr.
links. Nr. rechts i. Nr.
Steril
Schrägschulter-Felgen 8.25x22,5

Distanzringe B = 124 mm
Aufstiegtring

Res. Felge mit Pneu Anord. F 24960
Marke Nr.

Hinterachse

Type 70 St. 716

Hint. Achs-Zu'st'lg F 7005.018
Hint. Rad » F 7005.07 F 7005.022
Winkelräder Z₃₀¹⁸ F 7005.106
Stirnräder Z₅₃¹⁸ F 7005.107/109
Diff.-Räder Z₁₀¹⁸ F
Diff.-Sperr F 7005.019
El.-pn. Magn. Ventil Seitz 855 24 V

Hinterachsbrücke F 7005.92
Antriebsgehäuse F 7005.108
Diff Gehäuse F 7005.69

Diff. Wellen F 7005.34
Abdeckscheiben F 5006.116
Bremsnocken F 7006.69
Support z. Br. Nocken F 7006.72
Bremshebel F Z 4143/5 L+r.
Bremstrommel F 5006.110
Bremsbacken F 5006.104
" Träger F 7005.85
Belag S 3586 Dim. 170x15x340

Bremsback. Fed. F 9181
Radkapsel F 7005.40

Flansch a. Antr. Kolben F 25343 A
Kombi
Bremszylinder F Werl. S 6534 ϕ
» Support F 7006.77

Gummipuffer u. Fassung F 13991/14018
Br. Anord. Nachst. F 7006.74+75

Stabilisator a. Hinterachse F 26622
Support an H. A. F 25206/112

Stabilisator Brünnighaus F 25577
Träger am Rahmen F 25205

Schwinge S 5779/80/81
Gummielement Metallastik 02008+S 5775

ZF Hydro - Lenkung 8065Lenkungsanordnung F **Z 52264**Lenkstock F **8065 900 139** Länge = **900 mm**Handrad ϕ **550 3-Sp.** F

Handgasreg F

Lenkstocksupport F **24005**Befestg. Schrb. **M18x1.5 S 4959/4**Lenkhebel a. Lenkst. **ZF 7373 012 149**Schwenkarm a. Achssch. F **23947**Spurstangenhebel F **7016. 38/39**V'Lenkstange F **26267 / F 26097**

H'Lenkstange

Spurstange F **7016. 40/1**Amortisseur-Zu'st'lg F **7016. 07**

Gehäuse Kugelbolzen

Lenkradius **ca. 8000 mm**Lenkh.-P'pe **E 16421 ZF 7636 955 131 Anordg. OE 2053**» -Oelbehälter **7632 472 115**» -Filtereinsatz **H 601/40**Je 1 Kugelgel. **A 40x25**

» 2 »

Lenkvorgelege a. R. Hebel

Lenkvorgelege VA Hebel

1 Oelschlauch F **25547**1 Oelschlauch F **25594**

Oelschlauch

1 Dehnschlauch **ZF 7470. 340. 114****Zweileiter-2 Kr.-Bremsen**Brems-Schema F **27402**

1 Handbr. Verstärker West.

Entwässerungsventil **n 434 309 002 0**Zweikreissschutzventil
1 4-Kr. " **Bosch 0481 062 006**
Fremluftanschluss **Z 3955 Beka VA 70-5**

Bremsdr.-Dopp. Manometer

1 Manometer, einfach **West 461 310 550**Br. Trittpl. Ventil 2-Kr. **Bosch 0481 008 060**Druck-Regler **7.3 atü West 475 304 151 0**Anh. Br. Ventil **West 471 200 799 0**

Rückschl. Ventil

Umschaltapparat

1 Überströmventil **5,5 atü West 434 100 003 0 m. R.**3 Löseventile **West 434 305 000 0**Frostsch. App. **Bosch 0484 451 002**Absperrhahn f. Anh. Br. **West 452 002 107 0**

» -Ventil

je 1 Kuppl. Kopf **Beka ACC 50 re. ACC 66 li.**2 Reduzierventil **West 475 310 000 0 (5.7 6.0)**1 Überlast-Relaisv. **473 017 000 0**Stopschalter **Bosch 0344 400 009**Warndr. ^{Schalter} ~~Anzeiger~~ **" 4.8 atü" 0344 500 001**

Drucksich'ventil m. R.

» » » m. R.

» » » m. R.

» » » o. R.

» » » o. R.

Doppelrückschlagventil

2 Luftbehälter **50 Lt. F 19000/1**8 Aufhängungen **F 23285/1**1 Luftbehälter **60 Lt. F 18966/4**Aufhängung **F 24723**1 Luftbehälter **31 Lt. F 18966/3**1 Zweiwegventil **West 434 017 000 0**Handbremsordnung F **Z 52240**

Vorg. Welle Supp.

Bremshebel F

Gleitschlaufen F

Federspeicherzyl.

Handbremsventil **Bosch 0481 016 018**Notlösehahn **OE 1341-1**Ausp. Bremse **OE 1331** Betät. **Z 52498**Dehnrohr Hebel. **E 13457**

Fusschalter

2 Arbeitszyl. **West 421 410 021 0**el. pneumat. Ventil **Seitz Typ 855, 24V f. Gas**1 Morse Red-Jaket-cable **33 B-12 Ft. zu Retarder**1 Zugschalter do **Electric 18110200**

Elektr. Anlage

24 V.

Drehstrom-Lichtmaschine *Bosch*

Type *0 120 400 683*

Regler *Bosch 0 192 033 005*

Riemenscheibe z. Lichtm.

Anlasser *Bosch* Nr. V

Type *0 001 410 044*

Überspann. Schutz

Scheinwerfer V

Regenkappe M+H 39 028 67900 ø 60 m. Rohr Z 4034

1 Schl. Schluss-Blinklampe *Bosch 0 311 116 001/002*

1 Signalthorn *Bosch 0 320 226 008*

1 Lichtschalter " *0 342 201 010*

Batt.-Umschalter

» -Hauptschalter *Bosch 0 341 001 001*

Fussabbl.-Schalter

1 Anlassschalter *Bosch 0 343 004 003*

2 Sicherungsdosen " *6f. SEH 18 L 1 Z*

Klixon

Blinker-Automat *Bosch 0 336 200 031*

Blink-Automat f. Diff. Sp.

Blinker vorn

Blinker-Schalter *Bosch 0 341 810 006*

1 Relais *Hella 4 RJ 001836-02*

Relais

Warnblinkautomat

Pos. Lampen

Scheibenwischer

2 Batterie *Oerlikon* Typ *6 V 10/50 à Amp/h 125*

» -Kasten *F 5026.13* Stützen *F 2234 F*

Schaltschema HEA-Heiz.

2 Nebellampen *Bosch 0 305 600 004*

1 Rückfahrlampe *Hella hängend*

Kontr. Lampen Rot

» » Blau

» » Grün Diff. Sp.

Zugschalter

»

»

Scheibenwaschanlage:

Interwellschalter

1 Schalter f. Warnlinker *Bosch 9 340 210 029*

1 " f. Scheibenreiniger " *9 340 210 032*

1 " f. Kabinenlampe " *9 340 210 028*

1 " f. Scheibenwaschanlage " *9 340 210 033*

1 " 2. Sander " *9 340 210 023*

1 " f. Heizgebläse " *9 340 210 026*

1 " f. Diff.-Sperr " *9 340 210 020*

1 " f. Nebenabtr. " *9 340 210 022*

1 " f. Zentr.-Schassis-schmierg. *9 340 210 024*

1 " f. Rückblicksiegel-Heizung *9 340 210 027*

1 Wärndruck-Kontrollampe *Bosch 9 340 210 038*

Auspuff und Heizung

Auspufftopf *F 25959*

Ausp.-Leitg. vor A'Topf *105/100* nach

Heizrohr Ausp. Ende *Z 1800*

Briden Z 3805

Kühlwasserheizung Inra 52-3000-10-4600

Heizung -

Wasserpumpe

Thermoschalter

Relais

Zugschalter

Kontr. Lampe grün gelb

Brennstoffbehälter

Behälter F *5018.122* Inh. Lt. *295*

m. Heizanschluss S 2097

Einfüllstutzen F Entlüft.

Aufhängung F *Z 1004/6.21* Anord'g

Brennstoffmessuhr

Brennstoffmessgerät *VIO 221.825/009/033*

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F

Hint. Kotflügel F *m. Gummibord Trösch TRV*

F 22968/1

Kotfl'stützen vorn F hint. F *19861*

Kotsch.-Lappen F *S 6528*

Trittbretter F

Motorhaube F Halter F

Abdeckblech. Stossch. F

Z 4300 Z 4301
Motorverschalung FBW Z 4185/Z 4186

Motorabdeckung r. Seite S 6263 S 6109

Motor
Chassis No. 6450

Federaufhängung

Vord. Feder F 7002.2
Länge 1480 Breite 80 Blattz. 15-1
^{jüngst}
verstärkt mit 1 Blatt an 6. Stelle
V. Feder-Büchsen F 15803
V. » -Bolzen F 18358
V. » -Support vorn Z 3579 hint. F 24817
V. » -Laschen F X 578/1+2
V. » -Platte F 7003.22
V. » -Gummipuffer F
V. » -Briden F 18761/3
2 Stossdämpfer Koni HJG 18 (86-1006) Hub 172
Support oben Z 4011/4012 unten Z 2856/1+2
Mittelbolzen S 1806/86 Keil
2 Gummihohlfeder F 25325
Beilagen Bolzen
Doppellast.-Hint. Feder F 5003.23
Länge 1600 Breite 120 Blattz. 12
verstärkt mit Blatt an Stelle
H. Feder-Büchsen F 8499
H. » -Bolzen F 18359
H. » -Support vorn F 16326
F 18360 hint.
H. » -Laschen F 5003.19
H. » -Platte F 7003.5
H. » -Briden F 25333/6+F
Keilbeilage Z 3227/1
Zusatzfeder Blattz. 4
Support z. Zus. Feder Z 759
Gummipuffer od. Hohlfeder F 14042 A/43 A
Hohlfederanord'g
Mittelbolzen S 1806/65 Al. Beilage F 20838/1
Stossdämpfer
Stabilisator
» Anord'g
Querlenker vorn
» hinten
Dreiecklenker vorn
Kugelgelenk
Achsstreben hinten
Balg Anord'g
Molerit Schutzbalg
Rollbalg
Zusatzbehälter
Abrollstempel
Pressring innen
» » aussen

Gummipuffer
» scheibe
Gaco Ring
Führungsglocke
Zugstange
Aufprallring
Flansch

Führersitz

No. _____

Lieferant Frech - Hoch

Führersitz Platzz. _____

4 Gummiblöcke FN 69 (f. Kab. Aufhg.)

m. Scheiben Z 1608/09 + Schrb.

Brücke

Lieferant Ahrens + Bode (Braunschweig)

Brücke F L = B =

Milchtankaufbau

Kippanlage

Lieferant

Kipp-Pressen Nr.

Kipp-Pumpe Nr.

Rücklaufventil

Ölbehälter F

Absperrhahnen z. Ölleit.

Antr'welle m. Flanschen F

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste

1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.

1 Km-Zähler *Kienzle TCO 15-5*

Wegdrehzahl: *0,758*

Adapter: *42:33*

Mitnehmer *1040-12-00-011-01*

Winkelgetr.

Verlängerung:

Seitenlänge: *Kienzle 5550 mm*

Tourenzähler: *V10 128.003/032/045*

Seitenlänge: *V10 3600 mm*

1 Betriebsstundenzähler *V10 660 331/809/7/11-24V*

1 Fernthermometer *V10 510.451/29/5 24V*

1 Fühler dazu *M14x1,5 140-160° V10 323.801/4/2*

Rückblickspegel

1 Anhängavorrichtung *Rackinger Typ 253-G 140*

1 Zentrallasche

2 Schlepplaschen hinten F

2 Schlepplaschen vorn F

1 Wagenheber *hydr. F 5028.7*

1 Wagenwinde To.

1 Halter dazu F

1 Pneufüllschlauch m

1 Paar Schneeketten

1 Schmierpresse

Radkeil m. Tasche *Erny Typ 415*

1 Schleppseil 16φ m. Kauschen

1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

1 Dr'lufthorn *Acorsi*

1 Schalter dazu *Kir. 19 90 00*

1 Magnet-Ventil *Seitz 24 V*

2 Rückstrahler

1 FBW-Monogramm *S 6277 A, Anordng. S 6935*

FBW-Buchstaben

1 Firmetafel hint. *F 25978*

Sander Anordng.

2 » behälter *F 23317*

1 Filter *West. 432 500 000 0*

EP Ventil *Seitz 24 V*

1 Absperrhahn *West. 452 002 107 0*

Betätigungsschalter

Malerei

Grundanstrich

Malerei *Fertiganstrich Chassis/Kabine*

Aufschrift

Wagen wurde best.

ist abzuliefern *Ende Febr. 1976*

Abgeliefert an Karrosserie

Karrossier

in Betrieb genommen *6. 5. 76*

Garantie *1 Jahr oder*

40.000 Km

Wetzikon, *6. 5. 76* Vis *ATL*

Chassi Nr. 6450

Pneu hinten. 12R 22.5

" vorne 295/80R 22.5.

Fabrik-Garantie

für 18 000 Kg.

Motor-Spezifikation EU

Wagen-Nr.: 6450

Nr. 30.00

Wagen-Typ: 50U-EU4A

Kunde: Röllin

Motor-Typ: EU4A-280 DIN PS 2100

Motor-Nr.:

	Disposition: od. Zeichns-Nr.	Stücklisten-Gr.-Nr.
Kurbelgehäuse	E 01051/1	EU-01.00.02.00
Zylinderbüchse	Nacharbeit V-2434	E -01.01.01.02
Steuergehäuse		EU-01.02.03.00
Steuerräderdeckel		EU-01.03.02.00
Oeldruckanzeiger	Kombi-In.	E -02.03.04.00
~~Oeldruckanzeiger~~		~~EU-02.03.06.00~~
Kurbelwelle		E -03.00.00.00
Pleuel	OE 0316	E -03.01.01.01
Kolben		E -03.02.03.00
Kurbelwelle Frontantrieb		EU-03.03.04.00
Oelwanne, seitlich		EU-04.00.02.00
Oelwanne, unten		EU-04.01.00.00
Oelmesstab		EU-04.02.00.00
Oeleinfüllrohr		EU-04.03.00.00
Motor-Entlüftg.		E -04.04.00.00
Schwungrad	OE0519	E -05.00.03.00
Schwungradgehäuse	E 17727	EU-05.01.02.00
Ventilsteuerung		E -06.00.00.00
Ventilsteuerungsteile		EU-06.01.01.00
Steuerkette-Führung	OE 0712	EU-07.00.01.00
Kettenspanner	OE 0703	EU-07.02.01.00
Zylinderkopf		EU-08.00.01.01
Ventilhaubenrahmen		EU-08.02.05.00
Ventilhaubendeckel		E -08.03.03.00
Oelpumpe	OE 0917	E -09.00.00.00
Oel-Rückförderpumpe		EU-09.01.00.00
Oelpumpenantrieb		E -09.02.00.00
Oeldruckregulierventil		E -09.03.00.00
Oelleitungen		EU-09.04.01.00
Wasserpumpe	OE 1036	EU-10.00.03.00
Kühlwasserrohre a. Motor	OE 1029	EU-10.02.05.00
Kühlwasser-Austrittsrohr		EU-10.03.02.00
Kühlwasser-Vorwärmung	Jura	E -10.04.00.00
Thermostat	OE 1035	EU-10.05.02.00
Aggregate & Ventilator-Antrieb		EU-11.00.03.01
Antriebswelle	OE 1129	EU-11.02.00.01
Ventilator	Visco 600	EU-11.06.03.00
Lenkhilfpumpe		EU-11.07.03.00
Drehzahlmesser-Antrieb	OE 1207	EU-12.01.01.00
Auspuffrohr		EU-13.00.00.00
Turbolader	E 13542	E -13.01.03.00
Luftrohr zw. Lader & Ventilh.		EU-13.02.02.00
Luftfilter	Piclon	EU-13.03.06.00
Motorbremse	OE 1341-1	E -13.04.04.01
Oelleitung z. Turbolader		EU-13.05.00.00

Nr. 30.00

Disposition:
od. Zeichns-Nr.

Wagen-Nr. **6450**
Stücklisten-Gr.-Nr.

Dehnröhr	OE 1319/5	E -13.06.00.00
Krümmernach Lader		EU-13.09.01.00
Anlasser		EU-14.00.00.00
Generator	K1 35A	EU-14.01.01.00
~~Anlasserleichterung~~		~~E -15.00.00.00~~
~~Anbauteile z. Anlasserleichterung~~		~~EU-15.01.00.00~~
Hintere Motoraufhängung		EU-17.00.00.00
Vordere Motoraufhängung		EU-17.01.02.00
Oelleitungsanschluss		EU-18.00.00.00
Komb.Oelkühler-Oelfilter	OE 2221-2	EU-18.02.06.00
Oelleitung z.Oelk.-Oelfilter		EU-18.03.02.00
Einspritzpumpenantrieb	OE 2037	E -19.00.00.00
Einspritzp.-Antriebswelle		E -19.01.00.00
~~Nova-Starter-Antrieb~~	~~OE 2040~~	~~EU-19.01.02.00~~
Einspritzpumpe		E -19.02.06.00
Einspritzp.Befestig'g & Schmierung		EU-19.03.00.00
Düsenhalter, Einspritzltg.im Zyl.-Kopf		E -19.04.01.00
Einspritzleitungen		EU-19.05.00.00
Brennstofffilter		EU-19.06.00.00
Leckölleitungen		EU-19.08.00.00
~~Handpumpe (Autobus)~~		~~EU-19.09.00.01~~
Kompressor	West. 293ccm	E -20.00.04.01
Luftfilter z.Kompressor		EU-20.01.00.00
Anbau & Antrieb v.Kompressor	OE 2053	EU-20.02.04.00
~~Anbau & Antrieb v.Nova-Kompr.~~	~~V 2332~~	~~EU-20.02.02.01~~
Oelzulaufleit'g z.Kompressor m.Rückfp.		EU-20.04.01.00
Oelrücklaufleitung v.Kompr. m.Rückfp.		EU-20.05.02.00
Antrieb Freon-Kompressor	OE 2118	EU-21.00.01.00

3.10.74

Ausgabe: 22.10.75

AUSRÜSTUNGS- UND ERSATZTEILLISTE

FBW-UNTERFLUR-EINHEITSKABINE

ZCHG. 150-6200-1

KOM. 61.044

CHASSIS-NO. 6450

WG.-NO. 171

KUNDE: Röllin, Hirzel

ABGEL. 6.1.76

1 Aktenfach (an Kabinenrückwand)	Zchng. 151-5693-70
2 Armlehnen	GHE 614-0004
16 Armaturenblett-Verschlüsse	Fibrex 2040 M
2 Aschenbecher	GHE 550 0021
1 Aussenspiegel	Zanetti Typ 5000, heizbar
1 Aussenspiegel	Blaser 111/2
1 Aussenspiegel (Blick auf Stossstange)	Blaser 106/2
1 Bodenteppich	Dätwyler Art.-Gr. 3650
2 Car naführungen an Seitentüren	Bravo 900
1 Deckenlampe	GHE 570 0 573
2 Defrosterdüsen	Behr 9215736005
2 Doppelblinker mit Positionslampe	Sesaly Typ F 60
2 Dornschlüssel 4-kant	GHE 600 0 156
3 Düsen für Scheibenspülanlage	Bosch 9394 210016
2 Fahrersitze	Bostrom, Viking 301E
2 Fensterheber	Hess 11.001
2 Fensterkurbel	Hess 11.102
1 Frontscheibe bombiert	Zchng. 150-5693-6
4 Fronttürchenscharniere	GHE 601 0 053/54
Fronttürchen-Abdichtungsgummi	Religom 3254
1 Fussdüse rechts	Hornkohl + Wolf 18 165
2 Gummilappen beim Einstieg	260 x 620 x 3
2 Gummirosetten für Türgriff	Bravo 3336
2 Haltegriffe	Cotal 176/160 mm
1 Kabinenheizung	Behr 93.075.00.00.0
2 Kleiderhaken	Hauptlin 82 904
2 Kotflügelgummiborden	Dunlop PF 391
Kotflügelkeder	Rehau 628490
2 Kotschützer	Erny Sch L 5530
1 Kühlergitter Graepel	Zchng. 153-5693-47
1 Rückluftsperr	Behr 93 030 38 005
2 Rückwandscheiben gebogen, Plexiglas	Mecaplex
1 Sitzbank	Zchng. 151-6200-25
2 Sonnenblenden	GHE 562 0 066
4 Spiegelhalter-Konsolen, drehbar	Blaser Typ "U"
2 Spiegelhaltearme	Zchng. 152-6200-38
1 Stangenschloss (Fronttürchen)	Strahm 4013/15
1 Steuerstock-Manschette	Zchng. 152-5693-75
1 Stossbalken	Zchng. 152-5693-49
1 Scheibenwischeranlage (3-Arm)	Bosch Mot. No. 0390442
	051
1 Scheibenspülanlage elektr., 4 lt.-Behälter	Bosch 0392 003 054
Scheibeneinziehgummi mit Strippe	Lonstroff 4329/4350
2 Scheinwerfer mit Parklicht	Cibie 470 128/03
1 Schlüsselschild (Fronttürchen)	GHE 600 9 165
Türfalzgummi	Daetwyler 96-030

Blatt 2

150-6200-1

	Türabdichtungsgummi unten	Rellgom 1945
1	Türgriff mit Schloss 5415	Bravo 3352
1	Türgriff ohne Schloss	Bravo 3351
2	Türschlüssel	Bravo 5415
2	Türschlösser links und rechts	Bravo 3439
2	Türhalterbeschläge	GHE 603 0 035/036
1	Türhalteband links	GHE 603 0 005
1	Türhalteband rechts	GHE 603 0 006
2	Türeinscheiben, Securit	Zchnng. 150-5693-67
6	Türscharniere 70 mm mit Schmiernippel H M 8	
1	Türtasche	Zchnng. 151-6200-39
	Türscheibenführung	Kapp 5/019/456
	Türscheibenabdichtung innen	Rellgom 1541
	Türscheibenabdichtung aussen	Bravo, Flexible "D"
2	Windabweisbleche	Zchnng. 152-5693-61
1	Windflügel mit Beschlägen	Zchnng. 151-5693-56
1	Zugschalter für Scheibenwischer	Bosch 9 340 210 011
1	Klimaanlage auf Kabinendach	

8. Mai 1974 me/hä