

FBW

# Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis Nr. 6457

Besteller: *SBB* *3000 Bern*

Chassis-Type	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
<i>L 404/CHA</i>	Garant. Ges. Gew. <i>12'500</i>	kg	Wagen Gew. V.	H.	Total

Disposition F *4000.329*  
 Rahmen F *4001.274*  
 Radst. *4200* Überh. V. *1340* H. *1450*  
 Stossschienenbefest.  
 Zentr. Stosslasche *F24812* Bolzen *F20538*  
 Rahmentraverse v. Bolzen

## Motor

Type *CHA* Nr. *59272*

Stüchl.  
 Zylinderz. *6* Bohr'g *106* Hub *132*  
 Drehzahl/min. *2400* Steuer-PS *35,6*  
 Brems-PS *160* Geschw./Std. *78-85* km  
 Holsetlader *3 LE OC1324 (C13342)*  
 Aufhängering *C17601/A*  
 Vord. Motortragtraverse  
 Vord. Motortraglager *F3517.289, C17004*  
 Hint. Motortraglager *F24667 OE1717*  
 Steuergehäuse *C01129* Deckel *C01030*  
 Kurbelgehäuse *C01201 Nr. 306*  
 Kurbelw. Lager *C03006-08*  
 Kurbelwelle *C03101 Nr. 332*  
 Schwungrad *C05607A* Zahnkr. *C05301*  
 Schwing. Dämpfer *C03016* Nabe *C03017*  
 Riemenscheibe *C03422*  
 Kolben *C03050 Mahle*  
 Kompr'ring *C03040* Oelabstr. *C03046*  
 » *C03041* Oelrückl. *C03048*  
 Pleuelstangen *C03409* Gew. *3190*  
 Pleuellager *C03110*  
 Oelwanne *C04027 C04028*  
 Oelmessstab *OC0414* Verschluss  
 Kipphebel-Ausl. *OC0604* Einl. *OC0605*  
 Schleppehebel Einl.  
 Ventilstößel *C06008*  
 Nockenwelle *C06001*  
 Nockenwellenlager *C06002/04/05*  
 Tacho-Antrieb *OE1207*  
 Steuerkette Triplex *C07016* Glieder  
 Kettenspanner *OC0724*

Zyl.-Block -Büchsen *C01310N*  
 Zylinderkopf *C08501* -Dicht'g *C08202*  
 Temperaturschalter *V70 E10051*  
 Ventile m. Schirm Einl.  
 » oh. » » *C08404*  
 » » » Ausl. *C08203*  
 Ventilführung Einl. *C08105*  
 » Ausl. *C08005*  
 Ventildfedern-Einl. *C08110* -Ausl. *C08109*  
 Oelpumpe *OC0903* -Überdr. Ventil: Filter  
 Oeldruck-Manometer *V70 0-10atü*  
 Oeldruckschalter *V70 0-10atü*  
 Kühlwasserpumpe *OC1016*  
 Welle u. Flügelrad *E10002, E10603*  
 Dichtung *Axia 912 037*  
 Windflügel *Behr 62.002, 05.600 E14118*  
 Keilriemen z. W-P *12,5 x 1200*  
 Luftfilter *Mann 45 440 65 134, E13062*  
 Filtereinsatz *C23 440*  
 Regenkappe  
 Halter  
 Wasserrohr  
 Ansaugrohr *C13224, C13620, C13223, C13323*  
 Auspuffrohr *C13301, C13201, C13028, C13031*  
 Oelfilter *OE 2208*  
 Filtereinsatz *PM 215*  
 Einspritzpumpe *Bosch* Nr. *12244120*  
 Type *PE6A 95 C 412 RS 2305*  
 Spritzverst. *Bosch EP/SA 300-1000 B 8 IR 100*  
 Regler *RQ 250/1225 AB 750 JL*  
 Förderpumpe *0 440 003 180*  
 Oelschlauch *V. E-P. E 19088*  
 Abstellhebel  
 Einspritzdüsen *ILL A 145 S 445 Bosch*  
 Einspr. Leit. *C 19314-19*  
 Br'stoff-Filter *Bosch 0 450 136 002*  
 Filter-Einsatz *E 19091*  
 Br'stoff-Leitg. *C 19153*  
 Reguliergestänge  
 Druckluftanlasser

Kompressor *Wart. 411.042.5760 229 cm<sup>3</sup>*

- » -Geräuschdämpfer .....
- » -Anord'g *OC 1146*
- » -Filter *310 0763 013, E 20165*
- » -Keilriemen *12,5 x 1200*
- » -Filter-Einsatz .....
- » -Oelschlauch .....
- » -Luftschlauch .....

Ölkühler *OE 2208*

1 Oelschlauch *Motor-Kühler F 25381*

1 Oelschlauch *Kühler-Motor F 25437*

1 Oelschlauch *F 25379* } *J. Allison*

1 Oelschlauch *F 25380* }

Verlängerung .....

Reduktion .....

Rohrkopf .....

Hohlschraube .....

Krümmer .....

*Keilriemen z. Vaccum. 12,5 x 1150 LH*

*Oelschlauch z. " III z. 144*

*" v. " C 20065*

**Kühler** No. ....

Zeich. *Z 4115* Disp. *F 25796* Ausf. ....

Supp. *Z 3856/1 re. Z 3855/1 li.*

Fabr. .... Verschl. ....

Rouleau od. Jalousie .....

Thermost. *ANOT d 50 OE 1030/1*

K'Stützen .....

K'Dicht'g .....

Wasserhahnen *Eurohahn 1"*

Ventilatorantrieb *OE 1160*

Keilriemen *9,5 x 800*

Ventilatorwelle v *OC 1154* Länge: *744 mm*

Ventilatorwelle h *OC 1153* Länge: *168 "*

Ventilatorführung *C 16412*

Gummiband *Z 2114*

Expansionsgefäß *Z 4128*

Überdruckventil .....

Windfang .....

Wasserrohre *φ 50/47*

Abstützung .....

Sagagelenke .....

Wasserleit'gsschema *F 25936*

*Riemenverschaltung Z 3440 A*

Motor  
Chassis No. 6457

### Kupplung

Kuppl'g Zu'st'lg F .....

Kuppl'gstrichter F .....

Kuppl. Betätig. F .....

Servo-Feder F .....

Pedal-Feder F .....

Pedal-Anord'g F .....

Ku. Pedal F .....

Gaspedal *Z 2618 B / F 13026*

Geberzylinder .....

Nehmerzylinder .....

Handgaskabelzug .....

*Kupplungsscheibe V 2058*

### Cardan

St. ....

Cardanwelle V' Achse .....

» H' Achse *Z 283/48* 1

Zwischenwelle ..... Rohr .....

Zwischenlager F .....

Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr. ....

» » HR-Antr. *Gr. 7*

### Verteilgetriebe

St. ....

Windenantrieb ..... St. ....

Schaltung-Vert. Getr. .... St. ....

V'Aufhäng. » » .....

H' » » » .....

Card. Welle z. Winde Gr. ....

### Allison Getriebe No. ....

Zchnng. No. ....

Mod. *MT 41* Übers. 1: ..... Gänge

*Anschluss a. Motor nach F 25063*

Flansch Antr. ..... Abtr. ....

*Zwischenflansch auf Getr. S 5612*

Gelenk

*Oleinfüllrohr F 25466*

Schalthebel ..... Schaltventil

*Oelkühler T 415*

Schaltwelle

*Oelmesslab F 26341, 2 Oelleitungen F 26562/63*

Km-Zählerantr. *i = 4:1* Z = .....

Handbr. Hebel .....

Nebenantrieb i = ..... Mod. ....

Flansch dazu .....

Schnellgang ..... Nr. ....

» -Übersetzung i = 1: .....

» -Anordn'g F ..... St. ....

» -Platte vorn F .....

» -Supp. hinten F .....

» -Betätigung F .....

Antr. Flansch .....

Abtr. » .....

Lenkst. Schalter .....

Dopp. Mag. Ventil .....

Stabfilter .....

Miltac-Schalter .....

*1 Arbeitszylinder West 421 410 021 0 z. Getr. Bremse*

Oelkühler .....

Oelfilter .....

Fernschaltbock .....

Fernthermometer .....

Schaltkabel .....

Schnellöseventil .....

*Getriebe - Aufhängung F 24667*

### Schaltung

*Horse-Schaltkonsole H' 44559-1 A mit*

*Kabelzug L = 12 ft = z 3.65 m 63 B 12 ft.*

## Vorderachse 50

Vord. Radanord'g: F 5004.015  
Vorderachse F 5004.42  
Achsschenkel links-rechts F 5004.54/55  
Drehzapfen F 5004.56 Dr. Lager T 163 X  
Drehzapfen-Nadellager div.  
Radkapsel F 3077  
Abdeckscheibe F 22309, F 5006.114/1+2  
Bremsbacken F 7106.3  
Bremsback. Fed. F 16295  
Bremstrommel F 7106.1  
Bremsnocken F 7106.25  
Bremszylinder F 25161/1+2  $\phi$   
Belag J-M 155, S 1942/13 Dim. 304 x 90 x 10  
Doppelgelenkwelle  
Keilwelle kurz lang  
Antr. Gehäuse  
Winkelräder Z =  
Bremshebel F 25013/1+2 Nachst.  
Lenkanschläge F 5004.65

## Räder

Vord. Räder + GF+ 6-04-103-161 a  
Pneugr. 9.00 R 20 Marke Continental Radial  
links Nr. rechts Nr.  
Schrägschulter-Felgen 7.0-20°  
Hint. Räder + GF+ 103 T 168-2  
Pneugr. 9.00 R 20 Marke Continental Radial  
links a. Nr. rechts a. Nr.  
links. Nr. rechts i. Nr.  
Schrägschulter-Felgen 7.0-20°  
Distanzringe B = 114 mm  
Aufstiegtring  
Res. Felge mit Pneu Anord. F 24960  
Marke Nr.

## Hinterachse Type 40 St.

Hint. Achs-Zu'st'lg F 4005.028  
Hint. Rad » F 4005.023, F 5005.027 Bl. 2  
Winkelräder Z<sup>13</sup>/<sub>18</sub> F 4005.101/1+2  
Stirnräder Z<sup>11</sup>/<sub>43</sub> F 4005.112/113  
Diff.-Räder Z<sup>12</sup>/<sub>26</sub> F  
Diff.-Sperrung F 4005.046  
El.-pn. Magn. Ventil „Seitz“ Typ 841 V  
Hinterachsbrücke F 4005.127  
Antriebsgehäuse F 4005.87/S 4477  
Diff Gehäuse F 4005.120  
Diff. Wellen F 4005.121  
Abdeckscheiben F 5006.116  
Bremsnocken F 4006.104  
Support z. Br. Nocken F 4006.103  
Bremshebel F  
Bremstrommel F 5006.110  
Bremsbacken F 5006.104  
"Träger" F 5006.103  
Belag S 3586 Dim. 170 x 15 x 340  
Bremsback. Fed. F 9581  
Radkapsel F 6105.86  
Flansch a. Antr. Kolben F 4005.106  
Tristop West. 425 302 2210/2310  
Bremszylinder F nach S 6256  $\phi$   
Support F 4006.106  
Bride F 4006.102, F 7106.145  
Gummipuffer u. Fassung X 818/F 13991  
Br. Anord. F 4005.047 Nachst.  
Autom. Gestängesteller West. 433570  
bestellen noch Z 4143/4

**ZF Hydro - Lenkung 8065**

Lenkungsanordnung F 5016.108

LenkstockZF 8065970168 Länge = 944 mm

Handrad  $\phi$  550 2-Sp. Petri F

Handgasreg F

Lenkstocksupport F 84245

Lenkhebel a. LenkstZF 7373 012 149

Schwenkarm a. Achssch. F 5016.107

Spurstangenhebel F 5016.99/100

V'Lenkstange F 26935

H'Lenkstange

Spurstange F 24382

Amortisseur-Zu'st'lg F 24359

Gehäuse F 24377 Kugelbolzen X 618

Lenkradius 7000 mm

Lenkh.-P'pe ZF 7636 955 125

» -Ölbehälter 7632 472 115

» -Filtereinsatz H 601/40

Je 1 Kugelgel. 40  $\phi$  x 25°

» 2 »

Lenkvorgelege a. R. Hebel

Lenkvorgelege VA Hebel

Oelschlauch

Oelschlauch

Oelschlauch

Dehnschlauch

**Zweileiter-2 Kr.-Bremsen**

\* 1 Doppelrückschlagv. West. 434 017 000 0

Brems-Schema F 26090

\* 1 Schnellöse-Ventil West. 973 500 000 0

1 Handbr. Verstärker West.

\* 1 Vierweghahn West. 452 003 002 0

Entwässerungsventil West. 434 309 002

\* 1 Zweikreissschutzventil West. 434 017 004 0

Fremluftanschluss Beko 12931 u m. Nipp. Z3955

Bremsdr.-Dopp. Manometer VIO 0-10 atü

1 Manometer, einfach VIO 0-10 atü

Br. Trittpl. Ventil West. 461 311 010 0

Druck-Regler West. 475 304 155 0

Anh. Br. Ventil West. 471 200 799 0

2 Rückschl. Ventile " 434 014 000 0

Umschaltapparat

1 Überströmventil West. 5 atü 434 103 104 01 m. R.)

1 Überströmventil West. 4,5 atü 434 100 102 0 (o. R.)

1 " " 3,8 " 434 103 000 0 (m. R.)

2 Löseventile West. 434 309 002 0

Frotsch. App. West. 432 198 000 0

Absperrhahn f. Anh. Br. West. 452 004 000 0

» -Ventil

1 Kuppl. Kopf West. 452 300 000 0 rechts

1 " " 452 303 002 0 links

2 Reduzierventile West. 6 atü, 5,7 atü 475 310 000 0

Stoppeschalter Bosch 0344 400 006

Warndr. Anzeiger Bosch 0484 203 002

Drucksich'ventil m. R.

» » » m. R.

» » » m. R.

» » » o. R.

» » » o. R.

Doppelrückschlagventil

2 Luftbehälter 60 Lt. F 18966/4

2 Stützen F 24723

2 Aufhängung F 23285/2

1 Luftbehälter 30 Lt. F 18966/3

2 Aufhängung F 23285/1

Luftbehälter

1 Druckluft-Relais v. West. 473 014 000 0

3 Filter West. 432 500 000 0

Handbremsordnung F

Vorg. Welle Supp.

Bremshebel F

Gleitschlaufen F

Federspeicherzyl.

\* Handbremsventil West. 961 701 100 0

Notlösehahn

Ausp. Bremse 00 1329 Betät. F 25795

Dehnröhr C 13190 Hebel. C 13415

Fusschalter West. 463 013 000 0

Arbeitszyl. West. 421 411 024 0

Motorbremsgehäuse C 13208

EP-Ventil "Seitz" Typ 841

1 Vacuum-Regler m. angebautein

Rückschlagventil Mann 6321

1 Anhängerbremsventil Mann 5630 II

Handbremsventil m. angebautein Filter

Grau Nr. 2 331 002 001

1 Vuum-Schnappkuppl. Mann 5125

## Elektr. Anlage 24 V.

Drehstrom-Lichtmaschine *Bosch*

Type *0. 120. 400. 683*

Regler *Bosch 0 192 033 005*

Riemenscheibe z. Lichtm.

Anlasser *Bosch* Nr. V

Type *0. 001. 410. 044*

Überspann. Schutz

Scheinwerfer *Bosch 0 301 006 001* V

*Regenkappe M+H 39 028 67 900 60p*

Schluss-Blinklampe *Bosch 0 311 103 005 u. 006*

Signalhorn " *0 320 203 012*

Lichtschalter *Bosch 0 342 201 007*

Batt.-Umschalter

» -Hauptschalter

Fussabbl.-Schalter *Bosch 0 340 604 001*

Anlassschalter *Bosch 0 343 004 003*

Sicherungsdosen

Klixon

Blinker-Automat *Bosch 0 336 200 041*

Blink-Automat f. Diff. Sp.

Blinker vorn

Blinker-Schalter *Hella 51/28-6*

Relais

Relais

Warnblinkautomat *Hella 11/28-24V*

Pos. lampen

Scheibenwischer

2 Batterie Typ *6E 7/50* à Amp/h *125*

» -Kasten *F 5026.13* Stützen *F 22347*

Schaltschema HEA-Heiz.

2 Nebellampen *Hella 138 ZNWH 60 180°*

1 Rückfahrlampe *Hella 130 ZR 3 2 EB 001 404-02*

2 Kontr. Lampen Rot *Kir.*

1 " " Gelb "

1 " " Blau "

2 " " Grün *Kir.* Diff. Sp.

1 Zugschalter *Kir. 14 07 01 00 f. Inst. Bel. Diff. Sp.*

»

»

Scheibenwaschanlage:

Interwellschalter

*Zugknopf f. Starterfüll-Vorricht'g ABNOX 1255*

## Auspuff und Heizung

Auspufftopf (*Eberbächler*) Z *2845*

Ausp.-Leitg. vor A'Topf *85/82* nach *70/67*

Heizrohr Ausp. Ende *F 22712*

*Reduktion/Kugelstutzen* Z *3487*

*Briden* Z *2873*

*Flansch z. Auspuffrohr* C *13185*

*Stange z. Befestigung* Z *4568*

Heizung " Z *3300*

Wasserpumpe

Thermoschalter

Relais

Zugschalter

Kontr. Lampe grün gelb

## Brennstoffbehälter

Behälter F *5018.38/1* Inh. Lt. *160*

Einfüllstutzen F *13256/2* Entlüft.

Aufhängung F Z *1004/9, 17* Anord'g

Brennstoffmessuhr *V10 301/451/43/1*

Brennstoffmessgerät *V10 Tge. B/H 24V S'5148*

*Flansch F13838*

## Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F

Hint. Kotflügel F

Kotfl'stützen vorn F hint. F

Kotsch.-Lappen F

Trittbretter F

Motorhaube F Halter F

Abdeckblech. Stossch. F

*Motorverschalung* Z *4119/Z4120*

*Lose mitliefern*

*Seitlich rechts* Z *4130*

Motor Chassis No. 6457

### Federaufhängung

Vord. Feder F 4002.6  
 Länge 1275 Breite 70 Blattz. 16+3  
 verstärkt mit 3 Blatt an 4. 6. 8 Stelle  
 V. Feder-Büchsen F 4002.4  
 V. » -Bolzen F 4006A  
 V. » -Support vorn F 9533 hint. Z 1211/9  
 V. » -Laschen F Z 936  
 V. » -Platte F 25799  
 V. » -Gummipuffer F  
 V. » -Briden F 8890/7, F 8890/5, X 1235  
 2 Stossdämpfer Monroe NK-6600, Hub 179 mm  
 Bolzen Support oben Z 4011 unten F 3517.14  
 Mittelbolzen S 1806/54 Keil  
 2 Gummihohlfeder F 25326  
 Beilagen F 21936 Bolzen Z 1663  
 Doppellast.-Hint. Feder F 4003.32  
 Länge 1570 Breite 90 Blattz. 18  
 verstärkt mit Blatt an Stelle  
 H. Feder-Büchsen F 4003.2  
 H. » -Bolzen F 4003.11/12  
 H. » -Support vorn F 4003.6 hint.  
 H. » -Laschen F 4003.7  
 H. » -Platte F 4003.8  
 H. » -Briden F 25017/5  
 Zusatzfeder Blattz.  
 Support z. Zus. Feder  
 4 Gummipuffer od. Hohlfeder F 25325  
 Beilagen F 21936 Befestg. Bolzen Z 1718  
 Hohlfederanord'g F 25801  
 Mittelbolzen F 4003.32/2 Al. Beilage  
 Stossdämpfer  
 Stabilisator  
 » Anord'g  
 Querlenker vorn  
 » hinten  
 Dreiecklenker vorn  
 Kugelgelenk  
 Achsstreben hinten  
 Balg Anord'g  
 Molerit Schutzbalg  
 Rollbalg  
 Zusatzbehälter  
 Abrollstempel  
 Pressring innen  
 » » aussen

Gummipuffer  
 » scheibe  
 Gaco Ring  
 Führungsglocke  
 Zugstange  
 Aufprallring  
 Flansch

**Führersitz** No.  
 Lieferant Hess-Bellach  
 Führersitz Platzz.  
 5 Gummiblöcke kompl. F 24758  
 2 Beilagen F 24628/1

**Brücke**  
 Lieferant Hess Solothurn  
 Brücke F L= B=

**Kippanlage**  
 Lieferant  
 Kipp-Presse Nr.  
 Kipp-Pumpe Nr.  
 Rücklaufventil  
 Ölbehälter F  
 Absperrhahnen z. Oelleit.  
 Antr'welle m. Flanschen F

## Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste .....

1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. ....

1 Km-Zähler *Zenith TZ 31-SC-F No. 55983* .....

Wegdrehzahl: *465 U/km* .....

Adapter: *41:19* .....

Winkelgetr. ....

Verlängerung: .....

Seitenlänge: *Zenith 5000 m/m* .....

Tourenzähler: .....

Seitenlänge: .....

1 Fernthermometer *VJO Nr. 310.454/11/4 50-150 °f. Wandler* .....

1 Fühler dazu " *323.801/4/2 120°* .....

..... Rückblickspiegel .....

1 Anhängervorrichtung *Rockinger Typ 2279/110H* .....

1 Zentrallasche .....

2 Schleppflaschen hinten F .....

2 Schleppflaschen vorn F .....

1 Wagenheber *hydr.* .....

1 Wagenwinde ..... To. ....

1 Halter dazu F .....

1 Pneufüllschlauch ..... m .....

1 Paar Schneeketten .....

1 Schmierpresse .....

Radkeil m. Tasche .....

1 Schleppseil 16φ m. Kauschen .....

1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker .....

1 Dr'lufthorn .....

1 Schalter dazu .....

1 Magnet-Ventil ..... V .....

2 Rückstrahler *IIA* .....

1 FBW-Monogramm *S 6277 A* .....

FBW-Buchstaben .....

*Firmenschild F 25978* .....

1 Fernthermometer 120° VJO f. Wasser

1 Fühler dazu VJO 323.801/001/029

**Sander** ..... Anordng. ....

» behälter .....

EP Ventil .....

Betätigungsschalter .....

## Malerei

Grundanstrich .....

Malerei *Zweimaliger Grundanstrich*

*Deckanstrich nach VSM 37022*

Aufschrift .....

Wagen wurde best. ....

ist abzuliefern *Febr. 1975* .....

Abgeliefert an Karrosserie *17. 2. 75* .....

Karrossier *Hess Bellach* .....

in Betrieb genommen .....

Garantie .....

Wetzikon, *17. 2. 75* Vis *ko.* .....



Motor-Spezifikation CU

Wagen-Nr.: 6457÷61

Nr. 50.00

Wagen-Typ: L4OU/CUA

Kunde: SBB

Motor-Typ: CU3A 160 DIN-PS 2400

Motor-Nr.:

	Disposition:	Stücklisten-Gr.-Nr.
	od. Zeichns-Nr.	
Kurbelgehäuse		CU-01.00.00.00
Zylinderbüchse		CU-01.01.00.00
Öldruckanzeiger		CU-02.03.00.00
Kurbelwelle		C -03.00.00.00
Pleuel		C -03.01.01.00
Kolben		CU-03.02.00.00
K'welle-Frontantrieb		CU-03.03.01.00
Ölwanne unten mit Öleinfüllrohr		CU-04.00.00.00
Ölwanne seitlich		CU-04.01.00.00
Motor-Entlüftung		CU-04.02.00.00
Schwungrad	F25 063	C -05.00.03.00
Schwungradgehäuse		CU-05.01.03.00
Ventilsteuerung		C -06.00.00.00
Steuerungsantrieb	OC 0723	CU-07.00.00.00
Umlenkrolle	OC 0705	CU-07.01.00.00
Kettenspanner	OC 0724	CU-07.02.00.01
Zylinderkopf		C -08.00.00.01
Ölpumpe	OC 0903	C -09.00.00.00
Zwischenrad z. Ölpumpe	OC 0906	C -09.01.00.00
Wasserpumpe	OC 1017	CU-10.00.00.01
Kühlwasserrohre		CU-10.01.00.00
Kühlwasser-Vorwärmung		<del>C -10.02.00.00</del>
Thermostat	OE 1030	CU-10.03.00.00
Anschluss Behr-Vorwärmgerät		<del>C -10.04.00.00</del>
Apparateträger	OC 1146	CU-11.00.00.00
Lagergehäuse zu Apparatetr.	OC 1155	CU-11.01.00.00
Antriebswelle 16 mkg	OC 1153	CU-11.02.00.00
Antriebswelle 12 mkg	OC 1154	CU-11.03.00.00
Ventilator-Anordnung	OC 1160	CU-11.04.00.00
Lagergehäuse z. Ventilator	OC 1156	CU-11.05.00.00
Ventilator		CU-11.06.03.00
Lenkhilfpumpe		CU-11.07.00.00
Zahnriemenantrieb		<del>CU-11.08.00.00</del>
Zwischenlager		<del>CU-11.09.00.00</del>
Deckel f. Motor ohne Drehzahlm.		C -12.00.00.00
Drehzahlmesserantrieb	OC 1201	<del>C -12.01.00.00</del>
Auspuffrohre		CU-13.00.00.00
Turbolader	C13342	C -13.01.00.00
Turboladeranbau & Luftrohre	OC 1324	CU-13.02.00.00
Motorbremse	OC 1329	CU-13.03.00.01
Luftfilter	E13062	CU-13.04.00.00
Dehnröhr		CU-13.05.00.00
Anlasser		C -14.00.00.00
Generator	K1	CU-14.01.00.00

	<u>Disposition:</u>	<u>Stücklisten-Gr.-Nr.</u>
	od.Zehngs.Nr.	
Motoraufhängung vorn	OC 1704	CU-17.00.00.01
Motoraufhängung hinten		CU-17.01.01.00
Oelkühler	OE 2208	CU-18.00.01.00
Oelfilter		CU-18.01.00.00
Einspritzpumpen-Antrieb	OC 1912	C -19.00.00.00
Antriebswelle z.E-Pumpe	OE 1912	C -19.01.00.00
Einspritzpumpe	RQ	C -19.02.00.00
Einspritzpumpe, Befestgg. & Schmierung		CU-19.03.00.01
Düsenhalter		C -19.04.00.00
Einspritz- & Leckölleitung		CU-19.05.00.01
Brennstofffilter		CU-19.06.00.00
Handpumpe & Vorreiniger		CU-19.07.00.00
Startüberfüllvorrichtung	OC 1913	CU-19.08.01.00
Kompressor		CU-20.00.01.01
Luftfilter z.Kompressor		CU-20.01.02.00
Kompressor-Anbau		CU-20.02.00.00
Bosch-Vacuumpumpe		CU-23.00.00.00
Antrieb-Vacuumpumpe	OC 2012	CU-23.01.00.00