

**FBW**

# Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis Nr. 6588

Besteller: Schlatter 9103 Schwellbrunn

Chassis-Type	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
<u>50 U - EU3AR</u>	<u>Garant. Ges. Gew. 16'000</u>	<u>kg</u>	<u>3120</u>	<u>3220</u>	<u>6'340</u>
			Wagen Gew. V.	H.	Total
			<u>4'140</u>	<u>5'500</u>	<u>9'640</u>

Disposition F Z 52568  
 Rahmen F Z 4724  
 Radst. 5250 Überh. V. 1910 H. 3280  
 Stossschienenbefest.  
 Zentr. Stosslasche Z 3700/4 Bolzen Z 3701  
 Rahmentraverse v. Bolzen  
Wagenbreite 2400 mm

**Motor** Type EU3AR Nr. 8094

Stüchl. EUA Nr. 30.00  
 Zylinderz. 6 Bohr'g 128 Hub 150  
 Drehzahl/min. 2000 Steuer-PS 58,9  
 Brems-PS 240 Geschw./Std. 92-102 km  
 Holzsetlader E 13642 4LFV 424-2.6  
Oelschlauch v. Loder F 25526  
 Aufhängering E 17327  
 Vord. Motortragtraverse  
 Vord. Motortraglager Z 51635 Z 3716 E 17116  
 Hint. Motortraglager Z 50482 Z 3119 E 17416  
Beilagen Z 1816/2  
 Steuergehäuse E 01529 Deckel E 01130  
 Kurbelgehäuse E 01801 Nr. 2570  
 Kurbelw. Lager E 03106-08  
 Kurbelwelle E 03401 Nr. 1998  
 Schwungrad E 05607 Zahnkr. M 5.9  
 Schwing. Dämpfer E 03216 Nabe E 03117  
 Riemenscheibe E 03533  
 Kolben E 03152-1 Mahle  
 Kompr'ring E 03440 Oelabstr. E 03546  
 » E 03545 Oelrückl. E 03548  
 Pleuelstangen OE 0316 Gew. 4850gr.  
 Pleuellager E 03310  
 Oelwanne E 04028 E 04527  
 Oelmessstab OE 0428 Verschluss V 2431  
Miltac-Schalter XGK2  
 Kipphebel-Ausl. E 06119 Einl. E 06021  
 Schleppebel Einl. E 06120  
 Ventilstößel E 06508  
 Nockenwelle E 06201  
 Nockenwellenlager E 06004/02/05/06  
 Tacho-Antrieb OE 1207  
 Steuerkette Triplex E 07116 Glieder  
 Kettenspanner OE 0703

Zyl.-Block -Büchsen E 01850 N  
 Zylinderkopf E 08751 K -Dicht'g E 08702  
 1 Temperaturschalter V 90 E 10054 95°  
 Ventile m. Schirm Einl. E 08504  
 » oh. » » E 08104  
 » » » Ausl. E 08303  
 Ventilführung Einl. E 08105 E 08205  
 » Ausl. E 08005  
 Ventildfedern-Einl. E 08211 -Ausl. E 08309  
 Oelpumpe OE 0917 -Überdr. Ventil OE 0913  
 Oeldruck-Manometer Kombi VDO F 26641  
 Oeldruckschalter  
Geber z. Oeldruckmanometer E 02235  
 Kühlwasserpumpe OE 1036  
 Welle u. Flügelrad E 10002 E 10603  
 Dichtung Axia 912 037  
 Windflügel E 14118 62.002.05.600  
 1 Keilriemen z. W-P BX 66  
 Luftfilter M+H E 13762  
 Filtereinsatz 31 460 54 102 Mann 45 650 65 114  
 Regenkappe M+H 68φ 39.040.67.900 L.Ma.  
 Halter F 23285/2  
 Wasserrohr E 10157  
 Ansaugrohr E 13373  
 Auspuffrohr E 13129 E 13330S E 13051  
 Oelfilter OE 2221-2  
 2 Oelschlauch z. Kombi Filter F 25526  
 Filtereinsatz E 18210 Mann W 9.62  
 Einspritzpumpe Bosch Nr. 52125413  
 Type PE 6P 110 A 721 R S 287  
 Spritzverst. Bosch EP/SP 500-1100 Z 6 R 10  
 Regler RQ 250/1025 PA 268 DR  
 Förderpumpe FP/K 22 P 5  
 Oelschlauch v. E-P. E 19088  
 Abstellhebel  
 Einspritzdüsen DLL 145 S 644 Bosch  
 Einspr. Leit. E 19514-19  
 Br'stoff-Filter Bosch 0450 136 002  
 Filter-Einsatz E 190 91  
 Br'stoff-Leitg. E 19387 Schlauch E 19088  
 Reguliergestänge Z 52576  
 Druckluftanlasser



Kompressor West 411.043.5710 293 cm<sup>3</sup>  
 1 Schlauch PTFE F 36918  
 » -Geräuschdämpfer  
 » -Anord'g OE 2053  
 » -Filter E 20165  
 2 » -Keilriemen 12,5 x 1250 LA  
 » -Filter-Einsatz  
 1 » -Oelschlauch z. Kompr. DD 2.144  
 1 » " v. " F 25486  
 -Luftschlauch  
 Oelkühler OE 2221-2  
 2 Oelschlauch F 25436  
 Oelschlauch  
 Oelschlauch  
 Oelschlauch  
 Verlängerung  
 Reduktion  
 Rohrkopf  
 Hohlschraube  
 Krümmer

**Kühler** No. ....  
 Zeich. Z 2111 G Disp. Z 52300 Ausf. ....  
 Supp. Z 4377 re. Z 2869/5 li.  
 Fabf. .... Verschl. ....  
 Rouleau od. Jalousie  
 Thermost. "AMOT" OE 1035  
 K'Stutzen  
 K'Dicht'g  
 1 Wasserhahnen 1 1/4" G  
 Ventilatorantrieb Z 52300 / Z 52196  
 2 Keilriemen 12,5 x 1075 LA Li. Mar.  
 2 " 12,5 x 1125 " Zw. Lager  
 Ventilatorwelle v OC 1159 Länge: 1199 mm  
 Ventilatorwelle h OC 1154 Länge: 198 mm  
 Ventilatorführung Z 2113  
 Gummiband Z 2114  
 Expansionsgefäß Z 4150  
 Überdruckventil  
 Windfang  
 Wasserrohre 60/57 φ, 40/38 φ, 30/28 φ  
 Abstützung  
 Sagagelenke  
 Wasserleit'gsschema Z 52570  
 1 Niveau-Kontrollgerät "Gems"  
 Typ: LS 1900 Nr. 01901  
 (Bachhofen AG, Uster)  
 1 Flansch-Suppöt dazu Z 4107  
 Wasser-Inhalt ca. 90 Lt.  
 1 Kühler-Schutzgitter  
 Wasserablassventil N 223 a  
 1 Rohrbogen F 2719F  
 Dampfabscheider F 27074  
 1 Riemenscheibe Z 3508  
 1 " " Z 3506



2  
Motor Chassis No. 6588

**Leyland Kupplung** DE 0520

Kuppl'g Zu'st'lg F DE 0520  
Kuppl'gstrichter F  
Kuppl. Betätig. F  
Servo-Feder F  
Pedal-Feder F  
Pedal-Anord'g F  
Ku. Pedal F  
Gaspedal Z 2618 C  
Geberzylinder  
Nehmerzylinder  
Handgaskabelzug

**Cardan** St.

Cardanwelle V'Achse  
» H'Achse F 21510/3  
Zwischenwelle Z 143A Rohr  
Zwischenlager F  
Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr. F 18470 Zw. W.  
» » HR-Antr. F 21502

**Verteilgetriebe** St.

Windenantrieb St.  
Schaltung-Vert. Getr. St.  
V'Aufhäng. » »  
H' » » »  
Card. Welle z. Winde Gr.

**Getriebe** No.

Zchng. No.  
Mod. PG 51 Übers. 1: 5,1 Gänge 4  
Lamellen Kuppl. P 802  
Flansch Antr. P 2041 Abtr. Z 133B  
Gelenk F 18470 F 21502  
Schalthebel F 22130 Schaltventil Seitz S x 855  
Schaltwelle support Z 3980A  
Km-Zählerantr. Z =  
Handbr. Hebel BOSCH-Ventil  
Nebenantrieb i = Mod.  
Flansch dazu  
Schnellgang SP 131 Nr.  
" Gehäuse P 1518  
» -Übersetzung i = 1: 0,75  
Getriebe -Anordn'g F Z 50182 St.  
je 1 » -Platte vorn F  
3 » Support Z 1701, Z 1702/1+2  
» -Supp. hinten F Z 1700  
Beilagen Z 775  
» -Betätigung F  
3 Gummielemente F 2475B  
Antr. Flansch  
Abtr. » P 2505  
Lenkst. Schalter  
Dopp. Mag. Ventil Seitz 2 x 855 - 24V  
Stabfilter  
Relais GFELLER S 10093 - 24V  
Miltac-Schalter  
Arbeitszylinder  
Oelkühler  
Oelfilter  
Fernschaltbock  
Fernthermometer  
Schaltkabel  
4 Schnellöseventil West 373.500.001.0  
Schaltschema F 22162B  
Schalter zu Rückfahrlampe P 350



## Vorderachse

50

Vord. Radanord'g: F 5004.019  
 Vorderachse F 5004.70 A  
 Achsschenkel links-rechts F 5004.68/67  
 Drehzapfen F 5004.56 Dr. Lager T 163 X  
 Drehzapfen-Nadellager *di.*  
 Radkapsel F 3077  
 Abdeckscheibe F 7106.137/1+2  
 Bremsbacken F 7106.121/1+2  
 Bremsback. Fed. F 16295  
 Bremstrommel F 5006.134  
 Bremsnocken F 7106.138/1+2  
 Bremszylinder F 21465/1+2  $\phi$   
 Supp. z. " F 7006.64  
 Belag S 1942/16 Dim. 90 x 10 x 360  
 Doppelgelenkwelle  
 Keilwelle kurz lang  
 Antr. Gehäuse  
 Winkelräder Z =  
 Bremshebel F 7006.68/1+2 Nachst. F 7106.019/1+2  
 Lenkanschläge F 5004.65

## Räder

Vord. Räder + GF + 6-04-103-161 M  
 Pneugr. 11 R 22,5 Marke Firestone T-1000  
 links Nr. rechts Nr.  
<sup>steil</sup> Schrägschulter-Felgen Tublex N 7,50 x 22,5  
 Hint. Räder + GF + 6-04-103-192 P  
 Pneugr. 11 R 22,5 Marke Firestone T-1000  
 links a. Nr. rechts a. Nr.  
 links. Nr. rechts i. Nr.  
<sup>steil</sup> Schrägschulter-Felgen Tublex N 7,50 x 22,5  
 Distanzringe B = mm 124  
 Aufstiegring  
 Res. Felge mit Pneu Anord. F 27828  
 Marke Firestone T 1000 Nr.

## Hinterachse

Type 50 St.

Hint. Achs-Zu'st'lg F 5005.044 ~~Bl. 1+2/040~~  
 Abdichtung S 3922  
 Hint. Rad » F 5005.044 Bl. 1+2  
 Winkelräder Z  $\frac{12}{19}$  F 5005.101  
 Stirnräder Z  $\frac{15}{51}$  F 5005.145/146  
 Diff.-Räder Z - F  
 Diff.-Sperrung F 5005.049  
 El.-pn. Magn. Ventil Seitz Typ 841 V  
 Arbeitszylinder F 25132  
 Hinterachsbrücke F 5005.149  
 Antriebsgehäuse F 5005.14  
 Diff Gehäuse F 5005.61/101  
 Diff. Wellen F 5005.122  
 Abdeckscheiben F 5006.147/148  
 Bremsnocken F S 6189  
 Support z. Br. Nocken F 5006.143/144  
 Bremshebel F Z 4143/1 L+R  
 Bremstrommel F 5006.142  
 Bremsbacken Ferrat 12155236 mit Bel. 12156907  
 Belag 13 157 545/546 Dim.  
 Bremsback. Fed. F 13 301 120/111  
 Radkapsel F 13989  
 Flansch a. Antr. Kolben F 22711  
 Bremszylinder F S 7092/1+2  $\phi$  West 30/30°  
 Druckstange F 5006.160  
 » Support  
 Gummipuffer u. Fassung  
 Br. Anord. F 5005.045 Nachst. Z 4143/1 L+R

Ventilblock Seitz Typ 1014



Motor  
Chassis No. 6588

ZF Hydro - Lenkung 8065

Lenkungsanordnung F Z 52577

Lenkstock ZF 8065 900 290 Länge = V = 887

Handrad  $\phi$  500 Petri 2 Sp. Nr. 410 K550/686  
Druckknopf PETRI S 82.1/54  
Handgasregler F

Lenkstocksupport Z 4730 + 4731

Lenkhebel a. Lenkst. ZF 7373 012 214

Schwenkarm a. Achssch. F -

je 1 Spurstangenhebel F 7016.1/2

V'Lenkstange F 23615/13

H'Lenkstange F 23615/7

2 Spurstange F 24362/4

Lenkungsdämpfer F 25328

2 Amortisseur-Zu'st'lg F 24359/2, je 1 F 24358/1+2

1 Gehäuse F 24360/1+2 Kugelbolzen X 618

2 " F 24361  
Lenkradius 8200 m/l

Lenkh.-P'pe ZF 7636 955 131, E 16421

» -Oelbehälter F 632. 472. 115

» -Filtereinsatz H 601/40

Je 1 Kugelgel.

» 2 »

Lenkvorgelege a.R. Z 52089 Hebel Z 4180

Lenkvorgelege VA Z 52247 Hebel Z 4181/2

1 Oelschlauch F 25381

Oelschlauch

Oelschlauch

Dehnschlauch ZF 7470 340 114

**Zweileiter-2 Kr.-Bremsen**

Brems-Schema Z 52578

1 Handbr. Verstärker West.

Entwässerungsventil West 434 300 000 0

Zweikreissschutzventil BOSCH 0481 062 006

Fremlluftanschluss Beka V 70-5

Bremsdr.-Dopp. Manometer Kombi VDO F 26641

1 Manometer, einfach

Br. Trittpl. Ventil Beka SD 70-5

Druck-Regler 9bar West 475 304 153 0

Anh. Br. Ventil

Rückschl. Ventil

Umschaltapparat

Überströmventil 5bar West 434 100 201 0

Löseventil West 434 305 000 0

Frostsch. App. BOSCH 0484 451 002

Absperrhahn f. Anh. Br.

» -Ventil

Kuppl. Kopf

7r. Reduzierventil 7,3bar West 473 310 000 0

Stopschalter BOSCH 0344 400 009

Warndr. Anzeiger 5bar BOSCH 0344 500 001

Drucksich'ventil m. R.

» » » m. R.

» » » m. R.

1 Überlastschutzrelais West 473 017 000 0

» » » o. R.

» » » o. R.

Doppelrückschlagventil

3 Luftbehälter 50lt. F 19000/1

8 Aufhängung F 23285/1

1 Luftbehälter 31lt. F 18966/3

Aufhängung

Luftbehälter

2 Prüfanschlüsse NPT-F No. 14000 Ni-1/8"

Leitungsfiler West 432 500 000 0

Handbremsordnung F

Vorg. Welle Supp.

Bremshebel F

Gleitschlaufen F

Federspeicherzyl.

Handbremsventil West 961 701 100 0

Notlösehahn

Ausp. Bremse OE 1341 OE 1330 Betät. Z 52576

Dehnröhr OE 1316/9 Hebel. E 13957

Fusschalter

Arbeitszyl. Bosch 0482 006 007

Federzylinder Z 357/1

Gestängeführung Z 50381

1 Motorbrems.-Handventil West

461 709 020 0

Kühlschlange F 27115

Geräuschkämpfer Z 52501



## Elektr. Anlage

V.

Drehstrom-Lichtmaschine *Bosch*  
Type *0. 120. 600. 527*  
Regler *0 192 033 005*  
Riemenscheibe z. Lichtm.  
Anlasser *Bosch* Nr. V  
Type *0. 001 410. 044*  
Überspann. Schutz *Bosch 0 192 900 001*  
Scheinwerfer *v. Carr* V  
  
Schluss-Blinklampe *v. Carr*  
Signalhorn *BOSCH 0320 203 006*  
Lichtschalter *Bosch 0 342 201 010*  
Batt.-Umschalter  
» -Hauptschalter *BOSCH 0341 001 001*  
Fussabbl.-Schalter *BOSCH 0341 010 006*  
Anlassschalter *BOSCH 0343 004 003*  
Sicherungs Dosen *v. Carr*  
Klixon *BOSCH 80 Amp/h*  
Blinker-Automat *v. Carr*  
Blink-Automat f. Diff. Sp. *BOSCH 0 336 200 031*  
Blinker vorn *v. Carr*  
Blinker-Schalter *BOSCH 0341 010 006*  
Relais-Umschalt *Hella 4RD 001-036-02*  
Relais  
Warnblinkautomat *v. Carr*  
Pos. Lampen *v. Carr*  
Scheibenwischer *v. Carr*  
Batterie Typ *6Y10* à Amp/h *125*  
» -Kasten *v. Carr* Stützen  
Schaltschema *v. Carr* HEA-Heiz.  
Nebellampen *v. Carr*  
Rückfahr Lampe *v. Carr*  
Kontr. Lampen Rot *v. Carr* *Elektr. 255 30601 Nand*  
» » Blau *v. Carr*  
» » Grün *v. Carr* Diff. Sp.  
Zugschalter *v. Carr*  
» zu Diff. Sp. *BOSCH 9 340 210 020*  
»  
Scheibenwaschanlage: *v. Carr*  
Interwellschalter *v. Carr*  
*Druckknopfschalter BOSCH 0343 003 004 f. Warndr.*  
*Steckdose f. Anh. 5 pol.*

## Auspuff und Heizung

Auspufftopf *F 26 025*  
Ausp.-Leitg. vor A'Topf *100/105* nach *100/97*  
Heizrohr Ausp. Ende *Z 4337*  
*Briden Z 4220 Gumiblock Z 2422/1*  
*Rohrendstück V1555 Scheibe Z 2286*  
*Aufhängesupport Z 2568 Stange Z 3300*  
Heizung *Webasto DBW 2003*  
Wasserpumpe " *LL 8202*  
Thermoschalter " *160.164*  
Relais  
Zugschalter  
Kontr. Lampe grün gelb  
*Brennstofftank F 3518.15*  
*Absperrventil Behr 83.001.59.009*  
*Luftabscheider F 23590*

## Brennstoffbehälter

Behälter F *Z 4376* Inh. Lt. *250*  
Einfüllstutzen F *Range-Rover* Entlüft.  
Aufhängung F *Z 1004/1+16* Anord'g  
Brennstoffmessuhr *Kombi VDO F 26 641*  
Brennstoffmessgerät *VDO 221.025/009/033*  
*Heizleitg F 3518.15*

## Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F *v. Carr*  
Hint. Kotflügel F *v. Carr*  
Kotfl'stützen vorn F *v. Carr* hint. F  
Kotsch.-Lappen F *v. Carr*  
Trittbretter F  
Motorhaube F Halter F  
Abdeckblech. Stossch. F



# Federaufhängung Anordng. 252577

Vord. Feder F L 9  
 Länge ..... Breite ..... Blätz.  
 verstärkt mit ..... Blatt an ..... Stelle  
 V. Feder-Büchsen F  
 V. » -Bolzen F  
 V. » -Support vorn ..... hint.  
 V. » -Laschen F  
 V. » -Platte F 700.3.20  
 V. » -Gummipuffer F 14018 Fassung F13172  
 V. » -Briden F 1876.1/5 Mutter X1237  
 Stossdämpfer KONI 90-1156 Sp4  
 Support oben ..... unten  
 Mittelbolzen ..... Keil L 1158  
 Gummihohlfeder  
 Beilagen ..... Bolzen  
 Doppellast.-Hint. Feder F L 9 L 16  
 Länge ..... Breite ..... Blätz.  
 verstärkt mit ..... Blatt an ..... Stelle  
 H. Feder-Büchsen F  
 H. » -Bolzen F  
 H. » -Support vorn ..... hint.  
 H. » -Laschen F  
 H. » -Platte F 4003.8A  
 H. » -Briden F 25017/5  
 Zusatzfeder ..... Blätz.  
 Support z. Zus. Feder  
 Gummipuffer od. Hohlfeder  
 Hohlfederanord'g  
 Mittelbolzen ..... Al. Beilage  
 Stossdämpfer KONI 90-1156 Sp4  
 Stabilisator  
 » Anord'g  
 Querlenker vorn L 1170/4  
 » hinten L 1170/1  
 Dreiecklenker vorn L 1228  
 Kugelgelenk L 1172  
 4 Achsstreben hinten L 1170/1  
 Balg Anord'g L 9  
 Molerit Schutzbalg ZJ 67/2986  
 Rollbalg 1A0 10a  
 Zusatzbehälter L 1093  
 Abrollstempel L 1004  
 Pressring innen L 1083  
 » » aussen L 1006

Gummipuffer L 1084  
 » scheibe L 1091  
 Gaco Ring 3,53x47/63/54, 691  
 Führungsglocke L 1147  
 Zugstange L 1146  
 Aufprallring L 1090  
 Flansch L 1092  
 2 Niveauregulierventile BOSCH 0500 005 001  
 2 do. " 0500 005 002  
 4 Filter " 1427 432 000  
 4 Rückschlagventile " 1507 410 002  
 je 4 Winkelgelenke F 24501/1+2

## Führersitz

No. ....  
 Lieferant .....  
 Führersitz ..... Platzz. ....  
 Gummiblock .....

## Brücke

Lieferant .....  
 Brücke F ..... L = ..... B = .....

## Kippanlage

Lieferant .....  
 Kipp-Pressen ..... Nr. ....  
 Kipp-Pumpe ..... Nr. ....  
 Rücklaufventil .....  
 Oelbehälter F .....  
 Absperrhahnen z. Oelleit. ....  
 Antr'welle m. Flanschen F .....



## Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste *556 HB*  
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.  
1 Km-Zähler *KIENZLE 125km TCO 15-5/7Tg*  
Wegdrehzahl: *0,366 U/m*  
Adapter: *KIENZLE 4:15*  
Winkelgetr. *KIENZLE Richtl. TWG 5D-1000/1*  
Verlängerung: *TAM 1101/3*  
Seitenlänge: *Kienzle 7580*  
Tourenzähler: *VDO 338.815/001/006-24V*  
" geber *VDO 340.808/001/002-24V*  
Seitenlänge:  
1 Fernthermometer  
*1 Geber z. " E 10151*  
Rückblickspiegel  
1 Anhängervorrichtung (*FBW 2000kg*) *Z 4375*  
1 Zentrallasche  
2 Schleppaschen hinten F  
2 Schleppaschen vorn F  
1 Wagenheber  
*1 Einsatzstück F 3517.16/17*  
1 Wagenwinde To.  
1 Halter dazu F  
1 Pneufüllschlauch m  
1 Paar Schneeketten  
1 Schmierpresse  
Radkeil m. Tasche *Erny Typ US*  
1 Schleppseil 16φ m. Kauschen  
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker  
1 Dr'lufthorn  
1 Schalter dazu  
1 Magnet-Ventil V  
2 Rückstrahler  
1 FBW-Monogramm  
FBW-Buchstaben *S 6277 A*  
*Abstellbahn für Dreiklang-Horn Baumgartner M425*

## Sander

Anordng.  
» behälter  
EP Ventil  
Betätigungsschalter

## Betriebsdaten

Druckluftbremse *7,3 atü*  
Luftfederung *8*  
Nebenbetriebe *7,3 "*  
Kupplung *Leyland Shell Tellus 15*  
Stützen *vertikal*  
Getr. u. Schnellgang *Shell Bonax T3*  
*ca. 13,5 Lt.*  
Hinterachse *Caltex EP 140*  
Lenkstock *Atc-Hydrauliköl*



## Fahrzeug Ablieferung

An Kunde: *H. Schlatter, Schnellbrunn*  
Chassis-Nr.: *0588*  
Km-Stand: *400*  
Chauffeur: *Speich Hubert*  
Instruktion erteilt durch: *Bygu H.*  
Datum: *15. 10. 76*  
Bemerkungen: *Abnahme PTF in Gebie  
bei Tüscher  
Ventilatorwelle unwirksam*

## Malerei

Grundanstrich  
*1. Anstrich: Zirkchromat*  
Malerei: " : *Grundierung grau*  
" : *Kunstharz-Lackfarbe*  
Aufschrift *hellgrau, VSM 37021*

Wagen wurde best.  
ist abzuliefern *22. Juli 1976*  
Abgeliefert an Karrosserie *3. 8. 76*  
Karrossier *Fa. Tüscher Zürich*  
in Betrieb genommen *26. 10. 76.*  
Garantie *1 Jahr oder 50 000 Km*  
*Getriebe und Motor 2 Jahre oder*  
*100 000 Km*

Wetzikon, *3. 8. 76* Vis *BY*



Motor-Spezifikation **EU3AR**

Wagen-Nr.: **6588**

Nr. 30.00

Wagen-Typ: **50U-EU3AR PAH**

Kunde: **Schlatter**

Motor-Typ: **EU3AR-240 DIN PS 2000**

Motor-Nr.: \_\_\_\_\_

	<u>Disposition:</u> od. Zeichns-Nr.	<u>Stücklisten-Gr.-Nr.</u>
Kurbelgehäuse	E 01801	EU-01.00.01.00
Zylinderbüchse		E -01.01.01.02
Steuergehäuse		EU-01.02.03.00
Steuerräderdeckel		EU-01.03.02.00
Öldruckanzeiger	Kombi-In.	E -02.03.04.00
<del>Öldruckanzeiger</del>		<del>EU-02.03.06.00</del>
Kurbelwelle		E -03.00.00.00
Pleuel	OE 0316	E -03.01.01.01
Kolben		E -03.02.03.00
Kurbelwelle Frontantrieb		EU-03.03.08.00
Ölwanne, seitlich		EU-04.00.02.00
Ölwanne, unten		EU-04.01.00.00
Ölmesstab		EU-04.02.00.00
Öleinfüllrohr		EU-04.03.06.00
Motor-Entlüftg.		E -04.04.00.00
Schwungrad	OE 0520	E -05.00.04.00
Schwungradgehäuse	E 17327	EU-05.01.01.00
Ventilsteuerung		E -06.00.00.00
Ventilsteuerungsteile		EU-06.01.01.00
Steuerkette-Führung	OE 0712	EU-07.00.01.00
Kettenspanner	OE 0703	EU-07.02.01.00
Zylinderkopf		EU-08.00.01.01
Ventilhaubenrahmen		EU-08.02.05.00
Ventilhaubendeckel		E -08.03.03.00
Ölpumpe	OE 0917	E -09.00.00.00
Öl-Rückförderpumpe		EU-09.01.00.00
Ölpumpenantrieb		E -09.02.00.00
Öldruckregulierventil		E -09.03.00.00
Ölleitungen		EU-09.04.01.00
Wasserpumpe	OE 1036	EU-10.00.03.00
Kühlwasserrohre a. Motor		EU-10.02.04.00
Kühlwasser-Austrittsrohr		EU-10.03.03.00
<del>Kühlwasser-Vorwärmung</del>		<del>E -10.04.00.00</del>
Thermostat	OE 1035	EU-10.05.02.00
Aggregate & Ventilator-Antrieb		EU-11.00.02.01
Antriebswelle	OE 1129	EU-11.02.00.01
Ventilator	Visco SSO	EU-11.06.01.00
Lenkhilfpumpe		EU-11.07.03.00
Drehzahlmesser-Antrieb	OE 1207	EU-12.01.01.00
Auspuffrohr		EU-13.00.00.00
Turbolader	E 13642	E -13.01.00.01
Luftrohr zw. Lader & Ventilh.		EU-13.02.02.00
Luftfilter	Pico schräg	EU-13.03.08.00
Motorbremse	OE 1341	E -13.04.05.01
Ölleitung z. Turbolader		EU-13.05.00.00



Wagen-Nr. **6588**

Nr.30.00

Disposition:

Stücklisten-Gr.-Nr.

od.Zehngs-Nr.

Dehnrrohr	_____	OE 1319/5	_____	E -13.06.00.00
Krümmernach Lader	_____	OE 1330	_____	EU-13.09.00.00
Anlasser	_____	_____	_____	EU-14.00.00.00
Generator	_____	T1 85A	_____	EU-14.01.05.00
<del>Anlasserleichterung</del>	_____	_____	_____	<del>E -15.00.00.00</del>
<del>Anbauteile z.Anlasserleichterung</del>	_____	_____	_____	<del>EU 15.01.00.00</del>
Hinteré Motoraufhängung	_____	_____	_____	EU-17.00.03.00
Vordere Motoraufhängung	_____	_____	_____	EU-17.01.02.00
Oelleitungsanschluss	_____	_____	_____	EU-18.00.00.00
Komb.Oelkühler-Oelfilter	_____	OE 2221-2	_____	EU-18.02.06.00
Oelleitung z.Oelk.-Oelfilter	_____	_____	_____	EU-18.03.02.00
Einspritzpumpenantrieb	_____	OE 2037	_____	E -19.00.00.00
Einspritzp.-Antriebswelle	_____	_____	_____	E -19.01.00.00
<del>Nova-Starter-Antrieb</del>	_____	<del>OE 2040</del>	_____	<del>EU-19.01.02.00</del>
Einspritzpumpe	_____	RQ	_____	E -19.02.08.00
Einspritzp.Befestig'g & Schmierung	_____	_____	_____	EU-19.03.00.00
Düsenhalter,Einspritzltg.im Zyl.-Kopf	_____	_____	_____	E -19.04.01.00
Einspritzleitungen	_____	_____	_____	EU-19.05.00.00
Brennstofffilter	_____	_____	_____	EU-19.06.00.00
Leckölleitungen	_____	_____	_____	EU-19.08.00.00
Handpumpe (Autobus)	_____	_____	_____	EU-19.09.00.01
Kompressor	_____	West.293cm	_____	E -20.00.04.01
Luftfilter z.Kompressor	_____	_____	_____	EU-20.01.00.00
Anbau & Antrieb v.Kompressor	_____	OE 2053	_____	EU-20.02.04.00
<del>Anbau &amp; Antrieb v.Nova-Kompr.</del>	_____	<del>V 2332</del>	_____	<del>EU 20.02.02.01</del>
Oelzulaufleit'g z.Kompressor m.Rückfp.	_____	_____	_____	EU-20.04.01.00
Oelrücklaufleitung v.Kompr. m.Rückfp.	_____	_____	_____	EU-20.05.02.00
<del>Antrieb Freon-Kompressor</del>	_____	<del>OE 2117</del>	_____	<del>EU 21.00.00.00</del>

3.10.74

Ausgabe: 28.4.76 ✓