

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis Nr. 6625/26

Besteller: Rheint. VB 9450 Altstätten

Chassis-Type	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
<u>91 GS-EU3A</u>	Garant. Ges. Gew. <u>28'000</u>	kg	Wagen Gew. V.	H.	Total

Disposition F Z 52603
 Rahmen F Z 4749 v. Z 4750 h.
6200 h.
 Radst. 5500 v. Überh. V. 2450 H. 3250
 Stossschienenbefest.
 Zentr. Stosslasche Bolzen
 Rahmentraverse v. Bolzen
Wagenbreite 2500 mm

Motor Type EU3A Nr. 8110

Stüchl. Nr. 30.00
 Zylinderz. 6 Bohr'g 128 Hub 150
 Drehzahl/min. 2000 Steuer-PS 58,9
 Brems-PS 260 Geschw./Std. 72-75 km
 Holsetlader 4 LFV 424-2,6 E13642
1 Oelschlauch v. Lader F 25526
 Aufhängering E 17427
 Vord. Motortragtraverse
 Vord. Motortraglager Z 51635, Z 3716/E17116/1
E 17306
 Hint. Motortraglager Z 52324 Z 2970, Z 4388
Beilage Z 3375, Nagel-Gummi C 17014
 Steuergehäuse EO 1529 Deckel EO 1130
 Kurbelgehäuse EO 1251 Nr. 051-16
 Kurbelw. Lager EO 3106-08
 Kurbelwelle EO 3401 Nr. 2027
 Schwungrad EO 5507 Zahnkr. EO 5401
 Schwing. Dämpfer EO 3216 Nabe EO 3117
 Riemenscheibe EO 3533
 Kolben EO 3152-1 Mahle
 Kompr'ring EO 3440 Oelabstr. EO 3546
 » EO 3545 Oelrückl. EO 3548
 Pleuelstangen OE 0316 Gew. 5090gr
 Pleuellager EO 3310
 Oelwanne EO 4228 EO 4627
 Oelmessstab Verschluss OO 0411
 Kipphebel-Ausl. EO 6119 Einl. EO 6021
 Schleppebel Einl. EO 6120
 Ventilstößel EO 6508
 Nockenwelle EO 6201
 Nockenwellenlager EO 6004/02/05/06
 Tacho-Antrieb OE 1207
 Steuerkette Triplex EO 7116 Glieder
 Kettenspanner OE 0703

Zyl.-Block OE 08751-1 -Büchsen EO 1850 N
 Zylinderkopf EO 8751 K -Dicht'g EO 8702
 Ventile m. Schirm Einl. EO 8504
 » oh. » » EO 8104
 » » » Ausl. EO 8303
 Ventilführung Einl. EO 8105 EO 8205
 » Ausl. EO 8005
 Ventildfedern-Einl. EO 8211 -Ausl. EO 8309
EO 8310
 Oelpumpe OE 0917 -Überdr. Ventil OE 0913
 Oeldruck-Manometer VDD 0-10 atü
 Oeldruckschalter (Mot.) Motometer E 02135
 Kühlwasserpumpe OE 1036
 Welle u. Flügelrad E 10002 E 10603
 Dichtung
 Windflügel Z 4390
 Keilriemen z. W-P BX 66
 Luftfilter Piclon E 13862
 Filtereinsatz C 24650/1
 Regenkappe
 Halter
 Wasserrohr E 10157
 Ansaugrohr E 13373
 Auspuffrohr E 13129, E 13330S, E 13051
 Oelfilter OE 3221-1
 Filtereinsatz E 18210 Mann W9.62
 Einspritzpumpe Bosch Nr. 62662572
 Type PE 6P 110 A 721 RPS 287
 Spritzverst. Bosch EP/SP 500-1100 Z6 R10
 Regler RQ 250/1025 PA 268 DR
 Förderpumpe FP/K 22 P5
 1 Oelschlauch v. E.P. E 19088
 Abstellhebel
 Einspritzdüsen Bosch DLL 145 S 644
 Einspr. Leit. E 19514-19
 Br'stoff-Filter Bosch 0450 136 002
 Filter-Einsatz E 19091
 Br'stoff-Leitg. E 19387 Schlauch E 19088
 Reguliergestänge Z 52652
 Druckluftanlasser

Kompressor West 411.043.5710 293cm³

- » -Geräuschdämpfer
- » -Anord'g OE 2055-1
- » -Filter E 20165
- 2 » -Keilriemen z. Kompr. 12,5 x 1443 LA
- » -Filter-Einsatz
- 1 » -Oelschlauch z. Kompr. F 26918
- » -Luftschlauch

Öelkühler

2 Oelschlauch v. Kombi-Filter F 25526

1 Oelschlauch z. Kompr. DDZ. 144

1 Oelschlauch v. " F 25611

Oelschlauch

Verlängerung

Reduktion

Rohrkopf

Hohlschraube

Krümmern

1 Schlauch	} Behr-Anlage	F 27204
2 "		F 27203
3 "		F 27206
1 "		F 27205

Kühler No.

Zeich. Z 4373 Disp. Z 52358 Ausf.
Supp. re. Z 2978/3, li. Z 2977/3
Fabr. Verschl.

Rouleau od. Jalousie

Thermost. AMOT OE 1038

K'Stützen

K'Dicht'g

1 Wasserhahnen Euroschieber G 1 1/4"

Ventilatorantrieb OE 1130

2 Keilriemen z. Li. Ma. 12,5 x 1100 LA

Ventilatorwelle v OC 1154 Länge: 311 mm

Ventilatorwelle h Länge:

Ventilatorführung

Gummiband

Expansionsgefäß Z 4418

1 Überdruckventil 0,3 bar Blau KA 88

1 Windfang m. 0,4 Scheibe " Z 4462

Wasserrohr ϕ 60/57, ϕ 50/47, ϕ 45/42, ϕ 30/27

Abstützung

Sagagelenke

Wasserleit'gsschema Z 52609

Lufttrichter Z 4389

Ventilator kompl. Z 52335

Lüfterregler Fach 44.014.20.215

Lüfterpumpe " 40.002.20.410

Druckbegrenzungsvent. Bosch 0532 003 001

Lüftermotor Hydro-Gigant 210 12 2164

Leitungsschema Z 52336

1 Niveau-Kontrollgerät Gems

Typ: LS 1900, Nr. 01901

1 Schauglas

Aufhängung dazu F 23285

Einbau nach S 7177

Wasserinhalt ca. 24 Lt.

Schutzgitter Z 4641

Wasserablassventil N 223 a

2 Keilriemen z. Lüfterpumpe 12,5 x 1175

Zwischenwelle OE 1129

Kupplung

Kuppl'g Zu'st'Ig F 27210
 Kuppl'gstrichter F
 Kuppl. Betätig. F
 Servo-Feder F
 Pedal-Feder F
 Pedal-Anord'g F
 Ku. Pedal F
 Gaspedal
 Geberzylinder
 Nehmerzylinder
 Handgaskabelzug
Distanzring Kuppl. F 27208
Federzylinder Z 357/1

Cardan

St.
 Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse F 25420/36
 Zwischenwelle Rohr
 Zwischenlager F
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.
 » » HR-Antr. GWB 387/3

Verteilgetriebe

St.
 Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert. Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » »
 Card. Welle z. Winde Gr.

Voith Getriebe No. 301932

Zchng. No.
 Mod. D 851-3 Übers. 1: 5,5 Gänge 3
 Flansch Antr. Abtr. Ø 150
 Gelenk
 Schalthebel Schaltventil
 Schaltwelle
 Km-Zählerantr. 1 : 0,65 Z =
 Handbr. Hebel
 Nebenantrieb i = Mod.
 Flansch dazu
 Schnellgang Nr.
 » -Übersetzung i = 1:
 » -Anordn'g F St.
 » -Platte vorn F
 » -Supp. hinten F
 » -Betätigung F

Antr. Flansch
 Abtr. »
 Lenkst. Schalter
 Dopp. Mag. Ventil
 Stabfilter West. 432 500 000 0
 Miltac-Schalter
 Arbeitszylinder
 Oelkühler
 Oelfilter
 Fernschaltbock
 Fernthermometer
 Schaltkabel
 Schnellöseventil

- 1 Zwischenring F 27209
- 2 Wasserstutzen F 27229/2
- 2 Dichtungen F 27230

- 1 Lastgeber von Hool 58.2464.14
- 1 Drucktastenschalter Typ 851
- 1 Temperaturfühler 90.1165.10
- 1 Kabel Länge = 4000 mm
- 1 " " = 2500 mm
- 1 " " = 2400 mm

Vorderachse

Vord. Radanord'g: F 7104.010
Vorderachse F 7104.43
Achsschenkel links-rechts F 7104.41/42
Drehzapfen F 7004.4 Dr. Lager T 201
Drehzapfen-Nadellager div.
Radkapsel F 3077
Abdeckscheibe F 7106.149/1+2
Bremsbacken F 5006.136A/1+2
Bremsback. Fed. F 16295
Bremstrommel F 7106.154
Bremsnocken F 7106.150/1+2
Bremszylinder F 26118/1+2 ϕ 100 mm
Belag DB 82 S1942/12 Dim. 140/320/16
Doppelgelenkwelle
Keilwelle kurz lang
Antr. Gehäuse
Winkelräder Z =
Bremshebel Z 4193/1 L+P Nachst.
Lenkansschlag

Räder

Vord. Räder + GF+ 6-04-103-211
Pneugr. 12R-22,5RSB Marke Continental
links Nr. rechts Nr.
^{Steil} Schrägschulter-Felgen 8,25 x 22,5 GF6-505-118-36
12 Klemmschrauben M18 x 2 x 57 mm
Hint. Räder + GF+ 6-04-103-208
Pneugr. 12R-22,5RS63L Marke Continental
links a. Nr. rechts a. Nr.
links. Nr. rechts i. Nr.
^{Steil} Schrägschulter-Felgen 8,25 x 22,5 GF6-505-118-36
4 Ventilverlängerungen Allugaro Nr. 21350B
Distanzringe B = 124 x 20 mm
Aufstiegtring
12 Klemmschrauben 18 x 2 x 95 mm
2 Nachläuferäder GF 6-04-103-168a
Distanzbeilagen 20 mm anschweißen
Res. Felge mit Pneu Anord. F 4005.150
Marke 2 Führungsringe Nr. S15740
4 Tublexfelgen 8,25 x 22,5 GF6-505-118-33
4 Pneu 11R-22,5 RS63L Continental TLZ
12 Klemmschrauben M18 x 2 x 110 mm

Hinterachse

Type 91 St. 1:5,32

Hint. Achs-Zu'st'lg F 9105.021
Hint. Rad » F 9105.027/038
Winkelräder Z¹⁴₃₂ F 5105.154/155
^{Planeten} Stirnräder Z-F 9105.64/65/110
Diff.-Räder Z-F
Diff.-Sperrung F
El.-pn. Magn. Ventil V
Hinterachsbrücke F 9105.101
Antriebsgehäuse F 5105.102
Diff Gehäuse F 9105.102/1+2
1 EntlüftungsfILTER F 25200
Diff. Wellen F 9105.62
Abdeckscheiben F 9106.61/1+2
Bremsnocken F 9106.52/1+2
Support z. Br. Nocken F 9106.12
Bremshebel F Z 4143/2 L+R
Bremstrommel F 9106.66
Bremsbacken F 9106.67A/1+2
Belag S1942/17 DB82 Dim. 190 x 300 x 15
Bremsback. Fed. F 9106.31 aussen F 3505.76
Radkapsel F 9105.68
Flansch a. Antr. Kolben F F 24376
Bremszylinder F S16382/1+2 ϕ
» Support
Gummipuffer u. Fassung
Br. Anord. F 9106.08 Nachst.
Radkranz GF 6-04-103-206a
Radnabe GF 6-01-103-002
Hinterachse (3-Achse)
Rad-Anordnung HA F 4005.048
Hinterachsgehäuse F 4005.149A
Bremstrommel F 5006.125
Bremsbacken F 7006.79/1+2
Belag S1942/18 DB 82 190 x 300 x 15
Abdeckblech F 7006.54
Brems Schlüssel F 4006.95/1+2
Bremshebel Z 4143/2
Kombi-Zylinder 24/24" S16568/1+2
Rückzugfeder F 3505.76
Stabilisator zu MA siehe Blatt 4

Motor Chassis No. 6625

Lenkung 8065

Lenkungsanordnung F L 18 VA
 LenkstockZF 8065 900 251 Länge = 985 mm
 Handrad ϕ 2-Sp. Petri F 271 K 550/686
 Handgasreg F
 Lenkstocksupport F 26085
 1 Hornknopf Petri 2 Polig S 82.1/62
 Lenkhebel a. Lenkst. F
 Schwenkarm a. AchsschZF 7373 012 214
 1 Spurstangenhebel F 7016.38/39
 1 V'Lenkstange F 25585/2
 1 H'Lenkstange F 25587/1
 2 Spurstange F 25584/1
 1 Lenkungsdämpfer Koni F 25328
 Amortisseur-Zu'st'lg F
 Gehäuse Kugelbolzen
 Lenkradius 9700 mm
 Lenkh.-P'pe ZF 7636.955.156 E 16621
 » -Oelbehälter Behr 198Hy-16
 » -Filtereinsatz Faeh 44.233.30.070 Bosch Filtersieb
 Je 1 Kugelgel. S 6078/19
 » 2 » S 5614/15
 Lenkvorgelege a. R. Z 52089 Hebel Z 4049
 Lenkvorgelege VA Z 51942 Hebel Z 4048
 Oelschlauch
 Oelschlauch
 1 Oelschlauch F 27205
 1 Dehnschlauch ZF 7470-340-114

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Leitungen VW Z 52613/614
 Brems-Schema Z 52612
 Leitungen HW Z 52615
 1 Handbf. Verstärker West.
 1 Entwässerungsventil " 434 300 000 0
 1 Ablasventil " 934 300 001 0
 4 Zweikreissschutzventil Bosch 0 481 062 006
 1 Fremluftanschluss ARO 62210
 Bremsdr.-Dopp. Manometer VDO -0-10 atü
 1 Manometer, einfach
 1 Br. Trittpl. Ventil West. 461 310 500 0
 1 Druck-Regler 9,5 atü West. 975 300 040 0

Anh. Br. Ventil
 1 Rückschl. Ventil Bcha SR 68
 4 Rückschl. Ventile 434 014 000 0 West.
 2 Doppel " 434 208 001 0
 Umschaltapparat
 Überströmventil
 1 Nollöseventil Bosch 0 481 007 008
 1 Löseventil 2-Weg West. 473 501 001 0
 " 973 500 000 0
 2 Frostsch. App. Bosch 0 484 451 003
 Absperrhahn f. Anh. Br.
 » -Ventil
 Kuppl. Kopf
 Dr. Reduzierventil 8-5,8 atü Bosch 0 481 009 002
 1 " 10-8,5 8-3,5 atü West. 475 310 000 0
 1 Stoppschalter Bosch 0 344 400 009
 Warndr. Anzeiger
 Drucksich'ventil m. R.
 » » » m. R.
 » » » m. R.
 » » » o. R.
 » » » o. R.
 Doppelrückschlagventil
 3 Luftbehälter 50 Lt. F 19000/1
 Aufhängung
 4 Luftbehälter 30 Lt. F 18966/3
 Aufhängung
 1 Luftbehälter 20 Lt. X 645
 Handbremsordnung F
 Vorg. Welle Supp.
 Bremshebel F
 Gleitschlaufen F
 Federspeicherzyl.
 1 Handbremsventil West. 961 703 001 0
 Notlösehahn
 Ausp. Bremse E 13443 Betät.
 Dehnröhr Hebel.
 Fusschalter
 Arbeitszyl. Bosch 0 482 006 007
 1 Schalldämpfer Z 52501
 1 Relaisventil West. 973 001 010 0
 Überlast-Schutzv. West. 473 017 000 0
 2 EP-Ventile Bosch 0 481 503 011
 7 Luftfederventile Knorr SV 1279
 3 Bremskraftregler West. 475 700 280 0
 15 Prüfanschlüsse Grau 330 005 09
 3 Druckschalter 5 atü Bosch 0 344 500 001
 3 Geräuschdämpfer West. 532 400 000 0

Elektr. Anlage

24 V.

Drehstrom-Lichtmaschine *Bosch*

Type *0.121.600.509*

Regler *Bosch 0 192 003 006*

Riemenscheibe z. Lichtm.

Anlasser *Bosch* Nr. V

Type *0.001.410.044*

Überspann. Schutz *Bosch 0 192 900 004*

Scheinwerfer V

Schluss-Blinklampe

1 Signalhorn *Bosch 0320226 008 / 009*

Lichtschalter " *0341*

Batt.-Umschalter

» -Hauptschalter *Bosch 0341 001 001*

Fussabbl.-Schalter

Anlassschalter *Bosch 0343 004 003*

Sicherungsdosen

Klixon

Blinker-Automat

Blink-Automat f. Diff. Sp.

Blinker vorn

Blinker-Schalter *SWF LS 200 751*

1 Relais *Bosch 0.332.204.201*

1 Relais z. Horn *0332 003 018*

Warnblinkautomat

Pos. lampen

Scheibenwischer

2 Batterie *Santis* Typ *6V 147(61)* à Amp/h *175*

» -Kasten Stützen

Schaltschema HEA-Heiz.

Nebellampen

Rückfahrlampe

Kontr. Lampen Rot

» » Blau

» » Grün Diff. Sp.

Zugschalter

»

»

Scheibenwaschanlage:

Interwellschalter

2 Dr. Knopfschalter *Bosch 0343 003 004*

4 Miltarc-Schalt. *X06-2-R53 G 1711/2. Gel. Bremse*

1 Temp. Schalter (Wasser) *E 10051, 95°*

1 Anlasser - Relais *0 331 801 001*

1 Schalter für Retarder (VW) *849.955 501a*

Auspuff und Heizung

Auspufftopf *Z 4451*

Ausp.-Leitg. vor A'Topf *105/100* nach *105/100*

Heizrohr Ausp. Ende *Z 4637*

Briden Z 3805 Aufhängesupport Z 2568

Gummiblock u. Scheibe Z 2422/1 / Z 2286

Stange Z 3300 Jehnstück OE 1316/9

Heizung *Webasto DBW 2003*

Wasserpumpe " *U 8202*

Thermoschalter " *160.164*

Relais

Zugschalter

Kontr. Lampe grün gelb

Reguliertent. Behr 83.001.59.009

Brennstoffbehälter

Behälter F *Z 4757* Inh. Lt. *350*

Einfüllstutzen F *Z 4758* Entlüft.

1 Aufhängung F *Z 1004/15.18* Anord'g.

Brennstoffmessuhr *YDO 301.451/43/1 24V*

Brennstoffmessgerät *YDO 221.081/009/001*

Deckel Rang Rover 59 8820

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F

Hint. Kotflügel F

Kotfl'stützen vorn F hint. F

Kotsch.-Lappen F

Trittbretter F

Motorhaube F Halter F

Abdeckblech. Stossch. F

Motor Chassis No. 6625

Federaufhängung

- Vord. Feder F L 18
- Länge Breite Blattz.
- verstärkt mit Blatt an Stelle
- V. Feder-Büchsen F
- V. » -Bolzen F
- V. » -Support vorn hint.
- V. » -Laschen F
- 2 V. » -Platte F 7003.20
- 2 V. » -Gummipuffer F 14018
- 4 V. » -Briden F 18761/5
- 4 Stossdämpfer Koni Typ 90-1156 Sp 4
- Support oben unten
- Mittelbolzen Keil
- Gummihohlfeder
- Beilagen Bolzen
- Doppellast.-Hint. Feder F
- Länge Breite Blattz.
- verstärkt mit Blatt an Stelle
- H. Feder-Büchsen F
- H. » -Bolzen F
- H. » -Support vorn hint.
- H. » -Laschen F
- H. » -Platte F
- H. » -Briden F
- Zusatzfeder Blattz.
- Support z. Zus. Feder
- Gummipuffer od. Hohlfeder
- Hohlfederanord'g
- Mittelbolzen Al. Beilage
- 4 Stossdämpfer Koni Typ 90-1156 Sp 4
- Stabilisator
- » Anord'g
- 1 Querlenker vorn L 1170/1
- 1 » hinten L 1200/1
- 1 Dreiecklenker vorn L 1202
- 1 Kugelgelenk L 1199
- Achsstreben hinten
- Balg Anord'g L 9 m. Hubbegr.
- 4 Molerit Schutzbalg ZD 67/2986 (nur MA)
- 6 Rollbälge Phoenix 1 Ao 18a
- 1 " " 1 Ao 18a
- 6 Zusatzbehälter L 1093
- 1 " " L 1003
- 1 Abrollstempel L 1004
- 1 " " L 1004
- 6 Pressring innen L 1083
- 1 " " L 1005
- 6 " " aussen L 1006
- 1 " " " L 1006

- 6 Gummipuffer L 1084
- 12 » scheinbe L 1091
- 6 Gaco Ring DR152 3,53 x 47, 63/54 69φ
- 6 Führungsglocke L 1147
- 6 Zugstange L 1146
- 6 Aufprallring L 1090
- 6 Flansch L 1092

Stabilisator - Anordnung MA F 26122

- 1 Stabilisator F 25631
- 2 Supports F 25983
- 2 Laschen F 25984
- 4 Metallastik 02 00 08
- 1 Traverse F 26141
- (in Rahmen geschweisst)
- 2 Briden F 25982
- 2 Vulkolan-Elemente S'6925

Luftfeder - Anordnung HA (3. Achse) L23

- 2 Luftfederbälge Phoenix 1D23b L 22
- 4 Stossdämpfer Koni Typ 90-1156 Sp 4

Führersitz

- No.
- Lieferant
- Führersitz Platzz.
- Gummiblock

Brücke

- Lieferant
- Brücke F L = B =

Kippanlage

- Lieferant
- Kipp-Pressen Nr.
- Kipp-Pumpe Nr.
- Rücklaufventil
- Ölbehälter F
- Absperrhahnen z. Oelleit.
- Antr'welle m. Flanschen F

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.
1 Km-Zähler *Hasler R10 mech. 5.1534.006*
Wegdrehzahl: *1050 U/1km*
Adapter:
Winkelgetr.
Verlängerung:
Seitenlänge: *Hasler 6500 mm*
Tourenzähler: *VDO 338 815/1/6*
Geber electr. VDO 340808 001/002
Seitenlänge: *elektrisch*
1 Fernthermometer *electr. VDO 120°*
1 Fühler VDO 323.801/001/029 24V 95°
Rückblickspiegel
1 Anhängenvorrichtung *F 22690 m. Kugel ϕ 50*
1 Zentrallasche
2 Schleppflaschen hinten *F Z 3700/8 Z 3701*
2 Schleppflaschen vorn *F Z 3700/2 Z 3701*
1 Wagenheber
1 Wagenwinde To.
1 Halter dazu F
1 Pneufüllschlauch m
1 Paar Schneeketten
1 Schmierpresse
Radkeil m. Tasche
1 Schleppseil 16 ϕ m. Kauschen
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker
1 Dr'lufthorn
1 Schalter dazu
1 Magnet-Ventil V
2 Rückstrahler
1 FBW-Monogramm
FBW-Buchstaben *S 6277A befest. n. S 6840*
Wagentypenschild S 6391
1 Firmatafel F 25978

Sander Anordng.

» behälter
EP Ventil
Betätigungsschalter

Betriebsdaten

Druckregler 9,5 atü
Behälterdruck 8,5 "
Betriebsbremse 8,5 "
Handbr. (Federspeicher) 8,5 "
Haltebremse 3,5 "
Nebenbetriebe 5,8 "
Luftfederung 8,5 "
Lenkstock 100 "

Gewichtliste S 6692
Lenkschema F 6935
Bremsberechnung FP 7021
Armaturenliste S 7208

Malerei

1. Grundanstrich: *Zinkchromat grün*

2. Zwischengrund: *grau*

Malerei 3. Fertiganstrich:

Kunstharz-Lackfarbe, hellgrau

Aufschrift *VSM 37021*

Wagen wurde best.

ist abzuliefern *Dezember 1976*

Abgeliefert an Karrosserie *28. 1. 77*

Karrossier *Fa Hess AG Bellach*

in Betrieb genommen *14. 5. 77*

Garantie *100.000 Km*

*Handelsübliche Teile gemäss Garantie
der Lieferanten*

Wetzikon, *3. 2. 77* Vis *104*

Nr. 30.00

Wagen-Typ: **91GS-EU3A**
 Kunde: **Rheint. VB**
 Motor-Typ: **EU3A -260 DINPS 2000**
 Motor-Nr.: _____

	Disposition: od. Zchngs-Nr.	Stücklisten-Gr.-Nr.
Kurbelgehäuse	E 01251	EU-01.00.04.00
Zylinderbüchse		E -01.01.01.02
Steuergehäuse		EU-01.02.03.00
Steuerräderdeckel		EU-01.03.01.00
Öldruckanzeiger	Kombi In.	E -02.03.04.00
Öldruckanzeiger		EU-02.03.06.00
Kurbelwelle		E -03.00.00.00
Pleuel	OE 0316	E -03.01.01.01
Kolben		E -03.02.03.00
Kurbelwelle Frontantrieb		EU-03.03.08.00
Ölwanne, seitlich		EU-04.00.03.00
Ölwanne, unten		EU-04.01.01.00
Ölmesstab		EU-04.02.02.00
Öleinfüllrohr		EU-04.03.04.00
Motor-Entlüftg.		E -04.04.02.00
Schwungrad	F27210	E -05.00.10.00
Schwungradgehäuse	E 17427	EU-05.01.00.00
Ventilsteuerung		E -06.00.00.00
Ventilsteuerungsteile		EU-06.01.01.00
Steuerkette-Führung	OE 0712	EU-07.00.01.00
Kettenspanner	OE 0703	EU-07.02.01.00
Zylinderkopf		EU-08.00.01.01
Ventilhaubenrahmen		EU-08.02.05.00
Ventilhaubendeckel		E -08.03.03.00
Ölpumpe	OE 0917	E -09.00.00.00
Öl-Rückförderpumpe		EU-09.01.00.00
Ölpumpenantrieb		E -09.02.00.00
Öldruckregulierventil		E -09.03.00.00
Ölleitungen		EU-09.04.00.00
Wasserpumpe	OE 1036	EU-10.00.03.00
Kühlwasserrohre a. Motor		EU-10.02.04.00
Kühlwasser-Austrittsrohr		EU-10.03.03.00
Kühlwasser-Vorwärmung		E -10.04.00.00
Thermostat	OE 1038	EU-10.05.03.00
Aggregate & Ventilator-Antrieb		EU-11.00.13.00
Antriebswelle	OE 1129	EU-11.02.00.01
Ventilator	Visee	EU-11.06.0.00
Lenkhilfpumpe		EU-11.07.04.00
Drehzahlmesser-Antrieb	OE 1207	EU-12.01.01.00
Auspuffrohr		EU-13.00.00.00
Turbolader	E 13642	ALFY 424-2.G
Luftrohr zw. Lader & Ventilh.		E -13.01.00.01
Luftfilter	Piclon	EU-13.02.02.00
Motorbremse	OE 1341	E -13.03.09.00
Ölleitung z. Turbolader		E -13.04.0.01
		EU-13.05.01.00

Nr.30.00

Wagen-Nr. **6625-26**

Disposition:
od.Zchngs-Nr.

Stücklisten-Gr.-Nr.

Dehnrrohr	OE 1319/5	E -13.06.00.00
Krümmernach Lader		EU-13.09.04.00
Anlasser		EU-14.00.00.00
Generator	T2 100A	EU-14.01.06.00
Anlasserleichterung		E -15.00.00.00
Anbauteile z. Anlasserleichterung		EU 15.01.00.00
Hintere Motoraufhängung		EU-17.00.04.00
Vordere Motoraufhängung		EU-17.01.02.00
Oelleitungsanschluss		EU-18.00.00.00
Komb.Oelkühler-Oelfilter	OE 2221-1	EU-18.02.05.01
Oelleitung z.Oelk.-Oelfilter		EU-18.03.02.00
Einspritzpumpenantrieb	OE 2037	E -19.00.00.00
Einspritzp.-Antriebswelle		E -19.01.00.00
Nova Starter Antrieb	OE 2040	EU-19.01.02.00
Einspritzpumpe		E -19.02.08.00
Einspritzp.Befestig'g & Schmierung		EU-19.03.00.00
Düsenhalter,Einspritzltg.im Zyl.-Kopf		E -19.04.01.00
Einspritzleitungen		EU-19.05.00.00
Brennstofffilter		EU-19.06.00.00
Leckölleitungen		EU-19.08.00.00
Handpumpe (Autobus)		EU-19.09.00.01
Kompressor	West 293cm	E -20.00.04.01
Luftfilter z.Kompressor		EU-20.01.00.00
Anbau & Antrieb v.Kompressor	OE 2055-1	EU-20.02.06.00
Anbau & Antrieb v.Nova Kompr.	V-2332	EU 20.02.02.01
Oelzulaufleit'g z.Kompressor m.Rückfp.		EU 20.04.01.00
Oelrücklaufleitung v.Kompr. m.Rückfp.		EU 20.05.02.00
Antrieb Freon Kompressor	OE 2117	EU 21.00.00.00

3.10.74

Ausgabe: 16.9.76 *l.*