FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis Nr. 6685

Besteller: $\mathcal{S}BB$			3000 Bern			
Chassis-Type	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.			
L 404 / CH.	A Garant. Ges. Gew.	kg	Wagen Gew. V.	Н.	Total	
Disposition F			ZylBlock	Büc	chsen	
Rahmen F			Zylinderkopf	1	Dicht'g	
Radst	Überh. V H		Ventile m. Schirm Einl.			112751270
Stossschienenbet	fest.		» oh. » »			
Zentr. Stosslasch	eBolzen		» » » Ausl.			
Rahmentraverse	vBolzen		Ventilführung Einl.	***************************************		
			» Ausl.	***************************************		
		AND SHOW NEWSON	Ventilfedern-Einl.		-Ausl.	
Motor	Type CU3A Nr.5	9297	Oelpumpe	-Überd	Ir. Ventil	
Stückl.			Oeldruck-Manometer			
	Bohr'g Hub		Oeldruckschalter			
Drehzahl/min	Steuer-PS					
Brems-PS	Geschw./Std.	km	Kühlwasserpumpe			2
Holsetlader			Welle u. Flügelrad			2
Aufhängering			Dichtung			0
	averse		Windflügel			
1000	ager		Keilriemen z. W-P			N
	ger :		Luftfilter			•
Steuergehäuse	Deckel		Filtereinsatz			7
	C 01201 Nr. 439		Regenkappe			2
			Halter			ũ
Kurbelwelle	C 03101 Nr. 390		Wasserrohr			7
Schwungrad	Zahnkr		Ansaugrohr			
Schwing. Dämpfe	rNabe		Auspuffrohr			
Riemenscheibe			Oelfilter			
Kolben		***************************************	Filtereinsatz			
Kompr'ring	Oelabstr.		Einspritzpumpe 300	H	Nr. \$2100562	
»	Oelrückl.	,,	Type			
Pleuelstangen	Gew. <i>3</i>	210gr.	Spritzverst.			
Pleuellager			Regler	······································		
Oelwanne			Förderpumpe			
Oelmessstab	Verschluss		Oelschlauch	***************************************		
Kipphebel-Ausl	Einl.		Abstellhebel			
Schlepphebel Ein	l		Einspritzdüsen			
Ventilstössel			Einspr. Leit.			
Nockenwelle			Br'stoff-Filter			
Nockenwellenlag	er		Filter-Einsatz			
Tacho-Antrieb			Br'stoff-Leitg.			******
Steuerkette Triple	exGlieder		Reguliergestänge			
Kettenspanner			Druckluftanlasser			

	Kühler No.
» -Geräuschdämpfer	Zeich. Disp. Aus
» -Anord'g	· ·
» -Filter	
» -Keilriemen	
» -Filter-Einsatz	i i
» -Oelschlauch	
» -Luftschlauch	
Delkühler	
Delschlauch	Ventuatorantheb
Delschlauch	Tomichen
Delschlauch	Carried Volle V
Delschlauch	Ventuator welle II V. v. z. z. Lange
/erlängerung	Ventuatoriamang
51 5	- Cariminating
Reduktion	
Rohrkopf	Obordi dekveritii
Hohlschraube	Till Glalig
Krümmer	Wasserrohre
2	Abstützung
	Sagagelenke
,	

Federaufhängung				
Vord. Fe	der F			
Länge	[Breite		Blattz.
verstärkt	mit	Blatt	an	Stelle
V. Feder	-Büchsen	F		
V. »	-Bolzen	F		
V. »	-Support v	orn		hint
V. »	-Laschen	F		***************************************
V. »	-Platte	F		***************************************
V. »	-Gummipu	ffer F		***********************
V. »	-Briden	F		*************************
Stossdär	mpfer			
Support	oben	*******************	un	ten
Gummih	ohlfeder			
Beilager	1		Bolzen	7
Doppella	astHint. F	eder F		
Länge	[Breite		Blattz
verstärk	t mit	Blatt	an	Stelle
H. Feder	-Büchsen	F		
H. »	-Bolzen	F		
H. »	-Support v	orn		hint.
H. »	-Laschen	F		
H. »	-Platte	F		
H. »	-Briden	F		
Zusatzfe	der		Blatt	Z
Support	z. Zus. Fed	der		
Gummip	uffer od. H	ohlfede	r	
Hohlfede	eranord'g			
Mittelbo	lzen		Al. Bei	lage
Stossdär	mpfer			
Stabilisa	tor			
>>	Anord's	g		
Querleni	ker vorn			
>>	hinten			
Dreieckl	enker v <mark>or</mark> n			
Kugelge	lenk	***************************************		
Achsstre	ben hinten	······		
Balg And	ord'g		***********	
Molerit S	Schutzbalg	***************************************		
Rollbalg				
Zusatzbe	ehälter	***************************************		
Abrollste	empel			
Pressrin	g innen			
» »	aussen			

Gummipuffer		
» scheibe		

and the second s		
Flansch		
*		*******
		0
		0
		8
		N
		V)
Führersitz	No	P
Lieferant	III	Š
Lieferant	III	S S
Lieferant Führersitz		iehe Sp
LieferantFührersitz	Platzz.	Siehe Spe
Lieferant	Platzz.	S
Lieferant Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant	Platzz.	প
Lieferant Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant Brücke F	Platzz.	\$
Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant Brücke F	Platzz. L= B=	\$
Lieferant Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant Brücke F	Platzz. L= B=	\$
Lieferant Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant Brücke F Kippanlage	L= B=	\$
Lieferant Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant Brücke F Kippanlage Lieferant	L= B=	\$
Lieferant Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant Brücke F Kippanlage Lieferant Kipp-Presse	L= B= Nr.	\$
Lieferant Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant Brücke F Kippanlage Lieferant Kipp-Presse Kipp-Pumpe	Platzz. L=	\$
Lieferant Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant Brücke F Kippanlage Lieferant Kipp-Presse Kipp-Pumpe	L= B= Nr.	\$
Lieferant Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant Brücke F Kippanlage Lieferant Kipp-Presse Kipp-Pumpe Rücklaufventil Oelbehälter F	L= B= Nr. Nr. Nr.	\$
Lieferant Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant Brücke F Kippanlage Lieferant Kipp-Presse Kipp-Pumpe Rücklaufventil Oelbehälter F	Platzz. L=	\$
Lieferant Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant Brücke F Kippanlage Lieferant Kipp-Presse Kipp-Pumpe Rücklaufventil Oelbehälter F	L= B= Nr. Nr. Nr.	\$
Lieferant Führersitz Gummiblock Brücke Lieferant Brücke F Kippanlage Lieferant Kipp-Presse Kipp-Pumpe Rücklaufventil Oelbehälter F Absperrhahnen z. Oe Antr'welle m. Flansch	L= B= Nr. Nr. Nr.	\$

Ausrüstung	
1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste	
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.	
1 Km-Zähler	
Wegdrehzahl:	
Adapter:	
Winkelgetr.	
Verlängerung:	
Seitenlänge: Zenith 5000 mm	
Tourenzähler:	
Seitenlänge:	
1 Fernthermometer	
Rückblickspiegel	
1 Anhängevorrichtung	
1 Zentrallasche	
2 Schlepplaschen hinten F	
2 Schlepplaschen vorn F	
1 Wagenheber	
1 Wagenwinde To.	
1 Halter dazu F	
1 Pneufüllschlauch m	
1 Paar Schneeketten	
1 Schmierpresse	
Radkeil m. Tasche	
1 Schleppseil 16 ϕ m. Kauschen	
1 TarnscheinwSteckdose m. Stecker	
1 Dr'lufthorn	
1 Schalter dazu	Malerei
1 Magnet-Ventil V	Grundanstrich
2 Rückstrahler	Grundanstrich
1 FBW-Monogramm	Malerei
FBW-Buchstaben	Maioroi
	Aufschrift
	Wagen wurde best.
	ist abzuliefern
	Abgeliefert an Karrosserie 23. 5. 78
	Karrossier Fa. Hess Bellach
	in Betrieb genommen
	Garantie 1 Jahr oder
Sander	40 000 Km
Sander Anordng.	
» behälter	92 5 70
EP Ventil	Wetzikon, 23. 5. 78 Vis 104.
Betätigungsschalter	