

FBW	Wagen-Spezifikation	Chassis Motor No. 6777
------------	----------------------------	-------------------------------

Kunde	Name: <u>Fernand Delacuisine</u>		
	Strasse: _____		
	Wohnort: <u>1033 Cheseaux s./Lausanne</u>		
Chassis	Typ <u>504</u>	Garantie Gewicht	VA _____ kg
			HA _____ kg
			Total <u>17'000</u> kg
	Chassis leer	Gewicht	VA <u>4'010</u> kg
			HA <u>4'170</u> kg
			Total <u>8'180</u> kg
	Fahrzeug	Gewicht	VA _____ kg
			HA _____ kg
			Total _____ kg
Motor	Typ <u>EUSA</u>	No. <u>12010</u>	Stücklisten No. <u>30.00</u>
	DIN PS <u>280</u>	Drehzahl <u>2100</u>	Geschw. Std. <u>90-98 km</u>
Aufbau	_____		
Karosserie	<u>Frech-Hoch</u>		L. Datum _____
Inbetriebnahme	_____		
Garantie	<u>1 Jahr oder 50'000 km</u>		
Ablieferung	Datum: _____	Chauffeur: _____	
Faktura	No.: <u>41208</u>	Datum: <u>5.3.79</u>	

Verbrauchsmaterial	
Motor: Turbolader <u>E 14842</u> Kolben <u>OE 03060-1</u> Büchsen _____ Wasserpumpe <u>OE 1040</u> Ölpumpe <u>OE 0917 OE 0902</u> Rückförderpumpe _____ Überdruckventil _____ Einspritzpumpe <u>PE 6P 120A 721 RS 287</u> Düsen <u>kompl. 0 432 291 747</u> Kompressor <u>Bosch 0480 034 101, 300 cm³</u> 1 Keilriemen Wasserpumpe <u>BX 66</u> 3 do Kompressor <u>12,5x1250</u> 1 do Vent. Antrieb <u>12,5x800</u> 2 do Lichtmaschine <u>12,5x925 895</u> 1 Oelschlauch v. Einspritzpumpe <u>E 19088</u> 1 do 2. Kompressor <u>DD 2.144</u> 1 do v. " <u>F 25486</u> 1 do f. " <u>F 26918</u> 2 do f. Getriebe <u>F 26089</u> 1 Filtereinsatz Luft <u>C 24650/1</u> do Öl <u>E 18210 Mann W9-62</u> do Brennstoff <u>E 19091</u> do Kompressor <u>E 20165</u> do Getriebe _____ do Lenkhilfe <u>H 601/40</u> Zylinderköpfe <u>OE 08151-5</u> Ölkühler <u>OE 2221-2</u> Thermostat <u>AMOT Ø 60, OE 1035</u> Anlasser <u>Bosch 0 001 410 044</u> Dynamo <u>Bosch 0120 400 683</u> Regler <u>Bosch 0 192 033 005</u>	Diverses: Kühler <u>Z 4296</u> Gummiband <u>Z 3640</u> Ventilatorwelle vorn <u>OC 1154</u> lg. <u>1179 mm</u> do hinten _____ lg. _____ Expansionsgefäß <u>Z 4151</u> Überdruckventil _____ Sagagelenke _____ Getriebe <u>Allison Typ: HT 750 CRD PG10</u> Schnellgang _____ Schaltkopf _____ Schaltventil _____ EP-Ventil _____ Verteilergetriebe _____ ZF Lenkstock <u>8065 988 351 L = 900 mm</u> ZF Lenkhilfpumpe <u>7636 955 131, OE 2061</u> Trittplattenventil <u>Bosch 2-Kr. 0 481 008 020</u> Druckregler <u>7,3 alu Wert. 475 304 251 0</u> " <u>Bosch 9 481 089 000</u> <u>Einspritzpumpe: Nr. 72 92 2997</u> <u>Pleuelstange: OE 0316 Gew. 4740 gr.</u> <u>Kilometerzählersaite Kienale L=5500 mm</u> <u>Tourenzählersaite VDO L=3600 mm</u> <u>Adapter: 0,697</u>

[illegible]

Motor-Spezifikation EU5A

Wagen Nr. 6777

Wagen-Typ: 50U-EU5A
 Kunde: Delacuisine
 Motor-Typ: EU5A-280 Din PS 2100
 Motor-Nr:

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zeichns-Nr.	Stücklisten-Gr Nr.
Kurbelgehäuse	E 01061 Nr. 51-122		EU-01.00.05.00
Kurbelwelle	E 03401 Nr. 2141		E -03.00.00.00
Hauptlager	E 03106 - 08		
Pleuel	OE 0316 Gew. 4740 gr.		E -03.01.01.01
Pleuellager	E 03310		
Pleuelbüchsen	E 03313		
Zylinderbüchsen	E 01070		E -01.01.02.00
Kolben	OE 03060-1		E -03.02.05.00
Kurbelwellen Frontantr.			EU-03.03.08.00
Schwungrad	E 05305		E -05.00.03.00
Zahnkranz	E 05501		
Schwungradgehäuse	E 17727		EU-05.01.02.00
Ventilsteuerung	E 06201		E -06.00.00.00
Oelpumpe	OE 0917		E -09.00.00.00
Oelrückförderpumpe	OE 0902		EU-09.01.00.00
Oelpumpenantrieb			E -09.02.00.00
Oeldruckanzeiger	E 02235		E -02.03.04.00
Oeldruckregulierungsventil	OE 0913		E -09.03.00.00
Oeleinfüllrohr	OE 0446		EU-04.03.00.01
Oelmesstab	OE 0431		EU-04.02.00.00
Oelwanne	E 04527		EU-04.00.02.00
Oelwanne unten	E 04028		EU-04.01.00.00
Motor-Entlüftung			E -04.04.00.00
Oelleitungen			EU-09.04.01.00
Steuergehäuse	OE 01629		EU-01.02.04.00
Steuerräderdeckel	OE 01130		EU-01.03.02.00
Steuerk.-Führung	OE 0712		EU-07.00.01.00
Stirnradkette	E 07116		
Kettenspanner	OE 0703		EU-07.02.01.00
Ventilsteuerung	E 06508		E -06.00.00.00
Ventilsteuerungsteile			EU-06.01.01.00
Zylinderkopf	OE 08151-5		EU-08.00.03.00
Zylinderkopfdicht.	E 08802		
Ventilh.-Rahmen	E 08342		EU-08.02.05.00
Ventildeckel	OE 0804		E -08.03.03.00
Auspuffrohre	E 13129 / 330S / 13051		EU-13.00.00.00
Motorbremse	OE 1351-1		E -13.05.07.00

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zchngs-Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Turbolader	E 13842		E -13.01.04.00
Oelleitungz.Turbo			EU-13.05.01.00
Dehnrohr	OE 1319/5		E -13.06.00.00
Krümmernach Lader	OE 1330		EU-13.09.00.00
Luftrohr zu Lader	E 13573		EU-13.02.03.00
Luftfilter	E 13662		EU-13.03.06.00
Anbau + Antrieb vom Kompressor		OE 2061	EU-20.02.08.00
Kompressor Bosch	O 480 034 101		E -20.00.04.02
Luftfilter z. Kompr.	E 20165		E -20.00.04.02
Oelleitung z. Kompr.	DD 2.144		EU-20.04.01.00
Oelleitung v. Kompr.	F 25486		EU-20.05.02.00
Einspritzpumpe	PE6P 120 A 721 RS 287 Nr. 72922997		E -19.02.21.00
Einspritzpumpenantr.		OE 2037	E -19.00.00.00
Einspritzp.-Antriebswelle			E -19.01.00.00
Einspritzp.-Befestigung und Schmierung			EU-19.03.00.00
Regler	RQ 250 - 1075 PAV 13330 D		
Spritzversteller	EP-SP 400-1000 Z4R10		
Düsenhalter Einspritzleitungen im Zylinderkopf			E -19.04.02.00
Einspritzleitungen	E 19514 - 19		EU-19.05.00.00
Düsen	O 433 271 860		
Leckölleitungen			EU-19.08.01.00
Brennstofffilter	O 450 136 002		EU-19.06.00.00
Vordere Motoraufh.	E 17116-1		EU-17.01.02.00
Hintere Motoraufh.	C 17014		EU-17.00.07.00
Oelleitungsanschluss			EU-18.00.00.00
Kombi Oelkühler	OE 2221-2		EU-18.02.06.00
Oelleitung z. Oelkühler und Oelfilter	F 25526		EU-18.03.02.00
Wasserpumpe	OE 1040		EU-10.00.04.00
Kühlwasserrohr	E 10057		EU-10.02.04.00
Kühlwasser-Austrittrohr			EU-10.03.02.00
Thermostat	OE 1035		EU-10.05.02.00
Aggregate u. Ventilator-Antrieb			EU-11.00.03.01
Antriebswelle	OE 1129		EU-11.02.00.01
Ventilator	E 14218		EU-11.06.03.00
Lenkhilfpumpe	ZF 7636 955 131	E 16421	EU-11.07.03.00
Drehzahlmesserantrieb		OE 1207	EU-12.01.01.00
Anlasser	Bosch O 001 410 044		EU-14.00.00.00
Generator	" O 120 400 683		EU-14.01.01.00

Chassis-Disposition

Z 52977

Radstand 5000 mm
Ueberhang vorn 1350 mm
Ueberhang hinten 1950 mm
Wagenbreite 2300 mm

Rahmen

Z 4990

Stosschienenbefestigung Z 52273
Supp.+Platte z.hint.Kab.Aufhg.F 21965/66
zentrale Stossalascche vorn
mit Bolzen (loose) Z 4248
Rahmentraverse vorn Z 4028/4
4 Gummiblöcke FIBAG FN 69 (f.Kab.Aufhg.)
mit Scheiben Z 1608/09 + Schrb.
vord.+hint. Balgsupp. L 1390/1+2
Supp. zu Längs- und Querlenker L 1446/1+2
L 1409 (kürzen)

Rahmen-Anbauteile

Träger zu Stoplampe F 28875/28876
Nummernschild - Befestg. F 26630
Anordnung Z 2028
1 Kupplung Schlagenhauf (s 6498)
2 Schleppaschen hinten
1 Reservepneulagerung F 24690
aufziehbar mit Hubwinde 24960
Rohrrahmen vor Kühler Z 4663

Motor 6-Zyl. Typ EU5A (mit Aufladung)

Leistung DIN-PS 280
n = 2100 T/min
Max. Geschwindigkeit 90-98 km/h
Einspritzpumpe Typ BOSCH RQ LR
Verstellregler
Hebel F 3517.225
A'ladegruppe m.HOLSET-Lader E 13842
mit Wärmeschutzblech Z 4144
Kompressor Typ BOSCH 300 cm³
Anlasser Ø 125 BOSCH 0.001.410.044
Lichtmaschine BOSCH K1 28V - 35A rechtslf.
Regenkappe M+H N2 39 028 67900 Ø60 mit Rohr Z 4034
ZF-Eaton-Rotor HD-Pumpe 7636 955 131 lks. Anordg. OE 2061
m. sep. Behälter 7632 472 415 Anordg. Z 52824

Support + Anordnung z. Kompr. Oelbadfilter E 20558 Z 52674
Ansaugrohr Z 4257/1 Z 4261
Wasserrohre E 10057
Temperaturschalter VDO E 10051

Ansaugluftfilter MANN Piclon E 13662
Aufhängung F 26231/1
Kappe z. Filter E 13132
Brennstoff-Doppelfilterber.
Drehzahlmesser-Antrieb OE 1207
Geber + Schalter f. Oeldruck E 02235

Oelkühler/Filter - Kombi OE 2221-2
Anordnung + Träger am Motor

Motorbremse

OE 1351-4

OE 1330 E 13943

Krümmen Z 53000
Betätigung dazu E 13257 E 13457
Hebel auf Motorbremse b. Mont.
Spritzwasserschutz
Motoraufhängung

vorn (mit Z 4189 Beilage) Z 52854
Support mit Paulstra Z 3716 E 17116-1
hinten Z 52855 siehe Blatt 6
Support mit Paulstra Z 2970
Z 4809

Kühler

Z 4296

ohne Jalousie
Wasser-Stutzen Z 3612 Z 4295
Luft-Leitblech a. Ventilatorring Z 3869
Ventilatorführ'g m. Ring Z 3614
BEHR-Visco Lüfter Ø 600 62 022 06 600
Gummiband Z 3646
Anordnung des Kühlers
Kühlerbefestigung Z 52270
Support Z 2869/2/Z 2899/2
Expansionsgefäß Z 4154
Ueberdruckventil dazu
Aufhängung dazu F 23758/1
Thermostat AMOT Ø 60 OE 1035

Träger z. Thermostat Z 4343

Wasserleitungsschema

Z 52792

1 Absperr-Hahn 3/4" (in Kab.)
mit Befestigung S 7430
Temperaturgeber VDO E 10151
Schutz für Wasserrohr Z 4203
Ventilator-Antrieb Z 52170/52270
Ventilator-Lager Z 52068
Lager z. Antriebswelle Z 2398
Tragplatte zu Vorgelege Z 4895
Riemenscheiben Z 3521/Z 4172
Ventilatorwelle OE 1129
Schmalkeilriemen 125 x 800 125 x 925

Handgas - Betätigung

Z 53000

Morse-Vernier Control Cable D 44193 760 lg.
Befestg. im Armaturenbrett S 7390
Halter Z 4676

Reguliergestänge

Z 53000

Gaspedal F 28578 F 28579.01
Support dazu
Vorgelege vorn Z 3592/37
hinteres Vorgelege Z 52229
Vorgelegewellen Z 4093/6
Arbeitszyl. BOSCH 0 482 006 007
EP-Ventil Seitz 841 24V

Vorderfeder

Parabel

VEN 2015 F
F 7002.2

6. Blatt herausnehmen (Total 14 Blatt)

Feder-Herzbolzen S 1806/86

VF-Support vorn Z 3579

VF-Support hinten F 24817

VF-Lasche X 578/1+2

VF-Bolzen F 18358

VF-Platte F 7003.22

Gummipuffer

VF-Bride mit Mutter ~~F 27575/1~~ F 18761/2

Keilbeilage

Stossdämpfer-Anordnung

Z 51939

2 Stossdämpfer KONI

Typ HDG 18 (86-1006)

Hub 172

Support oben

Z 4011/4012

Support unten

Z 2856/1+2

Gummihohlfeder 2 Stk

F 25325

Hinterfeder mit 12 Blatt

Zusatzfeder Blatt

Feder-Herzbolzen

HF-Support

Zusatzfedersupport

Rahmen mit Gummipuffer

Beilagen

HF-Lasche

HF-Bolzen

HF-Platte

HF-Bride

Keilbeilage

Anordnung d. Keils

Anordnung der Gummi-Hohlfeder

Gummi-Hohlfeder Stk

Support dazu

Beilagen

Vorderrad-Anordnung

F 5004.019

Stückliste Nr. 554

mit Rechts Steuerung

Vorderachse

F 22222 A

Achsschenkel

F 5004.68/69

Bremstrommel

F 5006.134

Bremsbacken

F 7106.121 A

Abdeckscheibe

F 7106.137

Bremsnachstellung

F 5004.019

Bremshebel

F 7106.019/1+2

Bremszylinder

F 24465

Support dazu

F 7006.64

Stabi an VA

Z 52667

Hinterrad-Anordnung

F 7005.07

F 7005.022

Stückliste Nr. 716

Banjo-Hinterachsgehäuse F 7005.122

Achsstummel ^{mit L 1169} F 7005.39/1+2

Diff.Welle F 7005.34

Bremstrommel F 5006.110

Bremsbacken F 5006.104

Bremsbackenträger F 7005.85

Abdeckblech F 5006.116

Bremsschlüssel F 7006.69

Support z. Bremsschlüssel F 7006.72

Bremshebel m. automat. Nachst. Z4143/5 1+2

Bremsnachstellteile F 7006.74+75

Kupplungsfl. z. Bremsschl. F 7006.71

Flanschelle m. Scheibe F 7006.70+76

Bremszylinder-Anordnung F 7005.022

Support zu Bremszylinder F 7006.77

KOMBI-Zylinder 30/30"

WEST

S 6534

Gummipuffer m. Support

Hinterachs-Anordnung

F 7005.023

Stückliste Nr.

i = 1:4,62

Winkelräder z = 24/33

F 7005.115/1+2

Vorgelegeräder z = 48/53

F 7005.107/109

Antriebsgehäuse

F 7005.118

Diff. Gehäuse

F 7005.69

gr. Diff. Kolben

F 7005.3/73

Büchse zu Diff. Rädern

F 7005.28/75

Lagerbügel

F 7005.72

Druckring

F 7005.30/76

Flansch zu Winkelkolben F 25343 A

Diff. Sperre mit Betätigung F 7005.024

Stückliste Nr.

Schaltmuffe

F 7005.74

Schaltgabel

F 7005.63

Betätigung in Kabine mit Seitz

elektropn. Magnetventil 24V Typ 841

+GF+ Trilex-Räder mit Steilschulter-Felgen 8.25 - 22.5

Vorderrad 6-04-103-161a

Hinterrad 103T 174-4

Zwischenring 124 mm breit

Pneu 12 R 22.5 MICHELIN vorn+Res. XZA

hinten XM+S4

1 bereifte Reservefelge

Stabilisator an Hinterachse

F 28590

Support an H.A.

Stabilisator Brüninghaus F 25577

Träger am Rahmen

F 28589

Schwinge S 5779/80/81

Gummielement Metallastik 02008+S 6925

Hinterer Luftfederung L 45.01

4 Balg-Anord'g Rollbalg DUNLOP IC 3304-12" L 33

4 Einschraubnippel Z 4597

1 Federsattel L 1335

4 Supports L 1302/1

4 Anschlag (angeschw.) L 1413

Support für Querlenker

2 Keil L 1412

1 Supp. für Längslenker links L 1333/1

1 Supp. für Längslenker rechts L 1333/2

(an Sattel geschweisst)

4 Achsstreben L 1170/1

VERBUS-6kt. Schr. M 18 DIN 931

4 Stk M18x100, 2 Stk M18x110, 2 Stk M18x120

4 Stk M18x150, 2 Stk M18x170, 2 Stk M18x180

(mit Mutter und Federring für Streben)

2 Federplatten F 7003.28

4 Federbriden F 25333/7

4 Stossdämpfer KONI Typ 90 - 1736

je 2 Bügel zu Hubbegrenzung L 1334/1+2

Lenkungs-Anordnung Z 52264.01

Aussere Lenkradius ca. 8300 mm

Spurhebel F 7016.38/39

Spurstange F 7016.40/1

Amortisseur zu Spurstange F 7016.07

Amortisiergehäuse

Kugelbolzen

Längslenkstange F 28295 F 28294

Lenkhebel am Lenkstock ZF 7373 012 149

Lenkhebel am Achsschenkel F 23947

ZF-Kugelmutter-Hydrolenkung

Typ 8065 900 531

Lenkstocklänge L = 900 mm

Ändern nach ---

Handrad 2-Speichen Ø 550 Petri 271 K 550/686

schwarz, ohne Signalring

Nacharbeit für Signalring ---

Lenkstocksupport F 23946.01

Befest. Schrb. M 18 x 1,5 S 4959/1

Anordnung des Lenkstockes Z 52264.01

Bei Leitungslängen bis max. 2 m Länge

Druckleitung Ø 10/12 mm

Rücklaufleitung Ø 12/15 mm

1 Dehnschlauch ZF 7470 340.114

Anordnung Z 52945 →

Druckluft-Vierradbremse

Gute Zugänglichkeit
zu den Ventilen v.
unten!

Anordnung der Aggregate

Bremsleitungsschema F 29036

Getriebe-Zusatzschema

Trittplattenventil (hint. Teil verdr. noch S 6682)

2-Kreis BOSCH O 481 008 020

Konsole dazu Z 4297

Druckregler 8,4 atd WEST 975 300 110 0

Frostschutzapparat BOSCH O 484 451 002

Anordn. (Regler u. Frostschutz)

1 Fremdluftanschl. Z 3955, BEKA VA 70-5

Druckluftbehälter 1

4 Druckluftbehälter 38 l F 18966/1

Druckluftbehälter 1

8 Aufhängungen dazu F 23285/1

4 Druckluftbehälter 20 l X 645

2 Aufhängung F 18490/1

1 Behälterstützen Z 3868

1 Entwässerungsvent. WEST 434 300 000 0

1 Abschirmblech zu Entwässerungs-Ventil

4 Löseventile WEST 934 300 001 0

4 Träger (mit Geräuschdämpfer) Z 4980

1 Handbremsventil BOSCH O 481 016 023

Anhängerbremsevent. WEST 474 200 798 0

1 Vierkreis-Schutzv. BOSCH O 481 062 006

2 Rückschlagventil WEST 434 014 000 0

1 Ueberströmventil WEST 434 100 104 0

Drucksicherungsv.

1 Ueberströmventil 5,5 atd

mit Rückstr. WEST 434 400 003 0

3 Reduzierventil WEST 475 340 000 0

(5.7 6.0 7.3)

1 Ueberlast-Relaisvent. WEST 473 017 000 0

4 Zweiwegventil WEST 434 208 004 0

1 Bremsstoppschalt. BIBUS 7031 - 2

1 Halter zu Bremsstoppsch. F 21562

2 Warndruckschalter

4,8 atd BOSCH O 344 500 001

1 Verteilstück F 24056

1 Bremskraftregler BEKA RPDP 70-3

Federungskörper

Anordnung hinten

Anordnung vorn

1 Aeroflex FF 9260 - 01

3 Leitungsfiler WEST 432 500 000 0

1 Kupplungskopf BEKA ACC 50 (rechts)

1 Absperrhahn WEST 452 002 107 0

1 Kupplungskopf BEKA ACC 66 (links)

Anordnung dazu

2 Niveau-Reguliertventil Knorr SV 1279

1 Drehschieberventil WEST 463 032 000 0

Anordnung hinten rechts Z 52945

Halter 02 31 02

Motor

max. Geschwindigkeit 102-110 km/h
 Aufhängering E 17627
 Motor-Aufhängung vorn Z 51635
 Motor-Aufhängung hinten Z 52700

Hinterachs-Anordnung

F 7005.018

i = 1:5,234

Winkelräder Z 18/32 F 7005.113

Kupplungs-Anordnung

OE 0528

Anlasserkranz E 05401

Voith-Kammerkupplung Typ 464 Tdf

Kupplungsgehäuse P 1700

FBW-Planetengetriebe PG 10

i = 1:8,5

angeflanscht.

Abtriebsflansch P 2724

Tachoantrieb 1,4 mal n Kardanwelle

Oelvorschriften + Fahrinstruktion S 4840

Hintere Getriebeabstützung Z 53062

Träger, vorhanden Löcher nach Z 4910/3

2 Gummielemente X 1762

Support am Getriebe 2 Stk. Z 5050

2 Gewinde Stangen (1 Stk. vorhanden) F 28507/2

Oeleinfüllrohr (anpassen) S 7450

Getriebebeschaltung elektr./pneumat.

Anordnung bei Montage festlegen.

Gangschalter P 571

Support dazu F 29365

Schaltschema P 572

Motor-Anlassen nur in Neutral-Stellung.

Kardanwelle vorhandene Welle ändern

GWB 0.587.30.02 Lz=775

beidseitig Flansch ϕ 165, Loch ϕ 16

Wuchtdrehzahl: 3000 t/min.

Tachograf Kienzle

Adapter für Wegdrehzahl : 2,215

Winkelgetriebe 1:1 mit Drehrichtungs-
änderung.Ausrüstung

1 Fusschalter f. Motorbremse KIR 19 90 00

Voith-Retarder VHBK 130
am Getriebe angebaut.Abtriebsflansch ϕ 165, Loch ϕ 16

Zusatz-Schema

F 29112

Handbetät. Ventil
Druckbegr. VentilLieferung Voith
"

Motorverschalung FBWZ 4186.01
Z 4994

Motorabdeckung rechte Seite S 7568

Z 4996/3

Führerkabine (Frech-Hoch) 141-5693-1

mit einteiliger bombierter Windschutzscheibe

Ausschnitte für Pedale Z 53003

Aufstiegstritte a. Stossbalken S 6595

Aufstiegstritte seitlich F 28920/1+2

Handbremsventil - Anordnung Z 52240

Support + Abdeckblech Z 4348 S 7638

Radio Grundig Typ WKC 2015 Mono

1 Tachograph Kienzle

Typ: TCO 15-5 (v. TB best.)

Verlängerung: - Winkelgetr.: -

Saitenlänge: (durch Mont. bestimmt)

Wegdrehzahl: 0,698

Rohre für km Saite Z 3915/16

Adapter mit Mutter 7/8" - 18

und Mitnehmer 1040 - 12 - 00 - 011 - 01

Armaturenbrett

Ausrüstungsliste S 6625 S 7654

Anordnung der Armaturen S 7655

Armaturentafel F 26634

Rahmen zu Schalter 2 Stk F 26757/4

Abdeckplatte

Rahmen zu Schalter 1 Stk F 26757/65

1 Kombi-Instrument VDO F 26641

1 Drehzahlmesser VDO 128.003/032/045

1 Antriebssaiten dazu (Länge bei Mont.)

1 Blinkerschalter mit Lichthupe + Abblendung BOSCH 0 341 810 006

1 Umschaltrelais HELLA 4 RD 001836-02

1 Anlass-Schalter BOSCH 0 343 004 003

1 Lichtschalter BOSCH 0 342 201 010

1 Schalter f. Warnblinker BOSCH 9 340 210 029

1 Schalter f. Scheibenreiniger BOSCH 9 340 210 032

1 Sch.-f. Kabinenl. BOSCH 9 340 210 028

1 Schalter f. Scheibenwaschanlage BOSCH 9 340 210 033

1 Schalter f. Spiegelheizg. BOSCH 9 340 210 027

1 Schalter f. Sander " 9 340 210 023

Schalter f. Heizgebläse BOSCH 9 340 210 026

1 Diff. Sperresch. BOSCH 9 340 210 020

1 Diff. Sperresch. _____

1 Sch.-f. Nebenabtr. _____

1 Schalter f. Zentr.-chassisschmierg. _____

1 Schalter f. Türfenster BOSCH 9 340 210 088

1 Warndruckkontr.-Lampe

BOSCH 9 340 210 038

1 Druckknopfschalter BOSCH 0 343 003 004

1 Kontrolllampe _____

1 Steckdose zu Handlampe

BOSCH 0 352 222 005

1 Anlassbrennstoffpumpe _____

1 elektr. Fernthermometer f. Wandler Öl VDO 24V 150°

1 Fühler dazu M14x1,5 24V 140-160° VDO

Kotflügel hinten

mit Gummibord Trösch TR IV

Hint. Kotflügelstutzen F 19861/22968/1

Kotschutzlappen S 6528

Brennstoffbehälter 1 Stk. F 22486

Brennstoffmessgerät VDO 221.825/009/033

Inhalt 250 Ltr.

Schutzblech _____

2 Umstellhahnen _____

Aufhängung Z 1004/6,16

Auspufftopf

Z 4969.04

(mit seidl. Austritt)

Leitungen St. Rohr Ø 105/100

Briden dazu

Z 4220

Auspuffende

Z 4337

Elektrische Ausrüstung 24 Volt
n. Installationschem S 6634
2 Batterien 6 V 40/50 125 Ah Oerlikon
1 Regler z. Lichtmasch. BOSCH 0192 033 005
2 Scheinwerfer mit assym. Abblendung
2 Nebellampen BOSCH
1 Rückfahrlampe HELLA (rechts) mit Befestg. Winkel F 28879
je 1 Schluss-Stop-Blinklampe
BOSCH 0 311 116 001/002
1 Blinkgeber BOSCH SH/BVE 1/24/9
1 elektr. Signalhorn BOSCH 0 320 226 008
1 Handlampe
1 Anhängersteckdose 7-polig BOSCH 24V
1 Anhängersteckdose 7-polig BOSCH 12V
2 Sicherungsdosen 6 fäch BOSCH SEA 18L12
Abzweigdosen nach Bedarf
1 Etui m. Ersatzlampen und Sicherungen
4 Relais f. Diff. Sperre BOSCH 0 332 204 204

mech. Teil zu elektr. Ausrüstung

1 Batteriekasten F 5026.13
2 Stützen dazu Z 1276
Details z. Batteriebefestigung F 20844
Halter z. Anhängersteckdose F 19422/1

Ausrüstung

1 Wagenheber hydr. F 5028.7
1 Wagenwinde m. Halter
1 kpl. Satz Werkzeuge
1 Satz Pneumontage-Werkzeug
1 Radkeil m. Tasche (Erny, Typ US)

1 Firmatafel, hinten F 25978
2 Rückstrahler, seitlich
2 Rückstrahler, hinten
1 FBW-Monogramm S 6277 A, Anordg. S 7515
1 Druckluftthorn mit
Schalter Elektrik KIR 19 90 00
1 Magnetventil Lucifer 24V

zusätzliche Sonderausführungen

Für den späteren Einbau eines Getriebes PG 10
ist zusätzlich folgendes zu berücksichtigen:
Befestg. Löcher f. hint. Motor-Aufhg. Z 52720

Schmierung: Hydraulik

Brücke: Beim Kunden bereits vorhanden

Malerei Fertiganstrich

Liefertermin Mitte Febr. 1979

Wetzikon, den 17.11.78 1/5

AUSRÜSTUNGS- UND ERSATZTEILLISTE

FBW-UNTERFLUR-EINHEITSKABINE ZCHG. 150-6500-10

KOM. 62.140

CHASSIS-NO. 6777

WG.-NO. 227

KUNDE: Delacuisine

ABGEL. 29.1.79

✓ 1 Aktenfach <i>an Rückwand</i>	GHE 614-0004
✓ 2 Armlehnen	FibreX 2040 M
✓ 16 Armaturen Brett-Verschlüsse	GHE 550-0056
✓ 2 Aschenbecher	Zanetti 5000 <i>heizbar</i>
✓ 1 Aussenspiegel	Blaser 14002 <i>heizbar</i>
✓ 1 Aussenspiegel	Blaser 106/2
✓ 1 Aussenspiegel (Blick auf Stosstange)	TR 25 Taraflex 2,5 mm
✓ 1 Bodenteppich	GHE 700-0138
✓ Dachhimmel (Kunstleder perforiert)	GHE 590-0143
✓ 1 Dachklappe	GHE 570-0573
✓ 1 Deckenlampe	Behr 92.157.36.005
✓ 2 Defrosterdüsen	Sesaly Typ F 60
✓ 2 Doppelblinker mit Positionslampe	GHE 600-0156
✓ 1 Dornschlüssel 4-kant	Bosch 9394 210016
✓ 3 Düsen für Scheibenspülanlage	Derby GI 5000
✓ 2 Fahrersitze	GHE 592-0002
✓ 2 Fensterheber	GHE 583-0021
✓ 2 Fensterkurbel <i>1 im Armaturenbrett</i>	Zeichng. 151-6500-7
✓ 2 Frontklappen	Zeichng. 150-5693-6
✓ 1 Frontscheibe bombiert	GHE 461-0046
✓ Fronttürchen-Abdichtungsgummi	Hornkohl + Wolf 18165
✓ 1 Fussdüse rechts	0308 150 128/0300
✓ 2 Gasfedern an Frontklappen	260 x 620 x 3
✓ 2 Gummilappen beim Einstieg	Cotal 176/160 mm
✓ 2 Haltegriffe	Zeichng. 151-5693-76
✓ 1 Handbremshebel-Manschette	TISSCO Torero 8532
✓ Innenverkleidung, Nadelfilz	Behr 93.075.00.00.0
✓ 1 Kabinenheizung	Hauptlin
✓ 2 Kleiderhaken	Dunlop PF 391
✓ 2 Kotflügelgummiborden	Hess 60.00.61
✓ Kotflügelkeder	Erny Sch L 5530
✓ 2 Kotschützer	Zeichng. 153-5693-47
✓ 1 Kühlergitter Graepel	Behr 93.030.38.005
✓ 1 Rückluftsperr	Heller Britag IT M 406
✓ Rückwandverkleidungs-Plasticzapfen	

- ✓ Rückwand innen
- ✓ 2 Rückwandscheiben gebogen, Plexiglas
- ✓ 1 Sitzbank
- ✓ 2 Sonnenblenden
- ✓ 4 Spiegelhalter-Konsolen, drehbar
- ✓ 2 Spiegelhaltearme
- ✓ 1 Steuerstock-Manschette
- ✓ 1 Stossbalken
- ✓ 1 Scheibenwischeranlage (3-Arm)
- ✓ 1 Scheibenspülanlage elektr., 4 lt.-Behälter
- ✓ Scheibeneinziehgummi mit Strippe
- ✓ 2 Scheinwerfer mit Parklicht
- ✓ 2 Schliessrasten
- ✓ Türgummi
- ✓ 1 Türgriff mit Schloss
- ✓ 1 Türgriff ohne Schloss
- ✓ 2 Türschlüssel
- ✓ 2 Türschlösser links und rechts
- ✓ 2 Türhalterbeschläge
- ✓ 1 Türhalteband Chauffeurseite
- ✓ 1 Türhalteband Beifahrerseite
- ✓ 2 Türscheiben, Securit
- ✓ 4 Türscharniere 70 mm mit Schmiernippel II N 8
- ✓ Türscheibenführung
- ✓ Türscheibenabdichtung innen
- ✓ Türscheibenabdichtung aussen
- ✓ Türverkleidungs-Plasticzapfen
- ✓ 2 Windabweisbleche
- ✓ 1 Windzufuhrblech (Kühler)
- ✓ 2 Frontklappenfeststeller
- 1 Linlage zu Werkzeugkiste
- ~~1 Garn. Sicherheitsgurt Automatik 4024~~
- ~~1 A-C spez. 1 Bauchgurt spez.~~
- ~~1 Paar Rollgurten~~
- ~~2 Batteriehälter~~
- ~~1 Batterierahmen~~

Hornitex, Super N 571
 Schweighauser
 Zeichng. 151-6200-25
 GHE 562-0068
 Blaser Typ II-15
 Zeichng. 152-6500-9
 Zeichng. 152-5693-75
 Zeichng. 152-5693-49
 Bosch Mot. No. 0390442
 Bosch 0392 003 054 058
 Lonstroff 4329/4350
 Cibie 470 246/24 (H4)
 GHE 600 0197/0198
 GHE 461-0046
 GHE 580-0076
 GHE 580-0077
 GHE 1041
 GHE 600 0195/0196
 GHE 603 0 037/038
 GHE 603-0006
 GHE 603-0007
 Zeichng. 150-5693-67

Kapp 5/019/456
 Religom 1541
 GHE 461-0012
 Techno 2151
 Zeichng. 152-5693-61
 Zeichng.
 Y 12655.0.000

✓ 1 Blachenrost FHS

152-6500-73

~~1 Blachenrost Kunde~~
 ✓ 1 Firmenschild Typ FHS
 17. Dezember 1977 me/fl