

FBW**Wagen-Spezifikation**Chassis
Mo,JoNo. **7096/97****Kunde**Name: Neue Warenhaus AGStrasse: Binzstr. 17Wohnort: 8045 Zürich**Chassis**Typ U 523

Garantie Gewicht

VA _____ kg

HA _____ kg

Total 18000 kg

Chassis leer Gewicht

VA _____ kg

HA _____ kg

Total _____ kg

Fahrzeug Gewicht

VA _____ kg

HA _____ kg

Total _____ kg

MotorTyp EU 6 A No. 14040/41Stücklisten No. 30.00DIN PS 320Drehzahl 2100Geschw. S td. 100-110 km**Aufbau**Trösch, Dübendorf**Karosserie**Frech-Hoch, Sissach

L. Datum _____

Inbetriebnahme**Garantie**1 Jahr oder 50000 km**Ablieferung**

Datum: _____

Chauffeur: _____

FakturaNo.: 70311Datum: 14. 4. 82**Verbrauchsmaterial****Motor:**

Turbolader E 13942
 Kolben OE 03060-1
 Büchsen E 01070
 Wasserpumpe OE 1040
 Oelpumpe OE 0920
 Rückförderpumpe OE 0902
 Überdruckventil OE 0913
 Einspritzpumpe PE 6 P 120 A 721
 Düsen Bosch 0 432 291 747
 Kompressor Bosch 9 480 211 027
 1 Keilriemen Wasserpumpe Dayco 1-3796
 3 do Kompressor 12,5 x 1225
 2 do Vent. Antrieb 12,5 x 900
 do Lichtmaschine 12,5 x 775
 Oelschlauch Z. Ko DD 2-144
 1 do V. Ko F 25486
 1 do V. EP E 19088
 1 do Turbolader F 25526
 2 do Oelkühler F 25526
 Filtereinsatz Luft C' 24650/1
 do Oel E 18210
 do Brennstoff E 19091
 do Kompressor E 20165
 do Getriebe Mann W 920
 do Lenkhilfe H 601/40
 Zylinderköpfe OE 08151-9
 Oelkühler OE 2221-1
 Thermostat OE 1038
 Anlasser Bosch 0 001 410 073
 Dynamo Bosch 0 120 489 827
 Regler integriert

Diverses:

Kühler Z 5171/1
 Gummiband Z 3646
 Ventilatorwelle vorn OC 1154 lg. 1290
 do hinten _____ lg. _____
 Expansionsgefäß Z 5097/1
 Überdruckventil KA 88
 Sagagelenke _____
 Getriebe PG 10 mit Voith-Retarder
 Schnellgang _____
 Schaltkopf P 571
 Schaltventil _____
 EP-Ventil Seitz Typ 1178
 Verteilergetriebe _____
 ZF Lenkstock 8065 965 242
 ZF Lenkhilfpumpe 7636 955 131
 Trittplattenventil West 461 315 000 0
 Druckregler Bosch 9 481 089 000

Einspritzpumpe: 04110724BPleuel: 4910 Gr.Kilometerzähler:Lenkhilfschläuche: F 27205
ZF 7470 340 114

7097

Einspritzpumpe:

Pleuel: 4900 Gr.

Lüfterwelle: OC 1154 1284 7m

1	1	Kupplungskopf BEKA	31	ACC 66		
1	1	Kupplungskopf BEKA	30	ACC 50		
1	1	Absperrhahn West	29	452 002 107 0		
3	3	Leitungsfiler West.	28	432 500 000 0		
1	1	Druckreduzierv. 5,7bar West.	27	475 310 000 0		
1	1	Druckreduzierventil 6bar West.	26	475 310 000 0		
1	1	Anhänger-Bremsventil West.	25	471 200 799 0		
1	1	Druckreduzierventil 7,3bar West.	24	475 310 000 0		
1	1	Ueberlast-Schutzv. West.	23	473 017 000 0		
4	4	Hint. Bremsschlauch	22			
-	-	Hint. Kombizyl.	21			
2	2	Prüfanschluss Studer	20	Nr.14000 Ni-1/8"NPT-F		
1	1	Frostschutzapparat Bosch	19	0 484 451 002		
-	-	Kombi-Instrument	18	F 26641		
-	-	Handbremsventil Bosch	17	0 481 016 019 /01		
1	1	Zweiwegventil West.	16	434 208 001 0		
2	2	Vord. Bremsschlauch	15			
-	-	Vord. Bremszyl.	14			
1	1	Stoplichtschalter Bibus	13	7031-2		
1	1	Trittplattenventil West.	12	F 29244/1 (SL)	461315000 0	
1	1	Druckluftreiniger Aeroquip	11	FF 9260-01 m. Schalld.		
1	1	4-kreis-Schutzventil Bosch	10	0 481 062 006		
5	5	Löseventil West.	9	934 300 001 0		
1	1	Druckluftbehälter 20 ltr	8	X 645		
4	4	Druckluftbehälter 38 ltr.	7	F 18966/1		
1	1	Druckregler 8,1bar Bosch	6	9 481 089 000		
-	-	Kompressor	5			
			4			
			3			
1		Bremsleitungsschema kompl	2			
	1	Bremsleitungsschema kompl.	1			

Stück	Gegenstand	Pos.	Zeichnungs- Nummer oder Abmessung	Werkstoff	Rohling
Änderungen			Ersetzt durch		
			Ersatz für		
LN 400 021 Wg.Nr. 6939 Wg.Nr. 6918	Baugruppe Druckluftanlage Bremsleitungsschema	Massstab	Gezeichnet	19.12.79	12
		Blatt	Geprüft		
		1 / 2	Chef		
			Normgepr.		
			F 29431 / 1 / 2		



FBW-FAHRZEUG AG

Wagen - Typ: U 523

Kunde: Warenhaus AG

Motor - Typ: EU. 6A-235 kw 2100

Motor - Nr. 14041

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zeichngs-Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Kurbelgehäuse	E 01061 Nr.	80 - 150	EU-01.00.05.00
Kurbelwelle	E 03601 Nr.	2370	E- 03.00.00.01
Hauptlager	E 03106-8		
Pleuel	OE 0316 Gew.	4900 Gr.	E-03.01.01.01
Pleuellager	E 03310		
Pleuelbüchsen	E 03313		
Zylinderbüchsen	E 01070		E- 01.01.02.00
Kolben	OE 03060-1		E- 03.02.05.00
Kurbelwellen Frontantr.			E- 03.03.08.00
Schwungrad	OE 05514		E- 05.00.07.00
Zahnkranz	E 05401		
Schwungradgehäuse	E 17627		EU 05.01.04.00
Ventilsteuerung	E 06201		E- 06.00.00.00
Oelpumpe	OE 0917		E- 09.00.00.00
Oelrückförderpumpe	OE 0902		EU 09.01.00.00
Oelpumpenantrieb			E- 09.02.00.00
Oeldruckanzeiger	E 02235		E- 02.03.04.00
Oeldruckreg.Ventil	OE 0913		E- 09.03.00.00
Oeleinfüllrohr	E 04687		EU 04.03.00.00
Oelmesstab	OE 0431		EU 04.02.00.00
Oelwanne	E 04527		EU 04.00.02.00
Oelwanne unten	E 04028		EU 04.01.00.00
Motor-Entlüftung			E- 04.04.00.00
Oelleitung			EU 09.04.01.00
Steuergehäuse	E 01629		EU 01.02.04.00
Steuerräderdeckel	E 01130		EU 01.03.02.00
Steuerk,-Führung	OE 0712		EU 07.00.01.00
Stirnradkette	E 07116		
Kettenspanner	OE 0703		EU 07.02.01.00

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zch.Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Ventilsteuerungsteile			EU 06.01.01.00
Zylinderkopf	E 08151- 9		EU 08.00.05.00
Zylinderkopfdicht.	E 08802		
Ventilh.-Rahmen	E 08342		EU 08.02.05.00
Ventildeckel	OE 0804		E- 08.03.03.00
Auspuffrohre	E 13129/E13330/E 13051		EU 13.00.00.00
Oelleitung z. Turbo			EU 13.05.01.00
Turbolader	E 13942		E- 13.01.06.00
Dehnrohr	OE 1319/5		E- 13.06.00.00
Krümmern. Lader	E 13070		EU 13.09.11.00
Luftrohr z. Lader	E 13573		EU 13.02.03.00
Luftfilter	E 13662		EU 13.03.06.00
Anbau + Antrieb vom Kompressor		OE 2061	EU 20.02.08.00
Kompressor Bosch 9 480 211 027			E- 20.00.04.02
Luftfilter z. Kompr.	E 20165		EU 20.01.00.00
Oelleitung z. Kompr.	DD 2.144		EU 20.04.01.00
Oelleitung v. Kompr.	F 25486		EU 20.05.02.00
Einspritzpumpe	PE 6 P 120 A 721 RS 287 Nr.		E- 19.02.28.00
Einspritzpumpenantr.		OE 2037	E- 19.00.00.00
Einspritzp.-Antriebswelle			E- 19.01.00.00
Einspritzp.-Befestigung und Schmierung			E- 19.03.00.00
Regler	RQ 250-1075 PA 388 DR		
Spritzversteller	EP-SP 400-1000 Z4R10		
Düsenhalter Einspritzleitungen im Zylinderkopf			E- 19.04.02.00
Einspritzleitungen	E 19514 - 19		EU 19.05.00.00
Düsen	0 432 291 747		
Leckoelleitungen			EU 19.08.01.00
Brennstofffilter	0 450 136 002		EU 19.06.00.00
Vordere Motoraufh.	E 17116/1		EU 17.01.02.00
Hinterer Motoraufh.	C 17014		EU 17.00.07.00
Oelleitungsanschluss			EU 18.00.00.00
Kombi Oelkühler	OE 2221-2		EU 18.02.06.00
Oelleitung z. Oelkühler u. Filter	F 25526		EU 18.03.02.00
Wasserpumpe	OE 1040		EU 10.00.04.00
Kühlwasserrohr	E 10057		EU 10.02.04.00
Kühlwasserrohr Austritt			EU 10.03.02.00
Thermostat	OE 1038		E- 10.06.00.00
Aggregate u. Ventilator-Antrieb			EU 11.00.20.01
Antriebswelle	OC 1154		EU 11.02.00.01
Ventilator	E 14218		EU 11.06.03.00
Lenkhilfpumpe	ZF 7636 955 131	E 16421	EU 11.07.03.00
Drehzahlmesserantrieb		OE 1207	EU 12.01.01.00
Anlasser Bosch	0 001 410 073		EU 14.00.00.00
Generator Bosch	0 120 489 827		EU 14.01.11.00

Wagen - Typ: U 523

Kunde: Warenhaus AG

Motor - Typ: EU 6A-235 kw 2100

Motor - Nr. 14040

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zeichngs-Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Kurbelgehäuse	E 01061 Nr.	80 - 149	EU-01.00.05.00
Kurbelwelle	E 03601 Nr.	2364	E- 03.00.00.01
Hauptlager	E 03106-8		
Pleuel	DE 0316 Gew.	4910 Gr.	E-03.01.01.01
Pleuellager	E 03310		
Pleuelbüchsen	E 03313		
Zylinderbüchsen	E 01070		E- 01.01.02.00
Kolben	OE 03060-1		E- 03.02.05.00
Kurbelwellen Frontantr.			E- 03.03.08.00
Schwungrad	OE 05514		E- 05.00.07.00
Zahnkranz	E 05401		
Schwungradgehäuse	E 17627		EU 05.01.04.00
Ventilsteuerung	E 06201		E- 06.00.00.00
Oelpumpe	OE 0917		E- 09.00.00.00
Oelrückförderpumpe	OE 0902		EU 09.01.00.00
Oelpumpenantrieb			E- 09.02.00.00
Oeldruckanzeiger	E 02235		E- 02.03.04.00
Oeldruckreg.Ventil	OE 0913		E- 09.03.00.00
Oeleinfüllrohr	E 04687		EU 04.03.00.00
Oelmesstab	OE 0431		EU 04.02.00.00
Oelwanne	E 04527		EU 04.00.02.00
Oelwanne unten	E 04028		EU 04.01.00.00
Motor-Entlüftung			E- 04.04.00.00
Oelleitung			EU 09.04.01.00
Steuergehäuse	E 01629		EU 01.02.04.00
Steuerräderdeckel	E 01130		EU 01.03.02.00
Steuerk,-führung	OE 0712		EU 07.00.01.00
Stirnradkette	E 07116		
Kettenspanner	OE 0703		EU 07.02.01.00

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Disposition od. Zch.Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Ventilsteuerungsteile			EU 06.01.01.00
Zylinderkopf	E 08151- 9		EU 08.00.05.00
Zylinderkopfdicht.	E 08802		
Ventilh.-Rahmen	E 08342		EU 08.02.05.00
Ventildeckel	OE 0804		E- 08.03.03.00
Auspuffrohre	E 13129/E13330/E 13051		EU 13.00.00.00
Oelleitung z. Turbo			EU 13.05.01.00
Turbolader	E 13942		E- 13.01.06.00
Dehnrohr	OE 1319/5		E- 13.06.00.00
Krümmer n. Lader	E 13070		EU 13.09.11.00
Luftrohr z. Lader	E 13573		EU 13.02.03.00
Luftfilter	E 13662		EU 13.03.06.00
Anbau + Antrieb vom Kompressor.		OE 2061	EU 20.02.08.00
Kompressor Bosch 9 480 211 027			E- 20.00.04.02
Luftfilter z. Kompr.	E 20165		EU 20.01.00.00
Oelleitung z. Kompr.	DD 2.144		EU 20.04.01.00
Oelleitung v. Kompr.	F 25486		EU 20.05.02.00
Einspritzpumpe	PE 6 P 120 A 721 RS 287 Nr. 041 107 24 B		E- 19.02.28.00
Einspritzpumpenantr.		OE 2037	E- 19.00.00.00
Einspritzp.-Antriebswelle			E- 19.01.00.00
Einspritzp.-Befestig.und Schmierung			E- 19.03.00.00
Regler	RQ 250-1075 PA 388 DR		
Spritzversteller	EP-SP 400-1000 Z4R10		
Düsenhalter Einspritzleitungen im Zylinderkopf			E- 19.04.02.00
Einspritzleitungen	E 19514 - 19		EU 19.05.00.00
Düsen	0 432 291 747		
Leckoelleitungen			EU 19.08.01.00
Brennstofffilter	0 450 136 002		EU 19.06.00.00
Vordere Motoraufh.	E 17116/1		EU 17.01.02.00
Hintere Motoraufh.	C 17014		EU 17.00.07.00
Oelleitungsanschluss			EU 18.00.00.00
Kombi Oelkühler	OE 2221-2		EU 18.02.06.00
Oelleitung z. Oelkühler u.Filter	F 25526		EU 18.03.02.00
Wasserpumpe	OE 1040		EU 10.00.04.00
Kühlwasserrohr	E 10057		EU 10.02.04.00
KühlwasserrohrAustritt			EU 10.03.02.00
Thermostat	OE 1038		E- 10.06.00.00
Aggregate u. Ventilator-Antrieb			EU 11.00.20.01
Antriebswelle	OC 1154		EU 11.02.00.01
Ventilator	E 14218		EU 11.06.03.00
Lenkhilfpumpe	ZF 7636 955 131	E 16421	EU 11.07.03.00
Drehzahlmesserantrieb		OE 1207	EU 12.01.01.00
Anlasser Bosch	0 001 410 073		EU 14.00.00.00
Generator Bosch	0 120 489 827		EU 14.01.11.00



FBW-Fahrzeug AG

FAHRZEUG SPEZIFIKATION

Bearbeiter
A.Weber

Abt./Tel.
EFK/43

Chassis-Nr. 7096 /97

Blatt 1 8 Blätter

Datum 11.9.81

Kunde FBW (EPA)

Fahrzeug-Typ

U 523

Stk.	Bezeichnung	Zchg./SL - Nr.	SL	Notizen
	RAHMEN-DISPOSITION	Z 53446		
	01) Rahmen =====			
1	Rahmen kompl.	Z 5296		
1	Lochplan			
1	Lappen-Anordnung			
1	Stossbalken-Anordnung	Z 53140/1	SL	
	02) Motor =====			
	Typ: EU 6 A	Spez. 7096		
	Leistung: 235 kW / 320 PS bei 2100 Upm			
	max. Drehmoment: 1225 Nm / 125 kpm bei 1350 Upm			
	Geschwindigkeit: 101 - 110 km/h			
	03) Motoraufhängung =====			
1	Anordnung vorn	Z 51635/1	SL	
1	Anordnung hinten	Z 52720/1	SL	
	04) Luftfilter-Anlage =====			
1	SL ohne Zeichnung	Z 53212/1	SL	



FBW-Fahrzeug AG

FAHRZEUG SPEZIFIKATION

Bearbeiter

Abt./Tel.

A. Weber

EFK/43

Chassis-Nr. 7096

Blatt 2 | 8 Blätter

Datum 11.9.81

Kunde FBW (EPA)

Fahrzeug Typ

U 523

Stk.	Bezeichnung	Zchg./SL - Nr.	SL	Notizen
1	05) Auspuffanlage ===== SL ohne Zeichnung Leitung St.Rohr \varnothing 105 / \varnothing 100 <i>Topf Z 4969</i> <i>Leitrohr OE 1319/2</i>	Z 53213/1	SL	
	06) Lichtmaschinen-Antrieb ===== siehe 07)			
1 1 1	07) Kühleraufhängung, Ventilator- und Lichtmaschinen-Antrieb ===== Anordnung Rohr zu Regenkappe Kühlerschutz	Z 53206/2 Z 4034 Z 5169	SL	
1 1	08) Hydraulik für Lenkung ===== Ölbehälter-Einbau Oelleitungsschema Druckleitung St.Rohr \varnothing 15 / \varnothing 12 Rücklaufleitung St.Rohr \varnothing 22 / \varnothing 19	Z 53202/2 Z 53537/1	SL SL	max. Länge = 2 m max. Länge = 2 m
	09) Gasbetätigung ===== Anordnung	Z 53208/1	SL	



FBW-Fahrzeug AG

FAHRZEUG SPEZIFIKATION

Bearbeiter

A.Weber

Abt./Tel.

EFK/43

Chassis-Nr. 7096

Blatt 3

8

Blätter

Datum 11.9.81

Kunde

FBW (EPA)

Fahrzeug-Typ

U 523

Stk.	Bezeichnung	Zchg./SL - Nr.	SL	Notizen
	10) Brennstoff-Anlage =====			
1	Brennstofftank 350 lt.	F 29724/1	SL	
2	Aufhängung	Z 1004/6		
4	Aufhängung	Z 1004/21		
1	Anordnung Brennstoff-Filter	Z 53445/1	SL	
	11) Motorverschaltungen =====			
1	Motorisation (ohne Zeichnung)	Z 53224/3	SL	
1	Anordnung Riemenschutzblech	Z 53425/1	SL	
	12) Wasserleitung =====			
1	Wasserleitungsschema	Z 53211/1	SL	
1	Einbau Expansions-Gefäß	F 29299/2	SL	
1	Schutz für Wasserrohr	Z 4293		
	14) Kupplung =====			
1	Voith-Kammerkupplung	Typ 464 TDF		
1	Anordnung	OE 0528		



FBW-Fahrzeug AG

FAHRZEUG SPEZIFIKATION

Chassis-Nr. 7096

Bearbeiter

Abt./Tel.

A.Weber

EFK/43

Blatt

4

8

Blätter

Datum

11.9.81

Kunde

FBW (EPA)

Fahrzeug-Typ

U 523

Stk.	Bezeichnung	Zchg./SL - Nr.	SL	Notizen
	15) Getriebe =====			
1	FBW-Planetengetriebe PG 10 angeflanscht Gang 1 : i = 1 : 8,5 Gang 5 1/2: i = 1 : 0,763 abtriebseitig für Anbau Voith-Retarder Tachoantrieb i = 1,4 (ins Schnelle) rechtsrehend Anschluss E2 DIN 75532			
1	Anordnung Oeleinfüllrohr	Z 53323/1	SL	
1	Anordnung Getriebeaufhängung	Z 53062/1+2	SL	
1	Anordnung Gangschalter + Retarderbetätigung	F 29842/3	SL	
1	<u>Voith-Retarder Typ VHBK 130</u> am Getriebe angeflanscht Abtriebsflansch Ø 165; 8 Loch Ø 16			
	17) Kardanantrieb =====			
1	Gelenkwelle GWB 0.587.30.02 Lz = 875 mm; Flansch Ø 165; 8 Löcher Ø 16 Wuchtdrehzahl 3000 Upm Alle Schrauben mit Feingewinde Mat. 10.9 und Sicherungs-Muttern			
	18) Achsen =====			
	<u>Vorderachse Typ 70</u>			
	Blattfederung Rechtslenkung, Einschlag 49 ° / 40 °			
1	<u>Aufbauplan</u>	F 7004.012/2	SL	



FBW-Fahrzeug AG

FAHRZEUG SPEZIFIKATION

Bearbeiter

A.Weber

Abt./Tel.

EFK/43

Chassis-Nr. 7096

Blatt 5 | 8 Blätter

Datum 11.9.81

Kunde

FBW (EPA)

Fahrzeug-Typ

U 523

Stk.	Bezeichnung	Zchg./SL-Nr.	SL	Notizen
1	<p><u>Hinterachse Typ 70</u></p> <p>Luftfederung $i = 1:5,23$ Winkelräder $z = 18/32$ Vorgelegerräder $z = 18/53$</p> <p>Aufbauplan</p>	F 7005.038/2	SL	
7 2 7	<p>19) Bereifung =====</p> <p>Tublex-Steilschulterfelgen 7,5 x 22,5 Zwischenring 124 x 20 " Pneu. 11 R 22.5 Goodyear; vorn+Res: G 291 hinten: G 124</p> <p>Reserverad mit Halterung lose</p>			
1 1 1	<p>20) Federung =====</p> <p><u>vorn</u></p> <p>Anordnung Vorderfeder Anordnung Stossdämpfer Anordnung Stabilisator</p>	<p>Z 53215/1 Z 52112/1 F 29304/1</p>	<p>SL SL SL</p>	
1 1 1	<p><u>hinten</u></p> <p>Anordnung Luftfederung a. Achse Anordnung Luftfederung a. Chassis Anordnung Stabilisator</p>	<p>L 1464/1 L 1464/2 F 30271/1</p>	<p>SL SL SL</p>	



FBW-Fahrzeug AG

FAHRZEUG SPEZIFIKATION

Chassis-Nr. 7096

Bearbeiter

A. Weber

Abt./Tel.

EFK/43

Blatt 6 | 8 Blätter

Datum 11.9.81

Kunde

FBW (EPA)

Fahrzeug-Typ

U 523

Stk.	Bezeichnung	Zchg./SL - Nr.	SL	Notizen
	21) Lenkung =====			
	Rechtslenkung äusserer Lenkradius ca. 8500 mm			
1	Anordnung Lenkung	Z 53262/1	SL	
1	Anordnung Lenksäule	F 29405/1	SL	
	22) Druckluftanlage =====			
	Druckluftbremse 8,1 bar			
1	Druckluftschema	F 29431/1	SL	
-	Verlegungsplan			
1	Betätigungsschema Retarder	F 29112/2	SL	
1	Anordnung Niveauregulier-/Drehschieberventil	Z 52945/1	SL	hinten rechts
1	Anordnung Luftschläuche	F 30230/1	SL	Kabine-Chassis
1	Anordnung Kompr. Luftfilter	Z 53485/1	SL	
1	Anordnung Anhänger-Anschlüsse	F 27526		
8	Behälterbefestigung	F 30664/1	SL	
2	"	F 18490/2	SL	
	23) Kabine =====			
1	Unterflurkabine FHS; 200 mm Rechtslenkung; 4plätzig Spezifikation	FP 7155		
-	Ausschnitte Kabinenboden	S 8189 F 29534 F 29963		
1	Kabinenlagerung vorn	Z 53209/1	SL	
1	Kabinenlagerung hinten	Z 53156/1	SL	
1	Anordnung Scheibenwasch-Behälter	Z 53210/4	SL	
1	Anordnung Kotschutzlappen	Z 53329/1	SL	
1	Anordnung Windleitblech	F 30414/1	SL	
1	Anordnung Armaturen	S 8190/1	SL	
1	Anordnung Motorbremsschalter	S 8043		
1	Anordnung Windabweisblech	Z 53483/1	SL	



FBW-Fahrzeug AG

FAHRZEUG SPEZIFIKATION

Bearbeiter
A. Weber

Abt./Tel.
EFK/43

Chassis-Nr. 7096

Blatt 7 | 8 Blätter

Datum 11.9.81

Kunde FBW (EPA) Fahrzeug-Typ U 523

Stk.	Bezeichnung	Zchg./SL-Nr.	SL	Notizen
1	TACHOGRAPH KIENZLE 1309-05 gemäss Beiblatt; Wegdrehzahl 2,297 U/m			} von EFK bestellt
1	Impulsgeber Kienzle 2151-01-31-2,297			
1	Anschlusskabel Kienzle 2151-50-01-001-03/0			
	Diagrammscheibe Kienzle 125-24/CH 7			
1	Winkelgetriebe Kienzle 1022-01-31-1000			
1	Verlängerung Kienzle 1040-12-00-014-03/1			
1	Zwischenstück Kienzle 1040-12-00-015-02			
24) Kotflügel =====				
	<u>vorn</u>			
1	Anordnung	Z 53352/1	SL	
	<u>hinten</u>			
2	Kotflügel mit Gummibord Trösch TR IV			
4	Kotflügelstützen	F 19861 A		
4	Führung	F 22968/1		
2	Kotschutzlappen	F 30454		
25) Elektrische Anlage =====				
1	Elektr. Ausrüstung (SL ohne Zeichnung)	Z 53226/2	SL	
1	Batteriekasten kompl. (SL ohne Zeichnung)	F 29711/1	SL	
2	Träger	Z 1276		
	- 1 Leitung nach hinten ziehen für Brückenbeleuchtung			
	- je 1 Kabel 35 mm ² + 1,5 mm ² nach hinten ziehen (1 m über Rahmenende) für Hebebühne			
	- Stopchlussblinklampen provisorisch montieren			



FBW-Fahrzeug AG

FAHRZEUG SPEZIFIKATION

Bearbeiter

A. Weber

Ant./Tel.

EFK/43

Chassis Nr. 7096

Blatt 8 | 8 Blätter

Datum 11.9.81

Kunde

FBW (EPA)

Fahrzeug Typ

U 523

Stk.	Bezeichnung	Zchg./SL-Nr.	SL	Notizen
	26) Mechanische Ausrüstung =====			
1	Ausrüstung (SL ohne Zeichnung)	Z 53225/2	SL	
1	Ausrüstung für Sander (SL ohne Zeichnung)	Z 53444/1	SL	
	27) Sonderaggregate =====			
	Hebebühne Trösch			
	28) Betriebsstoffe und Schmierung =====			
	- Motorenoel - Getriebeoel - Lenkgetriebeoel - Achsen Schmierung: - Luginbühl - Zentralchassis - Schmierung - Universal Lager- und Chassisfett	} S 4247		
	29) Malerei =====			
	1. Anstrich : Zinkchromat grün 2. Anstrich : Grundierung grau Kabine innen Fertiganstrich			
	<u>Änderungen</u> ☐ 17.12.81 Weber Profil vorn+Res.war G 191 " hinten " H+S G 43			
	11.9.1981 EFK-A.W./sä Weber			